

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de adivinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

RASCUNHO

QUESTÃO 16

A amiodorona é um antiarrítmico comumente prescrito pelos cardiologistas para o tratamento dos mais diversos tipos de arritmia. Sobre seus efeitos adversos é **correto** afirmar:

- A) São relatados efeitos adversos em menos de 20% dos pacientes em uso superior a 5 anos.
- B) Dos efeitos adversos não cardíacos o mais grave está relacionado à toxicidade pulmonar.
- C) Uma minoria dos pacientes apresenta elevação das enzimas hepáticas.
- D) Por apresentar Iodo em sua estrutura química a amiodarona pode causar hipertireoidismo, mas não hipotireoidismo.
- E) Microdepósitos na córnea são achados pouco frequentes em usuários crônicos de amiodarona.

QUESTÃO 17

Sobre o tamponamento cardíaco podemos afirmar que:

- A) Acontece apenas em derrames pericárdicos volumosos.
- B) Ao exame físico o *pulso paradoxal* é comumente encontrado e corresponde a uma queda superior a 20 mmHg na pressão sistólica, durante a inspiração.
- C) São achados eletrocardiográficos sugestivos de tamponamento cardíaco: baixa voltagem e complexos QRS de amplitude alternante.
- D) O sinal “da raiz quadrada” na curva pressórica ventricular é achado frequente em pacientes com tamponamento cardíaco.
- E) Ecocardiograma transesofágico é o método de imagem de escolha para o diagnóstico de tamponamento cardíaco.

QUESTÃO 18

Qual é o mais frequente microorganismo encontrado em paciente com quadro de endocardite infecciosa e neoplasia de cólon?

- A) *Streptococcus pneumoniae*
- B) *Staphylococcus aureus*
- C) *Escherichia coli*
- D) *Streptococcus bovis*
- E) *Enterococcus faecalis*

QUESTÃO 19

Sobre a pericardite aguda podemos afirmar que:

- A) A maioria dos casos é secundária à infecção bacteriana.
- B) Supradesnivelamento do segmento ST e segmento PR são achados eletrocardiográficos da pericardite aguda.
- C) Velocidade de hemossedimentação (VSH) pouco elevada é sugestiva de pericardite por tuberculose.
- D) Alterações na silhueta cardíaca e infiltrados pulmonares são achados radiológicos comuns na pericardite aguda idiopática.
- E) Pacientes com pericardite podem apresentar elevação dos marcadores de necrose miocárdica (CPK e CK-MB).

QUESTÃO 20

Quanto à cardiopatia isquêmica, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Recentes estudos como o INTERHEART têm questionado a importância dos fatores de risco tradicionais na gênese e evolução da cardiopatia isquêmica
- B) A aterosclerose é uma doença sistêmica, de caráter inflamatório, progressiva e incurável que acomete os leitos arteriais do organismo.
- C) Na gênese da placa aterosclerótica coronariana, as células provenientes da camada média, migram para a região subendotelial para formar a capa fibrosa.
- D) O quadro clínico da cardiopatia isquêmica crônica é bastante amplo podendo variar desde a morte súbita como primeira manifestação da doença até a ICC decorrente da disfunção sistólica do VE.
- E) A disfunção endotelial, comum a uma série de patologias, pode ser considerada uma fase inicial do processo aterosclerótico

QUESTÃO 21

Em relação à avaliação complementar do paciente com hipertensão arterial, assinale a afirmativa **correta**.

- A) Em pacientes com síndrome metabólica, recomenda-se pesquisa de microalbuminúria.
- B) A MAPA é indicada na avaliação rotineira de todo paciente hipertenso.
- C) Em pacientes com glicemia de jejum entre 90 e 100 mg/dl, recomenda-se determinar a glicemia duas horas após sobrecarga oral de glicose.
- D) O ecocardiograma não é recomendado em hipertensos estágio 1, sem hipertrofia ao ECG, com três ou mais fatores de risco e naqueles com suspeita clínica de insuficiência cardíaca.
- E) O índice tornozelo braquial deve ser determinado de rotina na avaliação do hipertenso.

QUESTÃO 22

Qual ou quais dos sinais diagnóstica(m) uma estenose de valva pulmonar de maior gravidade?

1. Sopro sistólico +++/4 em foco pulmonar.
2. Presença de quarta bulha.
3. Clique de ejeção com P2 hiperfonética.

Está(ão) **correta(s)**

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

QUESTÃO 23

Homem de 55 anos, assintomático, relata que há um ano, em consulta de rotina, foi diagnosticada hipertensão arterial. Pai faleceu aos 51 anos por infarto agudo do miocárdio. Tabagista (20 cigarros/dia) há mais de 20 anos e sedentário. Peso = 82 kg. Estatura = 1,70 m. Toma, em média, duas garrafas de cerveja por dia. Ao exame: pulsos periféricos palpáveis e simétricos; PA = 148 x 100 mmHg; frequência cardíaca = 88 bpm. ECG: normal. Colesterol total = 240 mg/dL; HDL-c = 45 mg/dL; Triglicérides = 180 mg/dL. Urina: normal. Com base nas orientações da IV e V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, qual o estágio de hipertensão arterial e o risco cardiovascular do paciente, respectivamente?

- A) I e médio.
- B) I e alto.
- C) II e médio.
- D) II e alto.
- E) III e muito alto.

QUESTÃO 24

Ainda em relação ao paciente da questão anterior, a conduta inicial a ser adotada é:

- A) tratamento não-medicamentoso isolado por até três meses, buscando atingir a meta de PA menor que 140 x 90 mmHg.
- B) tratamento não-medicamentoso + tratamento medicamentoso, buscando atingir a meta de PA menor que 130 x 85 mmHg.
- C) tratamento medicamentoso, buscando atingir a meta de PA menor que 130 x 80 mmHg.
- D) tratamento não-medicamentoso ou medicamentoso, desde que se atinja a meta de PA menor que 140 x 90 mmHg em três meses.
- E) tratamento não-medicamentoso + tratamento medicamentoso, desde que se atinja a meta de PA menor que 140 x 90 mmHg em seis meses.

QUESTÃO 25

No que tange à doença aterosclerótica cardiovascular, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A placa aterosclerótica madura apresenta dois componentes estruturais distintos: um núcleo lipídico e a capa fibrosa.
- B) Marcadores clínicos podem servir como indicadores da presença da aterosclerose, da eminência de eventos cardiovasculares ou ser alvos terapêuticos. O marcador mais promissor é a proteína C reativa.
- C) A deposição de um trombo mural oclusivo tem pequena importância na manifestação clínica do ateroma.
- D) Os mediadores potenciais de vasoespasmos estão associados à ativação plaquetária e incluem a serotonina e o tromboxano A₂.
- E) Linfócitos CD 4+ e CD 8+ são encontrados em grande quantidade em lesões ateroscleróticas.

QUESTÃO 26

Quanto ao fluxo coronariano, assinale a resposta **correta**:

- A) Em condições fisiológicas, existe um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio, dependente do fluxo coronariano e resistência vascular e o seu consumo, determinado pelo inotropismo, cronotropismo e tensão miocárdica.
- B) Lesões ateroscleróticas raramente geram obstruções significativas ao fluxo arterial epicárdico, limitando a oferta de oxigênio ao músculo cardíaco.
- C) O músculo cardíaco tem metabolismo predominantemente anaeróbico, com elevada extração de oxigênio e baixa margem de reserva.
- D) As artérias coronárias apresentam inervação exclusivamente simpática, que, quando ativada, causa aumento da frequência e inotropismo cardíaco, aumentando o consumo de oxigênio.
- E) Na vigência de isquemia, há uma rápida resposta da vasodilatação e incremento de fluxo na microvasculatura, denominada hiperemia reativa.

QUESTÃO 27

Em relação à eletrocardiografia de esforço assinale a alternativa **correta**:

- A) O avanço da tecnologia nos permite afirmar que o teste ergométrico é um exame não invasivo obsoleto, apesar de sua relação custo-efetividade favorável.
- B) Existem inúmeros protocolos utilizados, como os de Bruce, Ellestad e Naughton. Mais recentemente, tem sido recomendado o uso de protocolos de rampa, principalmente pela possibilidade de individualização do esforço.
- C) O subgrupo de mulheres apresenta características peculiares pelo maior número de testes com resultado falso-negativo, chegando a 50% dos casos na presença de angina atípica.
- D) Existem vários padrões de teste com resposta cardiovascular anormal. Entre as variáveis analisadas, o infradesnivelamento do segmento ST apresenta pequena correlação com isquemia miocárdica, mesmo em uma população de alto risco para coronariopatia.
- E) Ao contrário do segmento ST, outros parâmetros como a incompetência cronotrópica e o decréscimo da frequência cardíaca no primeiro minuto da recuperação revelaram-se fracos preditores de mortalidade por todas as causas.

QUESTÃO 28

Quanto ao Holter, assinale a alternativa incorreta:

- A) A gravação contínua do eletrocardiograma em três derivações bipolares precordiais propiciou o registro de alterações intermitentes, sendo a derivação CM5 a que possui melhor acurácia para o diagnóstico das alterações do ritmo e do segmento ST e a duração de 24 horas aquela que apresenta a melhor relação custo-benefício.
- B) O Holter pode ser utilizado no diagnóstico, na avaliação terapêutica, na estratificação de risco e no estabelecimento do prognóstico de diversas cardiopatias.
- C) A avaliação do segmento ST e a detecção de isquemia silenciosa pelo Holter perderam a importância na avaliação prognóstica do paciente coronariopata.
- D) A variabilidade da frequência cardíaca tem valor na estratificação de risco de morte súbita e no prognóstico dos pacientes com ICC e no pós-infarto do miocárdio.
- E) Nos portadores de Fibrilação Atrial, o Holter pode ser utilizado no controle do tratamento após cardioversão química ou elétrica, ou após o procedimento de ablação.

QUESTÃO 29

São indicações para realização de ecocardiografia sob estresse, exceto:

- A) Teste ergométrico ineficaz, duvidoso
- B) Estratificação de risco pós-infarto
- C) Avaliação de viabilidade miocárdica para decisão terapêutica
- D) Estratificação de risco na angina instável de médio/alto risco
- E) Avaliação funcional de lesões coronarianas previamente conhecidas

QUESTÃO 30

O tratamento medicamentoso da insuficiência coronariana crônica é de vital importância no seguimento dos pacientes. Assinale a alternativa correta:

- A) Na angina estável de esforço, os nitratos não aumentam o tempo para início dos sintomas
- B) A melhora do perfil hemodinâmico, da perfusão subendocárdica e a estabilização das placas ateroscleróticas compõem o racional para a extensão do uso dos inibidores da ECA para os pacientes com DAC (Doença Arterial Coronariana).
- C) Os beta-bloqueadores estão indicados por curto espaço de tempo nos portadores de infarto prévio.
- D) O uso prolongado de nitratos está associado a desfechos clínicos relevantes nos portadores de DAC.
- E) A indicação de revascularização miocárdica cirúrgica ou percutânea é superior em termos de sobrevida ao tratamento medicamentoso nos portadores de DAC.

QUESTÃO 31

O uso de trombolíticos por via endovenosa em pacientes com infarto agudo do miocárdio preservam a função ventricular esquerda e aumentam a sobrevida. São contra-indicações absolutas, exceto:

- A) História prévia de qualquer hemorragia cerebral
- B) Neoplasia intracraniana (primária ou metastática).
- C) Suspeita de dissecção de Aorta
- D) Lesão vascular cerebral conhecida
- E) Menstruação

QUESTÃO 32

Sobre a ICC com função sistólica preservada, qual a alternativa incorreta:

- A) Seu quadro clínico se sobrepõe ao da ICC por disfunção sistólica.
- B) Para o diagnóstico correto desta entidade devemos ter a combinação do quadro sindrômico de insuficiência cardíaca, com a função sistólica normal ou pouco alterada ao ecocardiograma.
- C) Controle da HAS e isquemia miocárdica são parte importante do tratamento.
- D) O prognóstico da ICC com função sistólica preservada é melhor que da ICC com disfunção sistólica do VE.
- E) A ICC com função sistólica preservada tem alta prevalência, sendo responsável por 40% das internações hospitalares por insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 33

Fazem parte da ausculta da estenose mitral com repercussão hemodinâmica todos os abaixo, exceto:

- A) M1 hipofonética
- B) Estalido de abertura protodiastólico
- C) Ruflar diastólico
- D) Reforço pré-sistólico
- E) P2 hiperfonética

RASCUNHO

QUESTÃO 34

Sobre valvulopatias, correlacione as colunas abaixo:

- (A) Estenose mitral
- (B) Estenose aórtica
- (C) Insuficiência mitral
- (D) Insuficiência aórtica

- () Hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo.
- () Sobrecarga atrial esquerda e ventricular direita no ECG.
- () Ruflar apical associado a estalido de abertura.
- () Principal lesão encontrada na febre reumática.
- () Pulso em martelo d'água.
- () Lesão que pode estar associada ao prolapso de valva mitral.
- () Encontramos a tríade clássica: angina - síncope - dispnéia.
- () Pressão arterial 160x50x0mmHg (aumento da PA diferencial).

A sequência correta de cima para baixo é

- A) B – A – A – C – D – C – B – D
- B) A – B – C – D – A – A – B – B
- C) B – D – A – C – A – A – C – C
- D) C – C – A – C – D – B – A – D
- E) D – A – C – B – A – D – A – A

QUESTÃO 35

Sobre a febre reumática e suas complicações, assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa.

- () Coréia, nódulos subcutâneos e eritema marginado são frequentemente vistos na doença reumática, sendo que a coréia tem aparecimento mais tardio no quadro infeccioso da orofaringe.
- () A seqüência de acometimento valvar é, em ordem crescente: mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar.
- () As provas laboratoriais para o diagnóstico da febre reumática não são específicas e exigem sempre um diagnóstico diferencial.
- () Frente à intolerância ao uso de penicilina na prevenção da enfermidade, a droga mais usada, como 2ª opção é a sulfadiazina.
- () O prognóstico dos pacientes portadores de febre reumática é diretamente associado à intensidade da cardite e ao número de recorrências da infecção pelo estreptococo.

A sequência correta de cima para baixo é

- A) V – V – F – F – F
- B) F – F – F – F – F
- C) V – V – V – V – V
- D) F – V – V – V – V
- E) V – F – V – V – F

QUESTÃO 36

Todas as cardiopatias congênitas abaixo relacionadas cursam com hiperfluxo pulmonar, exceto:

- A) Comunicação interventricular (CIV)
- B) Comunicação interatrial (CIA)
- C) Persistência do canal arterial (PCA)
- D) Tetralogia de Fallot
- E) Drenagem anômala das veias pulmonares

QUESTÃO 37

Em relação ao tromboembolismo pulmonar, assinale a alternativa correta:

- A) Raramente a embolia pulmonar tem como causa etiologia a trombose venosa profunda.
- B) Não existe correlação prognóstica entre os níveis tensionais da hipertensão pulmonar decorrente do tromboembolismo pulmonar.
- C) A heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular estão indicadas no tratamento da trombose venosa e/ou embolia pulmonar.
- D) Os fibrinolíticos não devem ser administrados na vigência de instabilidade hemodinâmica associada ao tromboembolismo pulmonar.
- E) A profilaxia da trombose venosa com métodos farmacológicos (heparinas) ou não farmacológicos (meias elásticas, deambulação) são de pouco valor na prevenção dos eventos tromboembólicos.

QUESTÃO 38

Paciente de 58 anos, sexo masculino, tabagista, procura cardiologista com queixa de dor precordial em furada, de duração variável, algumas vezes relacionada aos esforços físicos, há dois meses. Exame físico normal. ECG sem alterações significativas. Que exame complementar estaria usualmente mais indicado para elucidação diagnóstica?

- A) Cinecoronariografia.
- B) Cintilografia miocárdica com estresse físico.
- C) Teste ergométrico.
- D) Cintilografia miocárdica com estresse farmacológico.
- E) Ecodopplercardiograma.

QUESTÃO 39

Em relação à Morte Súbita Cardíaca (MSC), assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Cerca de 5 a 10% dos pacientes com história de MSC recuperada apresentam coração aparentemente normal, mas grande maioria tem patologia cardíaca detectada em autópsia.
- B) Novos métodos diagnósticos como estudo genético e alternância da onda T, têm sido usados como novas perspectivas para a estratificação de risco em prevenção primária de MSC.
- C) Doença arterial coronariana raramente associa-se à MSC.
- D) Grandes ensaios clínicos têm demonstrado a superioridade do cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) sobre as drogas antiarrítmicas na prevenção primária e secundária de MSC.
- E) MSC é a morte natural de causa cardíaca, caracterizada por perda súbita de consciência, no período de até uma hora, desde o início dos sintomas.

QUESTÃO 40

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | | |
|--|-----|---------------------------------------|
| 1. Macrófagos | () | Estabilidade da placa aterosclerótica |
| 2. Células musculares lisas | () | Monócitos ativados |
| 3. Espessura da capa fibrosa | () | Camada média da artéria |
| 4. Núcleo lipídico grande | () | Inflamação |
| 5. Densidade aumentada de Linfócitos T | () | Placa vulnerável |

A sequência **correta** de cima para baixo é

- A) 1-3-4-5-2
- B) 3-1-2-5-4
- C) 3-2-1-4-5
- D) 2-4-5-1-3
- E) 5-4-3-2-1

RASCUNHO

RASCUNHO