

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele _____ nomeado, duvido que _____ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.
Foi a morena que passou perto de mim
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você
Não tenho porquê
Porque sem você
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- () Oração subordinada substantiva subjetiva;
- () Oração subordinada completiva nominal;
- () Oração subordinada objetiva direta;
- () Oração subordinada substantiva predicativa;
- () Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O _____ da Orquestra Meninos de Deus, em _____ única, dará mais valor a esta campanha _____.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- () Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- () Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- () Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- () Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- () A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- () A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- () Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- () Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- () Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- () Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- () A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- () A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- () Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- () Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- () A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- () A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- () Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- () A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- () Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabólic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:

- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com o Código de Ética, Capítulo X, sobre atestado e boletim médico, é vedado ao médico, EXCETO:

- a) Fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- b) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou seu responsável legal.
- c) Utilizar-se de formulários de instituições públicas para atestar fatos verificados em clínica privada.
- d) Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, em qualquer que seja a circunstância.
- e) Elaborar ou divulgar boletim médico que revele o diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, sem a expressa autorização do paciente ou de seu responsável legal.

22. As lesões traumáticas do plexo braquial que acometem o recém-nascido durante o parto estão se tornando menos freqüentes nos dias atuais, pelo desenvolvimento das técnicas obstétricas e pela melhor assistência neonatal. Sobre diagnóstico clínico inicial desta lesão, é INCORRETO afirmar:

- a) Movimentação passiva dolorosa do membro comprometido;
- b) Paralisia flácida;
- c) Ausência de movimentação ativa correspondente à lesão;
- d) Perda do padrão flexor do recém-nascido;
- e) Alterações atróficas da pele dos fâneros que aparecem precocemente.

23. Sobre tuberculose osteoarticular na coluna vertebral (espondilite tuberculosa), marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- a) Sir Percival Pott, em 1779, foi o primeiro autor a realizar descrição detalhada da enfermidade e sua exposição, incluindo os achados de autópsia
- b) A destruição vertebral produz deformidades (mal de Pott), devido ao papel da coluna no suporte corpóreo, e como resultados há a cifose, a escoliose e o aumento de volume local.
- c) Em grau maior, a deformação e o colapso vertebral podem afetar a medula espinal, conseqüente interrupção da deambulação e déficit neurológico.
- d) É uma doença infecciosa crônica, endêmica, causada, principalmente, pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
- e) A tomografia é considerada o exame de escolha.

24. Sobre a fratura escafoide, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para a(s) falsa (s):

- () As fraturas do escafoide ocorrem em torno de 15% dos traumas de punho e podem se apresentar nas formas: interligadas, acompanhadas de lesões ligamentares do carpo e participar de fraturas-luxações.
- () Fraturas com desvios radiográficos maiores do que 2mm têm altos índices de pseudartrose, sendo portanto indicado intervenção cirúrgica.
- () Nas fraturas com lesões ligamentares, ou luxações, a dor é intensa, há hematoma, edema e eventualmente crepitação.
- () Estudos com ressonância nuclear magnética permitem diagnóstico mais preciso.
- () Fraturas sem desvio, visíveis nas radiografias iniciais, serão tratadas com aparelhos gessados braquiopalmares por 40 dias, seguindo-se com luvas gessadas englobando o polegar até a consolidação.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V
- b) F, V, F, V, F
- c) V, V, F, F, V
- d) V, F, V, V, F
- e) F, F, F, V, V

25. As fraturas do antebraço são as mais freqüentes na criança e representam cerca de 45% de todas as fraturas pediátricas. Destas, aproximadamente 75% acometem seu terço distal. As fraturas do terço distal do antebraço são classificadas em fisária, de indentação (torus), em “galho verde” e completa. Desta forma, relacione as colunas:

- I. Lesão fisária
- II. Fratura de indentação
- III. Fratura em galho verde
- IV. Fratura completa

- () Ocorre ruptura da cortical, no lado convexo, e angulação da cortical, no lado côncavo.
- () Ocorre quando há rompimento das duas corticais.
- () A linha de fratura passa pela placa de crescimento.
- () É definida como uma fratura por compressão de uma cortical óssea, com a cortical oposta intacta.

A sequência correta é:

- a) I, III, II, IV;
- b) IV, I, II, III;
- c) III, IV, I, II;
- d) III, IV, II, I;
- e) II, IV, I, III.

26. Na fratura de rádio associada à da ulna, a necessidade de nova redução ocorre em desvios:

- a) Acima de 10° de angulação nas duas incidências e/ou justaposição óssea menor que 25%.
- b) Acima de 25° de angulação nas duas incidências e/ou justaposição óssea menor que 25%.
- c) Acima de 25° de angulação nas duas incidências e/ou justaposição óssea menor que 50%.
- d) Acima de 10° de angulação nas duas incidências e/ou justaposição óssea menor que 50%.
- e) Acima de 15° de angulação nas duas incidências e/ou justaposição óssea menor que 35%.

27. Essa lesão caracterizada por fratura-luxação especial do antebraço foi descrita por Giovanni Battista Monteggia, em 1967, Bado passou a utilizar o termo “lesão de Monteggia”, e a classificou em quatro tipos, a radiografia abaixo apresenta a lesão do tipo:



- a) Tipo I
- b) Tipo II
- c) Tipo III
- d) Tipo IV
- e) Tipo II associado ao III

28. É caracterizada por alterações das unhas das mãos; deformidades ósseas, principalmente de joelhos, cotovelos e pelve; além do comprometimento de partes moles. Também é relatada a presença de displasia renal, esta afirmativa é referente à:

- a) Distrofia ungueal
- b) Hipoplasia da patela
- c) Genu valgum
- d) Síndrome da unha-patela
- e) Síndrome do pé torto

29. Podem ser complicações das fraturas de Colles, EXCETO:

- a) Artrite pós traumática
- b) Síndrome de Klipper-feil
- c) Síndrome do túnel do carpo
- d) Calo vicioso
- e) Distrofia Simpático Reflexa

30. Quanto à fratura transtrocanteriana, indique a alternativa INCORRETA:

- a) Fraturas transtrocanterianas são intracapsulares.
- b) O diagnóstico clínico não costuma ser difícil: o membro fraturado está obviamente encurtado e em rotação externa, às vezes de 90°.
- c) Não raramente, observa-se hematoma sobre o grande trocanter.
- d) A radiografia em perfil mostra a cominuição posterior, o que permite avaliar a estabilidade da fratura.
- e) Três tipos de fraturas transtrocanterianas: as estáveis, as instáveis e as de traço invertido, embora haja autores que classificam de forma diferente.

31. São tipos de tumores ósseos benignos, EXCETO:

- a) Fibroma de origem cartilaginosa
- b) Osteblastoma de origem óssea
- c) Tumores de plasmocitos
- d) Hemangioma de origem vascular
- e) Fibroma desmoplástico de origem do tecido fibroso.

32. Claudicação é uma marcha anormal. É um achado importante do exame físico e, muitas vezes, a queixa inicial ou única do paciente, sendo fundamental identificar a sua causa para indicar o melhor tratamento. Quanto ao Diagnóstico diferencial de acordo com o tempo de claudicação, relacione as colunas:

- I. Aguda (1 a 3 dias)
- II. Subaguda (4 a 6 semanas)

- () Sinovite transitória
- () Discrepância MMII
- () Doença de Legg-Calvé-Perthes
- () Overuse
- () Trauma
- () Doenças neurológicas

A sequência correta é:

- a) I, II, I, II, II, I;
- b) I, II, II, II, I, II;
- c) II, I, II, I, I, II;
- d) I, I, II, I, I, II;
- e) I, I, I, II, I, II.

33. Sobre a fratura de patela:

- I. O mecanismo de trauma pode ser direto, indireto ou uma combinação de ambos.
- II. O trauma direto provoca maior lesão retinacular do que o trauma indireto, e conseqüentemente a maior parte dos casos perde a extensão ativa.
- III. A extensão ativa do joelho contra a resistência ativa da gravidade indica integridade do mecanismo extensor, mas não exclui uma fratura.
- IV. Em fraturas fechadas, a aspiração da hemartrose seguida da injeção de anestésico local diminui a dor da fratura facilitando a extensão do joelho.
- V. O tratamento conservador está reservado para fraturas da patela sem desvio (separação menor que 2 mm entre os fragmentos e/ou uma incongruência articular menor que 1 mm) com mecanismo extensor intacto.

Estão INCORRETAS:

- a) I, III, IV
- b) II, III, V
- c) III, IV, V
- d) II e V
- e) I e III

34. Síndrome do impacto e lesão do manguito rotador (MR) são causas comuns de dor no ombro, sendo queixas freqüentes no ambulatório de ortopedia. Na semiologia do ombro, vários testes e sinais caracterizados como especiais são utilizados para os diagnósticos da síndrome do impacto e da lesão do MR, desta forma classifique-os relacionando as colunas:


- I. Sinal de Neer, (sinal de impacto).
- II. Testes de Hawkins-Kennedy, (sinal de impacto).
- III. Teste de Jobe (avaliação do músculo supra-espinal).
- IV. Teste do infra-espinal.
- V. Teste de Gerber (avaliação do músculo subescapular).
- VI. Teste da avaliação da articulação acromioclavicular.

- () Feito através da avaliação da rotação externa do ombro contra resistência, colocando-se o braço junto ao corpo e o cotovelo a 90 graus de flexão.
- () Executado trazendo-se o braço passivamente em rotação interna máxima atrás do corpo do paciente, no nível da quarta e da quinta vértebra lombar, e então solicita-se ao paciente afastar a mão do corpo.
- () O braço é elevado passivamente para 90 graus de flexão; com o cotovelo em 90 graus de flexão se faz rotação interna máxima do ombro.
- () Nele realiza-se resistência aplicada pelo examinador contra elevação de um membro superior colocado em 90 graus de flexão no plano da escápula e em rotação interna máxima.
- () No qual há flexão passiva do ombro com o cotovelo estendido enquanto o examinador estabiliza a escápula com a outra mão.
- () Pode também ser chamado de teste de adução forçada. Executado através da adução forçada do membro superior com 90 graus de flexão do ombro.

A sequência correta é:


- a) IV, V, VI, III, II, I;
- b) IV, VI, II, III, I, V;
- c) IV, V, II, III, I, VI;
- d) V, II, III, I, IV, VI;
- e) VI, IV, V, III, I, II.

35. A figura demonstra uma técnica utilizada em Hálux valgo, indique a alternativa em que esta técnica encontra-se denominada:



- a) Técnica de Kenneth Johnson;
- b) Técnica de Akin;
- c) Técnicas de Mitchell;
- d) Técnica de Chevron;
- e) Técnica de Chevron biplana.

36. A figura abaixo indica uma situação que provavelmente acarretará:



- I. Fratura do punho
- II. Fratura isolada do cotovelo
- III. Luxação do punho
- IV. Luxação completa do cotovelo
- V. Subluxação do cotovelo

Estão CORRETAS:

- a) I, II, III;
- b) IV e V;
- c) I, III, IV, V;
- d) II, III, IV;
- e) Todas estão corretas.

37. Com o advento da ressonância magnética (RM), o joelho pode ser estudado através de imagens multiplanares, de forma segura, não invasiva, sem efeitos nocivos, obtendo informações precisas das partes moles. Sobre tal, assinale a alternativa INCORRETA sobre as lesões de menisco:

- a) Os meniscos, quando estudados pela RM, apresentam um hipossinal homogêneo devido à pobreza de prótons livres e móveis na fibrocartilagem e ao ligeiro aumento de sinal no seu terço periférico, vascularização presente nessa parte.
- b) O trauma no menisco provoca foco de mucina, que é hipocelular, condrócito deficiente e com produção de mucopolissacarídes, que elevam a intensidade do sinal na RM.
- c) No grau I, existe apenas um foco intermeniscal de degeneração e que é detectado pelas imagens da RM antes da sua progressão até as superfícies meniscais.
- d) No grau II, existe uma lesão linear, também intrameniscal, que geralmente está no plano horizontal e que a interpretação das imagens da RM identifica como sendo uma faixa de mucina hipocelular ao longo das fibras horizontais existentes na estrutura anatômica do menisco.
- e) No grau III, a lesão se estende pelo menos a uma das superfícies do menisco, geralmente a inferior.

38. É a causa mais frequente da dor no ombro. Consiste resumidamente à inflamação dos tendões da coifa dos rotadores, supra espinhoso, infra espinhoso, subescapular e redondo menor. Esta afirmativa refere-se à:

- a) Rotura da coifa de rotadores
- b) Bursite subacromial
- c) Periartrite escapuloumeral
- d) Bursite escapulotorácica
- e) Capsulite

39. Entre fatores ocupacionais associados a um risco aumentado de dor lombar estão, EXCETO:

- a) Trabalho físico de qualquer tipo
- b) Postura de trabalho estática
- c) Trabalho repetitivo
- d) Vibrações
- e) Psicológicos e psicossociais

40. A osteoporose é uma doença que resulta de uma multiplicidade de fatores, quer intrínsecos - sobre os quais não temos capacidade de intervenção - quer extrínsecos, em que podemos interferir com o objetivo de minorar o seu impacto sobre o organismo. Sobre esses riscos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Doenças renais
- b) Uso de anticonvulsivos
- c) Carência de estrogênio
- d) O sexo feminino é o mais acometida.
- e) A raça negra é a mais acometida.

FIM DO CADERNO