

Português

TEXTO 1

O enriquecimento (ampliação) de uma língua consiste em “usar”, “praticar” a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais. Mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes: diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, *teológico*. Mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem.

(Arcângelo R. Buzzi, *Introdução ao pensar. Petrópolis, Vozes, 1973, pág. 229*)

01. O texto afirma que:

- a) As palavras da língua correspondem às regras do jogo.
- b) Tanto quem fala como quem joga combina regras.
- c) O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua.
- d) As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças no jogo.
- e) Mudando o jogo, mudam-se as peças; mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras.

02. Leia o texto com a finalidade de pontuá-lo corretamente:

Fumantes sabem a regra de cor: em um momento de nervosismo (1) nada melhor do que (2) um bom cigarro para acalmar. Agora um grupo de pesquisadores americanos levantou (3) a hipótese de que essa relação é mais fisiológica que comportamental. Segundo eles (4) pessoas hostis ou com personalidade agressiva (5) podem ter (6) na verdade (7) tendência genéticas (8) que fazem delas pessoas (9) “nascidas para fumar”.

(Revista Galileu. Fumaça nos genes. Março, 2004).

Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:

- a) 1, 4, 6, 7;
- b) 1, 2, 7, 9;
- c) 3, 5, 8, 9;
- d) 2, 5, 8, 9;
- e) 1, 5, 7, 9.

03. Os fragmentos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados.

- I. Lowel abandonou a sua profissão para construir um observatório e se transformar em astrônomo.
- II. Emmanuel Liais foi o primeiro astrônomo a acreditar que os marcianos faziam esses canais, em 1860. Liais morou muitos anos no Brasil.
- III. Em Marte, o vento sopra forte, numa velocidade média de 54 quilômetros por hora. Pode chegar a 400 quilômetro por hora. O vento levanta a poeira

de ferro e forma desenhos que parecem canais de água construído pelos homens da terra.

- IV. Vários filmes e livros de ficção científica tentaram mostrar como poderia ser a vida dos marcianos. Um dos maiores defensores dessa idéia foi Percival Lowel, diplomata americano que viveu até 1916.
- V. Esses desenhos fizeram muita gente acreditar que havia marcianos em Marte.

(Folha de S. Paulo, 17/03/95).

Ordene o texto de forma coesa e coerente e assinale a alternativa correta:

- a) II, IV, III, V, I;
- b) IV, I, III, II, V;
- c) V, IV, III, II, I;
- d) III, V, II, IV, I;
- e) III, V, IV, I, II.

04. Indique a forma correta do uso dos verbos na frase:

Mesmo que a diretoria o _____ para o emprego e ele _____ nomeado, duvido que _____ a exercer o cargo.

- a) indique – seja – chega;
- b) indique – seja – chegue;
- c) indicar – for – chega;
- d) indicar – ser – chegue;
- e) indique – for – chega.

05. Observe o texto I e II:

I. O coração é um “órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído de duas artículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos ritmados de sístole e diástole”.

(FERREIRA, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).

II. Meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo.
Foi a morena que passou perto de mim
E que me deixou assim...

(José Maria de Abreu e Francisco Mattoso, Rio de Janeiro, 1982).

De acordo com a linguagem do texto, indique a alternativa correta:

- a) O texto I apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- b) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, denotativa.
- c) O texto II apresenta linguagem literária, objetiva, conotativa.
- d) Ambos os textos apresentam linguagem literária, objetiva, porém só o I é denotativa.
- e) O texto I apresenta linguagem científica, objetiva, denotativa.

06. Observe o texto:

Eu sem você
Não tenho porquê
Porque sem você
Não sei nem chorar...

(Vinícius de Moraes)

De acordo com o texto, indique a função de linguagem correta:

- a) Função fática;
- b) Função poética;
- c) Função metalingüística;
- d) Função apelativa;
- e) Função emotiva.

07. Observe as seguintes frases:

- I. Li romances, contos, novelas.
- II. Li romances, novelas e contos.
- III. Li romances e novelas e contos e bíblias e teses e ensaios.

Desta forma, indique a alternativa incorreta:

- a) No texto I, usa-se vírgula para justapor termos sintáticos iguais, caracterizando uma figura de construção assindética.
- b) No texto II, se antes do último elemento em seqüência usarmos a conjunção: “e”, esta substitui a vírgula.
- c) No texto III temos a figura de construção chamada polissíndeto.
- d) No caso do texto III, a figura polissindética constitui um erro ortográfico.
- e) No texto III, supondo vírgula anteposta a conectivos aditivos, a mesma, não constituiria um erro ortográfico.

08. De acordo com a classificação das orações substantivas, relacione as colunas:

- I. A virtude das mulheres é **que elas nunca mentem**.
- II. “Vejo agora **quanto estava preso a ela**”. (Cyro dos Anjos)
- III. Ele ficou com medo de **que eu revelasse o segredo**.
- IV. Ele sempre quer a mesma coisa: **que a sua presença seja notada**.
- V. Foi necessário **que os bombeiros interviessem**.

- () Oração subordinada substantiva subjetiva;
- () Oração subordinada completiva nominal;
- () Oração subordinada objetiva direta;
- () Oração subordinada substantiva predicativa;
- () Oração subordinada substantiva apositiva;

A seqüência correta encontra-se na alternativa:

- a) VI, II, III, V, I;
- b) V, IV, III, I, II;
- c) I, III, IV, V, II;
- d) V, III, I, II, IV;
- e) V, III, II, I, IV.

09. Os verbos caber, benzer, ser e reaver são respectivamente:

- a) Anômalo, irregular, defectivo, regular;
- b) Irregular, defectivo, anômalo, defectivo;
- c) Regular, abundante, irregular, anômalo;
- d) Irregular, abundante, anômalo, regular;
- e) Abundante, defectivo, irregular, regular.

10. Na frase abaixo, complete as lacunas corretamente:

I. O _____ da Orquestra Meninos de Deus, em _____ única, dará mais valor a esta campanha _____.

- a) concerto, cessão, beneficiante;
- b) concerto, seção, beneficiante;
- c) concerto, sessão, beneficiante;
- d) concerto, secção, beneficiante;
- e) concerto, sessão, beneficiante.

Sistema Único de Saúde – SUS

11. Tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo sistema de vigilância epidemiológica, nas três esferas de governo, para apoiar processos de investigação e de análise das informações sobre doenças compulsória, neste caso relata-se o:

- a) Sistema de informações sobre mortalidade.
- b) Sistema de informações ambulatoriais do SUS.
- c) Sistema de informação da atenção básica.
- d) Sistema de informações hospitalares do SUS.
- e) Sistema de informações de agravos de notificação.

12. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema de Saúde Municipal (NOB – SUS/1996):

- () Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisa ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, no entanto, precisa ter sede no território do município.
- () Na Comissão Intergestores Biparte e na Comissão Intergestores Triparte são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas de governo.
- () Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no município vizinho seja relocada para o seu município.
- () Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre o gestor estadual e os gestores dos municípios envolvidos.
- () A orçamentação dos recursos destinados ao pagamento das ações de atenção à saúde prestadas pelo município é feita com base na programação pactuada e integrada entre gestores, que é mediada pelo estado e aprovado na Comissão Intergestores Triparte regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde.

Corresponde a seqüência correta:

- a) F, V, F, V, F;
- b) F, V, V, F, F;
- c) V, F, F, V, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

13. Quanto o Programa de Saúde da Família, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s):

- () A referência e contra-referência na Unidade de Saúde da Família é considerada uma falha técnica.
- () Com a implantação do PSF deve haver criação de novas unidades de saúde, para garantir maior número de atendimento;
- () Cada equipe do PSF deve ser capacitada para elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os determinantes do processo saúde/doença;
- () Cada área das Unidades de Saúde da Família fica sob a responsabilidade de um agente de saúde.
- () Privilegia a demanda programada.

A sequência correta acima é:

- a) V, V, V, V, F;
- b) F, V, F, F, V;
- c) F, F, V, F, V;
- d) V, F, V, F, F;
- e) V, V, F, V, V.

14. Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s) sobre o Sistema Único de Saúde, Lei nº 8.142/90:

- () Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
- () A Conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- () A lei 8.142 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e conselhos de saúde.
- () Os recursos referidos na lei, serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- () Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de Integralidade do Município.

A sequência correta é:

- a) F, F, V, V, V;
- b) F, V, V, V, F;
- c) V, V, V, F, F;
- d) F, V, F, V, F;
- e) F, F, V, F, F.

15. Quanto a Emenda 29, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, EXCETO:

- a) Educação para a saúde;
- b) Saneamento básico e do meio ambiente, desde que associado diretamente ao controle de vetores, a ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, ou aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
- c) Pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, promovidos por entidades do SUS;

- d) Serviços de saúde penitenciários, desde que firmado Termo de Cooperação específico entre os órgãos de saúde e os órgãos responsáveis pela prestação dos referidos serviços;
- e) Preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos Entes Federativos e por entidades não-governamentais;

16. A emenda 29 garante gastos mínimos com a saúde, desta forme, identifique as alternativas corretas:

- I. Os estados devem garantir 15% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- II. Os municípios precisam aplicar pelo menos 12% de suas receitas.
- III. A Emenda Constitucional nº 29 estabelece que os gastos da União devem ser iguais ao do ano anterior, corrigidos pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- IV. Os estados devem garantir 14% de suas receitas para o financiamento à saúde.
- V. Os municípios precisam aplicar pelo menos 16% de suas receitas.

Estão corretas:

- a) I, II, III;
- b) III, IV, V;
- c) Apenas III;
- d) II, III e IV;
- e) IV e V.

07. Referente à situação de doenças transmissíveis no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:

- () A transmissão contínua do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. Embora de 2008 até 2005, tenham sido registrados 10 casos, esses não foram autóctones e, sim, adquiridos por pessoas infectadas em outros países ou que tiveram contato com viajantes infectados.
- () A taxa de incidência do tétano neonatal já atingiu o patamar estabelecido para ser considerado eliminado, enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos), inclusive apresentando valor inferior a esse parâmetro.
- () Embora a tuberculose (todas as formas), no período de 2000 a 2005, venha mantendo taxas de incidência em torno de 40 por 100.000 habitantes, deve-se ressaltar a redução observada na sua mortalidade.
- () A estabilidade observada nos últimos anos na epidemia pelo HIV no país e a disponibilidade de novas drogas antivirais têm propiciado o aumento da sobrevivência dos portadores de HIV.
- () Entre outros fatores que pressionam a incidência da dengue, destaca-se a introdução de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual a susceptibilidade era praticamente universal. A circulação seqüencial de mais de um sorotipo propiciou um aumento na incidência da febre hemorrágica da dengue, com conseqüente incremento na mortalidade causada pela mesma.

A sequência correta é:

- a) F, F, F, V, V;
- b) V, V, V, V, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, F, F, F, F;
- e) F, F, F, V, F.

18. Sobre a situação da mortalidade no Brasil, observe o quadro e aponte a alternativa INCORRETAS:

Ranking 1980		Ranking 2000	
1	VII. Doenças do aparelho circulatório	1	IX. Doenças do aparelho circulatório
2	XVI. Sintomas, sinais e afecções mal definidas	2	XVIII. Sint., sinais e achad. Anom. Ex. clin. e laborat. (mal definidas)
3	VXII. Causas Externas	3	II. Neoplasias (tumores)
4	I. Doenças infecciosas e parasitárias	4	XX. Causas externas de mortalidade
5	II. Neoplasma	5	X. Doenças do aparelho respiratório
6	VIII. Doenças o aparelho respiratório	6	IV. Doenças endócrinas, nuticion. e metabolic.
7	XV. Algumas Afecções origin. No período perinatal	7	I. Algumas doenças infecciosas e parasit.
8	III. Glând. Endócr., nutriç., e transt. Imunit.	8	XI. Doenças do aparelho digestivo
9	IX. Doenças do aparelho digestivo	9	Algumas afec. originadas no período perinatal
10	Sistema nervoso e órgão dos sentidos	10	Doenças do aparelho geniturinário

- a) De acordo com o quadro, é possível sugerir um agravamento das causas de morte no Brasil, principalmente no que se refere à neoplasia.
- b) Percebem-se grandes evoluções quanto ao quadro de afecções originadas no período perinatal, possivelmente pela melhora e aumento da procura de pré-natal pelas gestantes.
- c) Não se percebe grande agravamento quanto ao quadro de mortes por doenças do aparelho respiratório.
- d) Em 1980, a principal causa de morte era a decorrente de doenças do aparelho circulatório, o que permaneceu em 2000.
- e) Houve redução das doenças infecciosas e parasitárias, possivelmente pela melhora do saneamento básico e sistemas de saúde.

19. São Sistemas de Informações Assistenciais:


- a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS;
- b) Sistema de Informação sobre Nascidos vivos e Sistema de Informações de Agravos de Notificação;
- c) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informações da Atenção Básica;
- d) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos;
- e) Sistema de Informações de Agravos de Notificação e Sistema de Informação sobre Nascidos vivos.

20. A direção do SUS deve ser:

- a) Descentralizada em cada esfera do governo.
- b) De responsabilidade do município.
- c) De responsabilidade do estado e município.
- d) Única em cada esfera de governo.
- e) De responsabilidade do Ministério da Saúde.

Conhecimentos Específicos

21. Sobre a anatomia do pavilhão auricular, indique a sequência correta:



- a) 1 – anti-hélix, 2 – fossa triangular, 3 – curva da anti-hélix, 4 – concha, 5 – trago, 6 – lóbulo, 7 – hélix, 8 – meato acústico externo, 9 – antítrego, 10 – incisura intertrágica.
- b) 1 – anti-hélix, 2 – incisura intertrágica, 3 – hélix, 4 – antítrego, 5 – meato acústico externo, 6 – lóbulo, 7 – curva da anti-hélix, 8 – meato acústico externo, 9 – trago, 10 – fossa triangular.
- c) 1 – hélix, 2 – fossa triangular, 3 – anti-hélix, 4 – concha, 5 – antítrego, 6 – lóbulo, 7 – curva da anti-hélix, 8 – meato acústico externo, 9 – trago, 10 – incisura intertrágica.
- d) 1 – hélix, 2 – meato acústico externo, 3 – anti-hélix, 4 – concha, 5 – antítrego, 6 – lóbulo, 7 – curva da anti-hélix, 8 – incisura intertrágica, 9 – trago, 10 – fossa triangular.
- e) 1 – trago, 2 – fossa triangular, 3 – antítrego, 4 – concha, 5 – hélix, 6 – lóbulo, 7 – curva da anti-hélix, 8 – meato acústico externo, 9 – anti-hélix, 10 – incisura intertrágica.

22. Caracteriza-se pela formação incompleta da cóclea durante a embriogênese. Acredita-se que o desenvolvimento seja interrompido na sexta ou sétima semana da gestação. Raramente encontramos a apresentação bilateral da displasia, sendo visto na maioria das vezes graus moderados de malformação na orelha contralateral:

- a) Malformação de Mondini
- b) Malformação de Condostoni
- c) Malformação de Ludirbal
- d) Malformação de Doentini
- e) Malformação de Lindelter

23. São Malformações congênitas do nariz, EXCETO:

- a) Hipoplasia do nariz
- b) Nariz supranumerário
- c) Anomalia congênita da parede dos seios paranasais
- d) Desvio congênito do septo nasal
- e) Fenda nasal

24. Sobre a anatomia na formação da orelha externa é INCORRETO afirmar:

- a) O pavilhão auditivo se desenvolve ao redor do primeiro sulco branquial.
- b) O tecido que vai formá-lo é fornecido pelo parênquima do primeiro e segundo arcos branquiais.
- c) Seis elevações aparecem sobre a região dorsal desses arcos, três na borda de cada um deles.
- d) Eles se fundem para formar as elevações, fossas e sulcos do pavilhão no adulto.
- e) O meato acústico externo é derivado do primeiro sulco branquial entre o arco mandibular e o hióideo.

25. Várias classificações já foram propostas para as alterações do pavilhão auditivo, porém em 1988 Hilko Weerda combinou todas as classificações. Desta forma, é displasia do pavilhão auditivo de primeiro grau, EXCETO:

- a) Macrotia
- b) Orelhas protusas
- c) Deficiência em cálice: I, II e III
- d) Ausência de hélix superior
- e) Criptotia


26. É um tumor benigno raro, que não sofre metástase e afeta o complexo maxilo-mandibular. Quando ocorre na maxila, podem expandir para dentro do seixo maxilar, sendo diagnosticados tardiamente somente após terem atingido grande dimensão. Podem ainda acometer, o palato, a órbita e a cavidade nasal causando sintomas relacionados a essas estruturas. Trata-se:

- a) Displasia maxilo-mandibular
- b) Displasia intramaxilar
- c) Endoplasia maxilar
- d) Mixomas odontogênicos
- e) Pixomas odontogênicos

27. Sobre laringomalácia, indique a alternativa INCORRETA:

- a) É a malformação mais comum da laringe e a principal causa de estridor respiratório na infância.
- b) Consiste em um colapso das estruturas supraglóticas, epiglote, pregas ariepiglótica e a mucosa aritenóidea durante a inspiração, sendo caracterizada por um estridor respiratório.
- c) Sua etiologia, já bem conhecida, ocorre por uma flacidez ou incoordenação das estruturas supraglóticas, as quais colabam durante a inspiração, causando o estridor e a obstrução respiratória.
- d) A doença é autolimitada, com um aumento da intensidade do estridor nos primeiros 6 a 9 meses, seguindo pela resolução gradual ao redor dos 18 a 24 meses de vida.
- e) O procedimento cirúrgico mais comumente utilizado é a supraglotoplastia.

28. Observe a figura:



De acordo com a figura pode-se afirmar uma:

- a) Perda auditiva condutiva ouvido direito neural profunda e ouvido esquerdo condutiva severa.
- b) Perda auditiva sensorial severa bilateral.
- c) Perda auditiva neural profunda.
- d) Perda auditiva condutiva moderada bilateral.
- e) Perda auditiva no ouvido direito sensorial severa e ouvido esquerdo neural profunda.

29. As alterações fisiopatológicas causadas na audição pelo ruído parecem estar relacionadas com diversos fatores, sobre tais, é INCORRETO afirmar:

- a) Relacionam-se com o aumento excessivo de oxigênio intracelular das células do Órgão de Corti.
- b) Relacionam-se com edema do epitélio sensorial.
- c) Relacionam-se com perda de estereocílios.
- d) São mais rápida nos primeiros 10 a 15 anos de exposição.
- e) Diretamente relacionadas com o tempo de exposição e com os níveis de pressão sonora.

30. É uma deficiência auditiva que aparece com a idade pela alteração degenerativa, quer sensor, por atrofia das células e de sustentação do órgão de Corti e da estria vascular, quer neural, pela degeneração dos neurônios do nervo acústico. Inicia-se, aproximadamente, aos 45 anos de idade e progride lentamente, sendo de caráter familiar. A curva audiométrica se caracteriza por perda de audição nos sons agudos:

- a) Ototoxicose
- b) Presbiacusia
- c) Doença de Menière
- d) Surdez metabólica
- e) Síndrome de Alport

31. São discaucasias de condução, EXCETO:

- a) Otite externa
- b) Rolha de cerúmen
- c) Corpos estranhos
- d) Malformações congênitas do pavilhão da orelha
- e) Trauma acústico

32. Segundo a norma ISO (International Standard Organization) 2204 (1973), os ruídos podem ser classificados de acordo com a variação de nível de intensidade com o tempo. Podem ser Contínuos, Intermitentes ou de Impacto. Desta forma, marque V para a(s) alternativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):

- () O Contínuo é o ruído com pequenas variações dos níveis, até 5 db, durante o período de observação.
- () O Intermitente ou Interrompido é o ruído cujo nível varia continuamente de um valor apreciável durante o período de observação superior a 5 db.
- () O Ruído de Impacto ou de Impulso é aquele que se apresenta em picos de energia acústica de duração inferior a um segundo.
- () Os fatores de risco, sobretudo do ruído industrial, são a intensidade acima de 85 db, a faixa de frequência (3.000 a 6.000 hz), o tempo de exposição, a suscetibilidade individual e o tipo de ruído (contínuo ou intermitente).
- () Os sons agudos são atenuados pelo reflexo acústico e ocasionam rigidez da cadeia ossicular.

A seqüência correta é:

- a) V, V, V, F, V;
- b) F, F, V, V, F;
- c) F, F, F, V, V;
- d) V, V, F, F, V;
- e) V, V, V, V, V.

33. As fissuras labiopalatinas são as malformações congênitas craniofaciais mais comuns. Sobre esse assunto julgue os itens a seguir:

- I. A principal razão para a ocorrência da otite média com efusão nas crianças com fissura palatina parece ser a disfunção tubária crônica, especialmente por uma falha no mecanismo de abertura da tuba.
- II. Na fissura palatina apenas o músculo tensor do véu palatino apresenta uma importante alteração no seu trajeto e inserção no palato.
- III. A palatoplastia parece ter efeito positivo na doença otológica, prevenindo o desenvolvimento da otite média com efusão (OME), ou mesmo resolvendo a OME já estabelecida.
- IV. O indivíduo com fissura labiopalatina pode apresentar alterações do mecanismo velofaríngeo que prejudicam a inteligibilidade da fala.
- V. O termo disfunção velofaríngea é usado para expressar a sua inadequação decorrente da falta de tecido do palato mole para completar o fechamento velofaríngeo correto (insuficiência velofaríngea), ou da incompetência neuromuscular no movimento das estruturas velofaríngeas (incompetência velofaríngea).

Estão INCORRETAS:

- a) Apenas uma alternativa
- b) Duas alternativas
- c) Três alternativas
- d) Todas alternativas
- e) Nenhuma alternativa

34. São complicações dos corpos estranhos de orofaringe e hipofaringe, EXCETO:

- a) Abscesso retrofaríngeo;
- b) Celulites craniofaciais;
- c) Mediastinites;
- d) Pneumopatias de aspiração;
- e) Epistaxe.

35. Do Código de ética Médica, Capítulo IV - Direitos Humanos. É vedado ao médico:

- a) Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de seu responsável legal, salvo iminente perigo de vida.
- b) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
- c) Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar.
- d) Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das possíveis conseqüências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida iminente, tratá-la.
- e) Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.

36. Entre as funções da laringe está a proteção das vias aéreas inferiores, logo, é INCORRETO afirmar:

- a) Fechamento de pregas vocais
- b) Aproximação de bandas ventriculares
- c) Vibração de cobertura mucosa
- d) Aproximação de pregas ariepiglóticas
- e) Sobreposição de epiglote

37. A principal função do Anel de Waldeyer é:

- a) Lubrificação;
- b) Defesa do organismo;
- c) Fonação;
- d) Controle do bolo alimentar;
- e) Espessamento da laringe.

38. Tem sido relacionada com mutações em pelo menos 11 loci. Apresenta 3 formas clínicas: Tipo I, Perda auditiva profunda e alterações vestibulares; Tipo II, Perda auditiva sem alterações vestibulares; Tipo III, Perda auditiva progressiva e alterações vestibulares variáveis. Essa síndrome autossômica recessiva e altamente heterogênea é causadora de surdez acompanhada de cegueira e é reconhecida como a forma mais severa de deficiência sensorial:

- a) Síndrome de Uscher;
- b) Síndrome de Waardenburg;
- c) Síndrome de Bjornstad;
- d) Síndrome de Pendred;
- e) Síndrome de Lange-Nielsen.

39. São energias sonoras de fraca intensidade que são amplificadas pela contração das células ciliadas externas da cóclea, podendo ser captadas no meato acústico externo:

- a) Emissões otoacústicas (EOA);
- b) Imitanciometria;
- c) Audiometria tonal;
- d) Audiometria vocal;
- e) Imitância da orelha média.

40. Este é um aparelho auditivo é indicado para perdas auditivas:



- a) Apenas leves;
- b) Leves a Moderadas;
- c) Leves a moderadamente severas;
- d) Profundas;
- e) Todos os tipos de perdas auditivas.

FIM DO CADERNO