

Texto 1

Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “*Este ano só o Chico vai ficar em recuperação*”. – Ele pergunta: – “*I os otro? Foro reprovado direto?*”

Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo.

A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: *se [somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]*); e uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação.

A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista.

Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu passarinho verde? Qual é a sua?

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa, Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado.

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do Texto 1.

- A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas desempenham diversas funções, merecendo destaque a função de cooperar para o ato de ‘protestar’.
- B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de duas operações de naturezas distintas: uma delas é de natureza lógica e a outra é de natureza pragmática.
- C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a apreensão tanto das informações explícitas quanto daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.
- D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações implícitas não reflete necessariamente sua intenção de manipular ou enganar seu interlocutor.
- E) Informações implícitas podem ser identificadas nas perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir.

QUESTÃO 02

Com o Texto 1, seu autor também pretendeu:

- A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição gramatical.
- B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a comunicação humana.
- C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor nas tirinhas.
- D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação verbal.
- E) comentar as estratégias discursivas características de Maurício de Sousa.

RASCUNHO

QUESTÃO 03

No que se refere à composição, uma estratégia selecionada pelo autor do Texto 1 foi:

- A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso utilizado para ilustrar as ideias apresentadas.
- B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que cumprem a função de evitar possíveis refutações.
- C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas.
- D) a técnica do *flash-back*, que permite ao autor se reportar ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente.
- E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas informações.

QUESTÃO 04

Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite concluir que ele:

- 1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem restritamente uma operação do tipo lógico, quando estabelecemos uma implicação.
- 2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, principalmente os implícitos, veiculados nos textos falados e escritos.
- 3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do qual se processa a interação.
- 4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia.

Estão **corretas**:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

RASCUNHO

QUESTÃO 05

“*Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou implícito.*” – Analise a relação semântica que se estabelece entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa mesma relação semântica está presente em:

- A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, para as quais concorrem operações cognitivas e pragmáticas.
- B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram a importância dos elementos contextuais para a compreensão.
- C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a compreensão é tão dependente de dados contextuais quanto de dados linguísticos.
- D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete adequadamente.
- E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de que possamos interpretar corretamente um texto.

Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.

QUESTÃO 06

O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função de:

- A) marcar a paráfrase de um segmento anterior.
- B) sinalizar a introdução de uma explicação.
- C) introduzir um segmento indicador de causa.
- D) marcar uma reformulação corretiva do autor.
- E) indicar a conclusão do pensamento do autor.

RASCUNHO

QUESTÃO 07

Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança na orientação argumentativa do texto em:

- A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, realizou a operação lógica adequadamente”.
- B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.
- C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria:”.
- D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática”.
- E) “se a professora não disse que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”.

QUESTÃO 08

“Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está mantido.

- A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia:
- B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos mais banais:
- C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que algumas perguntas banais da nossa vida devem ser construídas com base neles:
- D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos perguntas banais:
- E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de nossa vida diária:

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa na qual o termo destacado está empregado em seu sentido conotativo.

- A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras implícitas”.
- B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si mesmo”.
- C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento”.
- D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito”.
- E) “Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar”.

QUESTÃO 10

“informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são “informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, é correto afirmar que:

- A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade de falar”.
- B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as pessoas que a visitam”.
- C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser ouvido”.
- D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser tingido”.
- E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser realizado”.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa na qual as regras de concordância (nominal e verbal) foram respeitadas.

- A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que algumas pessoas consideram meio temerária.
- B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas conversas entre pessoas de diferentes idades.
- C) Quanto menos informações implícitas trazemos para nosso discurso, mais óbvio ele se torna.
- D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam implícitos em todas as situações de interação.
- E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância das informações implícitas no discurso.

QUESTÃO 12

Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de regência (verbal e nominal).

1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as informações estão explícitas do que ler textos nos quais há muitas informações implícitas.
2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua portuguesa quase não se faz alusão das informações que ficam implícitas nos textos.
3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos.
4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, poder empregá-los de maneira adequada é algo a que todos têm direito.

Estão corretos:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas segundo as normas de ortografia vigentes.

- A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma espécie de revesamento entre informações implícitas e explícitas.
- B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de advinhar o que os outros nos querem dizer.
- C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para compreender informações que subjazem às nossas palavras.
- D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das mais inocentes reivindicações que recebemos.
- E) Em seu livro intitulado *Elementos de análise do discurso*, Fiorin discorre sobre as informações explícitas e implícitas.

Texto 2



QUESTÃO 14

Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, analise as proposições abaixo.

1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção dos sentidos que estão sendo veiculados.
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de ‘urgência’.
3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é dirigido a um público restrito, formado por leitores especializados.
4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma posição diante da destruição do planeta.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

QUESTÃO 15

“*Salvar o planeta. É agora ou agora.*” – Nesse texto, está implícita uma relação semântica de:

- A) causa.
- B) comparação.
- C) condição.
- D) alternância.
- E) conclusão.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa incorreta.

- A) A resolução 283/01 classifica os resíduos sólidos em quatro classes (A, B, C, D)
- B) A sobrevivência nos resíduos da *Entamoeba histolytica*, da *Leptospira interrogans* e da *Salmonella typhi* varia de 8 a 12 dias de 15 a 43 dias e de 29 a 70 dias respectivamente.
- C) Os resíduos do grupo A são os resíduos químicos, os resíduos do grupo B são os resíduos infectantes, os resíduos do grupo C são os resíduos comuns e os resíduos do grupo D são os rejeitos radiativos.
- D) A resolução RDC 33/2003 fez uma nova classificação dos resíduos em A, B, C, D e E.
- E) A Classificação da ABNT divide os resíduos em três grupos.

QUESTÃO 17

Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das afirmativas abaixo.

- () A lei 8.078 de 1990 conhecida como Código de Defesa do Consumidor, não alcança o controle das infecções hospitalares.
- () A Organização Mundial Hospitalares (OMS) considera aceitáveis índices de infecção entre 9% e 20 %.
- () A infecção hospitalar tanto pode ser entendida como ilícito civil, como crime.
- () Os microorganismos são transmitidos nos hospitais pelo contato direto e indireto, por dígitos, pelo ar, veículo comum e por um vetor.
- () As mãos são o centro de transmissão por contato indireto e os objetos contaminados o são por contato direto.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, V, V.
- B) F, F, F, F, F.
- C) F, V, V, V, F.
- D) F, F, V, V, V.
- E) V, F, V, V, F.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- A) O anti-séptico é um germicida químico usada em objetos inanimados.
- B) Desinfetante é o germicida que inativa esporos bacterianos dos objetos inanimados.
- C) O esterilizante químico destrói toda forma de vida microbiana, inclusive fungos e esporos bacterianos.
- D) A desinfecção de baixo nível elimina grande parte das bactérias inclusive o bacilo da tuberculose.
- E) A desinfecção de alto nível destrói todos os microorganismos e todos os esporos bacterianos.

QUESTÃO 19

É incorreto afirmar:

- A) Pacientes com infecção por microrganismos multirresistentes devem ser colocados em quartos privativos
- B) Os quartos de isolamento devem ter pressão negativa com seis trocas de ar por hora.
- C) Não é recomendado pacientes com a mesma doença ocuparem o mesmo ambiente.
- D) Prefere-se que o termômetro seja usado individualmente.
- E) Antes de sair do quarto, o profissional deve retirar luvas, capote, lavar as mãos e não tocar em nada no ambiente.

QUESTÃO 20

Em se tratando do planejamento físico-funcional do hospital, assinale Verdadeiro(V), ou Falso(F) para cada uma das afirmativas abaixo.

- () Um hospital deve ser planejado seguindo as normas do ministério da saúde (RDC 50/2002)
- () As divisórias do tipo pré-fabricadas e removíveis, substituindo paredes fixas podem ser adotadas em áreas críticas.
- () Na renovação de ar em áreas críticas todas as entradas de ar externas devem localizar-se o mais baixo possível em relação ao nível do piso.
- () O uso de radiação ultravioleta em estabelecimentos assistenciais de saúde para fins de desinfecção e esterilização de superfícies ou artigos encontra-se proibido pela portaria nº930, de 27/08/92(MS)
- () Todo material contaminado acondicionado dentro da técnica adequada poderá ser transportado em quaisquer ambiente.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, F, V, V.
- B) F, V, F, V, F.
- C) V, V, F, F, V.
- D) V, F, V, V, F.
- E) F, F, F, V, V.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

É incorreto afirmar:

- A) Na central de material de esterilização o fluxo deverá ser:
1) Recepção de roupa limpa e material; 2) Desinfecção de material; 3) Separação e lavagem de material; 4) Preparo de roupas e material; 5) Esterilização; 6) Aeração; 7) Guarda e distribuição.
- B) O número máximo de leitos no berçário de sadios é de 8, mantendo-se uma distância mínima entre estes e as paredes de 40 cm.
- C) No berçário de prematuras o número máximo de berços é de seis, mantendo-se uma distância de 1m.
- D) Quando houver alojamento conjunto, o berço deve ficar ao lado do leito da mãe e afastado 2m do outro berço.
- E) Nas unidades de terapia intensiva as camas deverão afastar-se das paredes de 1m e de 2m entre os leitos.

QUESTÃO 22

Em relação aos níveis de Biossegurança, é incorreto afirmar:

- A) Os níveis de biossegurança dividem-se em três grupos; nível I, II e III.
- B) No nível I, há baixo risco individual e coletivo e pouca probabilidade de alto risco para os profissionais de saúde.
- C) O nível IV apresenta grave risco para os profissionais de laboratórios e para a coletividade.
- D) No nível III há moderado risco individual e risco coletivo limitado e pouca probabilidade de alto risco para os profissionais,
- E) No nível III o laboratório e outros ambientes devem estar localizados longe das áreas de público, escritórios e de atendimentos a pacientes.

QUESTÃO 23

Diante do contato com sangue de algum paciente durante procedimentos técnico-hospitalares, qual a medida mais eficaz?

- A) Lavar o local com água e sabão.
- B) Limpar o local com povidine degermante.
- C) Limpar o local com álcool a 100%.
- D) Lavar o local com bastante álcool iodado.
- E) Limpar o local com álcool a 70%.

QUESTÃO 24

Para o desenvolvimento do mapa de risco, é necessário:

- A) Identificação dos indicadores de saúde, acidentes ocorridos e medidas de organização de trabalho.
- B) Conhecimento dos levantamentos ambientais e bem como a terapêutica do serviço de saúde
- C) O conhecimento do processo de trabalho no local analisado, sem importar o número, sexo e idade dos profissionais.
- D) Medidas de higiene, mensuração do porte físico de cada profissional de saúde e medidas preventivas existentes e sua eficácia.
- E) Identificação dos indicadores de saúde, acidentes ocorridos e não observar as causas mais frequentes de ausência de trabalho.

QUESTÃO 25

Em relação ao procedimento operacional (POP) laboratorial, assinale a alternativa incorreta.

- A) Devem existir POPs específicos para utilização de equipamentos e condutas a serem adotadas em caso de acidentes;
- B) Os POPs devem estar escritos de forma clara e completa.
- C) Os POPs devem estar disponível em local seguro de conhecimento exclusivo do responsável do laboratório.
- D) Os Pops tem como objetivo padronizar todas as ações para que diferentes técnicos possam compreender e executar, da mesma maneira, uma determinada tarefa.
- E) POPs são protocolos que descrevem detalhadamente cada atividade realizada no laboratório.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa incorreta.

Após acidentes com perfuro-cortantes

- A) Lavar a área contaminada com água e sabão.
- B) Nas lesões mais severas, é mandatório o uso de álcool iodado na assepsia local.
- C) Comunicar a CCIH imediatamente
- D) Colher sangue 24/48 horas após o acidente para realizar anti-HIV após avaliação médica.
- E) Fazer controle periódico com testes anti HIV após o acidente.

QUESTÃO 27

Qual o microorganismo que está mais associado a processos infecciosos em prótese devido a produção de biofilme?

- A) Cândida sp.
- B) Pseudomonas aeruginosa.
- C) Enterococcus faecalis.
- D) Steptococcus pneumoniae.
- E) Staphylococcus epidermidis.

QUESTÃO 28

Quanto aos equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Os protetores oculares são recomendados para trabalhadores que fazem manipulação com líquidos biológicos.
- B) As máscaras podem ser do tipo cirúrgico ou do tipo respirador N95(NIOSH) onde esta apresenta eficácia de filtragem de, no mínimo 80%, que poderá impedir o acesso do bacilo às vias aéreas como por exemplo o bacilo de Hansen.
- C) O Avental para procedimentos de risco ocupacional não precisa ser estéril, sendo necessário ser longo, de mangas compridas.
- D) As luvas são classificadas em cirúrgicas (de látex, esterilizadas descartáveis, utilizadas em procedimentos críticos) e de procedimento (não é necessário que sejam estéreis)
- E) Os propés protegem as calçados e previnem contaminação com sangue e secreção.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa **correta** em se tratando de pacientes em uso de respiradores /ventiladores mecânicos com processos infecciosos.

- A) Shingella sp
- B) Cândida sp
- C) Stheptococcus sp
- D) Pseudomonas aeruginosa
- E) Streptococcus sp

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa **correta**:

- A) A cabine biológica de segurança classe I tem como objetivo proteger o operador e o produto, podendo ela ser usada quando se manipulam microorganismos de alto risco.
- B) A cabine biológica de segurança classe I é do tipo hermeticamente fechada, impermeável a gases e o trabalho é realizado com luvas de borrachas que estão presas à câmara.
- C) Na cabine biológica de segurança classe I, o fluxo de ar ocorre de dentro para fora.
- D) Na cabine de segurança biológica classe II todo o ar proveniente da cabine não é filtrado
- E) A cabine biológica de segurança classe II tem como objetivo proteger o operador o produto e o meio.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa **incorreta** em relação a assistência em saúde a pacientes com AIDS ou soropositivos;

- A) As medidas de biossegurança a serem adotadas para a AIDS são as mesmas recomendadas para a prevenção das hepatites B e C.
- B) A Tuberculose associada á AIDS passa a exigir biosegurança especifica e isolamento respiratório com máscaras apropriadas para o doente e/ou profissionais de saúde que prestam assistência.
- C) Isolamentos de contato não e recomendado para pacientes com AIDS e infecções por Herpes simplex (localizado ou disseminado).
- D) Na AIDS os cuidados de biossegurança devem esta relacionados principalmente com sangue e/ou secreções/líquidos corpóreos.
- E) Os portadores de AIDS e/ou soropositivos podem utilizar salas de espera e banheiros comuns a qualquer tipo de pacientes, desde que tenham hábitos condizentes de higiene, comportamento e limpeza.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa **incorreta**

- A) Todas as unidades de diálise são regulamentadas pela Portaria 82 do Ministério da Saúde do Brasil (2000)
- B) São obrigatórios o uso de equipamentos de proteção individual e a lavagem das mãos durante todo a assistência ao paciente no centro de diálise.
- C) Os pacientes com hepatite B(HbsAg+) não podem ser dialisado na própria sala de diálise.
- D) É sugestiva de sepse a presença de febre, calafrios, hipotensão e comprometimento do estado geral que persistem após o término da sessão de diálise
- E) As superfícies da máquina de hemodiálise devem ser limpas com água e sabão diariamente, sempre que houve sujidade e no intervalo das sessões de acordo com as normas estabelecidas pelo fabricante aplicando-se posteriormente álcool etílico a 70%

RASCUNHO

QUESTÃO 33

É incorreto afirmar:

- A) Na limpeza de salas de cirurgia deve-se considerar diferentemente os procedimentos Cirúrgicos contaminados dos não contaminados.
- B) A limpeza pré-operatório é realizada antes das cirurgias programadas, mesmo que todo o centro cirúrgico tenha sido anteriormente submetido a uma limpeza terminal.
- C) A limpeza operatória é a que é realizada quando ocorre derramamento de líquidos ou fluidos corpóreos do paciente durante a cirurgia nas superfícies.
- D) A limpeza concorrente do centro cirúrgico deverá ser realizada diariamente pela enfermagem e pelo pessoal de limpeza.
- E) Em situações em que não seja necessária a utilização das precauções, deve-se optar por limpeza com água e detergente.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa incorreta:

- A) São fatores de risco relacionados aos cateteres: uso prolongado, manipulação freqüente, idade e estado imunológico do paciente.
- B) Os Cateteres periféricos podem ser trocados a cada 48-72 horas.
- C) Está recomendada a desinfecção de alto nível (glutaraldeído a 2%) para endoscópios.
- D) A retirada do cateter venoso central deverá ser feita logo não seja mais necessário ou em casos de sinais de infecção local.
- E) Os agentes relacionados à infecção pelo uso inadequado de endoscópios (endoscopia gastrintestinais) mais encontrados foram a *Cândida sp*, *Helicobacter pylori*.

QUESTÃO 35

É incorreto afirmar:

- A) Ferida cirúrgica potencialmente contaminada são as em que a cavidade orofaríngea, gastrintestinal, trato geniturinário, ou respiratório, foram penetrados mas não houve extravasamento significativo.
- B) Feridas contaminadas são aquelas em que houve inflamação aguda com formação de pus.
- C) As infecções da ferida cirúrgica ocupam o terceiro lugar em freqüência entre as infecções hospitalares.
- D) A ferida cirúrgica sofre influência direta de alguns fatores externos, facilmente controlados pelos cirurgiões tais com: as mãos do cirurgião, a pele do paciente, hospitalização pré-operatória duração da cirurgia e técnica cirúrgica.
- E) A grande maioria das infecções do sitio cirúrgico manifesta-se após a alta hospitalar.

QUESTÃO 36

Em se tratando da importância da limpeza hospitalar no controle de infecções, assinale a alternativa incorreta:

- A) Os principais desinfetantes hospitalares são álcool etílico(a 70% em peso e a 80% em volume de ação germicida); quaternários de amônio; compostas clorados; manopersulfato de potássio.
- B) Na limpeza e desinfecção de cama, maca, colchão e cadeira de rodas deve-se proceder diariamente e após contaminação com matéria orgânica, usar água e sabão, álcool a 70% quaternário de amônia e a limpeza deve ser mecânica com fricção por 30 segundos.
- C) A limpeza de condicionador de ar deve ser diária com água e sabão retirando o filtro.
- D) Na limpeza de pias, vaso sanitário e banheiros fazer diariamente e se necessário usando água e sabão; hipoclorito a 1% e limpeza mecânica.
- E) O balde de lixo, e o suporte de soro devem ser limpos diariamente e após contaminação usando água e sabão e executando limpeza mecânica.

QUESTÃO 37

Assinale Verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das afirmativas abaixo:

- () De modo geral as infecções mais freqüentes são as do trato urinário, respiratórias, da corrente sanguínea e as da ferida cirúrgica.
- () A pneumonia hospitalar é definida como a infecção do trato respiratório inferior que ocorre 24 horas após a internação no hospital desde que não presente em ou em incubação por ocasião da admissão.
- () O diagnóstico de pneumonia hospitalar não é fácil, pois sinais clássicos como febre, infiltrado pulmonar, produção de escarro e elevação do número de leucócitos podem não estar presentes.
- () Infecção da corrente sanguínea é definida como qualquer hemocultura com crescimento de bactérias ou fungos, clinicamente importante, obtida após 36 horas de hospitalização.
- () Para confirmar a infecção de corrente sanguínea deve-se isolar um mesmo microorganismo na hemocultura e no cateter, afastar outros focos de infecção e ter quadro clínico compatível com bacteremia.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V, F, V, F, V.
- B) F, V, F, V, V.
- C) V, V, F, F, V.
- D) V, F, V, V, F.
- E) V, F, V, V, V.

QUESTÃO 38

É incorreto afirmar

- A) A maioria das infecções respiratórias hospitalares (pneumonias) é causada por microorganismos que colonizam a orofaringe e são aspirados
- B) Bactérias anaeróbias e vírus são observados em muitos casos.
- C) As principais fontes de contaminação que levam ao colo da orofaringe são o reto, o estômago e os respiradores artificiais com micronebulizadores nos circuitos.
- D) No diagnóstico das infecções respiratórias hospitalares utilizam-se principalmente a observação clínica e os achados radiológicos.
- E) Os principais agentes etiológicos são os bastonetes gram-negativos aeróbios (72%) seguidos dos gram-positivos, especialmente o *Staphylococcus aureus* e os *Streptococcus pneumoniae*.

QUESTÃO 39

No que se refere ao acondicionamento dos resíduos, assinale a alternativa correta

- A) Os resíduos de serviço de saúde devem ser acondicionados em recipientes que não possibilitem rupturas e vazamentos, com saco plástico branco leitoso.
- B) Resíduos infectantes devem ser acondicionados em lixeira com ou sem pedal, com o símbolo de material com risco biológico, forrado com saco preto.
- C) Resíduos perfurocortantes devem ser armazenados em sacos duplos para resíduos densos
- D) Resíduos radioativos deverão ser acondicionados em recipiente rígido e estanque
- E) Resíduos químicos deverão ser acondicionados em lixeira com ou sem pedal e tampa forrada com saco plástico, ou de cor clara.

QUESTÃO 40

Quanto ao tratamento dado aos resíduos sólidos, assinale a alternativa incorreta

- A) Radiação ionizante é uma esterilização que utiliza a radiação gama, emitida pelo cobalto 60, que mata os microorganismo por radiólise
- B) Na desinfecção química os produtos normalmente empregados são compostos clorados: sais de amônia, aldeído e compostos fenólicos
- C) Autoclavem com solidificação determina uma fusão a 150°C do próprio coletor especial junto com materiais plásticos do resíduo.
- D) Plasma é um gás ionizante que conduz eletricidade
- E) Autoclavem com vapor e microondas usa múltiplos estágios de vácuo e vaporização.

RAASCUMHO