



**01** – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

**02** – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

**03** – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

**04** – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.

**05** – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

**06** – Sobre o atendimento inicial à vítima de trauma, assinale o que for correto.

- 01) Pacientes com 12 pontos na escala de coma de Glasgow são classificados como TCE leve.
- 02) O tempo de enchimento capilar acima de dois segundos indica má perfusão periférica.
- 04) Pele fria e úmida é sinal de choque medular.
- 08) Vítimas com hálito etílico e rebaixamento da consciência devem ser consideradas como intoxicadas por álcool.
- 16) Antes de atender a vítima, é preciso garantir segurança para a equipe de socorro.

**07** – No que se refere às alternativas que são usadas como critérios para a desistência das manobras de reanimação cárdiorrespiratória, assinale o que for correto.

- 01) Parada cardíaca há mais de 30 minutos, com manobras de reanimação.
- 02) Assistolia como primeiro ritmo registrado.
- 04) Perda dos reflexos de tronco encefálico.
- 08) Comorbidades graves e/ou idade muito avançada.
- 16) Demora no atendimento à parada cardíaca.

**08** – No que se refere ao choque no trauma, assinale o que for correto.

- 01) Os sinais mais precoces são a taquicardia e a vasoconstrição cutânea.
- 02) Hemorragia é a causa mais comum.
- 04) O "pneumotórax hipertensivo" requer exames radiológicos para orientar seu tratamento.
- 08) O tamponamento cardíaco ocorre raramente no trauma fechado.
- 16) Lesões cranianas isoladas são causa comum de choque.

**09** – No que se refere às fraturas de coluna, assinale o que for correto.

- 01) As fraturas podem ou não produzir lesões neurológicas.
- 02) Quando existe lesão neurológica incompleta, o tratamento cirúrgico para estabilização e descompressão do canal medular deve ser realizado o mais rápido possível.
- 04) Quando existe lesão neurológica completa, os reflexos de Babinski podem estar presentes.
- 08) O tipo de tratamento depende do grau de instabilidade biomecânica gerada pela lesão.
- 16) O choque medular não tem significado nos pacientes com fratura da coluna vertebral.

**10** – Jovem de 20 anos é trazido ao Pronto-Socorro com ferimento por arma branca em região torácica esquerda, acima do rebordo da última costela, linha hemiclavicular. O paciente está alerta, orientado e hemodinamicamente estável e a radiografia de tórax mostra pneumotórax de 30%. Nesse contexto, assinale o que se refere à conduta correta.

- 01) Drenagem do tórax.
- 02) Laparotomia exploratória.
- 04) Laparoscopia exploratória.
- 08) Exploração do local do ferimento.
- 16) Observação clínica.

**11** – Senhora de 72 anos com encurtamento e rotação externa do membro inferior direito, após queda. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Apresenta fratura de tíbia.
- 02) Apresenta lesão do músculo quadríceps da coxa direita.
- 04) Pode apresentar hipotensão hipovolêmica.
- 08) Apresenta fratura acetabular.
- 16) Apresenta provável fratura de colo de fêmur direito.

**12** – No que se refere às complicações precoces das fraturas acetabulares, assinale o que for correto.

- 01) Morte.
- 02) Pseudoartrose.
- 04) Lesão nervosa.
- 08) Tromboembolismo.
- 16) Infecção.

**13** – Paciente de 19 anos sofre acidente com motocicleta, apresenta fratura de diáfase de tíbia fechada e grande aumento de volume na perna direita, com dor intensa. O diagnóstico é de síndrome comportamental. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Utilizar corticosteroides.
- 02) Há risco de lesões neurovasculares com necrose muscular intensa e sequelas definitivas graves.
- 04) Imobilizar a perna direita.
- 08) Deve ser realizada fasciotomia.
- 16) Elevar a perna direita.

**14** – Paciente dá entrada em Pronto-Socorro, vítima de queimadura química por ácido em região facial periorbitária, há cerca de uma hora. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Deve-se lavar com soro fisiológico.
- 02) O tamponamento é prejudicial pois pode contribuir para aderências.
- 04) Deve-se lavar com ringer lactato e lipocaína.
- 08) Deve-se lavar com solução alcalina.
- 16) Pode-se lavar com água corrente.

---

**15** – Sobre a avaliação de uma vítima de trauma, assinale o que for correto.

- 01) Pressão arterial normal deve ser considerada clara indicação de estabilidade.
- 02) Criança de 10 anos e frequência de pulso de 120 bpm é considerada normal.
- 04) Aumento da frequência do pulso ocorre em resposta a uma diminuição no volume sanguíneo.
- 08) Não é necessária a medição de temperatura do paciente traumatizado.
- 16) Taquipneia é sempre sinal de ansiedade, dor ou medo da vítima.

---

**16** – No que respeita ao paciente politraumatizado, assinale o que for correto no que se refere às indicações para realização de laparotomia.

- 01) Ferimento abdominal por arma branca e hipotensão arterial.
- 02) Ruptura do diafragma.
- 04) Cólicas abdominais após trauma por cinto de segurança.
- 08) Pneumoperitônio.
- 16) Ferimento abdominal por arma de fogo e hipotensão arterial.

---

**17** – Em relação ao uso de medicação no atendimento da parada cardiorespiratória, assinale o que for correto.

- 01) O cálcio é essencial no manuseio da parada cardíaca por hipopotassemia ou hipomagnesemia.
- 02) A amiodarona deve ser usada nos casos de grande perda sanguínea.
- 04) Reposição volêmica é fundamental nos casos relacionados a traumatismos graves.
- 08) Adrelina deve ser usada pois aumenta a pressão de perfusão cerebral e coronariana.
- 16) Bicarbonato de sódio não é droga rotineira no atendimento.

**18** – No que se refere ao uso de cocaína, assinale o que for correto.

- 01) Os principais sintomas físicos associados à intoxicação são taquicardia, hipertensão e midríase.
- 02) Infartos cerebrais podem estar associados ao seu uso.
- 04) Crises convulsivas podem ser esperadas como complicações relacionadas ao seu uso.
- 08) As manifestações de abstinência se assemelham à abstinência dos opioides.
- 16) A inalação é o método mais utilizado para o seu consumo.

---

**19** – No que se refere à cinemática do trauma, assinale o que for correto.

- 01) Ocupantes de um veículo que colide estão sujeitos às ações da Primeira Lei de Newton (inércia).
- 02) Como referência, considera-se grave a queda de altura uma vez maior do que a altura da vítima.
- 04) As vítimas de acidente automobilístico que utilizam cinto de segurança apresentam lesões de maior gravidade do que as que não usam.
- 08) Carros equipados com *air bag* dispensam o uso do cinto de segurança.
- 16) Vítimas ejetadas de veículos geralmente sofrem danos maiores e com maior frequência de óbitos.

---

**20** – Sobre o abuso e a dependência alcoólica, assinale o que for correto.

- 01) O álcool funciona como um depressor do sistema nervoso central, à maneira dos barbitúricos.
- 02) O sinal clássico da abstinência é representado pelos tremores que se desenvolvem de 6 a 8 horas após a interrupção do consumo.
- 04) *Delírium Tremens* expõe os dependentes a risco de morte.
- 08) O álcool afeta a arquitetura do sono, estando associado com diminuição do sono rem.
- 16) Contrastando com a maioria das substâncias de abuso, nenhum receptor específico foi identificado para o álcool.