

**1ª PARTE – CONHECIMENTOS BÁSICOS**

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**O sexto sentido das mulheres**

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: elas não são humanas. São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida que ele exista?

E, como explicar que ela saiba exatamente qual mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja aquela que dá em cima de você... Ou é a que você dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém tem algo contra você, que alguém está ficando doente ou que você quer terminar o relacionamento? E, quando ela diz que vai fazer frio e manda você levar um casaco? Rio de Janeiro, 40°C, você vai pegar um avião para São Paulo. Só meia-hora de voo. Ela fala para você levar um casaco, porque "vai fazer frio". Você não leva. O que acontece? O avião fica preso no tráfego, em terra, por quase duas horas, depois que você já entrou, antes de decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro!

O sexto sentido não faz sentido! É a comunicação direta com Deus! Assim é muito fácil...As mulheres são mães! E preparam, literalmente, gente dentro de si. Será que Deus confiaria tamanha responsabilidade a um reles mortal? E não satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la, de forma íntegra, oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral. Fala-se em "praga de mãe", "amor de mãe", "coração de mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha instalado o dispositivo "coração de mãe" nos "anjos da guarda" de seus filhos (que, aliás, foram criados à sua imagem e semelhança).

As mulheres choram, vazam ou extravasam? Homens também choram, mas é um choro diferente. As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não sei quê de amor, um não sei quê de tempero divino, que tem um efeito devastador sobre os homens... É choro feminino; é choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem pedir uma à outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com outro olhar. E apontam uma terceira pessoa com outro olhar. Quantos tipos de olhar existem? Elas conhecem todos... Parece que freqüentam escolas diferentes das que freqüentam os homens! E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!

O amor leva as mulheres para perto de Deus... já que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar nas nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são mulheres a maior parte do tempo. Mas elas são anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas se sentem o próprio amor encarnado e voltam a ser anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os homens não sabem disso. E nem poderiam... Porque são tomados por um encantamento que os faz dormir nessa hora.

Luis Fernando Sabino

**01. Sobre o texto é correto afirmar:**

- a) Pode ser considerado como uma **crônica comentário**, uma vez que predomina a linguagem conotativa;
- b) É uma **crônica narrativa**, pois apresenta personagens fictícias;
- c) É uma **crônica filosófica** em que se trabalha o texto como pretexto para uma análise da vida humana;
- d) Pode ser considerado como uma **crônica argumentativa**, pois fundamenta a opinião do autor dentro de uma tensão dramática.

**02. São características da crônica, exceto:**

- a) Registra o circunstancial, o episódio, o efêmero.
- b) Deve ser escrita numa linguagem leve, comunicativa, informativa.
- c) Desenvolve-se através de períodos curtos e linguagem enxuta.
- d) Apresenta tensão dramática em torno de personagens ficcionais.

**03. Observe o fragmento:**

“Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir **uma coisa: elas** não são humanas. **São espiãs.**”

**Sobre os termos, em destaque, podemos afirmar:**

- I- Representam elementos coesivos na estrutura textual.
- II- São, respectivamente: uma catáfora – elemento predissente; uma anáfora – elemento remessivo e uma elipse.
- III- Representam: uma hiperônimo – termo substitutivo; um hipônimo – termo predissente; uma anáfora – termo predissente.

**Estão corretas as assertivas:**

- a) I, II e III
- b) I e II, somente
- c) II e III, somente
- d) I e III, somente

**04. Veja o fragmento:**

“E preparam, literalmente, gente dentro de si.”

**O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:**

- a) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
- b) Comprou sapato, e meias, e bolsa.
- c) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
- d) Creio, afirmou Antônio, que este é um caso perdido.

**05. Em: “E é com um desses milhões de olhares que elas enfeitiçam os homens.” Temos:**

- a) Oxímoro
- b) Eufemismo
- c) Hipálage
- d) Hipérbole

**06. Marque a alternativa em que o uso da colocação pronominal corresponda à norma culta.**

- a) Enquanto se espera o vôo, bebe-se algo.
- b) Enquanto se espera o vôo, se bebe algo.
- c) Enquanto espera-se o vôo, bebe-se algo.
- d) Enquanto espera-se o vôo, se bebe algo.

**07. A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às mulheres. O termo em destaque, significa:**

- a) Elogios
- b) Críticas
- c) Comentários
- d) Sarcasmos

08. “E é desses milhões de olhares que elas enfeitam os homens. En-fei-ti-çam!”

A alternativa em que a separação silábica está correta, é:

- a) gra- tu- i- to
- b) ca- mio- nei- ro
- c) nu- clei- co
- d) i- tu- iu- ta- ba

09. “As lágrimas das mulheres têm um não sei quê que não quer chorar.” O termo em destaque é:

- a) Pronome adjetivo indefinido.
- b) Advérbio de intensidade.
- c) Pronome relativo.
- d) Pronome substantivo indefinido.

10. “Talvez ele tenha instalado o dispositivo “coração de mãe” (...) (foram criados à sua imagem e semelhança)”

O uso do acento grave está correto, exceto em:

- a) Vendo à vista.
- b) Usava bigode à Hitler.
- c) O homem foi ferido à bala.
- d) Ficaram à contemplar tamanha beleza.

## **RACIOCÍNIO LÓGICO**

11. A direção da Singer resolveu premiar os funcionários que têm pelo menos 10 anos de empresa. O Sr. Carlos trabalha no departamento pessoal. O funcionário mais antigo do departamento pessoal tem 11 anos de empresa. Com base nisso é CORRETO afirmar que:

- a) o Sr. Carlos tem direito ao prêmio.
- b) o Sr. Carlos pode ganhar o prêmio.
- c) Há somente 1 funcionário no departamento pessoal com direito ao prêmio.
- d) o Sr. Carlos não tem direito ao prêmio.

12. Na página 10 de um livro está escrita a seguinte afirmação: *A frase da página 11 é falsa.* Na página 11, deste mesmo livro, está escrita a seguinte afirmação: *A frase da página 10 é falsa.* Fazendo a análise das duas frases para verificar a veracidade das mesmas temos um caso de:

- a) Paradoxo
- b) Contradição
- c) Silogismo
- d) Tautologia

13. 2 está para 130, assim como 4 está para 646. Logo, 3 está para:

- a) 93
- b) 131
- c) 43
- d) 63

14. Mamãe fez um bolo para o café da manhã, mas uma das crianças - André, João e Carlos – comeu todo o bolo. Indagados sobre quem comeu o bolo André disse: *Eu não comi o bolo!* João disse: *Um de nós o comeu, mas não fui eu!* Carlos disse: *Pelo menos um deles, André ou João, estão dizendo a verdade.* Como mamãe sabia que André e Carlos não estavam ambos dizendo a verdade, ela descobriu quem foi o comilão. Assim, o comilão foi:

- a) Carlos
- b) João
- c) André
- d) André e João

15. Sejam  $p$  e  $q$  duas proposições. Considere a seguinte tabela de valores lógicos:

$p$	$q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge ((\sim p) \rightarrow (\sim q))$
V	V	V	V	
V	F	F	V	
F	V	V	F	
F	F	V	V	

O preenchimento CORRETO da tabela, obedecendo a ordem de cima para baixo, é:

- a) V, V, F, F
- b) V, F, F, V
- c) V, F, F, F
- d) V, F, V, F

16. Três pessoas foram presas acusadas de espionagem. Uma delas sempre dizia a verdade, a outra sempre mentia e a outra era o espião. Segue abaixo a declaração de cada uma delas:

Pessoa 1: *Eu sou o espião!*

Pessoa 2: *É verdade!*

Pessoa 3: *Eu não sou o espião!*

A partir dessas declarações podemos concluir que:

- a) A pessoa 1 falou a verdade.
- b) A pessoa 3 é o espião.
- c) A pessoa 1 mentiu e a pessoa 2 não é o espião.
- d) A pessoa 2 é o espião.

## **INFORMÁTICA**

17. No *Windows XP* com a janela do *Windows Explorer* aberta, um operador executou os seguintes comandos:

- I) Selecionou o arquivo FUNCIONÁRIO.DOC na pasta EMPRESA existente no driver C:;
- II) Executou o atalho de teclado <CTRL> + C;
- III) Selecionou a pasta DOCUMENTOS existente no driver C:;
- IV) Executou o atalho de teclado <CTRL> + V;

Com relação ao arquivo **FUNCIONÁRIO.DOC**, esse operador realizou a operação:

- a) Substituir
- b) Excluir
- c) Copiar
- d) Mover


18. São exemplos de softwares para navegação na internet, EXCETO:

- a) Internet Explorer
- b) Mozilla Firefox
- c) Google Chrome
- d) Microsoft Office Outlook

19. Durante a edição de um texto elaborado no *Microsoft Word 2007*, o operador pressiona a tecla **<CTRL> + U**. Ao fazer isto ele pretende:

- a) Inserir uma tabela
- b) Localizar e substituir um texto no documento
- c) Configurar a página
- d) Inserir um link para uma página da web

20. Observe a figura abaixo:



Com relação a planilha *Excel*, exibida acima, podemos afirmar que o resultado da fórmula na célula **C5** será:

- a) 42
- b) -24
- c) 24
- d) -42

**21. Uma Intranet é:**

- a) Uma rede de computadores pública
- b) Uma rede de computadores privada
- c) Uma rede mundial de computadores com acesso a internet
- d) É o mesmo que Extranet

**22. A Ferramenta Formatar Pincel  do Microsoft Word 2007, serve para:**

- a) Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro
- b) Copiar o texto selecionado para área de transferência
- c) Aplicar cores ao texto selecionado
- d) Inserir imagem

<b>2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS</b>
---------------------------------------------

**23. De acordo com a Lei nº 7.498/86, da Regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem, Art. 7º, são técnicos de Enfermagem:**

- a) O titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente.
- b) O titular do diploma ou certificado de obstetritz ou de enfermeira obstétrica, conferidos nos termos da lei.
- c) O titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da Lei e registrado no órgão competente.
- d) O titular do diploma ou certificado de Parteira, ou equivalente, conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, até 2 (dois) anos após a publicação desta Lei, como certificado de Parteira.

**24. Considerando as Medidas de Biossegurança, a serem adotadas na profilaxia das Infecções Hospitalares, relacionadas com a equipe de Enfermagem no hospital, é CORRETO afirmar que devemos:**

- a) Em caso de acidente, fazer o curativo suplementar, após a limpeza (asepsia) do ferimento.
- b) Ter consciência profissional e bom senso, mantendo sempre atitudes prevencionistas.
- c) Fazer exames admissionais de seis em seis meses.
- d) Usar luvas de procedimentos, ou cirúrgicas para realizar quaisquer cuidados de enfermagem.

**25. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de Nível Médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Sobre esta afirmação, marque a alternativa INCORRETA.**

- a) Realiza o planejamento da assistência de enfermagem.
- b) Executa as ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
- c) Participa da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- d) Assiste ao Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral.

**26. Qual a causa mais freqüente da deiscência de sutura de uma ferida cirúrgica, quando esta ocorre entre o quinto e o sétimo dia após a cirurgia?**

- a) Desidratação do paciente.
- b) Idade avançada.

- c) Carência nutricional.
- d) Infecção da ferida.

**27. A relação de doenças crônico-degenerativas ou modernas é abrangente em nosso país, mas as mais altas taxas e prevalência, correspondem às seguintes doenças:**

- a) Obesidade, alcoolismo e tabagismo.
- b) Câncer, drogadição e alcoolismo.
- c) Câncer, tabagismo e hipertensão arterial.
- d) Hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus.

**28. São condições ideais para elaboração do prontuário do paciente no hospital, ou a nível ambulatorial:**

- a) Ter o profissional, consciência da importância jurídica e legal do documento.
- b) Anotações feitas em qualquer impresso, não importando a função profissional.
- c) Os registros mais importantes sobre o usuário, devem constar no Livro de Ocorrências.
- d) Abreviar ao máximo os registros para torná-los mais resumidos.

**29. A realização de um curativo exige o uso de técnicas assépticas, em relação ao manuseio de material estéril, em obediência aos princípios da:**

- a) Física.
- b) Química.
- c) Farmacologia.
- d) Microbiologia.

**30. A lavagem das mãos é o mais simples e importante procedimento para prevenir infecção. Em qual área das mãos as bactérias se localizam em maior quantidade:**

- a) Ventral.
- b) Dorsal.
- c) Ungueal.
- d) Interdigital

**31. A escolha da via de administração de medicamento depende do estado do paciente, da forma da droga e do grau de absorção. A via mais rápida de administração de uma medicação é:**

- a) Oral.
- b) Subcutânea.
- c) Endovenosa.
- d) Retal.

**32. No que se refere à terminologia utilizada no controle de infecção hospitalar, relacione a segunda coluna, de acordo com os itens indicados na primeira.**

- I- Isolamento ( ) pessoa, animal, objeto ou substância das quais o agente infeccioso passa diretamente a um hospedeiro.
- II- Doença contagiosa ( ) transmitida de pessoa a pessoa, direta ou indiretamente.
- III- Portador ( ) conjunto de medidas utilizadas para evitar infecção.
- IV- Contaminação ( ) transferência do agente infeccioso para um organismo, objeto ou substância.

V- Fonte de infecção ( ) aquele que carrega consigo um agente infeccioso, causando uma doença específica, ainda que não apresente evidência da doença.

**Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.**

- a) V - II - I - IV - III.
- b) II - III - I - IV - V.
- c) V - II - IV - III - I.
- d) I - V - IV - II - III.

**33. Os sinais vitais servem como parâmetros de aceitação da condição orgânica, de:**

- I- Dentre os fatores que influenciam os valores do pulso temos a idade, o condicionamento físico, a ansiedade e o medo.
- II- A verificação do pulso pode ser realizada na artéria radial, femoral, carótida, poplítea e pediosa e este pode ser rítmico, arritmico, taquicárdico, bradicárdico, forte ou fraco.
- III- O valor normal da frequência respiratória para indivíduos adultos é de 60 a 80 mpm.
- IV- A verificação da temperatura deve ser efetuada preferencialmente na axila, e o valor normal situa-se na faixa de 36,5 a 37 °C.
- V- A pressão arterial deve ser verificada sempre no membro superior esquerdo devido à anatomia do coração, e tem como valores normais a diastólica, de 120 e a sistólica, de 80 mmHg.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

**34. Na administração de medicamentos, várias vias podem ser utilizadas. Com relação às características da via intra-muscular, é CORRETO afirmar:**

- a) Há a absorção mais lenta da droga em relação à via subcutânea.
- b) Uma das vantagens da injeção intramuscular é a não ocorrência de agravos como lesão de nervos ou vasos, além de propiciar a administração de grandes volumes.
- c) Recomenda-se que seja administrada com o paciente em pé e com a ponta do pé voltada para fora em abdução, para obter melhor relaxamento da musculatura.
- d) O acúmulo de medicamentos no mesmo músculo dificulta e retarda a absorção podendo levar a reações locais, razão pela qual é indicado o rodízio do local de aplicação.

**35. Com relação aos cuidados na prevenção de complicações pós-cirúrgicas, é CORRETO afirmar:**

- a) Assepsia é o conjunto de medidas que visa a reduzir o número de microorganismos da pele do cliente.
- b) Antissepsia é o conjunto de medidas para manter o ambiente e os campos operatórios livres de bactérias.
- c) A existência de drenos na incisão cirúrgica dificulta a cicatrização e facilita a infecção.
- d) Em suturas simples, retiram-se os pontos alternados, para que, caso haja deiscência de sutura, possam ser deixados os pontos por mais alguns dias.

**36. Com relação ao procedimento de sondagem nasogástrica, é CORRETO afirmar:**

- a) Dentre os testes para confirmação da posição gástrica, temos a aspiração do suco gástrico com auxílio de seringa.



- b) Na realização de uma sondagem nasogástrica em um paciente adulto, a sonda deve ser medida do lóbulo da orelha até o osso malar e deste até o estômago.
- c) Ao observar sinais de asfixia durante a passagem da sonda nasogástrica, deve-se fletir a cabeça do paciente em relação ao tórax e continuar introduzindo a sonda.
- d) Para a verificação do posicionamento da sonda no estômago, pode-se injetar na mesma 05 a 10 mL de água destilada. Se estiver no estômago auscultaremos ruídos hidroaéreos.

**37. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.**

- 1. Jejunostomia           (    ) Emissão exagerada de urina.
- 2. Toracocentese       (    ) Presença de bile (pigmentos biliares) na urina.
- 3. Hepatectomia       (    ) Punção realizada no tórax.
- 4. Postectomia         (    ) Abertura na parede da traquéia.
- 5. Colelitíase          (    ) Presença de cálculos na vesícula ou nos canais biliares.
- 6. Colectectomia       (    ) Retirada parcial ou total do fígado.
- 7. Traqueostomia      (    ) Retirada da vesícula biliar.
- 8. Colúria             (    ) Introdução de sonda no jejuno com finalidade de alimentar o paciente.
- 9. Poliúria            (    ) Retirada do excesso do prepúcio.

**Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.**

- a) 9, 8, 2, 4, 6, 3, 5, 1, 4.
- b) 8, 9, 2, 7, 5, 3, 6, 1, 4.
- c) 9, 8, 2, 7, 5, 3, 6, 1, 4.
- d) 8, 9, 2, 5, 7, 3, 6, 1, 4.

**38. O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de 1988, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro, sob qualquer pretexto.**

**Em relação aos princípios que norteiam a construção do SUS, marque com V (Verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas abaixo.**

- (    ) Todas as pessoas têm o direito ao atendimento independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda.
- (    ) Todo cidadão é igual perante o SUS e deverá ser atendido de maneira igual.
- (    ) Os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral, submetido às mais diferentes situações de vida e de trabalho.
- (    ) As ações de recuperação da saúde são aquelas que buscam eliminar ou controlar as causas das doenças e agravos.
- (    ) A imunização, as ações de tratamento de água para evitar cólera e outras doenças, o controle da qualidade do sangue, são, entre outras, ações de promoção da saúde.

**Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.**

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, F, F, V, V.
- c) V, F, V, F, F.
- d) F, F, V, F, V.

**39. Durante a assistência pré-natal para se determinar o tamanho fetal, a posição e a localização da placenta, realiza-se o seguinte exame:**

- a) Ultra-sonografia.
- b) RX abdominal.
- c) Amniocentese.
- d) Pelvimetria.

**40. Em relação à infecção hospitalar, é CORRETO afirmar:**

- a) É toda infecção detectada em ambiente hospitalar relacionada ou não com a internação do paciente no hospital.
- b) É aquela evidenciada no momento da admissão do paciente no hospital.
- c) É aquela constatada, ou em incubação na admissão do paciente, não relacionada com internações anteriores no mesmo hospital.
- d) É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.

**41. O processo de esterilização tem a finalidade de eliminar todos os microorganismos, inclusive os esporos dos artigos médico-hospitalares.**

**Em relação ao processo de esterilização, é CORRETO afirmar:**

- I- A ação esterilizadora em autoclave destrói os microorganismos através da oxidação prolongada do material a temperaturas elevadas.
- II- O material instrumental (pinças, tesouras, cubas) deve ser esterilizado somente em estufa.
- III- Uma das finalidades da embalagem é garantir o processo de esterilização até sua utilização.
- IV- A garantia da esterilização é realizada através de indicadores biológicos.
- V- A fita adesiva utilizada para rotular e lacrar os pacotes de materiais a serem esterilizados, após o processo de esterilização muda de cor, indicando que o material está totalmente isento de microorganismos. Esta fita é denominada indicador biológico.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.

**42. Assinale a alternativa CORRETA.**

**Um paciente tem em sua prescrição médica 7.500 UI de heparina EV, de 6/6 horas. Na farmácia existe apenas frasco-ampola de 5 mL, contendo 5.000 UI/mL.**

**Quantos mL de heparina o paciente deverá receber a cada 6 horas?**

- a) 7,5 mL.
- b) 3,5 mL.
- c) 1,5 mL.
- d) 8 mL.

**43. Assinale a alternativa CORRETA.**

**Você vai preparar para o paciente N.C.M. antibiótico ceftazidina 2 g EV, de 8/8 horas. Há disponível na unidade de internação, frasco ampola de 1 g da medicação. Quantos frascos-ampola da medicação serão utilizados nas 24 horas?**

- a) 06 frascos.
- b) 02 frascos.
- c) 12 frascos.
- d) 10 frascos.

**44. O recém-nascido (RN) tem achados de exame bastante peculiares em relação ao exame físico, realizado em outras fases da vida. É importante identificar essas condições e compreendê-las na sua dimensão adaptativa, fisiológica e eventualmente clínico-patológica.**

**Com relação ao exame físico da pele do RN, é CORRETO afirmar:**

- a) O hemangioma capilar é uma alteração vascular permanente, caracterizada por máculas grandes e cinza-azuladas, localizada na região lombo-sacra.
- b) O eritema tóxico, composto por pequenas lesões eritemato-papulosas, é observado nos primeiros dias de vida. A evolução é benigna, regredindo em poucos dias.
- c) Quanto mais precoce o aparecimento da icterícia em relação ao nascimento, menos grave deve ser considerado o caso.
- d) As manchas mongólicas são constituídas de pápulas esbranquiçadas puntiformes, localizadas principalmente na asa do nariz.

**45. É uma doença transmissível por bactéria:**

- a) Giardíase.
- b) Leishmaniose.
- c) Teníase.
- d) Tuberculose.

**46. Segundo Capela et al (2002, p. 23), “aprendemos que a ética é a ciência da moral, ou o ramo da filosofia que se ocupa da moral; e que esta moral é aplicação prática dos princípios éticos, é o exercício das normas e códigos prescritivos, que procuram organizar e reger as relações entre os indivíduos no espaço social”.**

**Ao nos reportarmos à ética na enfermagem, é CORRETO afirmar:**

- I- O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional, configurado pela responsabilidade do plano das relações de trabalho com reflexos nos campos técnico, científico e político.
- II- O código de ética dos profissionais de enfermagem leva em consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito da Assistência de Enfermagem à população, os interesses do profissional e de sua organização.
- III- É de responsabilidade do profissional de enfermagem avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.
- IV- É dever do profissional de enfermagem, comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam preceitos do Código de Ética e da Lei do Exercício Profissional, somente depois de uma criteriosa apuração dos fatos, pois o conselho de enfermagem precisa de dados concretos para iniciar qualquer investigação.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

- 47. Uma vítima de acidente em estado inconsciente, deverá ser mantido em decúbito lateral com o objetivo de:**
- a) Evitar asfixia.
  - b) Prevenir o choque.
  - c) Manter a pressão arterial.
  - d) Facilita a circulação cerebral.
- 48. Considerando-se as emergência psiquiátricas constitui-se como último recurso para o paciente hiperativo:**
- a) O uso de contenções.
  - b) O encorajamento a fala.
  - c) Criação de ambiente terapêutico.
  - d) A observação criteriosa.
- 49. Quando o paciente apresenta alucinações auditivas e visuais, vê pequenos animais ou então animais de grande porte, é caracterizado como:**
- a) Paranóico.
  - b) Alcoólatra.
  - c) Com sífilis cerebral.
  - d) Com arteriosclerose.
- 50. Em paciente submetido a quimioterapia pode aparecer, com freqüência, distúrbios representados por:**
- a) Diarréia.
  - b) Dispnéia.
  - c) Hematuria.
  - d) Bradicardia.
- 51. A mortalidade geral no Brasil, é maior na faixa etária de:**
- a) 2 a 5 anos.
  - b) 5 a 10 anos.
  - c) 20 a 40 anos.
  - d) Mais de 50 ano.
- 52. Em pediatria, uma das complicações mecânicas da nutrição enteral mais freqüente é:**
- a) Vômito.
  - b) Otite media.
  - c) Hiperglicemia.
  - d) Superhidratação.