

Leia o Texto 1 para responder às questões 01 a 05.

Texto 1

"A raça portuguesa, entretanto, como raça pura, tem maior resistência e guarda assim melhor o seu idioma; para essa uniformidade de língua escrita devemos tender. Devemos opor um embaraço à deformação que é mais rápida entre nós; devemos reconhecer que eles são os donos das fontes, que as nossas empobrecem mais depressa e que é preciso renová-las indo a eles. A língua é um instrumento de idéias que pode e deve ter uma fixidez relativa. Nesse ponto tudo devemos empenhar para secundar esforço e acompanhar os trabalhos dos que consagram em Portugal à pureza do nosso idioma, a conservar as formas genuínas, características, lapidárias, da sua grande época... Nesse sentido nunca virá o dia em que Herculano ou Garrett e os seus sucessores deixem de ter toda a vassalagem brasileira."

Joaquim Nabuco. Trecho de discurso proferido na ABL, em 1897.

1. A expressão "*vassalagem brasileira*" está empregada no sentido de que:
 - a os portugueses seriam os únicos e legítimos proprietários do idioma português cabendo aos brasileiros o desmerecimento das relações com a língua.
 - b os brasileiros não seriam eternamente usuários da língua portuguesa nos moldes ditados pelos colonizadores portugueses de todas as classes sociais, inclusive os vassallos.
 - c os escritores brasileiros inevitavelmente, enquanto colonizados, e, assim sendo, seriam eternos vassallos dos falantes portugueses e seu idioma.
 - d os brasileiros poderiam usar o idioma português em suas expressões artísticas desde que fossem vassallos de Portugal.
 - e nenhuma língua ou idioma poderia ser usado pelos vassallos brasileiros sem que os portugueses o permitissem durante a colonização.

2. Assinale a afirmativa correta que corresponde à temática do texto:
 - a mostra uma brilhante defesa dos escritores brasileiros à forma de empregar a língua portuguesa em seus discursos naquela época.
 - b mostra que os intelectuais portugueses daquela época acusam os escritores brasileiros de incorreção lingüística.
 - c mostra que é importante e fundamental para a língua portuguesa que seja usada somente por escritores e intelectuais também no Brasil daquela época.
 - d mostra que só os habitantes de Portugal poderiam, ao longo da história da língua portuguesa naquela época, enriquecê-la, desenvolvê-la e falá-la com concisão, coerência, particularidade e propriedade.
 - e mostra que à raça portuguesa, naquela época, deveria pertencer o domínio único da língua portuguesa.

3. A expressão "*lapidárias*" no texto 01 é uma metáfora usada no sentido de:
 - a eternas
 - b seculares
 - c antigas
 - d perfeitas
 - e escritas em lápides

4. Segundo o texto, afirma-se que o discurso de Nabuco:
 - a afirma que as contradições acerca da língua se resolveriam fazendo os brasileiros legitimarem sua escrita e sua fala.
 - b reforça a identificação da diferença com o mesmo caráter de erro, ou seja, os falantes brasileiros aprenderam muito bem a usar o português.
 - c mostra o projeto da elite brasileira de construir uma sociedade branca e europeizada com o argumento de serem os portugueses os que melhor guardam o idioma.
 - d afirma que a matriz discursiva do português lusitano perdeu-se ao longo dos 500 anos de história do Brasil.
 - e mostra certa euforia pela causa e pelas coisas nacionalistas brasileiras, mais particularmente a língua nacional.

-
5. Na oração: "A língua é um instrumento de idéias que pode e **deve ter** uma fixidez relativa. "Sem perda da coesão textual, a expressão destacada pode ser substituída por:
- a) tinha
 - b) teria
 - c) terá
 - d) tivera
 - e) tem
6. No cenário da saúde coletiva no Brasil, as atividades relacionadas ao controle da Hipertensão Arterial são operacionalizadas pelo Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial. Pela referência do Ministério da Saúde considera-se *Hipertensão Grave* (estágio 3) aquela que o paciente apresenta valores da pressão *sistólica* e *diastólica* respectivamente:
- a) menor que 130 mmHg/ menor que 85 mmHg
 - b) maior que 180 mmHg /maior ou igual a 110 mmHg
 - c) entre 140 e 159 mmHg / entre 90 e 99 mmHg
 - d) entre 130 e 139 mmHg / entre 85 e 89 mmHg
 - e) entre 120 e 170 mmHg / entre 50 e 85 mmHg
7. O Estudo da Mortalidade de Mulheres em Idade Fértil, a Avaliação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento, a Avaliação dos Centros de Parto Normal e a Avaliação da Estratégia de Distribuição de Métodos Anticoncepcionais, são ações do:
- a) Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto- PAISA
 - b) Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança - PAISC
 - c) Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem -PAISH
 - d) Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM
 - e) Programa de Atenção Integral à Saúde da Idosa- PAISE
8. As quedas de pessoas idosas no Brasil têm assumido dimensão de epidemia. Os custos para a pessoa idosa que cai são incalculáveis. A consequência da queda em idoso de maior incidência é a:
- a) fratura de ossos
 - b) osteoporose
 - c) perda progressiva de força nos membros inferiores
 - d) politraumatismo
 - e) traumatismo raquimedular
9. O alimento ofertado e consumido em seu estado natural, sem sofrer alterações industriais que modifiquem suas propriedades físico-químicas (textura, composição, propriedades organolépticas) é chamado de:
- a) alimento integral
 - b) alimento *ligth*
 - c) alimento *in natura*
 - d) alimento seguro
 - e) alimento higienizado
10. O número de casos existentes em dado local/momento/período x 10^n sobre população do mesmo local e período é:
- a) coeficiente de incidência
 - b) coeficiente de mortalidade
 - c) coeficiente de morbi-mortalidade
 - d) coeficiente de prevalência
 - e) coeficiente de natalidade

-
- 11.** A respiração de Kussmaul é um mecanismo compensatório, este padrão respiratório desenvolve-se quando os centros respiratórios na medula detectam redução de pH sanguíneo, desencadeando assim os seguintes sinais e sintomas:
- a** Período crescente e decrescente de hiperpnéia, que se alterna com um período mais curto de apnéia.
 - b** Freqüências, ritmo e profundidade respiratórios irregulares e imprevisíveis.
 - c** Respiração rápida, profunda e regular causada por mudanças metabólicas.
 - d** Inspirações ofegantes e prolongadas com uma pausa ao final da inspiração.
 - e** Respiração lenta e prolongada com uma pausa ao final da inspiração.
- 12.** Um cliente chega na unidade municipal de saúde com queixas de cefaléia intensa, dor nas costas, dor abdominal, febre elevada, mal-estar, prostração e eritema maculopapular. Estes sinais e sintomas caracterizam um quadro de:
- a** varíola
 - b** dengue
 - c** malária
 - d** febre tifóide
 - e** coqueluche
- 13.** O período mais indicado para a realização do auto- exame das mamas é de:
- a** 6 a 7 dias após o início da menstruação.
 - b** 5 a 7 dias após o início da menstruação.
 - c** 2 a 7 dias após o início da menstruação.
 - d** 3 a 7 dias após o início da menstruação.
 - e** 10 a 12 dias após o início da menstruação.
- 14.** A estratégia mais utilizada pela equipe de saúde para o repasse de informações presenciais para o cliente, família e comunidade é:
- a** palestras
 - b** propaganda na mídia
 - c** folders
 - d** cartazes
 - e** cartilhas
- 15.** Com a proposta do Sistema Único de Saúde- SUS houve a criação dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde composto por representantes do governo e da sociedade (usuários, profissionais de saúde e prestadores de serviço). Esses conselhos são compostos paritariamente por:
- a** 25% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 50% de prestadores de serviço.
 - b** 25% de usuários, 50% de profissionais de saúde e 25% de prestadores de serviço.
 - c** 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de prestadores de serviço.
 - d** 50% de usuários, 35% de profissionais de saúde e 15% de prestadores de serviço.
 - e** 25% de usuários, 50% de profissionais da saúde e 10% de prestadores de serviço.
- 16.** O tratamento da Hanseníase com esquema Poliquimioterápico-PQT Multibacilar dura no mínimo:
- a** 6 meses
 - b** 24 meses
 - c** 18 meses
 - d** 12 meses
 - e** 36 meses

17. A Vigilância Sanitária, entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, tem como funções:

- I. Normatização e controle de bens, da produção, armazenamento, guarda, circulação, transporte, comercialização e consumo de substâncias e produtos de interesse da saúde.
- II. Normatização e controle específicos dos portos, aeroportos e fronteiras, contemplando veículos, cargas e pessoas.
- III. Normatização e controle de tecnologias médicas, procedimentos e equipamentos e aspectos da pesquisa em saúde.
- IV. Normatização e controle de serviços direta ou indiretamente relacionados a saúde, prestados pelo Estado e modalidades do setor privado.
- V. Normatização e comercialização, consumo, contemplação de pessoas.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

- a** I e II
- b** II e III
- c** I, II e III
- d** I, II, III e IV
- e** III e V

18. As ações de promoção da saúde incluem o conjunto de medidas que não se dirigem a uma doença específica, mas à manutenção do Bem-estar geral. Nesse sentido são medidas de promoção da saúde:

- I. Saneamento Básico.
- II. Habitação em condições adequadas.
- III. Vacinação contra doenças imunopreveníveis (tétano, sarampo, difteria, etc.).
- IV. Notificação dos casos de meningite, e tratamento dos contatos.
- V. Notificação dos casos de dengue.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

- a** I e IV
- b** I e II
- c** I, II e IV
- d** III e IV
- e** II e V

19. A menor Maria Tereza de 08 dias de nascida chegou a Unidade de Saúde em companhia de sua mãe Joana Catarina para iniciar a vacina para sua faixa etária. A enfermeira conversou com a mãe da criança e verificou que a mesma estava com boas condições de saúde. Assim iniciou o esquema vacinal com as vacinas:

- a** BCG e 1ª dose de Hepatite-B
- b** 1ª dose de Sabin
- c** 2ª dose Hepatite-B, 1ª dose Sabin e BCG
- d** 2ª dose Hepatite-B, 1ª dose Tetra e 1ª dose Sabin
- e** 1ª dose BCG e 4ª dose Hepatite- C

20. A ocorrência habitual de uma doença ou de um agente infeccioso, em determinada área geográfica, caracteriza uma situação de:

- a** epidemia
- b** endemia
- c** pandemia
- d** profilaxia
- e** epidemiologia