



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES Nº 001//2010

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total para a resolução desta prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, a **competência** para a qual se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Sobre a loucura

- 1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
- 5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra *Fedro*, não sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
- 10 Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
- 15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse complacente com ___ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence ___ humanidade”.
- 20 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
- 25 da verdade.
- [...]
- Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault. Em sua obra *História da Loucura*, traça um perfil da loucura em sua especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
- 35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
- [...]

KRAUSE, Idalina. *Filosofia Ciência & Vida*. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche **CORRETAMENTE**, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.

- A () a – a – a – à – à
B () a – à – a – a – a
C () a – à – à – à – à
D () a – à – a – a – à
E () à – a – à – a – à

02) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() para Platão, em sua obra *Fedro*, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
- B() Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
- C() segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos histórico, cultural e econômico.
- D() segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo dos homens.
- E() para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação de Foucault.

03) Ainda de acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
- B() o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
- C() a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas instituições causam aos indivíduos.
- D() na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à loucura.
- E() as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de subjetivismo poético.

04) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- () Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as tendências de cada período histórico, respectivamente.
- () Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.
- () O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à loucura.
- () Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de maneira perversa.
- () Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – F – F
- B() V – F – F – V – V
- C() F – V – F – F – F
- D() V – F – F – V – F
- E() F – F – V – V – F

05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.

- () Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
- () Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
- () Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
- () As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – F – V
- B() V – F – V – V
- C() V – V – V – F
- D() V – F – F – F
- E() V – V – F – F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.

COLUNA 1	COLUNA 2
I. sujeito	() na sociedade racional (linha 1) () o louco (linha 1)
II. objeto direto	() o direito de ser ouvido (linhas 1 e 2)
III. adjunto adverbial	() a loucura (linha 2) () conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() I, II, III, I, II
- B() III, I, II, I, II
- C() III, II, I, III, II
- D() III, I, II, I, III
- E() I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro *Elogio da Loucura*, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).

Identifique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o significado de um substantivo.
- () A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
- () A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de tempo.
- () O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes distintos no texto.
- () A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do verbo *ir*.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – V – V – V
- B() F – V – V – F – V
- C() V – F – V – V – F
- D() V – V – F – F – F
- E() V – V – V – F – F

Texto 2

Cronobiologia: relógios e ritmos

- 1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.

Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.

- 10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal (pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. "Relógios" são os mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos biológicos.

- 20 A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos de neurônios que são capazes de gerar ritmos.

[...]

- 25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios são modulados por ciclos naturais.

MENNA-BARRETO, Luiz.

Disponível em: <http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm>
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é **CORRETO** afirmar que:

- A() há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
- B() a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados por estímulos externos.
- C() a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos organismos à sua localização espacial.
- D() o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico fica seriamente comprometido.
- E() os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios biológicos.

09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.

- I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete aproximadamente a cada 25 horas.
- II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
- III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
- IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: *crono* = tempo; *bio* = vida; *logia* = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas II e III são corretas.
- C() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

10) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 2.

- () No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” (linhas 3 e 4).
- () A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” (linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.
- () Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o de acordar.
- () O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V
- B() F – V – V – V
- C() V – V – F – F
- D() F – V – V – F
- E() V – F – F – V

11) Leia o excerto:

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade científica...” (linhas 18 e 19)

Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas, com relação à classificação das palavras sublinhadas.

- () desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
- () a é um artigo que define a palavra “existência”.
- () atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
- () amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
- () existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – V – V
- B() F – F – V – F – F
- C() V – F – V – F – V
- D() V – V – F – F – F
- E() F – V – F – V – F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.

- A() bastante; com a finalidade de; porquê
- B() vários; no sentido de; qual o motivo
- C() diversos; onde; por qual razão
- D() tantos; com a finalidade de; porquê
- E() bastantes; com a finalidade de; por qual razão

LEGISLAÇÃO DO SUS

13) Analise as afirmativas abaixo.

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:

- I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
- III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática.
- V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E() As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
- () Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
- () Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
- () O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V – V
- B() F – V – F – F – V
- C() V – V – F – V – F
- D() F – F – V – V – V
- E() V – F – F – F – F

15) De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução de ações de saneamento básico.
- IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas instituições hospitalares.
- V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um estabelecimento de saúde do SUS.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C() Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- D() Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E() Somente a afirmativa I está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em relação aos tumores neuroendócrinos do aparelho digestivo, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os tumores endócrinos gástricos estão mais frequentemente associados a: hipergastrinemia, síndrome de Zollinger-Ellisson e síndrome de neoplasia endócrina múltipla 1.
- () Os tumores endócrinos no duodeno são: gastrinoma; somatostatina; paraganglioma gangliocítico; tumor produtor de serotonina e/ou calcitonina e/ou polipeptídeo pancreático; tumor indiferenciado.
- () Os tumores endócrinos do intestino médio ocorrem no intestino delgado, apêndice, ceco e em todo o cólon.
- () Os tumores carcinoides do intestino delgado crescem lentamente e as metástases linfonodais mesentéricas costumam ser maiores do que o tumor primário.
- () Os tumores endócrinos do reto representam 5% de todos os tumores do reto; a maioria é descoberta incidentalmente à retossigmoidoscopia, ocorrendo como um nódulo submucoso amarelado, sésil ou pediculado, geralmente menor que 1 cm.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V – F
- B() V – V – V – F – F
- C() V – V – F – V – F
- D() F – F – V – V – V
- E() F – V – V – F – V

17) Com relação aos linfomas gástricos, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os linfomas constituem um grupo homogêneo de neoplasia maligna das células B ou T.
- () Os linfomas extranodais constituem até 1/3 dos linfomas em geral.
- () O estômago e o intestino são os locais mais frequentes de linfomas extranodais.
- () A incidência de linfoma gástrico está aumentando (2 a 8% dos casos), enquanto que a incidência de AdenoCa gástrico está diminuindo.
- () O MALT (tecido linfóide associado a mucosa) surge no estômago em resposta à infecção pelo *Helicobacter pylori*, e desta originam-se os linfomas gástricos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – V – V – V – V
- B() V – V – F – V – V
- C() V – V – V – V – F
- D() V – F – V – V – V
- E() V – V – V – F – V

18) Com relação ao Câncer do Esôfago, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O surgimento da toracoscopia trouxe importante impacto no que tange às complicações pós-operatórias.
- () O fato da sintomatologia ser pobre faz com que o CA de esôfago seja diagnosticado em fase muito avançada não sendo mais possível tratamento cirúrgico curativo.
- () A anastomose cervical não está associada a elevado índice de complicações.
- () A incidência de fístula na anastomose cervical com o estômago varia de 5 a 44%.
- () A incidência de estenose da anastomose cervical com o estômago é de 1 a 6%.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V – F
- B() F – V – V – F – F
- C() V – V – F – F – F
- D() F – F – V – F – V
- E() F – V – F – V – F

19) Com relação ao Câncer Gástrico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O carcinoma gástrico é mais frequente dos 40 aos 50 anos, na proporção de 4 homens para 1 mulher.
- B() Para desenvolvimento do câncer gástrico ocorrem: gastrite crônica, atrofia, metaplasia, displasia.
- C() A etiologia é multifatorial excluindo-se os fatores regionais, os ambientais e os genéticos.
- D() São condições de pré-malignidade para pacientes com mais de 50 anos: hipercloridria, anemia perniciosa, doenças gástricas agudas.
- E() CA gástrico é mais frequente em portadores de grupo sanguíneo tipo O.

20) Em relação ao CA gástrico, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () É mais frequente em pacientes com gastrite alcalina.
- () É mais frequente em pacientes submetidos à gastrectomia parcial por úlcera e reconstrução à B2 do que nos reconstruídos à B1.
- () A sobrevida dos pacientes operados por CA gástrico está relacionada ao número de linfonodos contaminados e ao comprometimento da serosa pela neoplasia.
- () A gastrectomia total é cada vez menos indicada.
- () Nem a localização nem o tamanho tumoral determinam o tipo e a extensão da ressecção gástrica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – V – F – F – V
- B() V – F – V – F – V
- C() V – V – V – F – F
- D() F – F – V – V – V
- E() F – V – V – F – V

21) Em relação ao CA das Vias Biliares, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O CA da vesícula é o mais comum tumor das vias biliares; sua incidência é ligeiramente maior na mulher; menos de 70% está associada à litíase da vesícula biliar.
- B() As mulheres chilenas, as negras norte-americanas, as tibetanas, as pacientes com vesícula de porcelana estão todas relacionadas à maior incidência de CA da vesícula.
- C() As mulheres com menos de 40 anos, com vesícula de porcelana e com litíase da vesícula biliar têm maior incidência de CA da vesícula biliar.
- D() O CA da vesícula biliar é o mais comum dos tumores das vias biliares; ocorre em até 2% dos colecistectomizados; é mais frequente na mulher; 90% deles estão associados à litíase da vesícula.
- E() Não existe nenhum fator predisponente relacionado à incidência de CA da vesícula biliar.

22) A respeito do Carcinoma Hepato Celular, é **CORRETO** afirmar que:

- A() sua incidência está estacionária em todas as regiões do mundo.
- B() tem relação causal bem definida com os vírus das hepatites B e C.
- C() a associação frequente com cirrose é insuficiente para indicar população de risco.
- D() os recentes métodos de imagem permitem um melhor diagnóstico, mas não aumentaram a possibilidade de diagnóstico na forma inicial.
- E() a dosagem da AFP (alfafetoproteína) acima de 200 ng/ml é patognomônica para seu diagnóstico.

23) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O melhor método por imagem para o diagnóstico diferencial das formas obstrutivas e não obstrutivas de icterícia colestática é:

- A() TC helicoidal.
- B() Rx simples de abdome.
- C() Ultrassonografia.
- D() Colangio-Ressonância magnética.
- E() Colangiopancreatografia endoscópica.

24) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O intestino delgado contém 75% da área total do trato intestinal, mais de 90% da mucosa gastrointestinal, e apresenta incidência de neoplasia primária do trato digestivo em...

- A() entre 7 e 10%.
- B() entre 2 e 5%.
- C() entre 5 e 7%.
- D() menos de 2%.
- E() pouco menos que 12%.

25) Em relação ao CA de Mama, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() A mama é o local mais frequente de câncer na mulher.
- B() 1 em cada 4 mulheres desenvolve CA de mama durante a vida.
- C() No Brasil, Argentina e Uruguai, a mortalidade por CA de mama ocupa o 3º lugar.
- D() Não há indícios de que sua incidência seja subestimada em países em desenvolvimento.
- E() Sua incidência de risco é de mais de 18% entre mulheres com história familiar positiva (mãe, irmã ou filha) para CA de mama.

26) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Com relação ao duodenopancreatectomia, para tratamento de câncer da região periampolar, a presença de linfonodos positivos é menor em...

- A() CA da cabeça do pâncreas.
- B() CA da papila (ampola).
- C() CA da 1ª ou da 2ª porção do duodeno.
- D() CA da porção cefálica do ducto de Wirsung.
- E() CA do colédoco distal.

27) Em relação aos conhecimentos sobre o mesotelioma pleural maligno, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A() O subtipo epitelióide representa 50% dos casos e deve ser cuidadosamente diferenciado do adenocarcinoma.
- B() O exame de imunohistoquímica auxilia no diagnóstico diferencial entre mesotelioma pleural maligno e adenocarcinoma metastático em pleura.
- C() A incidência do mesotelioma pleural maligno está relacionada à exposição do uso industrial do asbesto.
- D() Na determinação da sobrevida leva-se em consideração o estadiamento e o subtipo histológico.
- E() O Pet-CT não acrescenta dados ao estadiamento pré-operatório e não deve ser solicitado.

28) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Das alternativas referidas abaixo, qual a que ocorre mais frequentemente em um caso de adenocarcinoma retal localizado abaixo da 2ª válvula de Houston?

- A() Alteração do formato do bolo fecal.
- B() Dor retal.
- C() Alteração do hábito intestinal.
- D() Anemia.
- E() Obstrução intestinal baixa.

29) Em relação à epidemiologia e mortalidade comparativas do câncer de bexiga em afro-americanos, homens brancos e mulheres, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Em homens afro-americanos é mais comum do que em mulheres e em homens brancos, e homens afro-americanos apresentam menor possibilidade de morrer deste câncer.
- B() Em homens brancos é mais comum do que em mulheres e afro-americanos, e homens brancos apresentam menor possibilidade de morrer deste câncer.
- C() Em homens brancos é mais comum do que em mulheres e afro-americanos, e homens brancos apresentam maior possibilidade de morrer deste câncer.
- D() Em homens afro-americanos é mais comum do que em mulheres e em homens brancos, e homens afro-americanos apresentam maior possibilidade de morrer deste câncer.
- E() Em mulheres é mais comum do que em homens brancos e afro-americanos, e mulheres apresentam menor possibilidade de morrer deste câncer.

30) A tomografia computadorizada é um excelente método para a avaliação e diagnóstico das massas renais. Assinale a alternativa **CORRETA**, isto é, aquela que é mais sugestiva de malignidade.

- A() Realce, após a injeção de contraste, de mais de 15 unidades Hounsfield.
- B() Atenuação de menos de 20 unidades Hounsfield após a injeção de contraste.
- C() Espessamento da parede de cisto renal.
- D() Presença de calcificação da parede do cisto renal.
- E() Presença de cistos septados.

31) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O sistema de Gleason é o método mais utilizado na prática urológica para avaliação do grau histológico do câncer de próstata. Para a definição do grau de diferenciação tumoral este sistema baseia-se em...

- A() percentual de núcleos e nucléolos aberrantes.
- B() percentual de nucléolos aberrantes.
- C() percentual de núcleos das células tumorais de tamanho aberrante.
- D() percentual de células tumorais de pequeno tamanho.
- E() arranjo glandular.

32) Com relação à anomalia da junção biliopancreática, é **CORRETO** afirmar que:

- A() sua incidência é de até 16% dos casos de câncer da vesícula biliar.
- B() está presente quando o canal comum possui até 10 mm de extensão na colangiografia.
- C() o mecanismo muscular do esfíncter de Oddi envolve a anomalia por completo.
- D() sua incidência é de 7% nas colangiografias endoscópicas, de forma geral.
- E() existe uma diminuição na interleucina 6 na bile.

33) Com relação às terapias adjuvantes e neo-adjuvantes adotadas para combater o câncer do fígado, é **CORRETO** afirmar que:

- A() não são adotadas nos casos de câncer secundário.
- B() a terapia neo-adjuvante permite que de 10 a 20% dos casos irressecáveis previamente possam ser agora operados.
- C() a utilização do I-lipiodol intra-arterial não se mostrou eficaz.
- D() o tecido hepático tem ótima tolerância à radiação.
- E() nos casos avançados da doença não se faz nada.

34) Com relação ao uso de antibióticos, é **CORRETO** afirmar que:

- A() nos casos cirúrgicos devemos iniciar a antibioticoprofilaxia no dia anterior ao da cirurgia.
- B() como rotina, devemos utilizar antibiótico de largo espectro para a profilaxia pré-operatório.
- C() o uso de forma empírica está errado, só devendo ser utilizados com base em cultura com teste de sensibilidade ao antibiótico.
- D() em um quadro de choque séptico, a primeira conduta a ser feita é hidratar o paciente e mais tarde utilizar o antibiótico.
- E() a hemocultura colhida após o início do uso do antibiótico não tem mais validade.

35) Para os tumores de duodeno, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a taxa de sobrevida de 5 anos dos portadores de sarcomas é de 50 a 60%.
- B() o linfangioma é um tumor maligno do duodeno.
- C() dentre os tumores benignos do duodeno, o leiomioma é dos mais raros.
- D() entre 50 e 60% dos tumores são distais à papila duodenal.
- E() o insulinoma de duodeno é um tumor potencialmente maligno.

36) No carcinoma da vesícula biliar, é **CORRETO** afirmar que:

- A() em média o carcinoma da vesícula biliar é encontrado como um achado em até 2% dos colecistectomizados previamente por doença benigna.
- B() o carcinoma da vesícula é mais comum em mulheres com menos de 40 anos, numa proporção de 8 mulheres para 1 homem.
- C() a incidência entre índios americanos do sudeste é o dobro dos não indígenas.
- D() a colelitíase está presente em até 75% dos casos.
- E() existe uma associação entre os vírus da hepatite B ou C e o desenvolvimento do carcinoma vesicular.

37) Nos casos de pancreatite, é **CORRETO** afirmar que:

- A() é mais comum após cirurgia biliar do que gástrica.
- B() as derivações cardiopulmonares não causam pancreatite.
- C() a incidência de pancreatite em pacientes com hiperparatireoidismo é de aproximadamente 7 a 19%.
- D() o “clearance” (depuração) da amilase acima de 2 é bastante sugestivo do diagnóstico de pancreatite aguda.
- E() o cálculo biliar é identificado em 75 a 90% dos casos.

38) Com base nos aspectos nutricionais e terapia nutricional dos pacientes com câncer do aparelho digestivo, é **CORRETO** afirmar que:

- A() o metabolismo muscular da glicose permanece inalterado.
- B() o uso de arginina e ácido graxo Ômega-3 não altera as taxas de infecção nos casos cirúrgicos.
- C() a absorção de glicose pela célula tumoral é 10 a 50 vezes maior que a das células normais próximas ao tumor.
- D() existe uma manutenção dos níveis plasmáticos de ácidos graxos e diminuição dos níveis de glicerol.
- E() devido às alterações do metabolismo proteico, existe uma diminuição na excreção de nitrogênio urinário.

39) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Em paciente portador de carcinoma epidermoide de canal anal, qual a conduta adequada?

- A() Criocirurgia.
- B() Ressecção local com colostomia de proteção.
- C() Ressecção abdominoperineal do reto.
- D() Radioterapia.
- E() Quimioterapia.

40) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Os tumores sincrônicos colorretais ocorrem em percentual baixo (3 a 7%). Qual a sua via de disseminação?

- A() Via linfática e sanguínea venosa.
- B() Via linfática.
- C() Via sanguínea venosa.
- D() Via sanguínea arterial.
- E() Implantação de células na luz intestinal.

✂-----

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					

