

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL MÉDIO

CARGO

**TÉCNICO DE SAÚDE/
ENFERMAGEM**

54

Provas Objetivas e Discursiva

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação da sua prova e a sua eliminação do concurso.

- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que já tenham terminado as provas.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.**

OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A recuperação econômica dos países desenvolvidos
 começou perigosamente a perder fôlego. A reação dos
 indicadores de atividade na zona do euro, que já não eram
 4 robustos ou mesmo convincentes, é agora algo semelhante à
 paralisia. Os Estados Unidos da América cresceram a uma taxa
 superior a 3% em 12 meses, mas a maioria dos analistas aposta
 7 que a economia americana perderá força no segundo semestre.
 O corte de 125 mil empregos em junho indica que a esperança
 de gradual retomada do crescimento do mercado de trabalho no
 10 curto prazo era prematura e não deverá se concretizar. As
 razões para esse estancamento encontram-se no comportamento
 do polo dinâmico da economia mundial, os países emergentes,
 13 cujo desenvolvimento econômico começou a desacelerar —
 ainda que a partir de taxas exuberantes de expansão.

Valor Econômico, Editorial, 6/7/2010 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir.

- 1 No trecho “cujo desenvolvimento econômico (...) expansão” (l.13-14), identifica-se relação de causa e consequência entre a construção sintática destacada com travessão e a oração que a antecede.
- 2 As expressões “começou perigosamente a perder fôlego” (l.2) e “começou a desacelerar” (l.13), empregadas em sentido figurado, são equivalentes quanto ao sentido e sugerem que, no atual contexto mundial, caracterizado pela economia globalizada, não há esperança de crescimento da oferta de emprego no curto prazo.
- 3 Se o verbo da oração “mas a maioria dos analistas aposta” (l.6) estivesse flexionado no plural — **apostam** —, o período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal, em estrutura dessa natureza, deve ser feita com o termo “maioria”.
- 4 Na linha 10, o deslocamento do pronome “se” para imediatamente após a forma verbal “concretizar” — **não deverá concretizar-se** — não prejudicaria a correção gramatical do texto.
- 5 Infere-se das informações do texto que os países emergentes são considerados o polo dinâmico da economia mundial e deles dependem a velocidade e a força da recuperação da economia de países desenvolvidos.

1 Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e
 traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da
 cidade são o cerne do problema criminal. Mas os danos que tais
 4 criminosos causam são minúsculos quando comparados com os
 de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho
 branco e trabalham para as organizações mais poderosas.
 7 Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis
antitrust — apenas um item de uma longa lista dos principais
 crimes do colarinho branco — sejam maiores que todas as
 10 perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de
 uma década, e as relativas a danos e mortes provocadas por esse
 crime apresentam índices ainda maiores. A ocultação, pela
 13 indústria do asbesto (amianto), dos perigos representados por
 seus produtos provavelmente custou tantas vidas quanto as
 destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados
 16 Unidos da América durante uma década inteira; e outros
 produtos perigosos, como o cigarro, também provocam, a cada
 ano, mais mortes do que essas.

James William Coleman. *A elite do crime*. 5.ª ed.,
 São Paulo: Manole, 2005, p. 1 (com adaptações).

Considerando as ideias e aspectos linguísticos desse texto, julgue os itens que se seguem.

- 6 No segmento “quanto as destruídas” (l.14-15), o emprego do acento grave é facultativo, visto que o termo “quanto” rege complemento com ou sem a preposição **a**.
- 7 Não haveria prejuízo para o sentido original do texto nem para a correção gramatical caso a expressão “a cada ano” (l.17-18) fosse deslocada, com as vírgulas que a isolam, para imediatamente depois de “e” (l.16).
- 8 Pela leitura do texto, conclui-se que, nos Estados Unidos da América, os efeitos anuais do tabagismo são mais danosos que os de uma década de violência urbana somados aos do uso de produtos fabricados com amianto.
- 9 A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas se a oração “que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade” (l.2-3) estivesse entre vírgulas.
- 10 Conclui-se da leitura do texto que os efeitos das ações de criminosos de rua não são, de fato, tão danosos à sociedade quanto os das ações praticadas por criminosos de colarinho branco.
- 11 Sem prejuízo para a coerência textual e a correção gramatical, o trecho “Mas os danos (...) minúsculos”, que inicia o segundo período do texto, poderia ser substituído por: **Embora os danos causados por esses criminosos sejam ínfimos (...)**.

1 A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis
 pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de
 uma série de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou
 4 consideradas crimes. É o caso do trabalho infantil. A chaga
 encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas
 também viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais
 7 selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem do
 processo de produção. Foi assim na Revolução Industrial de
 ontem e nas economias ditas avançadas. E ainda é, nos dias de
 10 hoje, nas manufaturas da Ásia ou em diversas regiões do Brasil.
 Enquanto, entre as nações ricas, o trabalho infantil foi
 minimizado, já que nunca se pode dizer erradicado, ele continua
 13 sendo grave problema nos países mais pobres.

Jornal do Brasil, Editorial, 1.º/7/2010 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e estruturas linguísticas do texto, julgue os itens subsequentes.

- 12 Na linha 7, o emprego de preposição em “a participarem” é exigido pela regência da forma verbal “obriga”.
- 13 Estariam preservadas a coerência textual e a correção gramatical se a expressão **Não obstante** fosse inserida, com os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e seguida de vírgula, antes da palavra “Enquanto” (l.11), obtendo-se: **Não obstante, enquanto, entre (...) mais pobres**.
- 14 A expressão “das quais” (l.3) pode ser suprimida do período sem prejuízo da correção gramatical ou da coerência do texto.
- 15 A palavra “chaga” (l.4), empregada com o sentido de **ferida social**, refere-se, na estrutura sintática do parágrafo, a “pobreza” (l.1).

Nos itens a seguir, são apresentados trechos adaptados de jornal de grande circulação. Julgue-os quanto à correção gramatical.

- 16 A legislação brasileira proíbe que menores de catorze anos trabalhem, mas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia, em 2008, um total de 993 mil crianças entre cinco e treze anos nessa situação. Em uma faixa etária mais ampla, até dezessete anos, quando se espera que os jovens ainda estejam estudando, foram contabilizados, ao todo, 4,5 milhões de crianças e adolescentes no exercício de algum tipo de trabalho.
- 17 Visto apenas pelo ângulo econômico, o problema da exploração da mão de obra infantil, é ao mesmo tempo reflexo e impedimento para o desenvolvimento. Quando crianças e adolescentes deixam de estudar para entrar precocemente no mercado de trabalho, trocam um futuro mais promissor pelo ganho imediato.
- 18 Vista como uma questão social, a exploração do trabalho infantil subtrai do ser humano uma das fases mais importantes para o seu crescimento: época de descobertas, de acúmulo de conhecimento e de preparo para a vida adulta. Um crime irremediável.
- 19 Graças à políticas públicas realizadas nos últimos anos, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do governo federal, as taxas de crianças e adolescentes que trabalham no país vem registrando quedas acentuadas. Mesmo assim, o problema ainda preocupa, pela sua extensão.

1 As projeções sobre a economia para os próximos dez anos
 são alentadoras. Se o Brasil mantiver razoável ritmo de
 crescimento nesse período, chegará ao final da próxima década
 4 sem extrema pobreza. Algumas projeções chegam a apontar o
 país como a primeira das atuais nações emergentes em
 condições de romper a barreira do subdesenvolvimento e
 7 ingressar no restrito mundo rico.

Tais previsões baseiam-se na hipótese de que o país vai superar eventuais obstáculos que impediriam a economia de crescer a ritmo continuado de 5% ao ano, em média. Para realizar essas projeções, o Brasil precisa aumentar a sua capacidade de poupança doméstica e investir mais para ampliar
 13 a oferta e se tornar competitivo.








No lugar de alta carga tributária e estrutura de impostos inadequada, o país deve priorizar investimentos que expandam
 16 a produção e contribuam simultaneamente para o aumento de produtividade, como é o caso dos gastos com educação. É dessa forma que são criadas boas oportunidades de trabalho,
 19 geradoras de renda, de maneira sustentável.

O Globo, Editorial, 12/7/2010 (com adaptações).

Com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes.

- 20 Depreende-se da leitura do texto que o Brasil, em uma década, será membro do grupo dos países ricos.
- 21 Pelas estruturas sintáticas, escolhas lexicais e modo de organização das ideias, conclui-se que predomina, no texto, o tipo textual narrativo.
- 22 A ausência de vírgula logo após o termo “investimentos” (l.15) permite concluir que, segundo o autor do texto, é necessário que, no Brasil, sejam priorizados investimentos voltados para a expansão da produção e para o aumento da produtividade.
- 23 As formas verbais “expandam” (l.15) e “contribuam” (l.16) foram empregadas no modo subjuntivo porque estão inseridas em segmento de texto que trata de fatos incertos, prováveis ou hipotéticos.
- 24 Subentende-se das informações do texto que a aplicação prioritária de recursos em educação acarretaria simultânea queda da carga tributária.
- 25 Infere-se da leitura do texto que o autor considera que o Brasil precisa reformular a estrutura de impostos, que é inadequada, e rever a carga tributária, que é alta.

Acerca do ambiente Windows e das ferramentas a ele associadas, julgue os itens a seguir.

- 26 Clicando-se o botão  e selecionando-se o modo Detalhes para a exibição de arquivos e pastas, o Windows Explorer exibirá os detalhes gráficos da primeira página de cada documento existente na pasta selecionada, permitindo ao usuário visualizar o conteúdo de um documento mesmo antes de abri-lo.
- 27 No MS Word 2003, é possível inserir um texto no cabeçalho e no rodapé de todas as páginas de um documento em edição por meio do seguinte procedimento: seleciona-se o conteúdo do texto a ser inserido e importa-se essa seleção para Cabeçalho e Rodapé, na opção Importar para Todas as Páginas, o que faz que o texto selecionado se repita em todas as páginas do documento.
- 28 Suponha que um usuário do MS Word 2003 e do MS Excel 2007 deseje inserir, em uma planilha do Excel, uma tabela numérica composta de 100 linhas e 20 colunas, criada em um documento de texto do Word. Nessa situação, o objetivo do usuário será atingido por meio do seguinte procedimento: selecionar toda a tabela no documento Word; pressionar a tecla  e, mantendo-a pressionada, pressionar , liberando-as em seguida; abrir o documento do Excel; clicar a célula A1; pressionar a tecla  e, mantendo-a pressionada, pressionar , liberando-as em seguida.
- 29 Os operadores aritméticos do MS Excel 2007 para multiplicação, divisão, potenciação e porcentagem são, respectivamente, *, /, ^ e % .
- 30 Na área de transferência do Windows XP, ficam armazenados, por padrão, atalhos para alguns aplicativos úteis, como o Gerenciador de Arquivos, Meu Computador, Meus Locais de Rede e Lixeira, podendo o usuário criar outros atalhos que desejar.
- 31 Para efetuar as ações Minimizar ou Restaurar abaixo em uma janela de programa aberto no Windows XP, o usuário poderá clicar, respectivamente, o botão  ou o botão , ambos localizados no canto superior direito da janela em uso.

A respeito de Internet e intranet, julgue os itens subsequentes.

- 32 O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que o conteúdo dessa intranet, supostamente, por vias normais, não pode ser acessado pelos demais usuários da Internet.
- 33 Um *modem* ADSL permite que, em um mesmo canal de comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz. Por isso, com apenas uma linha telefônica, um usuário pode acessar a Internet e telefonar ao mesmo tempo.

Acerca de conceitos básicos de segurança da informação, julgue os itens seguintes.

- 34 É recomendável que, entre as medidas de segurança propostas para gerenciar um ambiente automatizado, seja incluída a instalação, em rede, de ameaças que possam servir de armadilhas para usuários mal-intencionados, como criptografia, algoritmos, assinatura digital e antivírus.
- 35 Cavalo de Troia é exemplo de programa que atua na proteção a um computador invadido por *hackers*, por meio do fechamento de portas, impedindo o controle remoto do sistema.
- 36 De acordo com o princípio da disponibilidade, a informação só pode estar disponível para os usuários aos quais ela é destinada, ou seja, não pode haver acesso ou alteração dos dados por parte de outros usuários que não sejam os destinatários da informação.

No que se refere ao BrOffice, julgue os próximos itens.

- 37 Para facilitar a publicação de arquivos na Internet, usuários do aplicativo Impress podem visualizar uma apresentação de *slides* em forma de arquivo HTML por meio da opção Visualizar no Navegador da Web, disponível no *menu* Arquivo.
- 38 A opção Estrutura de tópicos do *menu* Exibir do Impress permite fazer a conversão de um texto que foi digitado em forma de parágrafos dentro da caixa para a exibição em forma de tópicos, construídos a partir de cada frase isolada por um ponto final.
- 39 O formato padrão de arquivos criados no aplicativo Writer do BrOffice possui a terminação ODT, que é um dos formatos do *Open Document Format*.

A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estão claramente dispostos em legislação específica. Acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem.

- 40 Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU emprega meios estritamente judiciais e só pode representar à autoridade competente requerendo a instauração de inquérito.
- 41 É prerrogativa processual do procurador-geral da República ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal.
- 42 A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU é incumbência da Corregedoria do Ministério Público Militar.
- 43 No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores.
- 44 Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o procurador-geral da República representa ao poder competente para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados de omissões inconstitucionais.

Acerca da autonomia, da estrutura e do funcionamento do MPU, julgue os itens a seguir.

- 45 É atribuição do procurador-geral da República propor ao presidente da República os projetos de lei de interesse do MPU.
- 46 A estrutura completa do MPU é constituída por: Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

A respeito dos princípios fundamentais, das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir.

- 47 As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo; por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral.
- 48 A Constituição Federal de 1988 apresenta os chamados princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que incluem referências a sua forma de Estado, forma de governo e regime político. Deduz-se do texto constitucional que a República Federativa do Brasil é um Estado de Direito, o que limita o próprio poder do Estado e garante os direitos fundamentais dos particulares.

A respeito da organização político-administrativa do Estado e da administração pública, julgue os itens que se seguem, à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

- 49 De acordo com a CF, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente a brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não havendo, portanto, a possibilidade de obtenção de emprego público por estrangeiros.
- 50 Considere que determinado estado da Federação tenha obtido aprovação tanto de sua população diretamente interessada, por meio de plebiscito, como do Congresso Nacional, por meio de lei complementar, para se desmembrar em dois estados distintos. Nesse caso, foi cumprida a exigência imposta pela Constituição para incorporação, subdivisão, desmembramento ou formação de novos estados ou territórios federais.

A respeito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

- 51 O Supremo Tribunal Federal (STF) cumpre, entre outras, a função de órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele cabe a iniciativa de, por meio de lei ordinária, dispor sobre o Estatuto da Magistratura.
- 52 O Poder Legislativo opera por meio do Congresso Nacional, instituição bicameral composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
- 53 São funções essenciais à justiça as do Ministério Público, da advocacia pública, da advocacia privada e da defensoria pública.

Acerca dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

- 54 Um dos princípios que regem a prestação de todas as modalidades de serviço público é o princípio da generalidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção.

Com relação a contratos administrativos e licitações, julgue os itens a seguir, à luz da Lei n.º 8.666/1993.

- 55 A duração de contratos regidos pela Lei de Licitações está limitada à vigência dos créditos orçamentários referentes a tais contratos. A única exceção feita por essa lei são os projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais podem ser prorrogados se houver interesse da administração.
- 56 Considere que a administração pública e determinada construtora firmem contrato, regido pela Lei n.º 8.666/1993, para reformar o edifício-sede de uma autarquia federal, e que, em certo momento, a administração decida solicitar a ampliação da reforma em 60%. Nessa situação, de acordo com a referida lei, a construtora contratada é obrigada a aceitar o acréscimo solicitado, haja vista a supremacia do interesse público e a prerrogativa da administração de alterar unilateralmente as cláusulas dos contratos por ela firmados.
- 57 Considere que o governo de determinado estado-membro da Federação tenha realizado licitação, na modalidade convite, para contratar um escritório de contabilidade para desempenhar atividades contábeis gerais, mas não tenha havido interessados. Nesse caso, é permitida a contratação com dispensa de licitação, desde que observados os requisitos legais.

Com relação ao cargo, ao emprego e à função dos servidores públicos e à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

- 58 As pessoas com qualquer tipo de deficiência física têm garantido o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, além da reserva de, pelo menos, 25% das vagas oferecidas no concurso.
- 59 Os servidores temporários, ao serem contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, exercem função pública e, portanto, passam a estar vinculados a emprego público.

A respeito do processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item abaixo.

- 60 De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, enquanto autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O epitélio reveste a superfície de órgãos e do corpo, servindo como fronteira entre o corpo interno e o meio ambiente externo. Acerca do tecido epitelial, julgue os itens a seguir.

- 61** A versatilidade do tecido epitelial dentro do organismo é explicada pelo fato de se tratar de tecido altamente vascularizado.
- 62** São exemplos de tecido epitelial: alvéolo pulmonar, glândula tireoide e intestino.
- 63** O tecido epitelial estratificado pode ser queratinizado, quando não permite a passagem de água, ou não queratinizado, quando, ao contrário, é permeável à água.
- 64** Além da função de barreira, o tecido epitelial apresenta ainda as seguintes funções: absorção, secreção, excreção e sensorial.
- 65** De acordo com o tipo de arranjo, o tecido epitelial é classificado em epitélio simples, estratificado ou pseudoestratificado; no que se refere à forma de suas células, pode ser pavimentoso, cúbico ou cilíndrico.

As células musculares agrupam-se em feixes para formar as massas macroscópicas que recebem o nome de músculos. Acerca do tecido muscular, julgue os itens subsequentes.

- 66** Estriações transversais são exemplos de características dos músculos voluntários.
- 67** A contração do tecido muscular liso, geralmente situado na parede de vísceras ocas ou tubulares, resulta em diminuição do lúmen e deslocamento do conteúdo no seu interior.
- 68** A fibra muscular, a fim de poupar energia, pode contrair-se parcialmente.
- 69** O tecido muscular liso é caracterizado por ausência de estriações e involuntariedade na movimentação; um exemplo é o músculo cardíaco.

Com relação ao tecido nervoso, julgue os itens que se seguem.

- 70** O sistema nervoso periférico é composto de nervos, gânglios e terminações nervosas.
- 71** O tecido nervoso interliga-se formando uma complexa rede denominada sistema nervoso, que é dividida em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
- 72** Entre as funções dos neurônios, que são elementos fundamentais do tecido nervoso, estão a criação e a transmissão de impulsos nervosos.
- 73** O axônio e o dendrito são, respectivamente, o corpo celular e o prolongamento do neurônio.
- 74** A substância branca e a substância cinzenta presentes no tecido nervoso são camadas da meninge e envolvem todo o sistema nervoso central.

O tecido conjuntivo é constituído por células bem diferenciadas, imersas em abundante material intercelular. Com respeito ao tecido conjuntivo, julgue os itens a seguir.

- 75** No tecido cartilaginoso, também conhecido como cartilagem, não há inervação nem vasos sanguíneos.
- 76** Do ponto de vista estrutural, o tecido conjuntivo é dividido em células, fibras e substância amorfa.
- 77** O tecido conjuntivo apresenta baixa capacidade regenerativa.
- 78** Células adiposas são células do tecido conjuntivo especializadas no armazenamento de energia na forma de triglicéridos.
- 79** Entre os tipos de fibras de tecido conjuntivo que têm a forma de proteínas alongadas, estão as fibras colágenas, as reticulares e as elásticas.

Acerca da anatomia macroscópica do tronco, julgue o item a seguir.

- 80** O tronco isolado é limitado, na sua parte inferior, pelo plano horizontal que tangencia o vértice do cóccix.

Com relação ao procedimento técnico para medida de pressão arterial, julgue os itens que se seguem.

- 81** Deve-se proceder à deflação do manguito com velocidade constante inicial de 5 mmHg a 6 mmHg por segundo e diminuir a velocidade para 2 mmHg a 4 mmHg, após a identificação do primeiro som seguido de batidas regulares.
- 82** Quando os batimentos persistirem até o nível zero, deve-se determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons e anotar valores como pressão diastólica (zero).
- 83** Devem ser registrados os valores da pressão arterial, a posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço do paciente usado para a medida, arredondando-se os valores obtidos para dígitos terminados em zero ou cinco.
- 84** No caso de aferição da pressão arterial de gestante, o procedimento deve ser realizado com a gestante na posição ortostática.
- 85** Para a realização adequada do procedimento, é necessário certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga cheia e tenha-se absterido de prática de exercícios físicos e da ingestão de bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumo até 30 minutos antes da medida.
- 86** A estimativa inicial da pressão diastólica é obtida pela palpação do pulso radial e inflação do manguito até o desaparecimento da onda de pulso.

Julgue os seguintes itens acerca dos procedimentos técnicos de vacinação.

- 87** A via subcutânea é apropriada para a administração de soluções não irritantes, como é o caso das vacinas contra o sarampo, a tríplice viral, contra a febre amarela e contra a rubéola.
- 88** Cabe ao técnico de enfermagem orientar o paciente acerca da vacina a ser administrada e da sua importância, além de verificar se esse paciente não se encontra em situação de adiamento da vacinação.
- 89** Reações febris são comuns e não constituem sinal de hipersensibilidade ou contraindicação para revacinação.
- 90** O conteúdo do frasco multidoses da vacina BCG pode ser utilizado em até cinco dias após a abertura do frasco, desde que sejam adotados os cuidados que evitem sua contaminação pelo ambiente e seja mantido sob temperatura adequada.
- 91** Na administração de uma vacina, deve ser utilizada agulha diferente daquela usada para aspirar a dose a ser administrada.
- 92** No caso de frasco multidose, deve-se limpar a tampa de borracha do frasco com algodão seco antes de se proceder à aspiração de outra dose.
- 93** Constituem material biológico infectante os imunobiológicos que têm, na sua composição, produtos de bactérias mortas, vírus inativados ou peptídeos produzidos por engenharia genética; por isso, devem receber tratamento prévio antes de serem desprezados.
- 94** O estoque de diluentes pode ser deixado em temperatura ambiente, mas, no momento da administração, o diluente deve estar na temperatura da vacina.

A respeito da técnica de lavagem e manutenção de sonda nasointestinal, julgue os próximos itens.

- 95** Deve-se evitar a troca do local da fixação da sonda, a fim de prevenir a irritação e escamação da pele.
- 96** Em caso de retirada acidental, uma mesma sonda nasointestinal não pode ser repassada no mesmo paciente, ainda que esteja íntegra.
- 97** Em caso de terapia nutricional contínua, cada vez que for instalado o frasco de nutrição enteral, deve-se verificar a posição da sonda, por aspiração de líquido gástrico/duodenal e ausculta de borborigmo na região epigástrica ou no quadrante abdominal superior esquerdo.
- 98** Quando o acesso pós-pilórico for necessário, recomenda-se o controle de pH do líquido aspirado uma vez ao dia, sendo de 6 a 8 o valor esperado para o pH duodenal.
- 99** Deve-se administrar os medicamentos um a um; ao término da administração de todos eles, deve-se lavar a sonda com 10 mL a 20 mL de água em uma seringa, uma única vez, para manter sua permeabilidade.
- 100** É recomendado limpar diariamente a narina na qual a sonda está introduzida, utilizando-se cotonete embebido em água, soro fisiológico ou loção de ácidos graxos essenciais.

Considerando o papel do técnico de enfermagem na administração de medicamentos, julgue os itens a seguir.

- 101** Deve-se registrar a medicação a ser administrada tão logo ocorra sua preparação.
- 102** Admite-se administrar medicação preparada por outro técnico de enfermagem, desde que devidamente rotulada e identificada.
- 103** Na medicação endovenosa de doentes com cateter venoso periférico heparinizado, deve-se observar a seguinte sequência: injetar de 3 mL a 5 mL de soro fisiológico, administrar lentamente o medicamento, injetar de 3 mL a 5 mL de soro fisiológico e heparinizar o cateter.
- 104** Na medicação endovenosa de doentes em perfusão com soro composto, deve-se interromper a perfusão, introduzir 10 mL de soro fisiológico, proceder à medicação endovenosa, injetar novamente 10 mL de soro fisiológico e reiniciar a perfusão.
- 105** Deve-se proceder à lavagem das mãos antes da preparação, assim como antes e após a administração de medicamentos.

Julgue os itens subsequentes acerca de infecções hospitalares e biossegurança.

- 106** Uma infecção exógena origina-se da multiplicação rápida e da proliferação descontrolada de microrganismos existentes na flora normal dos indivíduos.
- 107** Uma infecção hospitalar em ferida cirúrgica pode ser causada por: inadequada preparação da pele antes da cirurgia, falha na técnica de lavagem das mãos e da troca de curativos, uso de soluções antissépticas contaminadas ou cirurgia contaminada.
- 108** A UTI representa alto risco de infecção hospitalar para os pacientes, já que nela são manipulados, com frequência, antibióticos de largo espectro, que podem tornar os microrganismos resistentes, e pela ocorrência de repetidos procedimentos de saúde invasivos lá realizados.
- 109** As infecções iatrogênicas ocorrem quando o paciente internado em unidade hospitalar é submetido a procedimento diagnóstico ou terapêutico sem que sejam executados os cuidados específicos para a sua proteção.
- 110** A quantidade de microrganismos necessária para provocar uma infecção hospitalar depende da virulência do organismo, da suscetibilidade do hospedeiro e do sítio afetado.

Acerca dos conceitos e princípios de assepsia, antisepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, julgue os itens a seguir.

- 111 Para esterilizar artigos de borracha, devem ser utilizadas radiações ionizantes.
- 112 A eliminação de esporos bacterianos presentes em artigos de vidro é feita com água fervendo.
- 113 É dispensável a lavagem prévia dos objetos que serão submetidos à desinfecção.
- 114 A lavagem das mãos, o uso de luvas limpas e a limpeza do ambiente constituem exemplos de medidas de assepsia.
- 115 A seleção do método para desinfetar ou esterilizar um material independe da natureza do material e do respectivo uso pretendido.
- 116 A autoclave deve ser utilizada para a desinfecção de instrumentos cirúrgicos, soluções parenterais e curativos cirúrgicos.

Acerca da assistência de enfermagem em saúde mental, julgue os seguintes itens.

- 117 A reforma psiquiátrica propõe a desinstitucionalização da loucura, com a diminuição dos leitos psiquiátricos existentes e a substituição progressiva das internações pelo tratamento em centros especializados.
- 118 Os serviços residenciais terapêuticos são casas destinadas ao cuidado e à moradia assistida de pacientes vindos de internações psiquiátricas de longa duração, visando viabilizar a inserção social e o cuidado diário desses pacientes.
- 119 Um dos sintomas do transtorno de ansiedade é a atividade delirante, que pode ser tátil, olfativa, auditiva ou visual.
- 120 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço comunitário que visa cuidar de pessoas que sofrem de transtornos mentais.

Considerando que o programa de saúde pré-natal objetiva prestar assistência ao binômio mãe-filho em todas as suas necessidades, visando garantir a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, julgue os próximos itens com base nos princípios teóricos e nas ações recomendadas por esse programa.

- 121 Ao exame físico de uma gestante, o feto está em situação oblíqua quando os dois maiores eixos, o fetal e o uterino, estão no mesmo sentido.
- 122 Os sinais e sintomas que indicam trabalho de parto incluem: emissão de tampão mucoso, dilatação e apagamento do colo do útero, mais de duas contrações uterinas por minuto.
- 123 A gestante sem intercorrências ou alterações clínicas deve receber, no mínimo, sete atendimentos durante toda a gestação, espaçados de intervalo não superior a cinco semanas.
- 124 Uma gestante que esteja com a vacinação antitetânica completa, cuja última dose tenha sido aplicada há dois anos, deve receber uma dose de reforço dessa vacina na primeira consulta de enfermagem.
- 125 A frequência normal dos batimentos cardíacos fetais é de 120 bpm a 160 bpm.

O programa de controle de doenças crônico-degenerativas como a hipertensão e o diabetes visa identificá-las precocemente, fazer a respectiva prevenção, reduzir suas complicações, cuidar dos doentes e desenvolver ações de promoção da saúde. Com relação à hipertensão e ao diabetes, julgue os itens subsequentes.

- 126 A pressão arterial do adulto é considerada alta se, em repouso, na ausência de uso de medicamentos ou drogas e sem estresse, a pressão sistólica for superior a 90 mmHg.
- 127 As unidades básicas de saúde são responsáveis pela organização de atendimento individual e em grupo dos pacientes portadores dessas doenças residentes em sua área de abrangência, assim como pelo encaminhamento dos casos que requerem atenção de média e alta complexidade.
- 128 O diabético que se autoaplica insulina injetável deve comparecer ao ambulatório hospitalar mensalmente para avaliar sua conduta e, somente após avaliação médica, poderá receber a nova dose do medicamento.

Considerando os métodos de planejamento familiar, tanto os voltados para a concepção de filhos quanto os voltados para a prevenção da gravidez, julgue os próximos itens.

- 129 A reprodução assistida não se inclui na programação de planejamento familiar proposta pelo Ministério da Saúde.
- 130 Entre os efeitos colaterais da injeção hormonal como método contraceptivo, incluem-se: enjoo, vômitos, sangramento ou marca de sangue entre menstruações, ausência de menstruação, aumento de peso, dor de cabeça leve, dor nas mamas, tonteira e mudança de humor.
- 131 Segundo dados recentes publicados pelo Ministério da Saúde, o dispositivo intrauterino (DIU) não provoca aborto, porque atua antes da fecundação do óvulo, inativando ou matando os espermatozoides.
- 132 Usada como método contraceptivo masculino, a vasectomia é pouco frequente na população porque requer internação do paciente por 24 horas e afastamento das atividades laborais durante quatro dias.

Com relação às ações relacionadas à prevenção ao câncer cervicouterino, julgue os itens que se seguem.

- 133** Consideram-se fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero: infecção causada pelo papilomavírus (HPV), início precoce das atividades sexuais, multiplicidade de parceiros sexuais, tabagismo, parceiro sexual masculino com múltiplas parceiras, e infecções genitais de repetição.
- 134** A colpocitologia é o estudo das células esfoliadas e descamadas da vulva e do períneo com o objetivo de identificar infecções viróticas precursoras do câncer.
- 135** Para a realização da coleta de material para o exame Papanicolau, a paciente não pode: estar menstruada, ter usado ducha vaginal nas 72 horas que antecedem o exame e ter praticado relação sexual nas 24 horas anteriores à coleta.

As doenças transmissíveis prevalentes na população brasileira também são objeto de intervenção dos programas de saúde. Julgue os itens seguintes acerca das ações de saúde em casos de dengue, cólera, meningite e hepatite.

- 136** A febre hemorrágica da dengue é caracterizada por valores crescentes de hematócrito e de hemoconcentração.
- 137** Diminuição da memória recente, cefaleia constante e tensão muscular nos ombros são sequelas da meningite bacteriana.
- 138** A transmissão da hepatite B ocorre por meio de água e alimentos contaminados.
- 139** Pessoas que residem no mesmo domicílio do doente com meningite são definidas como contactantes próximos.
- 140** A ocorrência de picadas do mosquito da dengue é mais comum nas primeiras horas da manhã e nas últimas da tarde, fato que pode ocorrer tanto no interior quanto no exterior de recintos.
- 141** Uma das formas de transmissão da cólera é a ingestão humana de mariscos contaminados pelo *Vibrio cholerae*.

Julgue os próximos itens no que diz respeito à leptospirose.

- 142** Os primeiros sintomas da leptospirose podem aparecer de 1 a 30 dias depois do contato que a pessoa teve com as águas contaminadas com a bactéria.
- 143** O hipoclorito de sódio é desinfetante que mata a bactéria leptospira contida na urina do rato transmissor da doença.

Com relação às ações de saúde referentes à hanseníase e à tuberculose, julgue os itens que se seguem.

- 144** As amostras de escarro coletadas na unidade básica de saúde para a realização da baciloscopia ou cultura são conservadas por até 48 horas, sem a necessidade de refrigeração.
- 145** A neurite hansênica sem tratamento pode comprometer os nervos periféricos e causar: anidrose; alopecia; perda da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil; e paralisia muscular.
- 146** O doente de hanseníase em tratamento quimioterápico faz o isolamento respiratório para não infectar outra pessoa por meio da fala, do espirro, da tosse e da respiração.
- 147** A avaliação neurológica da pessoa com suspeita de hanseníase compõe-se de: inspeção de olhos, nariz, membros superiores e inferiores; palpação dos troncos nervosos periféricos; avaliação da força muscular; teste da mobilidade articular das mãos e dos pés; e avaliação da sensibilidade dos olhos, membros superiores e inferiores.

Com relação à transmissão de doenças durante a realização de tatuagem ou na implantação de *piercings*, julgue o item abaixo.

- 148** O intervalo entre a infecção e a detecção de anticorpos da AIDS por técnicas laboratoriais é denominado de janela imunológica.

Considerando que o profissional de enfermagem de nível médio atue nos cuidados de primeiros socorros e emergências seguindo os preceitos da conduta ética dos profissionais da área de saúde, julgue os itens a seguir.

- 149** Suponha que um o profissional de enfermagem que trabalha na área hospitalar da clínica pediátrica é chamado para ajudar no atendimento de uma vítima de acidente de trânsito. Nessa situação, o profissional deve prestar os primeiros socorros mesmo se a vítima for um indivíduo adulto.
- 150** Ao examinar um acidentado, o profissional de enfermagem, em primeiro lugar, deve verificar se há fratura ou qualquer tipo de lesão no corpo da vítima.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas.
- Na **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. **Atenção:** parênteses não podem ser usados para tal finalidade.

O gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro e eficiente desse material, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.

Resolução RDC n.º 306/2004 (com adaptações).

O elevado número de acidentes sofridos por profissionais de saúde no seu local de trabalho no estado do Paraná incentivou o hospital a fazer campanha de prevenção. Lidar com pessoas doentes, fazer curativos, coletar material para exames ou realizar cirurgias são procedimentos rotineiros para os profissionais de saúde. Se não forem feitos com o devido cuidado, no entanto, podem representar um risco para a saúde de médicos, enfermeiros e residentes. Em 2009, foram registrados 6,8 mil acidentes com material biológico em hospitais do Paraná. Somente em Curitiba, foram mil ocorrências registradas. A falta do uso de equipamentos de segurança, a desatenção e a pouca experiência para realizar os procedimentos são as principais causas desses acidentes. (...) Os enfermeiros costumam ser a classe mais afetada, devido ao tipo de atividade que exercem. Esses acidentes hospitalares, além de machucar e expor o profissional ao risco de contrair alguma doença, representam custo para o hospital.

Cecilia Valenza. *Gazeta do Povo*. 22/5/2010 (com adaptações).

Todos os hospitais são obrigados a fazer a separação do lixo sólido e do hospitalar. Um hospital do Distrito Federal será notificado por descarregar três toneladas de lixo hospitalar na usina de tratamento do serviço de limpeza urbana. Uma empresa foi contratada pelo hospital para transportar apenas resíduos sólidos. Porém, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal constatou que havia lixo hospitalar misturado. Segundo o chefe de fiscalização, todos os hospitais são obrigados a fazer separação do lixo. “O material hospitalar deve ser levado para uma usina de incineração, caso isso não seja feito, a empresa será notificada e multada”.

Correio Braziliense, 30/6/2010 (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema seguinte.

A IMPORTÂNCIA DA DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS EM HOSPITAL

Ao elaborar seu texto, inclua, necessariamente, exemplos de resíduos potencialmente infectantes (químicos, comuns ou perfurocortantes) oriundos de salas de medicação, mencionando a forma adequada para o seu encaminhamento.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	