

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

NÍVEL SUPERIOR

CONCURSO PÚBLICO

CARGO

36

**ANALISTA DE SAÚDE/
FISIATRIA**

Provas Objetivas e Discursiva

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.
- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que já tenham terminado as provas.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.**

OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar
a eficiência, a produtividade e a competitividade nos processos
gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja,
4 é o fermento do crescimento econômico e social de um país.
Para isso, é preciso criatividade, capacidade de inventar e
coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o
7 indivíduo que procura respostas originais e pertinentes em
situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude
de abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica
10 para os mais céticos. Pode-se dizer que o caminho da inovação
é um percurso de difícil travessia para a maioria das
instituições. Inovar significa transformar os pontos frágeis de
13 um empreendimento em uma realidade duradoura e lucrativa.
A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços
e também permite avanços importantes para toda a sociedade.
16 Porém, a inovação é verdadeira somente quando está
fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação
depende da pesquisa, da geração de conhecimento.
19 É necessário investir em pesquisa para devolver resultados
satisfatórios à sociedade. No entanto, os resultados desse tipo
de investimento não são necessariamente recursos financeiros
22 ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida
com justiça social.

Luis Afonso Bermúdez. **O fermento tecnológico**. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações).

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os seguintes itens.

- 1 Na linha 8, o segmento “as quais” remete a “situações” e, por isso, admite a substituição pelo pronome **que**; no entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria ambiguidade.
- 2 O período sintático iniciado por “Inovar significa” (l.12) estabelece, com o período anterior, relação semântica que admite ser explicitada pela expressão **Por conseguinte**, escrevendo-se: Por conseguinte, inovar significa (...).
- 3 Subentende-se da argumentação do texto que o pronome demonstrativo, no trecho “desse tipo de investimento” (l.20-21), refere-se à ideia de “fermento do crescimento econômico e social de um país” (l.4).
- 4 A forma verbal “é” (l.4) está flexionada no singular porque, na oração em que ocorre, subentende-se “Inovar” (l.1) como sujeito.

1 Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos
nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros.
Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo,
4 seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano
como um contínuo devir de experiências individuais
intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser
7 social e ser individual parecem condições contraditórias da
existência. De fato, boa parte da história política, econômica e
cultural da humanidade, particularmente durante os últimos
10 duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse dilema. Assim,
distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes
ideologias do humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa
13 dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interesses
individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o
ser humano da unidade de sua experiência cotidiana. Além
16 disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas
teorias políticas e econômicas constitui uma visão dos
fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-se em uma
19 descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou
espiritual do humano.

Humberto Maturana. **Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade**. Miriam Graciano (Trad.). Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações).

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue os itens a seguir.

- 5 Depreende-se do texto que as “condições contraditórias” mencionadas na linha 7 decorrem da dificuldade que o ser humano tem em admitir que suas experiências são intransferíveis porque surgem de “um contínuo devir” (l.5).
- 6 Nas relações de coesão do texto, as expressões “esse dilema” (l.10) e “dessa dualidade” (l.12-13) remetem à condição do ser humano: unitário em “sua experiência cotidiana” (l.15), mas imbricado “com o ser de outros” (l.2).
- 7 Na linha 16, na concordância com “cada uma das ideologias”, a flexão de plural em “fundamentam” reforça a ideia de pluralidade de “ideologias”; mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar “cada uma”, empregando-se o referido verbo no singular.
- 8 A inserção de termo **como** antes de “seres humanos” (l.4) preservaria a coerência entre os argumentos bem como a correção gramatical do texto.
- 9 Na linha 4, o sinal de dois-pontos tem a função de introduzir uma explicação para as orações anteriores; por isso, em seu lugar, poderia ser escrito **porque**, sem prejuízo para a correção gramatical do texto ou para sua coerência.

1 As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois
 níveis polares: classe privilegiada e classe não privilegiada.
 Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de
 4 um corte epistemológico, na medida em que fica óbvio que
 classificar por extremos não reflete a complexidade de classes
 da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um
 7 dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas
 preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo
 das estatísticas quanto, e principalmente, o mundo do
 10 imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora
 dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do
 ganho econômico, ora pelo grau de consumo na sociedade
 13 capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora
 pela violência de quem não tem mais nada a perder e assim por
 diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua
 16 capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos,
 maneja representações que possibilitam pôr ordem no caos.
 O imaginário, acionado pela imaginação individual, é
 19 pluriespacial e, na interação social, constrói a memória, a
 história museológica. Mesmo que possamos pensar que
 estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica,
 22 porquanto símbolos e estereótipos são olhados e
 ressignificados em determinado instante social.

Dina Maria Martins Ferreira. *Não pense, veja*. São
 Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com adaptações).

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 10 O uso da forma verbal “se trata” (ℓ.3), no singular, atende às regras de concordância com o termo “um corte epistemológico” (ℓ.4) e seriam mantidas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto se fosse usado o termo no plural, **cortes epistemológicos**, desde que o verbo fosse flexionado no plural: **se tratam**.
- 11 Na linha 4, para se evitar a repetição de “que”, seria adequado substituir o trecho “que classificar” (ℓ.4-5) por **ao classificar**, preservando-se tanto a coerência textual quanto a correção gramatical do texto.
- 12 Subentende-se da argumentação do texto que “os picos” (ℓ.6) correspondem aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a não privilegiada —, referidos no texto também como “extremos” (ℓ.5) e “polos” (ℓ.7).
- 13 Na linha 11, a ausência de sinal indicativo de crase no segmento “a classes” indica que foi empregada apenas a preposição **a**, exigida pelo verbo **dar**, sem haver emprego do artigo feminino.
- 14 Preservam-se as relações argumentativas do texto bem como sua correção gramatical, caso se inicie o último período por **Ainda**, em lugar de “Mesmo” (ℓ.20).
- 15 De acordo com a argumentação do texto, a diferenciação das classes em “dois níveis polares” (ℓ.1-2), como dois extremos, não atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao “mundo das estatísticas” (ℓ.8-9) e ao “mundo do imaginário social” (ℓ.9-10).

1 A característica central da modernidade, não seria
 demais repetir, é a institucionalização do universalismo — e
 seu duplo, a igualdade — como princípio organizador da esfera
 4 pública. Com base nesse pressuposto, argumento que, em nossa
 sociedade, na esfera pública, duas formas de particularismo —
 o das diferenças e o das relações pessoais — se reforçam e se
 7 articulam em diversas arenas e situações, na produção e
 reprodução de desigualdades sociais e simbólicas.
 O particularismo das diferenças produz exclusão social e
 10 simbólica, dificultando os sentimentos de pertencimento e
 interdependência social, necessários para a efetiva
 institucionalização do universalismo na esfera pública.
 13 O particularismo das relações pessoais atravessa os novos
 arranjos institucionais que vêm sendo propostos como
 mecanismos de construção de novas formas de sociabilidade e
 16 ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que,
 embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de
 arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das
 19 políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica,
 constitui, ao mesmo tempo, possibilidade aberta para outra
 equação entre universalismo e particularismo na sociedade
 22 brasileira.

Jeni Vaitsman. *Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira*. In: *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima.

- 16 As relações entre as ideias do texto mostram que a forma verbal “dificultando” (ℓ.10) está ligada a “diferenças” (ℓ.9); por isso, seriam respeitadas as relações entre os argumentos dessa estrutura, como também a correção gramatical, caso se tornasse explícita essa relação, por meio da substituição dessa forma verbal por **e dificultam**.
- 17 Por meio da conjunção “e”, empregada duas vezes na linha 17 e uma vez na linha 18, é estabelecida a seguinte organização de ideias: a primeira ocorrência liga duas características de “novos sujeitos” (ℓ.17); a segunda liga dois complementos de “formação” (ℓ.17); a terceira, dois complementos de “arenas de participação da sociedade” (ℓ.18).
- 18 Na linha 19, é obrigatório o uso do verbo **trazer** no modo subjuntivo — “traga” — porque essa forma verbal integra uma oração iniciada pelo vocábulo “embora” (ℓ.17).
- 19 A coerência entre os argumentos apresentados no texto mostra que o pronome “seu” (ℓ.3) refere-se a “universalismo” (ℓ.2).
- 20 De acordo com as normas de pontuação, seria correto empregar, nas linhas 2 e 3, vírgulas no lugar das travessões; entretanto, nesse caso, a leitura e a compreensão do trecho poderiam ser prejudicadas, dada a existência da vírgula empregada após “duplo”, no interior do trecho destacado entre travessões.
- 21 Na estrutura sintática em que ocorre, a preposição “em” (ℓ.7) poderia ser omitida, o que não prejudicaria a coerência nem a correção gramatical do texto, pois a preposição ficaria subentendida.

1 Hipermodernidade é o termo usado para denominar a
 realidade contemporânea, caracterizada pela cultura do
 excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais,
 4 de coisas consumíveis e descartáveis. Dentro desse contexto,
 todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da
 falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração
 7 existencial, se tornam intensas e urgentes. O movimento da
 vida passa a ser uma eferescência constante e as mudanças a
 ocorrer em ritmo quase esquizofrênico, determinando os
 10 valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela
 efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade
 vertiginosa que marca o processo de constituição da sociedade
 13 hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a
 fluidez das relações interpessoais. O indivíduo da “cultura”
 tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao mesmo tempo
 16 em que lhe são ofertados continuamente os recursos para
 que possa gozar efetivamente as dádivas materiais da vida,
 ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar
 19 plenamente desses recursos.

Renato Nunes Bittencourt. *Consumo para o vazio existencial*.
 In: *Filosofia*, ano V, n. 48, p. 46-8 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto.

- 22 A ausência de vírgula depois de “vertiginosa” (ℓ.12) indica que a oração iniciada por “que marca” (ℓ.12) restringe a ideia de “velocidade vertiginosa” (ℓ.11-12).
- 23 A forma verbal “surge” (ℓ.13) está flexionada no singular porque estabelece relação de concordância com o conjunto das ideias que compõem a oração anterior.
- 24 O uso da preposição “em”, na linha 16, é obrigatório para marcar a relação estabelecida com a forma verbal “vivencia” (ℓ.15); por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro gramatical e impossibilitaria a retomada do referente do pronome “que” (ℓ.16).
- 25 Entende-se da leitura do texto que a “realidade contemporânea” (ℓ.2) caracteriza-se pela velocidade vertiginosa e pelo acúmulo de bens materiais, assim como pela ausência de integração existencial e falta de tempo para usufruir “as dádivas materiais da vida” (ℓ.17).

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do Ministério Público da União (MPU), julgue os itens a seguir.

- 26 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral.
- 27 O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição.

Com relação aos procuradores-gerais, julgue os próximos itens.

- 28 Cabe ao procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do Ministério Público Federal.
- 29 O presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o procurador-geral de justiça nos estados, o procurador-geral militar e o procurador-geral do trabalho.
- 30 A destituição do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e territórios exige a deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue os itens que se seguem.

- 31 Compete ao colégio de procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória, lista triplíce para a composição de todos os tribunais superiores.
- 32 A promoção de membros do MPU ocorre por antiguidade ou merecimento, independentemente de solicitação, interesse público ou autorização do órgão colegiado.

A respeito dos princípios fundamentais, da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos sociais, julgue os itens a seguir.

- 33 Sendo os direitos fundamentais válidos tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas, não há, na Constituição Federal de 1988 (CF), exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente às pessoas físicas.
- 34 A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
- 35 O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida; portanto, o legislador ordinário atua para tornar exercitável o direito nela previsto.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os itens subsequentes.

- 36 A CF autoriza o presidente da República a delegar ao advogado-geral da União o envio de mensagem e de plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa.
- 37 Uma vez que, no Estado federal, há mais de uma ordem jurídica incidente sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, a repartição de competências entre os entes federativos, prevista pela CF, favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos.

Julgue os itens a seguir, referentes ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

- 38 A CF assegura autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias públicas estaduais, por meio das quais o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à justiça.
- 39 De acordo com a CF, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas as competências da justiça militar e da justiça eleitoral.

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue os itens a seguir.

- 40 As prerrogativas do regime jurídico administrativo conferem poderes à administração, colocada em posição de supremacia sobre o particular; já as sujeições servem de limites à atuação administrativa, como garantia do respeito às finalidades públicas e também dos direitos do cidadão.
- 41 A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeita à apreciação judicial.
- 42 A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições.

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens que se seguem.





- 43 Toda prorrogação de contrato deve ser previamente justificada pela autoridade detentora da atribuição legal específica; portanto, é nula toda cláusula contratual que disser ser a avença automaticamente prorrogável.
- 44 Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios estão subordinados ao regime dessa lei.
- 45 Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações têm como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvadas as concorrências de âmbito internacional, para as quais o edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

Julgue o seguinte item, acerca dos agentes públicos.

- 46 A vacância do cargo público decorre de: exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.


	A	B	C	D	E	F
1	N.º Processo	Estado	Valor			
2	23456	SP	R\$ 3.929.100,00			
3	45321	DF	R\$ 634.321,00			
4	98765	SP	R\$ 498.120,00			
5	76222	DF	R\$ 23.400,00			
6	13450	RJ	R\$ 987.600,00			
7	43210	MG	R\$ 876.000,00			
8	Total					
9	Média					
10						
11						

A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSE Excel 2007), que apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.




- 47 O valor da média aritmética dos seis processos pode ser obtido com o seguinte procedimento: clicar a célula C9 e, em seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2;C7).
- 48 Ao serem selecionados os cabeçalhos apresentados na primeira linha da planilha em edição e se clicar a ferramenta , os cabeçalhos serão automaticamente centralizados tanto horizontal quanto verticalmente.
- 49 Para formatar a fonte dos valores abaixo de R\$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores acima de R\$ 500.000,00 com a cor azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o menu Fórmulas, digitar =SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar tudo, copiando a fórmula para as demais células dessa coluna.
- 50 Para classificar os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 até C7; clicar a ferramenta ; selecionar a opção Classificar do Menor para o Maior e, em seguida, clicar o botão Classificar.
- 51 Para se obter o valor total desses processos, é suficiente clicar a célula C8; pressionar a ferramenta  e, em seguida, pressionar a tecla .




A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem, acerca da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet.

- 52 A mensagem de alerta exibida na figura, introduzida pelo símbolo , refere-se ao complemento MSXML 5.0 e solicita permissão do usuário para que esse complemento seja instalado no computador. Existem, no entanto, complementos que podem ser instalados sem o conhecimento do usuário, quando, por exemplo, for parte de outro programa instalado anteriormente.
- 53 Antes de permitir a execução do complemento MSXML 5.0, recomenda-se que o usuário clique a opção **Segurança** e, em seguida, clique Ativar Filtragem InPrivate para executar o antivírus do IE 8.0.
- 54 Ao se clicar a opção **Página** e, em seguida, a opção Zoom, serão exibidas opções que permitem ampliar ou reduzir a exibição da página da Web mostrada na figura.
- 55 Ao se digitar uma palavra na caixa de pesquisa **Busca** e, em seguida, pressionar e manter pressionada a tecla **Alt** e, na sequência, pressionar a tecla **Enter**, serão exibidos, em nova guia, os resultados da pesquisa realizada em todos os sítios da Web em que essa palavra foi encontrada.
- 56 Ao se clicar o botão **Favoritos**, será apresentada a opção Adicionar a Favoritos... Esta, por sua vez, ao ser clicada, permite adicionar o endereço www.mpu.gov.br na lista de favoritos.

Com base na figura ao lado, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007), julgue os próximos itens, relativos à edição de textos e planilhas.

- 57 Considere que o último parágrafo do texto mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007 para uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com exibição em várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto Automaticamente.
- 58 Ao se clicar o botão , são apresentadas opções que permitem alterar o *design* geral do documento, incluindo-se cores, fontes, efeitos e o plano de fundo da página.
- 59 Considerando-se que os itens dos parágrafos foram autoformatados pelo MSWord 2007, é possível substituir as letras correspondentes à ordenação por numerais romanos com a utilização da ferramenta .
- 60 O texto em edição pode ser afastado para a direita usando-se a régua ou a ferramenta .



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação à anatomia do sistema neuro-musculoesquelético, julgue os itens que se seguem.

- 61 O nervo radial inerva os músculos flexores do braço e do antebraço.
- 62 Os músculos redondo maior e subescapular executam a rotação externa ou lateral do ombro.
- 63 O plexo braquial é formado por divisões primárias do quinto ao oitavo nervos cervicais e do primeiro nervo torácico.
- 64 O nervo radial tem sua origem no plexo braquial por duas grandes raízes, uma do fascículo lateral e outra do medial.

No que concerne ao tratamento fisioterápico dos reumatismos de partes moles, julgue os itens a seguir.

- 65 O tratamento da dor e disfunção miofascial inclui a correção de fatores considerados perpetuantes dos pontos gatilhos, como estresses mecânicos, inadequações nutricionais, inadequações metabólicas e endócrinas.
- 66 A injeção de solução anestésica é mais eficaz que o agulhamento seco para inativação de pontos gatilhos na disfunção miofascial.
- 67 A técnica de relaxamento pós-isométrico não é útil no tratamento de pontos gatilhos miofasciais.
- 68 O tratamento da fibromialgia inclui atividade física aeróbica de alto impacto, visando melhorar o condicionamento físico.
- 69 O *spray* congelante associado ao alongamento é o método não invasivo mais útil para inativar pontos gatilhos agudos na disfunção miofascial.
- 70 Anti-inflamatórios não esteroides via oral proporcionam bastante alívio da dor causada pela disfunção miofascial.

A respeito da reabilitação profissional, julgue os próximos itens.

- 71 O suporte familiar e social, a receptividade e o apoio da empresa interferem no resultado do processo de reabilitação.
- 72 Na reabilitação profissional de doentes com distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho é importante reformular as condições laborais apenas quanto aos aspectos ergonômicos.

Acerca do tratamento fisioterápico dos reumatismos inflamatórios, julgue os itens subsequentes.

- 73 O progresso do tratamento de reabilitação do portador de espondilite anquilosante pode ser avaliado pelo teste de flexibilidade da coluna.
- 74 Para os pacientes com espondilite anquilosante com comprometimento de quadril, deve-se recomendar o posicionamento em pronação por períodos de pelo menos uma hora por dia durante a fase ativa da doença.
- 75 As articulações afetadas na artrite reumatoide na fase aguda devem ser imobilizadas por período prolongado, até a melhora do processo inflamatório.
- 76 O uso de órteses está indicado em pacientes com artrite reumatoide para prevenção de deformidades.
- 77 Exercícios isométricos de quadríceps não devem ser iniciados precocemente em paciente portador de artrite reumatoide.
- 78 Exercícios para manter a expansão pulmonar e medidas de correção postural constituem o sustentáculo para o tratamento da espondilite anquilosante.

No que concerne ao exame postural, julgue os itens seguintes.

- 79 Quando há uma posição da cabeça para adiante, o músculo esternocleidomastoideo fica com vantagem mecânica e menos sobrecarregado.
- 80 O esforço muscular aumentado causado pelo posicionamento anterior da cabeça é um fator perpetuante dos pontos gatilhos miofasciais nos músculos cervical, da mastigação e da cintura escapular.
- 81 A avaliação da posição anterior da cabeça é provavelmente o parâmetro postural mais útil em pacientes com queixa de dor na região cervical.

Acerca do tratamento fisioterápico de amputados, julgue os itens a seguir.

- 82 A prótese KBM (*Kondylen Bettung Munster*) é indicada para amputações transtibiais com cotos muito curtos.
- 83 A protetização imediata logo após a sutura cirúrgica proporciona menor atrofia muscular.
- 84 O enfaixamento do coto deve ser realizado de distal para proximal, com maior pressão proximal.
- 85 Em casos de neuroma de amputação, o uso do turbilhão (hidroterapia) contribui para dessensibilização local.
- 86 A amputação de Chopart pode evoluir para um equino em virtude do predomínio dos músculos extensores plantares sobre os flexores plantares.
- 87 Com relação ao nível de amputação em doente com isquemia do membro, o exame considerado padrão ouro na avaliação cutânea é a velocidade da eliminação do xenônio.
- 88 Uma desvantagem da amputação de Syme é que esta não permite descarga distal.

A respeito do tratamento fisioterápico das lesões nervosas periféricas, julgue os seguintes itens.

- 89 O uso prolongado de órtese é iniciado na síndrome do túnel do carpo.
- 90 O bloqueio anestésico das vias neurovegetativas simpáticas é útil para o alívio da dor e o preparo dos doentes com síndrome de dor complexa regional para reabilitação.
- 91 O bloqueio intravenoso de guanetidina não é eficaz para o tratamento da dor complexa regional.
- 92 Na síndrome do túnel do carpo, deve-se realizar a mobilização da polia dos flexores e do nervo mediano.
- 93 Termoterapia, eletroterapia e exercícios de relaxamento e alongamento das estruturas músculo-ligamentares da região cervicobraquial estão indicados para síndrome do desfiladeiro torácico.

Acerca do tratamento fisiatrico da osteoartrose, julgue os itens a seguir.

- 94 A atividade articular intensa na fase aguda do processo doloroso articular deve fazer parte do tratamento.
- 95 Os exercicios mais indicados para iniciar o programa são os isotônicos e isocinéticos com carga progressiva.
- 96 Nos portadores de osteoartrose das interfalanganias, órteses de posicionamento associadas com exercicios ativos de amplitude total com carga devem ser introduzidos precocemente.
- 97 A crioterapia é contraindicada durante a fase de exacerbação do processo inflamatório.
- 98 O frio diminui a velocidade de condução nervosa e atua como um fator inibidor da atividade da colagenase.
- 99 Os exercicios isométricos são úteis para musculatura cervical, abdominal, glútea e paravertebral nas osteoartroses da coluna.

No que concerne ao tratamento fisiatrico nos entorses, luxação e lesões de partes moles, julgue os itens que se seguem.

- 100 Nas luxações de ombro, depois que o movimento normal é restaurado, deve-se realizar um programa agressivo de flexibilidade.
- 101 Na fase inicial da epicondilite aguda, estão indicados exercicios com resistência progressiva para flexores, extensores, pronadores e supinadores de punho.
- 102 No entorse leve de tornozelo, é indicado o uso de órtese para imobilização, crioterapia, e eletroterapia com o tornozelo elevado.
- 103 Nas lesões de joelho, a mobilização articular deve ser iniciada na articulação patelofemoral, porque a redução no deslizamento superior e inferior da patela reduz a extensão e flexão do joelho.
- 104 Nas lesões do ligamento cruzado anterior, deve-se implantar o programa que utiliza a facilitação neuromuscular proprioceptiva para os músculos isquiotibiais.
- 105 Na fase inicial da luxação de cotovelo (entre 1 e 10 dias após a lesão), está indicado o alongamento dos flexores e extensores do punho.

Existem várias modalidades de calor utilizadas de forma terapêutica em fisioterapia. A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

- 106 Processo inflamatório agudo, trauma agudo, hemorragias agudas e neoplasias constituem contraindicações ao uso de calor no local comprometido.
- 107 Existem diferenças fisiológicas significativas entre as formas de calor superficial disponíveis.
- 108 Tanto as várias modalidades de aplicação de calor quanto as várias modalidades de aplicação de frio podem ser utilizadas para tratamento de dor e para tratamento de tônus muscular aumentado.
- 109 O ultrassom aumenta a extensibilidade dos tendões e é indicado, associado a alongamentos, para aumentar a amplitude de movimento do tornozelo em casos de equinismo não estruturado.

O comprometimento articular nas doenças reumatológicas crônicas leva à diminuição de força, diminuição de mobilidade e estabilidade articular e diminuição da capacidade funcional do indivíduo. Acerca desse assunto, é correto afirmar que

- 110 estudos demonstram claramente os benefícios do exercicio aeróbico em piscina para tratamento de fibromialgia, artrite reumatoide e osteoartrite.
- 111 são necessárias pelo menos oito semanas de hidroterapia para que ganhos de força e de resistência sejam percebidos e se traduzam em benefícios funcionais para o paciente.

A estimulação elétrica se tornou uma alternativa eficaz no arsenal terapêutico do médico fisiatra. Considerando essa afirmação, julgue os próximos itens.

- 112 A estimulação elétrica neuromuscular pode ser utilizada em síndromes do neurônio motor superior e em síndromes do neurônio motor inferior.
- 113 A utilização de estimulação elétrica neuromuscular no músculo quadríceps por período de doze semanas pode resultar em ganho de força de até 44%.
- 114 A estimulação elétrica pode ser usada para modulação da dor, fortalecimento muscular, diminuição da espasticidade, facilitação de reeducação motora, aumento de fluxo sanguíneo, auxílio no fechamento de feridas e consolidação de fraturas; entretanto, ainda não é possível utilizá-la para substituição de função motora perdida.

Força muscular é definida como a máxima força gerada por um músculo ou por um grupo muscular em uma velocidade específica. A respeito desse assunto, julgue os seguintes itens.

- 115 O teste do tempo de levantar de uma cadeira é considerado como um índice indireto de função de extensão do joelho, uma vez que esse grupo muscular produz de 90% a 95% da força necessária para levantar de uma cadeira.
- 116 O teste da marcha em seis minutos serve para estimar capacidade aeróbica e resistência, além de se correlacionar com a força dos membros inferiores e com o equilíbrio.
- 117 O teste manual de força muscular utiliza uma escala subjetiva que varia de 0 a 5, em que o 2 se aplica à realização de movimento ativo contra a gravidade.
- 118 Uma maneira de se testar a resistência muscular dinâmica é contar o número de repetições que determinado movimento consegue ser realizado com uma carga pré-definida levando em conta os efeitos do tamanho da pessoa e do tamanho do próprio músculo. Assim, deve-se utilizar, nessa medida, uma carga definida pela porcentagem de força máxima do indivíduo.

Uma paciente de 26 anos de idade referiu dor no ombro direito após acidente automobilístico ocorrido há três meses. O exame físico mostrou hipotrofia dos músculos supraespinhoso e infraespinhoso, fraqueza da abdução do braço até 60 graus e fraqueza da rotação externa do ombro. Supondo não haver fraturas nem lesões do manguito rotador, é correto afirmar que

- 119 é essencial que se realize o exame de eletroneuromiografia para que se determine que nervos foram lesados.
- 120 há lesão do nervo supraescapular e do nervo axilar.
- 121 há lesão do tronco superior do plexo braquial.

No que concerne aos tipos de fibras musculares e de força, julgue os itens que se seguem.

- 122 Ganhos de força durante as primeiras semanas de um programa de treinamento específico para ganho de força ocorrem sem alteração do tamanho do músculo.
- 123 A força isométrica máxima é sempre maior do que a força exercida durante o encurtamento muscular (contração concêntrica) e a força máxima exercida durante o alongamento muscular (contração excêntrica) é sempre maior do que a exercida durante sua contração isométrica.
- 124 A força máxima de um músculo está relacionada à porcentagem de fibras do tipo I.

Na artrose, são importantes os exercícios de alongamento, de fortalecimento, condicionamento aeróbico, treino proprioceptivo e o uso de técnicas de proteção articular. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- 125 A fraqueza de quadríceps em pacientes com artrose de joelhos se correlaciona diretamente com as suas limitações funcionais e o fortalecimento dessa região do corpo é eficaz na melhoria da dor e da incapacidade. Os exercícios de cadeia aberta são considerados melhores que os de cadeia fechada nesse grupo de pacientes.
- 126 Exercícios isométricos constituem uma boa abordagem para fortalecimento muscular em pacientes que não toleram movimentação articular repetitiva; entretanto, exercícios isotônicos são mais eficazes.

A goniometria é importante para quantificação da amplitude de movimento articular e acompanhamento de tratamento. A respeito dessa afirmação, julgue os itens a seguir.

- 127 A flexão e a extensão do quadril são medidas com o paciente em supino. Coloca-se o centro do goniômetro, na altura do grande trocater, um braço em um eixo paralelo ao eixo do fêmur e o outro em uma linha traçada perpendicularmente à linha entre a crista ilíaca ântero-superior e a crista ilíaca pósterio-superior. Os limites normais são 50° e 170° com o joelho fletido.
- 128 A flexão e a extensão do joelho são medidas com o paciente em supino ou sentado. O goniômetro é centrado lateralmente à articulação do joelho, um braço paralelo ao eixo longitudinal do fêmur e o outro paralelo ao eixo longitudinal da tíbia. Os valores normais do arco de movimento são de 45° a 180°.

Nas lesões traumáticas da medula espinhal, podem ocorrer várias complicações médicas. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 129 Disreflexia autonômica é caracterizada por aumento súbito da pressão arterial, cefaleia, sudorese acima do nível da lesão e bradicardia, entre outros sinais e sintomas. Além disso, ocorre somente em lesões cervicais.
- 130 O tromboembolismo (trombose venosa profunda ou embolia pulmonar) é complicação comum após lesão medular traumática. O grau de lesão ou o nível da mesma influenciam no risco de seu desenvolvimento.
- 131 A bexiga neurogênica em lesões medulares suprassacrais, após a fase aguda, causa hiperreflexia do detrusor com graus variados de dissinergia entre o esfíncter e o detrusor. O tratamento visa desenvolver perícia na técnica de autocateterismo ou, quando este não for possível, ensinar aos cuidadores a técnica do cateterismo intermitente.
- 132 Ossificação heterotópica causa diminuição da amplitude de movimento da articulação comprometida, calor e edema no local, além de dor, febre baixa e aumento da espasticidade.

Após a fase aguda do acidente vascular encefálico, podem ocorrer várias complicações. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 133** A persistência de depressão não tem correlação com o prognóstico de recuperação.
- 134** A distrofia simpática reflexa (síndrome de dor complexa regional) ocorre precocemente, entre o primeiro e o quarto mês.
- 135** A distrofia simpática reflexa (síndrome de dor complexa regional) responde bem a tratamento realizado com analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, técnicas de dessensibilização do membro acometido e exercícios para manutenção da amplitude dos movimentos articulares e para redução do edema.
- 136** A depressão é comum e, dependendo dos critérios para seu diagnóstico, pode chegar a 50% dos casos.

Com base na classificação das lesões medulares traumáticas da Associação Americana de Lesão Medular (ASIA), julgue os itens subsequentes.

- 137** A definição de lesão incompleta é aquela em que existe preservação de função motora ou de função sensitiva abaixo do nível neurológico.
- 138** Em lesões classificadas como ASIA A, com nível sensitivo e motor em C6, existe presença de inervação quase completa de musculatura de ombro, presença de flexão de cotovelo e de extensão do punho com ausência de extensão de cotovelo. Também não há função dos dedos.
- 139** O nível motor é estabelecido pelo grupo muscular mais caudal cuja força seja classificada pelo menos como 4, com os segmentos mais cefálicos graduados com força grau 5.
- 140** Zona de preservação parcial é um termo utilizado somente em lesões completas e se refere aos dermatomos e miótomos caudais no nível neurológico que permanecem parcialmente inervados.

A respeito de alongamentos, julgue os próximos itens.

- 141** O conceito de procedimentos de facilitação neuromuscular proprioceptiva é o de aumentar o relaxamento do músculo a ser alongado por meio de inibição recíproca. Uma das técnicas mais utilizadas é a da contração-relaxamento, em que o músculo é alongado passivamente, depois é feita uma contração do mesmo por um período de 6 a 8 segundos, seguido de outro alongamento passivo. Nessa técnica, o processo deve ser repetido de 3 a 6 vezes.
- 142** O alongamento estático envolve aplicação lenta de alongamento, que é mantido por vários segundos. O procedimento deve ser repetido por, pelo menos, 10 vezes.

A respeito da fisiologia do nervo, e da fisiologia respiratória e muscular, julgue os itens que se seguem.

- 143** Nas sinapses químicas, um neurônio libera um neurotransmissor através de sua membrana pré-sináptica. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se fixa em receptores presentes em outro neurônio, o neurônio pós-sináptico.
- 144** Fibras musculares pertencentes a uma unidade motora obedecem a um padrão de recrutamento progressivo: quanto mais força, mais fibras são recrutadas.
- 145** Uma unidade motora é formada pelo conjunto de um motoneurônio do corno anterior da medula, seu prolongamento e todas as fibras musculares inervadas por ele.
- 146** Uma fibra muscular estriada é formada por numerosas miofibrilas e essas miofibrilas possuem em seu interior numerosos filamentos finos e grossos imersos em sarcoplasma. Os miofilamentos são constituídos principalmente pela actina e pela miosina.

Acerca do processo de reabilitação pós-fraturas, julgue os próximos itens.

- 147** Em fraturas do colo femoral tratadas com ressecção da cabeça femoral e colocação de prótese, a descarga de peso deve ser imediata. Entretanto, quando for realizada a fixação interna, a descarga de peso deve ser postergada.
- 148** A prevenção de edema pós-fratura requer, sempre que possível, movimentação ativa e elevação do membro fraturado, estando contraindicada a utilização de massagem. Já o tratamento do edema após sua instalação requer a utilização de calor, massagem e exercícios.

A respeito da terapia ocupacional, julgue os itens subsequentes.

- 149** O terapeuta ocupacional deve avaliar o grau de incapacidade funcional do paciente, elaborar um programa de atividades de vida diária e de vida prática, além de adaptar os meios e materiais disponíveis (pessoais ou ambientais) para o melhor desempenho funcional do paciente.
- 150** Existem numerosos métodos para quantificação da capacidade funcional. O método chamado medida de independência funcional (MIF) consta de diversos itens organizados nas categorias: autocuidado, locomoção e comunicação.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas.
- Na **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. **Atenção:** parênteses não podem ser usados para tal finalidade.

Paciente de 30 anos de idade, sexo feminino, com história de dor no corpo inteiro há seis meses, acompanhada de falta de energia, dificuldade para dormir e adormecimento de extremidades, procurou vários médicos, sendo realizados vários exames laboratoriais e de imagem, cujos resultados foram normais. Vem fazendo uso de analgésicos simples e anti-inflamatórios não esteroides, sem melhora do quadro. Ao exame físico apresentava dor à palpação em 12 pontos dolorosos (tender points).

Com base no quadro clínico descrito acima, elabore um texto dissertativo abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ a hipótese diagnóstica mais provável e os critérios que a justifique;
- ▶ os exames complementares necessários para embasar a hipótese diagnóstica;
- ▶ o tratamento medicamentoso e de reabilitação.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	