

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

*Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil*

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. _____ partir desta sexta, _____ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online _____ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno _____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

01. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

02. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro parágrafo, “sua” se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

04. Considere a expressão:

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.”

A alternativa correta é:

- (A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
- (D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é objeto direto da oração

05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais:

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

07. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiris. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

09. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná – PR
- (C) Amazonas – AC
- (D) Xingu - PA

10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia
- (B) Irlanda
- (C) Holanda
- (D) Bélgica

11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
- (B) Finlândia
- (C) Islândia
- (D) Inglaterra

12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
- (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
- (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
- (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião

13. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla Copom significa:

- (A) Comissão de política monetária
- (B) Comissão de posição monetária
- (C) Conselho de posição monetária
- (D) Conselho de política monetária

14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
- (B) Índice de preços induzido
- (C) Imposto sobre produtos induzido
- (D) Índice sobre produtos industrializados

15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu
- (B) Viagra
- (C) Relenza
- (D) Lopinavir

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

16. Na dentição decídua, os espaços localizados, na arcada inferior, entre os caninos e os primeiros molares, bem como no superior, entre os caninos e os incisivos laterais, são conhecidos como:

- (A) primatas
- (B) De Black
- (C) De Nance
- (D) Ortognáticos

17. Qual é a representação esquemática dos movimentos bordejantes da mandíbula no plano sagital?

- (A) Diagrama de Flechas
- (B) Diagrama de Posselt
- (C) Diagrama em Escudo
- (D) Retângulo de Dawson

18. Considerando um bebê – criança na faixa etária de zero a 03 (três) anos – assinale com “V” a(s) afirmativa(s) verdadeira(s), e com “F” a(s) afirmativa(s) falsa(s):

- () A responsabilidade pela limpeza/escovação dos dentes deve ser do pai/mãe ou dos responsável(eis).
- () O dentífrico é importante na prevenção da cárie. Por isso, quanto maior a quantidade utilizada, melhor o resultado no que se refere à prevenção da cárie.
- () A escovação noturna de dentes e ou/ mucosas pode ser feita ou não, independente do fato de o bebê/criança mamar antes de dormir.
- () A utilização da fralda umedecida com água filtrada, objetivando a limpeza de dentes e/ou mucosas, é uma opção de escolha mesmo para os bebês/crianças que tenham os primeiros molares decíduos irrompidos.

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta das afirmativas:

- (A) V,V,F,F
- (B) F,V,F,F
- (C) V,F,F,V
- (D) F,F,V,V

19. Qual dos conceitos de oclusão a seguir NÃO faz parte dos conceitos de oclusão ideal indicados por E. N. Conceição para os procedimentos em dentística restauradora?

- (A) Relação oclusal do tipo cúspide fossa.
- (B) Guia de desocclusão lateral através da guia canina.
- (C) Guia protrusiva anterior com contato nos incisivos e caninos.
- (D) Coincidência da relação cêntrica com máxima intercuspidação habitual.

20. Ao fazer um preparo classe IV para resina composta, deve-se limitar a forma de contorno à área atingida pela cárie, sem extensão da parede gengival, devido à:

- (A) Suscetibilidade à erosão
- (B) Fragilidade à compressão
- (C) Solubilidade no meio bucal
- (D) Contração de polimerização

21. Relativo ao zigoma, podemos afirmar que as fraturas do grupo III referem-se às:

- (A) Fraturas com afundamento e sem rotação do corpo zigomático
- (B) Fraturas do corpo zigomático com rotação medial
- (C) Fraturas do corpo zigomático com rotação lateral
- (D) Fraturas do corpo zigomático com rotação lateral, acima da margem infra-orbitária

22. Síncope é quadro clínico de urgência, que pode acontecer com paciente durante o tratamento odontológico. Pode ter causa:

- (A) Reação vasovagal
- (B) Hipotensão ortostática
- (C) Arritmia cardíaca
- (D) Síndrome hipotensiva supina

23. Redução anormal dos maxilares pode ser definida como:

- (A) Micrognatia
- (B) Retrognatia
- (C) Microgenia
- (D) Micronasia

24. O espaço livre de Nance (leeway space) mede, em média, nos arcos inferior e superior, respectivamente:

- (A) 1,7mm e 0,9mm
 - (B) 0,9mm e 1,7mm
 - (C) 3,4mm e 1,8mm
 - (D) 1,8mm e 3,4mm
-

25. Em endodontia, a pulpite crônica hiperplástica é também denominada de:

- (A) Pólipo pulpar
 - (B) Calcificação pulpar
 - (C) Atrofia reticular
 - (D) Cálculo fibroso
-

26. Sobre a granuloma periapical, pode-se dizer:

- (A) O termo granuloma periapical refere-se à massa de tecido de granulação cronicamente inflamado no ápice de um dente vital.
 - (B) Os granulomas periapicais podem-se originar após a estabilização de um abscesso periapical, ou desenvolver-se como alteração periapical inicial
 - (C) Caracteristicamente, o dente envolvido apresenta mobilidade e sensibilidade significativas à percussão.
 - (D) A formação de lesões inflamatórias periapicais representa uma reação defensiva primária, uma vez que o canal radicular encontra-se isento de bactérias e seus produtos tóxicos.
-

27. Nas radiografias intra-orais periapicais, pela técnica bissetriz, aumentando a angulação dos Raios X, a imagem será:

- (A) Real
 - (B) Encurtada
 - (C) Alongada
 - (D) Radiopaca
-

28. Considere as indicações de maior competência das incidências radiográficas periapical da bissetriz, interproximal (bitewing) e oclusal. Assinale com "P" o que for indicação da periapical da bissetriz, com "I", o que for indicação da interproximal, e com "O", o que for indicação da oclusal.

- () Pesquisa de recidivas de cáries.
- () Avaliação dos tecidos periapicais.
- () Pesquisa de cáries proximais.
- () Observação das corticais vestibular e lingual da mandíbula.
- () Avaliação da repleção endodôntica.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) O – I – O – P – P
 - (B) I – I – P – O – P
 - (C) I – P – I – O – P
 - (D) P – I – O – P – O
-

29. Com relação aos níveis de prevenção em Odontologia, é correto afirmar que:

- (A) O 1º nível corresponde à promoção de saúde com fluoretação das águas de abastecimento.
 - (B) A escovação dentária corresponde ao 2º nível de prevenção em relação à cárie dentária, ou seja, proteção específica.
 - (C) O tratamento ortodôntico constitui medida inespecífica de 1º nível de combate à cárie.
 - (D) Os dentifrícios fluoretados são classificados no 1º nível de prevenção ao combate à cárie.
-

30. Segundo M. M. Chaves, com relação à fluoretação da água de abastecimento, é correto afirmar que:

- (A) É o segundo melhor método de prevenção da cárie, perdendo apenas para a fluoretação escolar.
 - (B) O máximo efeito inibidor do flúor é permanente, mesmo com a interrupção da fluoretação da água.
 - (C) O nível ótimo de prevenção é obtido com a adição de 1.000 ppm de flúor em água com nenhuma quantidade de flúor.
 - (D) Quando o nível ótimo de concentração de flúor na água é obtido, a redução na incidência da cárie é de cerca de 60%.
- Saúde Pública/ Prevenção
-

31. Algumas substâncias são utilizadas para detectar a placa dental. Dentre elas, destaca-se a(o):

- (A) Clorexidina
 - (B) Eritrosina
 - (C) Fluoreto
 - (D) Triclosam
-

32. A glândula salivar e o local mais comum de diagnóstico de sialolitíase, respectivamente, são:

- (A) parótida e ducto.
 - (B) parótida e parênquima.
 - (C) submandibular e ducto.
 - (D) submandibular e parênquima.
-

33. Com relação à gengivite ulcerativa necrosante aguda, é correto afirmar que:

- (A) as lesões se iniciam na ponta das papilas dentais.
 - (B) a perda óssea é localizada nos incisivos e primeiros molares.
 - (C) a perda óssea ocorre em 3 dias.
 - (D) afeta mais comumente os idosos.
-

34. A Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do SUS (Lei nº 8080/90) e a Lei Federal 8.142/90, são marcos fundamentais no controle social da Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Estimular a participação e avaliação dos usuários nos serviços de Saúde é meta do Pacto de Gestão.
 - (B) Apoiar os Conselhos de Saúde para que os mesmos possam exercer plenamente suas funções faz parte do controle social.
 - (C) Prestar contas ao Conselho de Saúde trimestralmente é uma das obrigações dos gestores.
 - (D) Criar Conselhos Gestores para gerenciar programas de saúde.
-

35. Considerando as normas do Ministério da Saúde, são atribuições do Cirurgião-Dentista da ESF, exceto:

- (A) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal;
 - (B) realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
 - (C) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças oftalmológicas;
 - (D) acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
-

36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa?

- (A) Microsoft Word
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa?


- (A) Microsoft Windows
- (B) Microsoft Power Point
- (C) Microsoft Access
- (D) Microsoft Excel

38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual valor será retornado pela fórmula?

	A	B	C	D
1				
2			0	
3			15	
4			35	
5			29	
6				
7				

- (A) 35
- (B) 0
- (C) 15
- (D) 29

39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do Desktop, deve-se clicar em qual aba?



- (A) Temas
- (B) Proteção de Tela
- (C) Aparência
- (D) Área de trabalho

40 – Escolha a alternativa INCORRETA.

- (A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação condicional, onde com base em condições é possível formatar dados e células.
- (B) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações por ordem crescente e decrescente.
- (C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por Categoria.
- (D) No Microsoft Word é possível classificar textos e informações somente por ordem crescente.