



Prefeitura de **SOROCABA**

CONCURSO PÚBLICO

9. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **50** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



Prefeitura de **SOROCABA**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
02	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
03	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
04	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
05	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

06	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
07	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
08	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
09	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
10	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

11	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
12	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
13	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
14	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
15	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

16	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
17	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
18	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
19	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
20	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

21	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
22	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
23	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
24	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
25	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

QUESTÃO	RESPOSTA
26	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
27	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
28	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
29	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
30	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

31	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
32	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
33	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
34	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
35	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

36	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
37	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
38	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
39	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
40	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

41	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
42	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
43	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
44	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
45	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

46	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
47	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
48	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
49	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
50	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E

POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.88, é correto afirmar que
- (A) a saúde deve ser garantida a todos os cidadãos brasileiros, por meio de políticas sociais e econômicas.
 - (B) a assistência à saúde deve ser ofertada preferencialmente por instituições privadas e, de maneira complementar, por instituições públicas.
 - (C) a assistência à saúde compete ao Sistema Único de Saúde, cabendo à iniciativa privada a função de fiscalização e controle desse sistema.
 - (D) o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde deve ser promovido mediante comprovação de necessidade e/ou falta de recursos.
 - (E) é vedada a utilização de medicamentos produzidos por empresas estrangeiras no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- 02.** Consta, na Lei Orgânica do Município de Sorocaba,
- (A) a proibição da prática de consorciamento intermunicipal no âmbito da saúde.
 - (B) o conjunto de metas do município nos campos da saúde, educação e assistência social.
 - (C) um percentual mínimo de recursos financeiros que deve ser destinado à saúde.
 - (D) a discriminação do plano de carreira dos funcionários da saúde.
 - (E) a prioridade de atendimento médico-hospitalar para mulheres e crianças.
- 03.** As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são
- (A) comitês gestores que se reúnem anualmente e congregam ministros e secretários da saúde.
 - (B) órgãos consultivos do Ministério da Saúde, que reúnem representantes do governo, prestadores de serviços e profissionais de saúde a fim de avaliarem a política de saúde.
 - (C) eventos que reúnem todos aqueles que desejam discutir e avaliar as diretrizes organizativas do sistema de saúde, com vistas ao seu aprimoramento.
 - (D) fóruns instalados eventualmente apenas pelos municípios com mais de 500 000 habitantes, dos quais participam representantes da comunidade e do governo.
 - (E) instâncias colegiadas que compõem o SUS e reúnem diferentes segmentos sociais com o objetivo de efetivar a participação da comunidade na gestão do sistema.
- 04.** No Pacto pela Saúde, uma das prioridades definidas é o fortalecimento da Atenção Básica. Para que isso ocorra, propõe-se
- (A) aumentar os fluxos de contrarreferência das redes, bem como a elaboração de protocolos apropriados.
 - (B) concentrar a aplicação dos recursos federais destinados à Atenção Básica nas comunidades rurais e periferias.
 - (C) inserir profissionais especialistas em ortopedia, neurologia e cardiologia nas unidades básicas de saúde.
 - (D) consolidar a Estratégia Saúde da Família como centro ordenador das redes de atenção.
 - (E) ampliar a cobertura assistencial da Atenção Básica por meio do atendimento domiciliar.
- 05.** Analise as seguintes afirmações acerca do processo de descentralização em saúde.
- I. A descentralização em saúde foi instituída visando reverter a excessiva centralização que historicamente dominou a gestão da saúde e está em concordância com princípios e diretrizes da reforma sanitária brasileira.
 - II. A descentralização em saúde prevê a transferência, da esfera federal para as esferas estadual e municipal, dos seguintes elementos: poder político, responsabilidades, recursos e execução de serviços.
 - III. A descentralização visa reduzir a excessiva pluralidade das formas de gestão do sistema de saúde, bem como das práticas que se estabelecem a partir das diferenças locais/regionais.
- Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
- 06.** Uma das medidas de proteção e segurança aos trabalhadores de saúde diz respeito à necessária descrição, no PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), dos riscos inerentes às atividades de recebimento, armazenamento, preparo, distribuição e administração dos medicamentos e das drogas de risco, ou seja, aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas. A genotoxicidade de uma droga é definida por
- (A) suas propriedades bloqueadoras da reprodução celular de organismos expostos a ela.
 - (B) sua capacidade de causar dano ao DNA de quaisquer organismos e seres expostos a ela.
 - (C) seu potencial para causar anomalias congênitas em filhos de mulheres grávidas expostas a ela.
 - (D) sua probabilidade de afetar a sequência dos processos reprodutivos dos seres expostos a ela.
 - (E) sua interferência negativa nos processos de autorreparação celular em quaisquer organismos e seres expostos a ela.
- 07.** A transversalidade é um dos princípios da Política Nacional de Humanização. Assinale a alternativa que apresenta o efeito esperado de sua aplicação no nível dos serviços.
- (A) Aumento da participação da comunidade na gestão do serviço.
 - (B) Maior nível de qualificação de todos os trabalhadores para o exercício de atividades de gerência.
 - (C) Ampliação do acesso da população, acompanhado de atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco.
 - (D) Desestabilização de fronteiras de saber e de territórios de poder, decorrentes do aumento do grau de comunicação intra e intergrupos.
 - (E) Valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.

08. Assinale a alternativa que corresponde a um exemplo prático de acolhimento implantado em serviço de saúde, de acordo com a perspectiva adotada pela Política Nacional de Humanização.

- (A) Adotar postura de escuta e compromisso de dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário, de modo a incluir sua cultura, seus saberes e sua capacidade de avaliar riscos.
- (B) Estabelecer rotina de triagem rápida a fim de avaliar e efetivar, se necessário, o imediato encaminhamento do usuário para serviços especializados da região.
- (C) Criar um espaço diferenciado dentro da unidade para recepcionar confortavelmente a clientela que chega diariamente à unidade.
- (D) Oferecer oportunidade para que todos os usuários conheçam todas as dependências e todos os profissionais do serviço.
- (E) Eliminar a oferta de consultas marcadas e estabelecer rotina de atendimento baseada integralmente na demanda espontânea.

09. Segundo a lista das doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo, o sarampo é uma doença que exige sua notificação imediata aos gestores do SUS. Essa notificação deve ser realizada

- (A) apenas quando houver surto epidêmico dessa doença.
- (B) em, no máximo, 24 horas a partir do momento da suspeita.
- (C) apenas mediante confirmação laboratorial.
- (D) desde que tenha resultado em óbito.
- (E) somente por escrito.

10. Segundo o Plano Municipal de Saúde (2006-2009), a cidade de Sorocaba apresenta uma característica que representa uma grande diferença em relação ao Estado de São Paulo. Assinale a alternativa que a apresenta.

- (A) Não há casos autóctones de dengue registrados no município.
- (B) O crescimento populacional da cidade tem sido inferior à média do Estado.
- (C) O município tem apresentado diminuição de óbitos por agressão/disparo de arma de fogo.
- (D) Dentre os leitos hospitalares, a proporção dos psiquiátricos é bastante superior em relação ao que se observa no Estado.
- (E) Nos próximos anos, a AIDS deve acometer um número cada vez maior de pessoas em Sorocaba, particularmente jovens do sexo feminino.

MATEMÁTICA

11. Um tipo de passatempo consiste em preencher todos os quadrados em branco, de forma que cada linha e cada coluna tenham os algarismos de 1 a 4, sem repetição.

1		3	
			4
	2		
		2	

Após o preenchimento dos quadros em branco, obtém-se números A, B e C, nas posições indicadas a seguir.

1		3	A
		B	4
	2		
C		2	

O produto A.B.C. é:

- (A) 6.
- (B) 16.
- (C) 12.
- (D) 14.
- (E) 8.

12. Para se obter refresco de uva, deve-se diluir um suco de uva em água na proporção de 1 para 4, respectivamente. A quantidade de água que se deve usar para obter 600 mL de refresco é

- (A) 100 mL.
- (B) 150 mL.
- (C) 300 mL.
- (D) 480 mL.
- (E) 500 mL.

13. Antônio emprestou R\$ 5.000,00 ao amigo Pedro. Após um mês, Pedro pagou 32% da dívida. Depois de 2 meses, Pedro pagou 25% do que ainda devia. Pedro ainda ficou devendo a Antônio

- (A) R\$ 2.850,00.
- (B) R\$ 2.550,00.
- (C) R\$ 2.150,00.
- (D) R\$ 1.550,00.
- (E) R\$ 1.050,00.

14. Um vendedor ambulante compra meias a R\$ 0,90 o par e vende cada par a R\$ 1,50. A taxa da licença paga à Prefeitura é de R\$ 130,00 por mês e para fazer a compra da mercadoria ele gasta R\$ 20,00 por mês. O número mínimo de pares de meias que ele deve vender no mês para ter um lucro líquido de R\$ 450,00 é
- (A) 10 000.
(B) 5 000.
(C) 1 000.
(D) 500.
(E) 100.
15. As dimensões internas de um tanque no formato de um paralelepípedo são 40 cm, 40 cm e 30 cm. Se um balde tem capacidade de 5 L, a quantidade mínima de baldes de água para encher o tanque é
- (A) 10.
(B) 25.
(C) 50.
(D) 80.
(E) 100.
16. O IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo é um indicador de qualidade das séries iniciais (1.^a a 4.^a séries) e finais (5.^a a 8.^a séries) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A tabela apresenta os índices do 4.^o ano do Ensino Fundamental obtidos por algumas escolas em 2008 e 2009.

ESCOLA	CIDADE	IDESP 2008	IDESP 2009
Prof. Astor Vasques Lopes	Itapetininga	4,79	8,55
Profª. Josefa R. Fernandes	Sorocaba	3,50	8,50
Olavo Bilac	Pirajuí	3,69	7,52
Profª. Rita Pinto de Araújo	São Paulo	2,60	7,34
Cláudio Abramo	Diadema	3,59	7,08
Prof. Benedito Ferraz Bueno	Mococa	3,97	7,00

(Folha de S.Paulo, 26.03.2010)

O número de escolas cuja variação do IDESP, entre 2008 e 2009, foi superior a 100% é

- (A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

17. Um comerciante precisa empacotar três tipos de bolachas recheadas, de sabores limão, morango e chocolate. Por economia, ele deseja colocar o maior número possível de bolachas em cada pacote, sendo que cada pacote deverá conter quantidades iguais de cada tipo de bolacha. Depois de empacotar 98 bolachas de limão, 126 de morango e 140 de chocolate, o número de pacotes obtido foi

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 14.
- (E) 16.

18. Ana e Sônia foram ao mesmo supermercado. Ana comprou 1,5 kg de batata e 1 kg de cebola, gastando um total de R\$ 5,35. Sônia comprou 2 kg de batata e 0,5 kg de cebola e gastou R\$ 5,80. A soma dos preços do quilo de batata e de cebola é

- (A) R\$ 3,70.
- (B) R\$ 4,10.
- (C) R\$ 4,25.
- (D) R\$ 5,10.
- (E) R\$ 5,75.

19. Os resultados de um teste aplicado a alunos de uma sala de aula foram os seguintes:

NÚMERO DE ALUNOS	NOTA
8	5,0
x	4,0
4	3,0
5	2,0
4	1,0
5	0,0


Sabendo-se que a média das notas foi 3,0, o número de alunos que obtiveram nota 4,0 foi

- (A) 14.
- (B) 12.
- (C) 10.
- (D) 8.
- (E) 6.

20. Pedro fez uma aplicação de R\$ 1.500,00, a juros simples, com taxa de 0,6% ao mês e resgatou o dinheiro após 10 meses. José aplicou R\$ 1.200,00, também a juro simples, mas com taxa de 0,5% ao mês. O número de meses que José deixou o dinheiro aplicado para obter o mesmo total do rendimento obtido por Pedro foi de


- (A) 5.
- (B) 7.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 15.

21. Um terreno retangular, de dimensões 5 m por 6 m, estava abandonado e foi invadido pelos vizinhos. Para determinar a área das regiões invadidas, destacadas em cinza na figura (que não está em escala), foram obtidas as seguintes medidas: $AC = 2,5$ m, $CD = 0,5$ m, $DE = 1$ m e $EF = 3$ m.



Com relação à área total do terreno, a área invadida corresponde a

- (A) 10%.
 (B) 15%.
 (C) 20%.
 (D) 25%.
 (E) 30%.
22. De acordo com o fabricante, o rendimento de uma demão de um determinado tipo de tinta para paredes é de 200 m^2 para cada 18 L. O produto é vendido em embalagens de 18 L, 9 L e 3,6 L. Para dar duas demãos em 336 m^2 de paredes e sobrar o mínimo possível de tinta, a quantidade de latas que se deve comprar é
- (A) 4 de 18 L.
 (B) 3 de 18 L e 1 de 9 L.
 (C) 3 de 18 L e 2 de 3,6 L.
 (D) 2 de 18 L e 3 de 3,6 L.
 (E) 1 de 18 L, 1 de 9 L e 1 de 3,6 L.
23. Numa pesquisa de intenção de voto para o cargo de Governador, com apenas dois candidatos, obtiveram-se os seguintes dados:



O número de pessoas entrevistadas que afirmaram que votariam no Candidato A ou no Candidato B é de

- (A) 1 980.
 (B) 2 190.
 (C) 2 350.
 (D) 3 960.
 (E) 4 250.

24. Em um circuito circular, três ciclistas iniciam uma corrida e partem alinhados do mesmo ponto no mesmo instante. Os ciclistas mantêm a velocidade constante e irão parar quando estiverem alinhados novamente. O tempo de uma volta completa na pista do ciclista A é de 2 min 40 s, do B é de 3 min 12 s e do C é de 2 min. Os ciclistas irão parar após

- (A) 8 min.
 (B) 12 min.
 (C) 15 min.
 (D) 16 min.
 (E) 20 min.

25. Um empreiteiro observou que seus 16 empregados fizeram $1/4$ de uma obra em 10 dias. Como o prazo de entrega da obra é de 30 dias, o empreiteiro terá que contratar mais trabalhadores para finalizá-la dentro do prazo. Supondo que os novos contratados trabalhem no mesmo ritmo que os já empregados na obra, o número mínimo de empregados a serem contratados deve ser de

- (A) 8.
 (B) 7.
 (C) 6.
 (D) 5.
 (E) 4.

R A S C U N H O

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O método de esterilização por óxido de etileno requer a realização do teste de eficácia da esterilização com o indicador biológico que utiliza
- (A) tinta indicativa termosensível na embalagem.
 - (B) etiqueta adesiva termosensível ao vapor.
 - (C) o *bacilo stearothermophilus*.
 - (D) o *bacilo subtilis*.
 - (E) o teste de Bowie e Dick.
27. Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte é incumbência privativa
- (A) do técnico de enfermagem, a ser supervisionado pelo enfermeiro.
 - (B) do enfermeiro.
 - (C) da obstetritz.
 - (D) dos integrantes da equipe de enfermagem.
 - (E) do técnico de enfermagem.
28. Analise as afirmações a seguir quanto à veracidade (V) ou falsidade (F) e assinale a alternativa cuja associação esteja correta.
- () A posição ginecológica é usada para parto e curetagem.
 - () No caso de ocorrência de hipotensão após a doação de sangue, o doador deve ser colocado na posição de Trendelenburg até normalização da pressão arterial.
 - () A posição usada para exames vaginais, retais e cirurgias é a de Sims, em que o paciente é colocado ajoelhado, com o peito descansando na cama e com os joelhos ligeiramente afastados.
- (A) V, V, V.
 - (B) V, V, F.
 - (C) F, V, F.
 - (D) F, V, V.
 - (E) F, F, F.
29. Houve um engavetamento de 13 automóveis na rodovia Castelo Branco na data de retorno da Páscoa, situação que gerou o esmagamento das pernas de um jovem de 23 anos. Como consequência da lesão nos membros inferiores, o jovem apresentou insuficiência renal aguda sendo instalada uma diálise peritoneal na Santa Casa Central. Você foi escalado para cuidar desse paciente e, quando iniciou o plantão, o balanço da infusão e drenagem da diálise estava em -638 mL e infundindo o 8.º banho com 2 000 mL da solução dialítica. O médico nessa ocasião prescreveu para manter a infusão da diálise normalmente, mas prestar atenção no sentido de zerar o balanço total. Para cumprir tal determinação terapêutica, você deverá, nesse banho, infundir
- (A) 2 000 mL e drenar 1 362 mL.
 - (B) 1 362 mL e não drenar nenhum líquido.
 - (C) 2 000 mL e drenar 638 mL.
 - (D) 2 000 mL e drenar 2 000 mL.
 - (E) 1 362 mL e drenar 2 000 mL.
30. Quando da realização de cardioversão sincronizada, cabe à enfermagem zelar em
- (A) colocar as placas na direção do marcapasso se o paciente o tiver.
 - (B) desconectar o monitor cardíaco.
 - (C) manter as pás sem qualquer resquício de gel condutor.
 - (D) manter afastado o carrinho de emergência para não atrapalhar.
 - (E) colocar o paciente em decúbito lateral direito.
31. Assinale a alternativa que aponta quantas gramas de princípio ativo existem em 250 mL de uma solução antiséptica a 3%.
- (A) 0,8 g.
 - (B) 1,2 g.
 - (C) 2,5 g.
 - (D) 7,5 g.
 - (E) 8,3 g.
32. No socorro a um politraumatizado devido a um atropelamento, após a primeira avaliação, verifica-se que o doente possui uma fratura na perna direita. Para viabilizar o transporte do doente, a primeira providência é
- (A) imobilizar a coluna cervical.
 - (B) transportá-lo em bloco para uma maca.
 - (C) colocar a perna D em tração.
 - (D) apoiar até a ambulância.
 - (E) imobilizar a perna D.
33. Considere as afirmações.
- I. Os curativos de ferida aberta, independentemente do seu aspecto, serão sempre realizados conforme a técnica de curativo contaminado, ou seja, de fora para dentro.
 - II. Quando houver necessidade de troca de vários curativos em um mesmo paciente, a troca deverá ser iniciada pelos de incisão limpa e fechada, seguindo-se os de ferida aberta não infectada, depois os de ferida infectada e, por último as colostomias e fistulas.
- Assinale a alternativa correta de acordo com a seguinte chave.
- (A) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
 - (B) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
 - (C) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
 - (D) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
 - (E) As duas afirmações são falsas.

34. A vacina contra a *influenza* pandêmica só é contraindicada às pessoas que possuam alergia a ovo e/ou que sofreram transplante de medula. Isso ocorre devido à vacina

- (A) ser constituída por vírus atenuado.
- (B) conter mercúrio como adjuvante.
- (C) ser fragmentada.
- (D) ser liofilizada.
- (E) conter timerosal como conservante.

35. No mês de maio de 2010, uma criança de 6 meses de idade que tenha recebido todas as vacinas oportunamente deve receber as vacinas:

- (A) VOP, tetravalente, hepatite B, contra *influenza* pandêmica e antipneumocócica 10 valente.
- (B) VOP, tetravalente, hepatite B, contra *influenza* pandêmica e SCR.
- (C) VOP, tetravalente; hepatite B, oral de rotavírus humano e antipneumocócica 10 valente.
- (D) VOP, tetravalente, hepatite B, oral de rotavírus humano e febre amarela.
- (E) VOP, tetravalente, hepatite B, SCR e antipneumocócica 10 valente.

36. É esperado o aumento da dengue durante os meses de verão e de grande ocorrência de chuvas. Isso ocorre porque a dengue é uma doença

- (A) conhecidamente endêmica.
- (B) que ocorre em grande número de países simultaneamente.
- (C) cuja ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular.
- (D) que diminui com o aumento da temperatura.
- (E) que apresenta uma variação sazonal bem definida.

37. A ocorrência de queixas frequentes de cervicodorsossacralgias pelos trabalhadores de enfermagem decorre do desgaste gerado pelo trabalho de enfermagem e da carga _____ a que esses trabalhadores estão expostos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) ergonômica
- (B) psíquica
- (C) mecânica
- (D) física
- (E) biológica

38. Considerando a tabela de dados relativos ao Índice de Massa Corpórea apresentado a seguir, estabeleça qual a condição nutricional em que se encontra uma pessoa de 130 kg e 1,72 metros.

IMC	CLASSIFICAÇÃO
<18,5	Magreza
18,5 – 24,9	Saudável
25 – 29,9	Sobrepeso
30 – 34,9	Obesidade grau I
35 – 39,9	Obesidade grau II (severa)
≥ 40	Obesidade grau III (mórbida)

- (A) Saudável.
- (B) Sobrepeso.
- (C) Obesidade grau I.
- (D) Obesidade grau II.
- (E) Obesidade grau III.

39. O programa de Atenção Básica à Saúde da Criança deve contemplar a avaliação em relação aos riscos ambientais, socioeconômicos, nutricionais, de desenvolvimento, de crescimento, identificados ao nascer e de infecções que venham a contrair no processo de crescimento. Assinale a alternativa que apresenta um risco nutricional e um identificado ao nascer, respectivamente.

- (A) Desmame precoce; atraso vacinal.
- (B) Aleitamento misto; morte de irmão menor de 5 anos de idade.
- (C) Mãe muito jovem; baixo peso ao nascer.
- (D) Desnutrição; internação.
- (E) Desemprego da mãe; internação.

40. O exame de papanicolaou é um importante instrumento de manutenção da saúde das mulheres e trata-se de um procedimento de prevenção

- (A) primária, promoção à saúde.
- (B) primária, proteção específica.
- (C) secundária, diagnóstico precoce.
- (D) secundária, limitação de incapacidade.
- (E) terciária, reabilitação.

41. Considerando uma pessoa idosa que manteve o nível de colesterol alto por muitos anos e que se encontre sabidamente hipertensa, é esperado que sua pressão arterial diastólica varie a partir de

- (A) 75 mmHg.
- (B) 85 mmHg.
- (C) 90 mmHg.
- (D) 120 mmHg.
- (E) 140 mmHg.

42. O indicador de KATZ serve para avaliar
- a resposta de vitalidade do recém-nascido.
 - o nível de consciência do paciente comatoso.
 - o grau de dependência do idoso deficiente físico.
 - o grau de independência do idoso.
 - a acuidade visual das crianças em idade de alfabetização.
43. Um trabalhador do setor de lavanderia do hospital sofreu queimadura de primeiro e de segundo graus no dia 01.04.10. Tinha sua carteira de vacinação em dia, na qual constavam as últimas doses recebidas: dupla bacteriana em 30.04.03; tríplice viral em 11.09.08 e contra hepatite B em 23.11.08. Está indicado para tal trabalhador a
- isenção de imunização de qualquer espécie.
 - imunização contra hepatite B.
 - imunização contra o tétano.
 - imunização contra a hepatite A.
 - imunização contra a febre tifoide.
44. O uso indiscriminado do paracetamol nos últimos anos no cuidado aos pacientes acometidos por dengue revelou o seu efeito
- nefrotóxico.
 - anticoagulante.
 - cardiotóxico.
 - gerador de discrasia sanguínea.
 - hepatotóxico.
45. É recomendado administrar em um paciente acidentado por um morcego
- 1 dose de vacina antirrábica e 20 UI/Kg de peso de imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR).
 - 2 doses de vacina antirrábica e 40 UI/Kg de peso de soro antirrábico (SAR).
 - 3 doses de vacina antirrábica e 20 UI/Kg de peso de imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR).
 - 4 doses de vacina antirrábica e 40 UI/Kg de peso de soro antirrábico (SAR).
 - 5 doses de vacina antirrábica e 20 UI/Kg de peso de imunoglobulina humana antirrábica (IGHAR).

46. Analise as afirmações a seguir quanto a veracidade (V) ou falsidade (F) e assinale a alternativa cuja associação esteja correta.

- Qualquer indivíduo na cama que seja avaliado como estando em risco para ter úlcera de pressão deverá ser reposicionado pelo menos a cada duas horas se não houver contraindicações relacionadas às condições gerais do paciente. Um horário por escrito deve ser feito para que a mudança de decúbito e o reposicionamento sistemático do indivíduo sejam feitos sem esquecimentos.
 - Quando a posição lateral é usada no leito, o indivíduo não deve se posicionar diretamente sobre o trocânter do fêmur, mas, sim, em uma posição lateralmente inclinada de 30°. Nessa posição, a maior pressão corporal estará na região glútea, que poderá aguentar melhor o excesso de pressão.
 - Os indivíduos acamados que estão completamente imóveis devem ter um plano de cuidados que inclua o uso de equipamentos, como travesseiros e almofadas com orifício no meio, que aliviem totalmente a pressão dos calcanhares, mais comumente elevando estes da superfície da cama.
- V, V, V.
 - F, V, V.
 - F, V, F.
 - V, V, F.
 - F, F, F.

47. Realize a associação entre as colunas e assinale a alternativa que corresponda à associação correta.

I. Avaliação de incapacidade e necessidade de reabilitação.	X. Atendimento e acompanhamento ao paciente idoso.
II. Estímulo à adesão ao tratamento medicamentoso e à prática de atividade física.	Y. Atendimento e acompanhamento aos portadores de doenças metabólicas.
III. Avaliação do grau de dependência e do risco de quedas.	Z. Atendimento e acompanhamento ao paciente hanseniano.

- I – X; II – Y; III – Z.
- I – X; II – Z; III – Y.
- I – Y; II – Z; III – X.
- I – Z; II – Y; III – X.
- I – Z; II – X; III – Y.

48. Considere as afirmações.

I. O cadastramento da população consiste na identificação da realidade nas quais as famílias estão inseridas, tais como: condições de moradia, nível socioeconômico, saneamento, escolaridade e doenças referidas.

II. O reconhecimento da realidade referente às condições de vida da família serve para subsidiar o planejamento das ações, identificar riscos e priorizar ações.

Assinale a alternativa correta de acordo com a chave a seguir.

(A) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

(B) As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.

(C) A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.

(D) A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.

(E) As duas afirmações são falsas.

49. A prescrição médica para o paciente Marcos indica a necessidade de administração de 30 mg de levomepromazina de 12 em 12 horas. Na farmácia do hospital, existe esse medicamento disponível em solução de 4% de concentração. Assinale a alternativa que aponta a quantidade de mL da solução que deve ser administrada ao paciente em cada horário.

(A) 0,07 mL.

(B) 0,75 mL.

(C) 7,5 mL.

(D) 75 mL.

(E) 750 mL.

50. Houve um caso de meningite meningocócica em uma creche, levando uma das crianças a óbito. A vigilância epidemiológica local indicou a administração de rifampicina para todos os comunicantes respiratórios da criança.

Assinale a alternativa que contenha uma orientação necessária de ser dada à população que deverá receber o medicamento.

(A) Ingerir o medicamento pela manhã em jejum.

(B) Fazer a diluição da dosagem com água para melhorar o gosto.

(C) Orientar observação de mudança de coloração da urina, que pode apresentar-se amarronzada.

(D) Inalar o medicamento, aspirando profundamente.

(E) Orientar as mulheres que estiverem fazendo uso de contraceptivo oral a anexarem outro método contraceptivo.