

1. O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto mês de vida intrauterina, sendo observado nitidamente na 29ª semana; porém, o seu desenvolvimento será completo:
 - a) Na 30ª semana de gestação.
 - b) Na 32ª semana de gestação.
 - c) Na 34ª semana de gestação.
 - d) Na 36ª semana de gestação.

2. São causas da “Síndrome de Burnout”, exceto:
 - a) Excesso de trabalho
 - b) Perda de vocação
 - c) Desmoralização e perda de ilusão
 - d) Confiança irrestrita nos superiores

3. Qual o nome dado à respiração realizada pelo nariz e boca ao mesmo tempo?
 - a) Respiração nasal.
 - b) Respiração oro-bocal.
 - c) Respiração oronasal.
 - d) Respiração oral.

4. O exame BERA é também conhecido como:
 - a) Teste da orelhinha.
 - b) Audiometria de tronco cerebral.
 - c) Audiometria de tronco encefálico.
 - d) Teste do bulbo central.

5. Distorções nos fonemas sibilantes é característica comum de indivíduos:
 - a) Dolicofaciais.
 - b) Disfluentes.
 - c) Respiradores orais.
 - d) Braquifaciais.

6. Podemos dizer que existem quadros de retardo da linguagem vinculados às patologias como deficiência mental, auditiva, lesões cerebrais e:
 - a) Psicoses.
 - b) Transtorno bipolar.
 - c) Esquizofrenias.
 - d) Neuroses.

7. Afasia sensorial é definida como:
 - a) Dificuldade de encontrar o nome correto de um objeto.
 - b) Perturbação da fala causada por um transtorno mental orgânico, no qual a compreensão permanece, mas a fala é amplamente prejudicada, laboriosa e imprecisa.
 - c) Perda orgânica da capacidade para compreender o significado das palavras; a fala é fluida e espontânea, mas incoerente e sem sentido.
 - d) As palavras produzidas são totalmente neológicas, palavras sem sentido são repetidas com vários sentidos e inflexões.

8. O teste em que as narinas devem ser ocluídas subitamente enquanto o cliente emite as vogais “i” e “u”, observando-se mudanças sonoras causadas pelo procedimento, ou seja, se há escape de ar nasal, é conhecido como:
 - a) Teste de Oclusão Nasal.
 - b) Teste de Ribbor.
 - c) Teste do Espelho de Glatzel.
 - d) Teste do Espelho Rinométrico.

9. A sucção se dá na inspiração, por intermédio do tórax, no intervalo compreendido entre:
 - a) Uma respiração.
 - b) Duas respirações.
 - c) Três respirações.
 - d) Quatro respirações.

10. A deglutição é uma ação motora automática, na qual estão envolvidos músculos da respiração e do trato gastrointestinal. Participam da deglutição em torno de 30 músculos e:
 - a) Dois pares encefálicos.
 - b) Quatro pares encefálicos.
 - c) Seis pares encefálicos.
 - d) Sete pares encefálicos.

11. Em média o recém-nascido faz:
 - a) 16 inspirações por minuto.
 - b) 28 inspirações por minuto.
 - c) 40 inspirações por minuto.
 - d) 60 inspirações por minuto.

12. Como é conhecido o defeito na articulação por missão, troca, inserção ou distorção do fonema e que se trata de articulação difícil e indistinta da palavra?
 - a) Distenia.
 - b) Dislexia.
 - c) Disalogia.
 - d) Dislalia.

13. O surgimento das narinas, que são o ponto de separação entre as cavidades oral e nasal, é observada na:
 - a) 4ª semana de vida intrauterina.
 - b) 5ª semana de vida intrauterina.
 - c) 7ª semana de vida intrauterina.
 - d) 8ª semana de vida intrauterina.

14. É o objetivo da deglutição:
 - a) Transporte do bolo alimentar e a limpeza do trato respiratório.
 - b) Somente transporte do bolo alimentar.
 - c) Somente limpar o trato respiratório.
 - d) Transformar o alimento em bolo alimentar e transportá-lo.

15. As emissões otoacústicas são a liberação de energia sonora originada na cóclea, que se propaga pela orelha média, até alcançar o conduto auditivo externo. As EOAs estão presentes em todos os ouvidos funcionalmente normais e que deixam de ser detectadas quando os limiares tonais estiverem acima de:
- 05-10 dB.
 - 10-15 dB.
 - 15-20 dB.
 - 20-30 dB.
-
16. O único osso móvel da face é:
- Dentes.
 - Mandíbula.
 - Crânio.
 - Maxila.
-
17. Como é conhecido o tipo de perda auditiva que ocorre quando há uma alteração na condução do som até o órgão terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou do nervo auditivo?
- Deficiência auditiva mista.
 - Disfunção auditiva central.
 - Deficiência auditiva condutiva.
 - Deficiência auditiva sensorio-neural.
-
18. As palavras produzidas são totalmente neológicas, palavras sem sentido são repetidas com vários sentidos e inflexões. Trata-se de:
- Afasia sintática.
 - Afasia de jargão.
 - Afasia nominal.
 - Afasia sensorial.
-
19. Podemos afirmar com relação às “disartrias”, exceto:
- Ocorrem dificuldades para iniciar e cessar movimentos.
 - Ocorre uma lentificação da velocidade da fala, e, quando há uma aceleração da velocidade, diminui a imprecisão articulatória.
 - Envolvem distúrbios no controle da musculatura da fala: fraqueza muscular, movimentos motores lentificados, tônus muscular alterado e reflexos anormais são comuns.
 - Incoordenação dos movimentos da musculatura oral.
-
20. Não é fator que interfere na forma de deglutir:
- Oclusão e mordida.
 - Idade.
 - Sexo.
 - Características craniofaciais.
-
21. Nas malformações faciais, as fissuras palatinas, na maioria, medianas, podem se situar na úvula ou se estender ao longo do palato mole. Trata-se de:
- Fissuras transforame convexas.
 - Fissuras pós-forame incisivas.
 - Fissuras raras da face.
 - Fissuras pré-forames excessivas.
-
22. Uma deficiência auditiva de 45 dB em cada frequência é considerada:
- Leve.
 - Severa.
 - Profunda.
 - Moderada.
-
23. Assinale a alternativa incorreta. Mastigação é a ação de:
- Triturar o alimento.
 - Morder o alimento.
 - Mastigar o alimento.
 - Decompor o alimento.
-
24. A técnica para treinamento de compreensão nas Afasia que expande gradualmente a capacidade para guardar informações auditivas é classificada como:
- Capacidade.
 - Retenção.
 - Truque de memória.
 - Ensaio.
-
25. Podemos dizer que as fissuras labiais resultam da falta de fusão entre os:
- Processos frontais e de queixo.
 - Processos extrafrontais e de queixo.
 - Processos frontonasais e maxilar.
 - Processos extrafrontais e maxilar.
-
26. Das deformidades congênicas craniofaciais existentes a mais encontrada é a fissura palatina, que pode estar ou não associada à fissura labial. Podemos dizer que em média existe um desses casos para cada:
- 250 nascimentos.
 - 500 nascimentos.
 - 750 nascimentos.
 - 1000 nascimentos.
-
27. Qual é o sistema que fornece força necessária para a produção da fala é o:
- Respiratório.
 - Muscular.
 - Digestivo.
 - Nervoso.
-
28. Analise as afirmações:
- Na fissura palatina, o crescimento da língua não é alterado.*
 - Nas fissuras labiais, os arcos maxilares estão livres para expandir-se lateralmente, sem resistência, mas a coordenação muscular para a sucção é preservada.*
 - Nas fissuras incompletas, tanto uni como bilaterais, como a estrutura óssea não é comprometida, a alteração anatômica é menor.*
- Estão corretos os itens:
- I e II apenas.
 - I e III apenas.
 - II e III apenas.
 - I, II e III.

29. Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, acompanhado de diminuição da sensibilidade auditiva, mas manifesta-se por diferentes graus de dificuldade na compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações nos mecanismos de processamento da informação sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso Central). Trata-se de:
- Deficiência auditiva sensorio-neural.
 - Deficiência auditiva mista.
 - Deficiência auditiva condutiva.
 - Disfunção auditiva central.
-
30. Uma célula nervosa ou neurônio consiste em corpo celular, dendrites e axônio. Os nervos medulares ou do sistema nervoso central têm suas fibras cobertas pela bainha de:
- Herman & Zurig.
 - Schwaunn.
 - Shennon.
 - Wathson.
-
31. A *sucção* é adquirida na _____ e refere-se a um reflexo próprio da espécie. Trata-se de um fenômeno intrinsecamente vital. A lacuna é preenchida com:
- Antrogênese.
 - Ontogênese.
 - Anogênese.
 - Filogênese.
-
32. Dos ossículos envolvidos na audição, qual é o que se fixa diretamente à membrana do tímpano?
- Bigorna.
 - Cóclea.
 - Martelo.
 - Estribo.
-
33. Assinale a alternativa incorreta. A insuficiência velofaríngea ocorre nos seguintes casos:
- Fissura de palato não operada.
 - Fissura submucosa de palato.
 - Palato curto ou nasofaringe profunda somente congênita.
 - Defeitos adquiridos após remoção de tumores/traumas.
-
34. São características das "Dispraxias", exceto:
- Não há alterações ligadas à sucção, mastigação e deglutição.
 - Os movimentos orais para a produção da fala tendem a ser difíceis e imprecisos.
 - Podem ocorrer problemas de linguagem associados, como dificuldades para evocar palavras.
 - As dificuldades são mais acentuadas na produção das consoantes.
-
35. É qualidade de voz que se aproxima da rouquidão em termos de sensação auditiva do ouvinte, mas pode sugerir penetração laríngea de saliva ou secreção (no repouso) e/ou alimentos (durante as refeições). Como é conhecida essa qualidade vocal?
- Extensiva.
 - Retalhada.
 - Molhada.
 - Seca.
-
36. Indique a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a norma culta da língua:
- Exuberante – lagartixa – contensão.
 - Receosos – obsessão – bússola.
 - Inadmissível – umedecer – enxurrada.
 - Cansaço – pajé – despesas.
-
37. Há duas palavras sinônimas na alternativa:
- Regozijo – lamento.
 - Libertinagem – volúpia.
 - Indolente – singular.
 - Híbrido – omissão.
-
38. Analise as assertivas com relação à concordância dos termos:
- Para mim, o piso e a parede deveriam ser brancos.*
 - Os cheques que lhe havia falado estão anexo à procuração.*
 - É necessária muita dedicação.*
- I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I está correta.
 - Apenas III está correta.
-
39. Indique a alternativa em que é imprescindível o uso da crase:
- Colocamos os dois frente a frente.
 - Aquela tela foi pintada a óleo.
 - Estou disposta a fazer qualquer coisa.
 - Irei a festa com muito prazer.
-
40. Assinale a alternativa em que há um verbo transitivo direto e indireto:
- Devolva-lhe o carro.
 - Jamais a perdoarei.
 - Eu continuo intrigada com o sumiço do envelope.
 - Passeamos por Cajamar.
-
41. *Os músicos foram ovacionados pela plateia.* O termo sublinhado se classifica como:
- Complemento nominal.
 - Agente da passiva.
 - Objeto indireto.
 - Predicativo do objeto.

42. Pertencente a Geração de 45, responsável por uma revolução linguística, é autor de **Sagarana**, **Grande Sertão: Veredas** e **Primeiras Estórias**:
- João Cabral de Melo Neto.
 - João Guimarães Rosa.
 - Carlos Drummond de Andrade.
 - Monteiro Lobato.
43. Analise as separações silábicas abaixo:
- Fe-é-ri-co.*
 - O-cci-pi-tal.*
 - Fei-jo-e-i-ro.*
 - La-rei-ra.*
- I, II, III e IV estão corretos.
 - Apenas II, III e IV estão corretos.
 - Apenas I e IV estão corretos.
 - Apenas I e II estão corretos.
44. Assinale a alternativa que contém erro em relação ao emprego dos termos:
- Deve haver um porquê para tanta grosseria.
 - Apesar de jogar mal, foi considerado o melhor da partida.
 - Não fazia outra coisa senão comprar.
 - Haverá uma palestra há cerca do desenvolvimento sustentável.
45. Há um sujeito simples na alternativa:
- Ventou muito em Cajamar.
 - Havia golfinhos naquelas praias.
 - Pede-se misericórdia.
 - Roubaram aquele carro.
46. O atual Presidente do Banco Central do Brasil é o Sr.:
- Guido Mantega.
 - Romero Jucá.
 - Nelson Jobim.
 - Henrique Meirelles.
47. O carvão mineral apresenta maior ou menor teor de carbono e maior ou menor poder calorífero de acordo com o tempo decorrido para a sua formação. Desta forma, podem-se considerar as seguintes fases da formação do carvão mineral:
- Turfa, arenito, basalto, e turmalina.
 - Turfa, linhito, hulha e antracito.
 - Linhito, cadmo, cálcio e ferro.
 - Manganês, carbono, diamante e cálcio.
48. Para render R\$ 4.066,40, aplicando a juros simples R\$ 18.400,00 durante 13 meses, a taxa anual deve ser de:
- 20,4%.
 - 1,7%.
 - 5,2%.
 - 16,2%.
49. Dos animais de uma fazenda 42% são bois, 36% são vacas, 8% são bezerros, 2% são galinhas e os 720 restantes são porcos. Quantos bezerros há na fazenda?
- 2.520.
 - 480.
 - 2.160.
 - 120.
50. Qual é o número inteiro cujo quadrado do seu dobro menos sete vezes esse número resulta em -3?
- 4.
 - 3.
 - 1.
 - 0.