



23 de maio de 2010

CARGO Nº 6

TÉCNICO DE ENFERMAGEM I

N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
 - Preencher para cada questão apenas uma resposta
 - Preencher totalmente o espaço correspondente, conforme o modelo:
 - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
 - Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

**O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.**

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos

Anote o seu gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.



EM BRANCO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Com relação à autoclave, julgue as assertivas a seguir:

- I. Um ciclo completo de esterilização constitui-se basicamente de três etapas: aquecimento, esterilização e secagem.
- II. A autoclave é limitada apenas a centros cirúrgicos.
- III. A autoclave elimina em 100% impurezas e microorganismos, deixando completamente assépticos os materiais ali esterilizados.
- IV. O tempo de durabilidade do material esterilizado em plasteril é de 7 dias, e de campo 28 dias.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Apenas as assertivas I e III.
- B) Apenas as assertivas I, II e IV.**
- C) Apenas a assertiva III.
- D) Apenas as assertivas II e IV.
- E) Todas as assertivas.

2. A bile, também chamada de biliar, é um potente emulsificante de gorduras, e auxilia em diversas situações no processo de digestão. Bile é produzida em qual órgão relacionado abaixo?

- A) Fígado.**
- B) Vesícula biliar.
- C) Pâncreas.
- D) Intestino delgado.
- E) Estômago.

3. O sangue é formado por 4 hemocomponentes básicos. Dentre esses elementos figurados, qual das alternativas abaixo corresponde ao grupo das células de defesa e formam os anticorpos?

- A) Eritrócitos.
- B) Plaquetas.
- C) Leucócitos.**
- D) Plasma.
- E) Linfa.

4. Com relação ao coração, avalie as assertivas abaixo:

- I. O coração fica localizado no centro do tórax, em um local denominado mediastino, e levemente rotacionado para o lado esquerdo.
- II. Do coração parte um vaso arterial que leva sangue rico em CO₂ e chegam vasos venosos ricos em O₂.
- III. As válvulas cardíacas têm como finalidade evitar o refluxo para dentro das câmaras. Quando elas

falham e ocorre o refluxo, denominamos isso de prolapso.

IV. Pericárdio é a membrana serosa que reveste o coração externamente.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Todas as assertivas.**
- B) Apenas as assertivas I e II.
- C) Apenas as assertivas I e III.
- D) Apenas as assertivas I, III e IV.
- E) Apenas a assertiva IV.

5. Correlacione as colunas abaixo e marque a alternativa correspondente:

- | | |
|----------------|----------------------|
| | () Gripe |
| 1. Bactéria | () Tétano |
| 2. Vírus | () Doença de Chagas |
| 3. Protozoário | () Difteria |
| | () Leptospirose |
| | () Dengue |

- A) 1, 2, 2, 3, 2, 1.
- B) 2, 1, 3, 2, 1, 2.
- C) 2, 1, 3, 1, 1, 2.**
- D) 2, 2, 3, 3, 1, 1.
- E) 1, 1, 3, 3, 1, 2.

6. Com relação às DST, assinale **VERDADEIRO** ou **FALSO** nas afirmativas e marque a alternativa **CORRETA** correspondente:

- () O Papilomavírus humano (HPV) causa verrugas genitais e recebe o nome de condiloma acuminado.
- () O cancro mole, assim como a candidíase, não é considerado DST.
- () Secreção purulenta (corrimento), prurido (coceira) e disúria (ardência miccional) são características comuns da gonorreia.
- () Sífilis é uma DST que não apresenta fases distintas, e sua manifestação patológica, quando instalada, não é possível de cura.
- () HIV (*Human Immunodeficiency Vírus*), SIDA (*Síndrome da Imunodeficiência Adquirida*) ou paciente soro positivo são sinônimos que podem ser determinados para caracterizar a AIDS.
- () A hepatite B também pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível.

- A) V, F, V, F, V, F.
- B) F, V, F, V, F, V.
- C) V, F, V, V, V, F.
- D) F, V, F, V, V, F.
- E) V, F, V, F, V, V.**



7. De acordo com as políticas de saúde, assinale abaixo a(s) assertiva(s) **CORRETA(S)**:

- I. O PSF, assim como o atendimento clínico e ambulatorial, ambos programas do SUS, devem ser garantidos em respeito ao direito de igualdade a todo cidadão brasileiro.
- II. As US devem atender a todos os casos, porém, após triagem de casos mais graves, devem encaminhar esses pacientes aos centros especializados.
- III. De acordo com as normativas das US, em casos de emergência o indivíduo não corre risco de morte, o que ocorre nos casos de Urgência.
- IV. O tempo de chegada de uma Unidade de atendimento de Suporte Avançado (SAMU ou SIATE) é de no máximo 5 minutos, e sempre é cumprido rigorosamente.

- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.**
- C) Apenas a assertiva II está correta.
- D) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

8. O processo Xifóide é um acidente ósseo anatômico localizado em qual osso do corpo humano?

- A) Escápula.
- B) Quadril.
- C) Externo.**
- D) Crânio.
- E) Clavícula.

9. Com relação ao trato digestório, marque a alternativa que corresponde à ordem de circulação dos alimentos, da ingestão à excreção:

- A) Boca → Laringe → Esôfago → Estômago → ID → IG → Reto → Ânus.
- B) Boca → Faringe → Esôfago → Estômago → IG → ID → Reto → Ânus.
- C) Boca → Laringe → Esôfago → Estômago → IG → ID → Reto → Ânus.
- D) Boca → Esôfago → Faringe → Estômago → ID → IG → Reto → Ânus.
- E) Boca → Faringe → Esôfago → Estômago → ID → IG → Reto → Ânus.**

10. As trocas gasosas, em nível pulmonar do oxigênio e do gás carbônico, são denominadas hematose, e esse processo ocorre especificamente em quais estruturas dos Pulmões?

- A) Alvéolos.**
- B) Brônquios principais.
- C) Brônquios segmentares.
- D) Bronquíolos.
- E) Pleuras pulmonares.

11. Qual a definição **CORRETA** para classificarmos PROFILAXIA?

- A) Caracteriza o cuidado medicamentoso que devemos manter quando administramos medicações de alta potencialidade com relação a pacientes críticos.
- B) Conjunto de medidas que têm por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e consequências. Quando a profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se da quimioprofilaxia.**
- C) É um tipo de doença com características mais avançadas, voltada aos pacientes que apresentam dislexia.
- D) Caracteriza-se por ser um tratamento medicamentoso desenvolvido com antibiótico-terapia.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

12. Com base nos sistemas reprodutores masculino e feminino, enumere as duas opções de acordo com as estruturas que correspondem a cada um dos sistemas e assinale a alternativa correspondente:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Masculino | () Epidídimo |
| 2. Feminino | () Glândulas Bulbo uretrais |
| | () Glândulas Vestibulares |
| | () Tubas Uterinas |
| | () Prepúcio |
| | () Hormônio Progesterona |

- A) 1, 1, 2, 2, 1, 2.**
- B) 1, 2, 1, 2, 1, 2.
- C) 2, 1, 2, 1, 1, 2.
- D) 2, 1, 2, 2, 2, 1.
- E) 1, 1, 2, 2, 2, 1.

13. A Insulina e o glucagon, importantes hormônios controladores metabólicos do funcionamento correto do organismo, são produzidos por quais glândulas, respectivamente?

- A) Pâncreas e Fígado.
- B) Supra renais e Pâncreas.
- C) Ambos pelo Pâncreas.**
- D) Supra renais e Fígado.
- E) Pâncreas e Supra renais.



14. Com base no sistema nervoso, julgue as assertivas abaixo:

- I. As três meninges que a estrutura encefálica humana apresenta são definidas como: dura-máter, aracnoide e pia-máter.
- II. O SNP trabalha independente do SNC, pois ambos não estão relacionados. Devido a isso, as alterações clínicas que um sofre não prejudicam o outro.
- III. O X par de nervo craniano, denominado nervo vago, tem como finalidade controlar o funcionamento das vísceras torácicas e abdominais, dando-se extrema importância aos pulmões e ao músculo cardíaco, entre outras estruturas.
- IV. As principais funções do cerebelo são o controle da coordenação, o equilíbrio, os movimentos, a postura e o tônus muscular.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Apenas as assertivas I e IV.
- B) Apenas a assertiva I.
- C) Apenas as assertivas II, III e IV.
- D) Todas as assertivas.
- E) Apenas as assertivas I, III e IV.

15. Como podemos definir a sialorreia?

- A) Aumento excessivo da produção de saliva.
- B) Diminuição excessiva da produção de saliva.
- C) Ausência completa da produção de saliva.
- D) Salivação com presença de sangue.
- E) Salivação com presença de microorganismos.

16. Em relação aos sinais vitais, julgue as assertivas abaixo:

- I. Os materiais utilizados são: termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio e relógio com ponteiro de segundos.
- II. À pressão mínima dá-se o nome de pressão diastólica.
- III. Quando dizemos que um paciente está com taquicardia, é porque o seu coração está acelerado.
- IV. Dizemos que um paciente com 37 movimentos respiratórios por minuto está eufnéico.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Apenas as assertivas I e II.
- B) Apenas a assertiva I.
- C) Todas as assertivas.
- D) Apenas a assertiva II.
- E) Apenas as assertivas I, II e III.

17. As mãos são os condutores para praticamente toda a transferência de patógenos potenciais de um cliente para outro, de um objeto contaminado para o cliente, ou de um membro da equipe de saúde para o cliente. Assim, a lavagem das mãos é, isoladamente, o procedimento mais importante para a prevenção de infecções. Com relação à lavagem das mãos, julgue as assertivas abaixo:

- I. É necessário lavar as mãos antes e após qualquer cuidado ou procedimento prestado ao cliente, e depois de ter tido contato com objetos contaminados, mesmo se usando luvas. Lavar sempre as mãos depois da remoção das luvas também é imprescindível.
- II. As unhas funcionam como reservatórios de microrganismos e a remoção destes microrganismos ficam mais difíceis quando as mãos estão ásperas ou rachadas.
- III. A lavagem deve ser realizada eventualmente e faz-se necessária a remoção de anéis e adornos.
- IV. A lavagem das mãos deverá ser realizada de forma rápida e de preferência com sabão em barra a fim de evitar o ressecamento da pele.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Apenas as assertivas I e II.
- B) Apenas as assertivas I, II e III.
- C) Apenas a assertiva I.
- D) Todas as assertivas.
- E) Apenas a assertiva II.

18. Em relação às normas básicas de precaução (precauções-padrão) podemos afirmar:

- I. Ao manipular sangue, líquidos corporais (inclusive secreções, excreções e drenagens), tecidos, e ao terem contato com problemas nas mucosas e na pele, os profissionais da saúde devem agir como se esses materiais contivessem agentes infecciosos, independentemente do diagnóstico do cliente.
- II. As normas de precaução padrão recomendam o uso de luvas para qualquer contato conhecido ou antecipado com sangue, líquidos corporais, tecido, mucosa e pele não-intacta.
- III. Se a tarefa ou procedimento que está sendo realizado puder resultar em respingos ou borrifos de sangue ou líquidos corporais no corpo, o profissional deverá usar, além das luvas, um avental, de preferência impermeável, óculos e máscara.
- IV. Deve-se manipular cuidadosamente agulhas usadas e outros instrumentos cortantes/perfurantes. Não se deve dobrar, encapar, remover nem manipular desnecessariamente as agulhas após o uso.

- A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão corretas.
- C) Apenas a assertiva I está correta.
- D) Apenas a assertiva II está correta.
- E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.



19. O paciente em uso de digitálico deve ser rigorosamente observado. Os sinais e sintomas mais comuns de intoxicação digitálica são:

- I. Anorexia, diarreia, fadiga, hipertensão, disúria e poliúria.
- II. Anorexia, náuseas, hipertermia, dor, fadiga e arritmia cardíaca.
- III. Vômito, disúria, lipotimia, hipotensão, hipertermia e polifagia.
- IV. Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, distúrbios visuais e arritmias cardíacas.

- A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão corretas.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Apenas a assertiva II está correta.
- E) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

20. A injeção subcutânea é também denominada de:

- I. Hipodérmica.
- II. Intradérmica.
- III. Intratecal.
- IV. Intramuscular.

- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva II está correta.
- E) Apenas a assertiva I está correta.

21. O rodízio sistemático dos locais de aplicação de injeções de insulina evita:

- I. Potencialização do medicamento pela diminuição da resistência tecidual.
- II. Diminuição do tônus muscular na área de aplicação.
- III. Alteração localizada do tecido adiposo, que impedirá a absorção do medicamento.
- IV. Aumento da percepção sensorial dolorosa no ato da aplicação.

- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva I está correta.

22. O choque hipovolêmico apresenta o seguinte quadro clínico:

- I. Redução do volume urinário, hipotensão arterial, taquicardia, palidez e sudorese.
- II. Hipotensão arterial, sudorese, sede, taquicardia e redução do volume urinário.
- III. Redução do volume urinário, hipertensão arterial e sudorese intensa.
- IV. Aumento do volume urinário, sede, taquicardia e hipertensão arterial.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva II está correta.

23. No que diz respeito aos casos de dengue confirmados clinicamente, o técnico de enfermagem deve orientar os pacientes a não fazerem uso de AAS (ácido acetilsalicílico), tendo em vista que seu uso pode facilitar o aparecimento de:

- I. Trombose.
- II. Arritmia.
- III. Hemorragia.
- IV. Hipertensão.

- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva III está correta.
- E) Apenas a assertiva II está correta.

24. Nos casos de choque hipovolêmico, em que o paciente apresenta taquifigmia, pele úmida, palidez, pressão arterial decrescente e supressão de função renal, a equipe de enfermagem deverá de imediato tomar as seguintes medidas:

- I. Ministrando analgésico e iniciar administração de solução indicada, aquecer o paciente e medir diurese.
- II. Ministrando oxigênio e iniciar administração de solução indicada, conter hemorragia e providenciar cateterismo uretral.
- III. Providenciar cateterização uretral, administrar hipertensores e manter o paciente sentado.
- IV. Aquecer o paciente, administrar analgésico e manter o paciente sentado.

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva I está correta.



25. Foram prescritos 3.000U de heparina para o cliente da enfermaria 301. No posto de enfermagem existem frascos de 5.000U/ml. A quantidade a ser administrada será:

- I. 0,5 ml.
- II. 0,6 ml.
- III. 1,0 ml.
- IV. 3,5 ml.

- A) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- B) Apenas a assertiva II está correta.**
- C) Apenas a assertiva I está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

26. O tipo de comunicação que não apresenta fluxo determinado e surge na interação entre as pessoas e aquele que cruza a cadeia de comando de uma organização são chamados, respectivamente, de comunicação:

- I. Informal e diagonal.
- II. Diagonal e ascendente.
- III. Lateral e descendente.
- IV. Horizontal e lateral.

- A) Apenas a assertiva IV está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva I está correta.**
- E) Apenas a assertiva III está correta.

27. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Nos países industrializados ocorre, por ano, um novo caso de DST em cada 100 pessoas, e nos países em desenvolvimento, as DST estão entre as 5 principais causas de procura por serviços de saúde (OMS 1990). Sobre DST, julgue as assertivas abaixo:

- I. Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até óbito.
- II. As DST podem causar grande impacto psicológico em seus portadores.
- III. As DST causam grande impacto social, que se traduz em custos indiretos para a economia do país e que, somados aos enormes custos diretos decorrentes das internações e dos procedimentos necessários para o tratamento de suas complicações, elevam dramaticamente esses custos totais.
- IV. As DST, por suas características epidemiológicas, são agravos vulneráveis a ações de prevenção primária, como a utilização de preservativos, de forma adequada, em todas as relações sexuais.

Está (ão) **CORRETA (S)**:

- A) Todas as assertivas.**
- B) Apenas a assertiva I.
- C) Apenas as assertivas I e II.
- D) Apenas a assertiva IV.
- E) Apenas a assertiva III.

28. Os cuidados imediatos de enfermagem a serem prestados a um recém-nato, por ordem de prioridade, são:

- I. Limpeza corporal, mensuração, desobstrução das vias aéreas superiores.
- II. Laqueadura definitiva do coto, administração de vitamina K (1 mg IM), aquecimento.
- III. Aquecimento, desobstrução das vias aéreas superiores, identificação do recém-nato, laqueadura definitiva do coto, administração de vitamina K.
- IV. Desobstrução das vias aéreas superiores, identificação, limpeza corporal.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva IV está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.**
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva II está correta.

29. O sangue é um líquido vermelho, viscoso, denso, que mantém a vida. O volume de sangue varia de acordo com o peso corporal, a idade e as condições gerais do organismo. Os elementos sanguíneos responsáveis pela coagulação e pela defesa do organismo são, respectivamente:

- I. Hemáceas, eritrócitos.
- II. Plaquetas, leucócitos.
- III. Plasma, hemoglobina.
- IV. Eritrócitos, plaquetas.

- A) Apenas a assertiva II está correta.**
- B) Apenas a assertiva I está correta.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

30. Sob o aspecto cirúrgico, as feridas incisas limpas cicatrizam-se por:

- I. Primeira intenção.
- II. Segunda Intenção.
- III. Terceira intenção.
- IV. Curativo diário.

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas a assertiva IV está correta.
- C) Apenas a assertiva I está correta.**
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.



31. A posição em que o paciente é colocado na mesa de operação depende do tipo de cirurgia e do estado do paciente. Assim, a posição de litotomia é indicada para as seguintes operações:

- I. Vaginais.
- II. Cervicais.
- III. Cranianas.
- IV. Torácicas.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

32. O profissional de enfermagem que exerce suas atividades na área de saúde mental deve:

- I. Manter-se distraído, afastado e distante das pessoas de que cuida.
- II. Ser capaz de prestar cuidados diretos ao paciente e estabelecer uma comunicação interpessoal com o paciente.
- III. Agir calado, pois qualquer atitude que possa indicar rispidez pode levar a pessoa portadora de doença mental a responder com agressividade.
- IV. Manter-se arredo aos pacientes, pois sempre há risco de agressão.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

33. Durante a gestação, a mulher deve fornecer nutrientes para garantir o funcionamento adequado de suas funções orgânicas e da criança em processo de gestação. O principal elemento responsável por este fornecimento é o sangue, por funcionar como principal elemento de distribuição e troca entre mãe e feto. Por este motivo, o elemento que deve ser aumentado na dieta, bem como ter sua absorção favorecida, é:

- I. Iodo.
- II. Ferro.
- III. Sódio.
- IV. Cálcio.
- V. Fósforo.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva IV está correta.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva III está correta.
- E) Apenas a assertiva II está correta.

34. Nos distúrbios hipertensivos da gestação, que ocorrem geralmente após a vigésima semana, são sintomas clássicos da pré-eclâmpsia:

- I. Hipertensão, proteinúria e edema.
- II. Proteinúria, glicosúria e convulsões.
- III. Hipertensão, glicosúria e baixo peso.
- IV. Baixo peso, convulsões e edema.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

35. Com a simples medida de introdução de água de rede de abastecimento, ocorre a imediata melhora do seguinte indicador de saúde:

- I. Mortalidade materna.
- II. Mortalidade por sarampo.
- III. Mortalidade infantil.
- IV. Morbidade por difteria.

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas a assertiva IV está correta.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva III está correta.
- E) Apenas a assertiva I está correta.

36. A ocorrência epidêmica restrita a um espaço extremamente delimitado, como um colégio ou um quartel, é considerada:

- I. Surto endêmico.
- II. Surto epidêmico.
- III. Epidemia regional.
- IV. Surto regional.

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas a assertiva I está correta.
- C) Apenas a assertiva IV está correta.
- D) Todas as assertivas estão corretas.
- E) Apenas a assertiva III está correta.

37. Considera-se óbito neonatal precoce aquele que ocorre antes de:

- I. 28 dias de vida.
- II. 24 horas de vida.
- III. 38 semanas de gestação.
- IV. 7 dias de vida.

- A) Apenas a assertiva II está correta.
- B) Apenas a assertiva I está correta.
- C) Todas as assertivas estão corretas.
- D) Apenas a assertiva III está correta.
- E) Apenas a assertiva IV está correta.



38. Em relação ao processo de envelhecimento pode-se afirmar que:

- I. No idoso ocorre aumento da transpiração.
- II. O estresse emocional a que uma pessoa está exposta durante a vida não pode ser considerado um fator que contribui para a forma como essa pessoa envelhece.
- III. O tecido pulmonar do idoso se torna mais rígido, porém a expansão pulmonar permanece sem alteração.
- IV. Apesar das alterações decorrentes do envelhecimento, a massa muscular é mantida na pessoa idosa.
- V. Devido às alterações que ocorrem com o envelhecimento, o idoso apresenta uma diminuição da tolerância ao calor e ao frio.

- A) Apenas a assertiva V está correta.
- B) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- D) Apenas a assertiva I está correta.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

39. O órgão de classe competente para receber denúncias de infrações éticas cometidas por qualquer elemento da equipe de enfermagem é:

- I. Conselho Regional de Enfermagem.
 - II. Associação Brasileira de Enfermagem.
 - III. Conselho Federal de Enfermagem.
 - IV. Sindicato dos Enfermeiros.
- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - C) Apenas a assertiva I está correta.
 - D) Apenas a assertiva II está correta.
 - E) Todas as assertivas estão corretas.

40. A assistência de enfermagem é exercida por uma equipe de profissionais, cuja liderança e cuja supervisão ficam a cargo de um:

- I. Enfermeiro.
 - II. Médico.
 - III. Auxiliar de Enfermagem.
 - IV. Técnico de Enfermagem.
- A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - B) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - C) Apenas a assertiva II está correta.
 - D) Apenas a assertiva I está correta.
 - E) Todas as assertivas estão corretas.

PORTUGUÊS

TEXTO

CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS – APRESENTAÇÃO

Como parte da política de desenvolvimento e valorização da educação profissional e tecnológica de nível médio, apresentamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Este Catálogo configura-se como importante mecanismo de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio. Cumpre também, subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, propiciando uma formação técnica contextualizada com os arranjos socioprodutivos locais, gerando novo significado para formação, em nível médio, do jovem brasileiro.

Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua reconfiguração e expansão qualificada. A expansão da rede federal, o fomento à articulação entre educação científica e educação profissional, por meio do ensino médio integrado ou do Projeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta de orientação e indução que lista 185 possibilidades de formação para o trabalho.

Fonte: MEC-<http://catalogonct.mec.gov.br/apresentacao.php>. Acesso 13.04.10.

41. Observe no texto as palavras **subsidiariamente**, **indutora** e **fomento**.

No texto, elas significam, respectivamente:

- A) Acessoriamente, instigante, estímulo.
- B) Complementarmente, introdutora, lenitivo.
- C) Complementariamente, aliciadora, refrigério.
- D) Paradoxalmente, apresentadora, incitação.
- E) Contrariamente, introdutória, coercitivo.

42. Observe no texto as frases:

- I. “Este Catálogo configura-se como importante **mecanismo** de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio”.
- II. “Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua **reconfiguração** e expansão qualificada”.



Nas frases, a palavra **mecanismo** e a palavra **reconfiguração** assumem, respectivamente, o sentido de:

- A) Mecanicismo, redenotação.
- B) Funcionamento, redesenho.
- C) Técnica, recharacterização.
- D) Organismo, reformatação.
- E) Meio, reestruturação.

43. No texto, o conceito de **Catálogo** é:

- A) “Relação de alguns itens, como textos, fotos, figuras, com suas especificações: peso, preço, tamanho. Essa relação deve ser mais ou menos extensa e completa, do contrário constituirá apenas um folder”.
- B) “Nome que se utiliza em vários países, inclusive no Brasil, para designar um tipo de impresso publicitário, muito usado em textos oficiais, principalmente em época de propaganda política”.
- C) “Impresso de publicidade, geralmente com a finalidade de vender algum produto, ou, então, fazer propaganda desse mesmo produto, principalmente na época do lançamento, com a finalidade de torná-lo conhecido”.
- D) “Informativo em forma de manual, ou de guia de usuários, com mapas detalhados, tabelas de dados, resumos de alguns fatos escritos e que se torna muito útil como resenha para atores ou alunos decorarem textos”.
- E) “Planilha de custos ou relatórios diversos, com textos que geralmente são apresentados aos funcionários de uma empresa ou de uma escola para explicar algum tema ou assunto em discussão”.

44. Na frase seguinte:

“Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua reconfiguração e expansão qualificada”.

O adjetivo **convencidos** e o próprio contexto da frase preveem um sujeito.

Esse sujeito é:

- A) Indeterminado; portanto, não podemos saber qual é.
- B) A expressão “importância estratégica”.
- C) A expressão “educação profissional e tecnológica”.
- D) Nesse caso, trata-se de uma oração sem sujeito.
- E) O sujeito oculto **nós**.

45. Com relação à grafia **CORRETA** observe as palavras sublinhadas:

- I. Estou convencido da importância **estratégica**.
- II. Está acontecendo um desenvolvimento **sustentável** do país.
- III. Uma formação técnica **contextualizada**.
- IV. Temos trabalhado em sua **expansão** qualificada.

As palavras sublinhadas se encontram grafadas corretamente, ou com **s**, ou com **x**.

Nas opções seguintes, complete os espaços com **s** ou **x**, para completar a grafia correta dessas palavras:

- I. O orador falava de modo claro e e__pontâneo.
- II. O recurso foi apresentado de forma e__temporânea.
- III. O Brasil vive grande e__pectativa de crescimento.
- IV. A firma adquiriu uma máquina para compactar e__tratos de solo.

As palavras foram completadas **CORRETAMENTE** e na sequência com:

- A) s – x – x - x.
- B) x – x – x - s.
- C) s – x – s - x
- D) x – x – s - s.
- E) s – x – x - s.

46. Quanto ao emprego do pronome, observe o exemplo:

Pela importância estratégica da educação profissional para a evolução sustentável do país, temos trabalhado arduamente em **sua** reconfiguração.

Sobre o emprego do pronome **sua** sublinhado no exemplo, afirma-se:

- I. O pronome substantivo possessivo **sua** se refere à expressão antecedente “evolução sustentável do país”.
- II. O pronome adjetivo possessivo **sua** refere-se à expressão antecedente “educação profissional”.
- III. O pronome adjetivo possessivo **sua** refere-se à expressão antecedente “evolução sustentável”.
- IV. O pronome substantivo demonstrativo **sua** refere-se ao termo conseqüente “reconfiguração”.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a I.
- B) Somente a III.
- C) Somente a II.
- D) Somente a IV.
- E) Somente I e II.



47. Observe o exemplo seguinte retirado do texto:

“Este Catálogo configura-se como importante mecanismo de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio”.

No exemplo, a concordância verbal e a concordância nominal ocorrem com substantivos, adjetivos e verbos no singular. Porém, se passarmos para o plural o substantivo **Catálogo**, para acontecer tanto a concordância nominal quanto a verbal corretamente, teremos de alterar, além da palavra **Catálogo**:

- A) Mais três palavras.
- B) Mais sete palavras.
- C) Mais quatro palavras.**
- D) Mais oito palavras.
- E) Mais seis palavras.

48. Quanto à acentuação gráfica, observe as seguintes palavras sublinhadas no exemplo:

“A expansão da rede federal, o fomento à articulação entre educação científica e educação profissional, por meio do ensino médio integrado ao Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta de orientação e indução que lista 185 possibilidades de formação para o trabalho”.

As palavras acentuadas e sublinhadas foram à, científica e médio.

Sobre a razão de serem palavras que devem ser acentuadas, afirma-se:

- I. A primeira é acentuada por tratar-se de um monossílabo tônico; a segunda, por ser palavra proparoxítona; e a terceira, pela pronúncia aberta do fonema é (representado pela letra e acentuada).
- II. A primeira é acentuada por tratar-se da forma do verbo haver, 3.^a pessoa do singular; a segunda, por ser palavra polissílabo; e a terceira, por ser uma palavra proparoxítona terminada em ditongo crescente.
- III. A primeira é acentuada por tratar-se da fusão da preposição a com o artigo a (uma crase); a segunda, por ser palavra proparoxítona; e a terceira, por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a II.
- B) Somente a I.
- C) Somente a III.**
- D) Somente a I e a II, porque a II complementa a I.
- E) Somente a II e a III, porque a III complementa a II.

49. Observe este fragmento do texto:

“Cumpre também, subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, propiciando uma formação técnica contextualizada com os arranjos socioprodutivos locais, gerando novo significado para formação, em nível médio, do jovem brasileiro.”

Quanto à pontuação da frase, afirma-se:

- I. Há no fragmento oito vírgulas, todas elas estão corretamente empregadas e todas são obrigatórias.
- II. Há no fragmento oito vírgulas empregadas corretamente, mas falta uma vírgula depois de ofertas, porque essa palavra completa o sentido da frase.
- III. Das oito vírgulas do fragmento, todas elas estão empregadas corretamente, mas algumas delas não são obrigatórias.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a II.
- B) Somente a III.**
- C) Somente a I.
- D) Somente a I e a II, por serem elas complementares entre si.
- E) Somente a II e a III, porque elas se complementam.

50. Na classificação como gêneros, os textos **informativos** são aqueles que:

- A) Têm o objetivo de comunicar um determinado tema ou assunto, sem a preocupação de grande profundidade.**
- B) Têm por característica principal buscar debater determinado tema ou assunto, para se chegar a um juízo sobre o que se encontra em debate.
- C) Apresentam uma idéia e mostram a abordagem feita sobre ela e também informam o que vai ser discutido, de modo que o leitor já possa saber o tipo de texto de que se irá tratar.
- D) Narram uma história com personagens e verbos geralmente no presente do indicativo.
- E) Possuem a característica de apresentarem lugares, pessoas e coisas sempre descritos com linguagem conotativa (sentido figurado).



EM BRANCO