



23 de maio de 2010

CARGOS Nº 7 e 8

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I

N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:

1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do **Cartão-Resposta**:
 - Preencher para cada questão apenas uma resposta
 - Preencher totalmente o espaço correspondente, conforme o modelo:
 - Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
 - Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

**O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.**

Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos

Anote o seu gabarito.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.



EM BRANCO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. De acordo com a NR-21, que dispõe sobre trabalhos a céu aberto, toda moradia deve compor-se de pelo menos:

- A) Um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário.
- B) Uma cozinha e um compartimento sanitário.
- C) Um dormitório e um compartimento sanitário.
- D) Um dormitório, sala de estar, cozinha e um compartimento sanitário.
- E) Sala, dormitório, despensa, cozinha, área de serviço e compartimento sanitário.

2. De acordo com a NR-23, os extintores devem ser colocados em locais:

- I. De fácil visualização.
- II. De fácil acesso.
- III. Onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.
- IV. Onde tiver escada.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.
- B) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras.
- C) Somente a assertiva II é verdadeira.
- D) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
- E) Somente a assertiva III é verdadeira.

3. De acordo com a NR-23, os extintores não deverão ter a sua parte superior a mais de:

- A) 1,40 m acima do piso.
- B) 1,50 m acima do piso.
- C) 1,60 m acima do piso.
- D) 1,20 m acima do piso.
- E) 1,30 m acima do piso.

4. O pé-direito dos alojamentos, para possibilitar camas duplas, deverá obedecer à seguinte dimensão mínima:

- A) 2,60 m.
- B) 2,80 m.
- C) 2,50 m.
- D) 3 m.
- E) 2,40 m.

5. De acordo com a NR-24, a cobertura dos alojamentos deverá ter estrutura de madeira ou metálica, não haverá forro, e as telhas poderão ser:

- A) De chapa de compensado.
- B) De barro ou de fibrocimento.
- C) De papelão.
- D) De chapas de aglomerado.
- E) De chapas de madeira recomposta.

6. De acordo com a NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho –, os alojamentos deverão ter um nível mínimo de iluminação de:

- A) 50 lux.
- B) 100 lux.
- C) 20 lux.
- D) 60 lux.
- E) 80 lux.

7. De acordo com a NR-33, o número de trabalhadores envolvidos na execução dos trabalhos em espaços confinados deve ser determinado conforme:

- A) A vontade do supervisor.
- B) Reunião informal feita antes do início dos trabalhos.
- C) A análise de risco.
- D) A experiência do vigia.
- E) O tamanho da empresa.

8. O exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho depende de:

- A) Prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
- B) Prévio registro na prefeitura da cidade.
- C) Prévio registro na CTPS.
- D) Prévio registro no cartório.
- E) Diploma somente.

9. De acordo com a NR-23, a distância máxima a ser percorrida para alcançar um extintor no caso de grande risco de fogo é:

- A) 15 m.
- B) 20 m.
- C) 25 m.
- D) 30 m.
- E) 10 m.



10. A grua deve dispor de dispositivo automático com alarme sonoro que indique a ocorrência de ventos superiores a:
- A) 32 km/h.
 - B) 12 km/h.
 - C) 24 km/h.
 - D) 37 km/h.
 - E) 42 km/h.
11. As torres de andaime não podem exceder, em altura, quando não estaiadas:
- A) Quatro vezes a menor dimensão da base de apoio.
 - B) Cinco vezes a menor dimensão da base de apoio.
 - C) Seis vezes a menor dimensão da base de apoio.
 - D) Sete vezes a menor dimensão da base de apoio.
 - E) Oito vezes a menor dimensão da base de apoio.
12. Para indicar **CUIDADO**, as partes baixas de escadas portáteis, os espelhos de degraus de escada, os meios-fios, onde haja necessidade de chamar atenção, as vigas colocadas à baixa altura, por exemplo, devem ser pintadas com a cor:
- A) Vermelha.
 - B) Amarela.
 - C) Azul.
 - D) Branca.
 - E) Laranja.
13. O método de abafamento por meio de areia (balde de areia) poderá ser usado como variante nos fogos de classe:
- A) A e B.
 - B) A e C.
 - C) B e D.
 - D) Em todas as classes de fogos.
 - E) Em todas as classes de fogos menos a A.
14. Qual cor, por ser de pouca visibilidade, não deve ser usada na indústria para assinalar perigo?
- A) Vermelha.
 - B) Azul.
 - C) Amarela.
 - D) Alaranjada.
 - E) Marrom.
15. Como se chama a parte da grua que, através de polias, liga o cabo de aço de elevação ao gancho de içamento?
- A) Malha.
 - B) Coxim.
 - C) Chave.
 - D) Montante.
 - E) Moitão.
16. De acordo com a NR-21, que dispõe sobre trabalhos a céu aberto, as fossas negras deverão estar distantes, no mínimo, do poço de água e da casa, respectivamente:
- A) 10 m e 5 m.
 - B) 5 m e 3 m.
 - C) 8 m e 6 m.
 - D) 15 m e 10 m.
 - E) 12 m e 10 m.
17. A utilização de tirantes sob determinado ângulo, para fixar os montantes da torre, chama-se:
- A) Repuxamento.
 - B) Escoramento.
 - C) Estaiamento.
 - D) Rigidez.
 - E) Abrandamento.
18. De acordo com a NR-24, os vasos sanitários deverão:
- A) Ser sifonados e possuir caixa de descarga automática externa de ferro fundido, material plástico ou fibrocimento.
 - B) Ser de louça e possuir sifão.
 - C) Ser de louça branca sem sifão.
 - D) Ser de plástico e possuir caixa de descarga também de plástico.
 - E) Ser sifonado, sem a necessidade de caixa de descarga.
19. Para contemplar a segurança de quem trabalha com eletricidade, o curso básico sobre segurança em instalações e serviços com eletricidade para os **trabalhadores autorizados** e o curso complementar sobre segurança no sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades, têm sua respectiva carga horária mínima definida em:
- A) 40 h (quarenta horas) e 40 h (quarenta horas).
 - B) 40 h (quarenta horas) e 60 h (sessenta horas).
 - C) 60 h (sessenta horas) e 40 h (quarenta horas).
 - D) 40 h (quarenta horas) e 80 h (oitenta horas).
 - E) 60 h (sessenta horas) e 60 h (sessenta horas).



20. Em um alojamento de obra, a dimensão mínima das camas, de acordo com a NR-18, deve ser:

- A) 0,70 m x 1,90 m.
- B) 0,90 m x 2,00 m.
- C) 0,80 m x 1,90 m.
- D) 0,60 m x 1,80 m.
- E) 1,00 m x 2,00 m.

21. De acordo com a NR-18, Em uma obra de concreto armado convencional, as armações de pilares, antes do cimbramento, devem ser:

- A) Esticadas ou empurradas.
- B) Estaiadas ou escoradas.
- C) Estaiadas e empurradas.
- D) Esticadas e escoradas.
- E) Estaiadas e esticadas.

22. De acordo com o item 23.10.4 da NR-23, a água nunca será empregada, a não ser quando pulverizada sob a forma de neblina, nos fogos de classe:

- A) Somente na classe D.
- B) A e D.
- C) Somente na classe B.
- D) B e D.
- E) B e C.

23. De acordo com o item 23.14.4, os cilindros dos extintores de pressão injetada deverão ser pesados semestralmente. Deverá ser providenciada sua recarga se a perda de peso for além de:

- A) Cinco por cento.
- B) Oito por cento.
- C) Dez por cento.
- D) Sete por cento.
- E) Dois por cento.

24. De acordo com a NR-33, a realização de qualquer trabalho em espaço confinado, de forma individual ou isolada, é:

- A) Permitida depois de análise.
- B) Vedada.
- C) Autorizada.
- D) Permitida.
- E) Aceita após diagnóstico da equipe.

25. Uma das necessidades básicas do trabalhador é a fisiológica. Por isto, em todos os locais de trabalho, deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de água, deverão existir bebedouros de jato inclinado e guarda protetora – cuja instalação em pias ou lavatórios é proibida – e na proporção de:

- A) 1 (um) bebedouro para cada 50 (cinquenta) empregados.
- B) 1 (um) bebedouro para cada 30 (trinta) empregados.
- C) 1 (um) bebedouro para cada 60 (sessenta) empregados.
- D) 1 (um) bebedouro para cada 100 (cem) empregados.
- E) 1 (um) bebedouro para cada 150 (cento e cinquenta) empregados.

26. Os equipamentos de transporte vertical de materiais e pessoas devem ser dimensionados, montados e desmontados, respectivamente, por:

- A) Profissional qualificado e trabalhador qualificado.
- B) Profissional legalmente habilitado e qualquer trabalhador.
- C) Profissional por habitualidade e trabalhador qualificado.
- D) Profissional legalmente habilitado e trabalhador qualificado.
- E) Profissional legalmente habilitado e profissional por habitualidade.

27. O pneumático de um equipamento é calibrado com trinta libras por polegada quadrada, sendo, portanto, sua pressão em quilograma-força por centímetro quadrado igual a:

- A) 1,5.
- B) 3.
- C) 2,5.
- D) 2,1.
- E) 0,2.

28. Em uma indústria que leva em consideração a segurança do trabalho e a preservação da vida humana e também dos equipamentos, é **CORRETO** afirmar:

- I. O corpo das máquinas deverá ser pintado em branco, preto ou verde.
- II. As canalizações industriais, para condução de líquidos e gases, deverão receber a aplicação de cores, em toda sua extensão, a fim de facilitar a identificação do produto e evitar acidentes.
- III. A canalização de água potável não deverá necessariamente ser diferenciada das demais.
- IV. Quando houver a necessidade de uma identificação mais detalhada (concentração, temperatura, pressões, pureza etc.), a diferenciação será realizada através de faixas de cores diferentes, aplicadas sobre a cor básica.
- V. Todos os acessórios das tubulações serão pintados nas cores básicas de acordo com a natureza do produto a ser transportado.



- A) As assertivas I, II, III, IV e V são verdadeiras.
B) Somente as assertivas IV e V são verdadeiras.
C) Somente as assertivas I, III e V são verdadeiras.
D) Somente as assertivas II, IV e V são verdadeiras.
E) Somente as assertivas I, II, IV e V são verdadeiras.
29. Em caso de existência de atmosfera IPVS, atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, o espaço confinado somente poderá ser adentrado:
- Com a utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva.
 - Com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape.
 - Com a utilização de máscara comum.
 - Com a utilização de máscara com PFF.
- Assinale a alternativa **CORRETA**:
- A) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
B) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
C) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras.
D) Somente a assertiva I é verdadeira.
E) Somente a assertiva IV é verdadeira.
30. De acordo com a NR-28, o agente de inspeção do trabalho, com base em critérios técnicos, poderá notificar os empregadores concedendo prazo para a correção das irregularidades encontradas, limitado a:
- Cento e vinte dias.
 - Sessenta dias.
 - Cento e oitenta dias.
 - Trinta dias.
 - Noventa dias.
31. Em uma obra, para estabelecer um clima de segurança para o trabalhador, é estudado o que pode ser perigoso para a sua saúde e ao mesmo tempo ser deletério para a vida humana. Um dos itens considerados é denominado *espaço confinado*, cujo conceito é:
- Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
 - Qualquer área ou ambiente somente projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
 - Qualquer área ou ambiente projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é suficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
 - Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é suficiente para remover contaminantes ou onde possa existir deficiência ou empobrecimento de oxigênio.
 - Qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover o ar ou onde possa existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
32. O ônus decorrente da instalação e da manutenção dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho ficarão por conta:
- Exclusiva da CIPA.
 - Exclusiva dos empregados, com desconto em folha de pagamento.
 - Exclusiva do empregador.
 - Exclusiva do sindicato da classe.
 - Exclusiva da DRT.
33. No trabalho executado em obras de construção, com relação à plataforma de trabalho aéreo e ao guarda-corpo, é **CORRETO** afirmar:
- É aconselhável o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo.
 - É recomendável o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo.
 - Na falta de outra solução, podem-se usar cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo.
 - Em obras com poucos pavimentos, é permitido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo.
 - É proibido o uso de cordas, cabos, correntes ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo.



34. Avalie as afirmativas abaixo que dizem respeito às medidas de proteção contra quedas de alturas, de acordo com NR-18. Em seguida, assinale a alternativa **CORRETA**:

- I. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais.
- II. As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.
- III. É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra quedas de trabalhadores e a projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje.
- IV. A proteção contra quedas deve ter rodapé com altura de 20 cm.
- V. O guarda-corpo deve ser construído com altura de 1,20 m para o travessão superior e 0,70 m para o travessão intermediário.
- VI. Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

- A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- B) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- C) Somente as afirmativas III, IV, V e VI são verdadeiras.
- D) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- E) Somente a afirmativa VI é verdadeira.

35. Na indústria, com referência à NR-13, o pré-requisito mínimo para participação, como aluno, no “treinamento de segurança na operação de unidades de processo” é o:

- A) Atestado de iniciação do primeiro grau.
- B) Atestado de saúde ocupacional.
- C) Atestado de vacina.
- D) Atestado de antecedentes.
- E) Atestado de conclusão do primeiro grau.

36. De acordo com a NR-13, uma caldeira da categoria “A” é aquela cuja pressão de operação é igual ou superior a:

- A) 350 kPa.
- B) 230 kPa.
- C) 588 kPa.
- D) 750 kPa.
- E) 1960 kPa.

37. Em se tratando de Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional, as empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro I da NR-4, estão desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho, se tiverem:

- A) Mais de dez empregados e com até vinte empregados.
- B) Mais de dez empregados e com até vinte e cinco empregados.
- C) Mais de dez empregados e com até trinta empregados.
- D) Mais de dez empregados e com até trinta e cinco empregados.
- E) Mais de dez empregados e com até cinquenta empregados.

38. Em empresas que previnem as doenças ocupacionais e seguem as regras de medicina e segurança do trabalho, o exame médico de mudança de função será realizado, de acordo com a NR-7:

- A) Depois da data da mudança de função do empregado.
- B) A qualquer tempo, pois é necessário conhecer a nova função.
- C) Depois da data de mudança se o setor for diferente do setor anterior.
- D) Antes da data da mudança de função do empregado.
- E) A qualquer tempo, sem restrições.

39. Em qualquer empresa que constitua trabalhadores inscritos na carteira de trabalho e regidos pela CLT, para efeito da NR-9 PPRA, consideram-se riscos ambientais:

- A) Os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
- B) Os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são incapazes de causar danos à saúde do trabalhador.
- C) Os agentes físicos, químicos ergonômicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
- D) Os agentes físicos, químicos, ergonômicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são incapazes de causar danos à saúde do trabalhador.
- E) Os agentes físicos, químicos, ergonômicos, acidentes mecânicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.



40. Para garantir a segurança dos trabalhadores, os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas, nos mais diversos tipos de obra:

- A) São inclusivos para essa finalidade, sendo permitido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer outros objetos.
- B) Independentemente da utilização podem ser utilizados para armazenamento e guarda de quaisquer outros objetos.
- C) São exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente permitido para guarda de quaisquer outros objetos.
- D) Independentemente da utilização podem ser utilizados para armazenamento e guarda de quaisquer outros objetos, inclusive roupas de trabalho.
- E) São exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenar ou guardar quaisquer outros objetos.

PORTUGUÊS

TEXTO

CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS – APRESENTAÇÃO

Como parte da política de desenvolvimento e valorização da educação profissional e tecnológica de nível médio, apresentamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Este Catálogo configura-se como importante mecanismo de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio. Cumpre também, subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, propiciando uma formação técnica contextualizada com os arranjos socioproductivos locais, gerando novo significado para formação, em nível médio, do jovem brasileiro.

Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua reconfiguração e expansão qualificada. A expansão da rede federal, o fomento à articulação entre educação científica e educação profissional, por meio do ensino médio integrado ou do Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta de orientação e indução que lista 185 possibilidades de formação para o trabalho.

Fonte: MEC-<http://catalogonct.mec.gov.br/apresentacao.php>. Acesso 13.04.10.

41. Observe no texto as palavras **subsidiariamente**, **indutora** e **fomento**.

No texto, elas significam, respectivamente:

- A) Acessoriamente, instigante, estímulo.
- B) Complementarmente, introdutora, lenitivo.
- C) Complementariamente, aliciadora, refrigerio.
- D) Paradoxalmente, apresentadora, incitação.
- E) Contrariamente, introdutória, coercitivo.

42. Observe no texto as frases:

- I. “Este Catálogo configura-se como importante **mecanismo** de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio”.
- II. “Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua **reconfiguração** e expansão qualificada”.

Nas frases, a palavra **mecanismo** e a palavra **reconfiguração** assumem, respectivamente, o sentido de:

- A) Mecanicismo, redenotação.
- B) Funcionamento, redesenho.
- C) Técnica, recharacterização.
- D) Organismo, reconformatação.
- E) Meio, reestruturação.

43. No texto, o conceito de **Catálogo** é:

- A) “Relação de alguns itens, como textos, fotos, figuras, com suas especificações: peso, preço, tamanho. Essa relação deve ser mais ou menos extensa e completa, do contrário constituirá apenas um folder”.
- B) “Nome que se utiliza em vários países, inclusive no Brasil, para designar um tipo de impresso publicitário, muito usado em textos oficiais, principalmente em época de propaganda política”.
- C) “Impresso de publicidade, geralmente com a finalidade de vender algum produto, ou, então, fazer propaganda desse mesmo produto, principalmente na época do lançamento, com a finalidade de torná-lo conhecido”.
- D) “Informativo em forma de manual, ou de guia de usuários, com mapas detalhados, tabelas de dados, resumos de alguns fatos escritos e que se torna muito útil como resenha para atores ou alunos decorarem textos”.
- E) “Planilha de custos ou relatórios diversos, com textos que geralmente são apresentados aos funcionários de uma empresa ou de uma escola para explicar algum tema ou assunto em discussão”.



44. Na frase seguinte:

“Convencidos da importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado arduamente em sua reconfiguração e expansão qualificada”.

O adjetivo **convencidos** e o próprio contexto da frase preveem um sujeito.

Esse sujeito é:

- A) Indeterminado; portanto, não podemos saber qual é.
- B) A expressão “importância estratégica”.
- C) A expressão “educação profissional e tecnológica”.
- D) Nesse caso, trata-se de uma oração sem sujeito.
- E) O sujeito oculto **nós**.

45. Com relação à grafia **CORRETA** observe as palavras sublinhadas:

- I. Estou convencido da importância **estratégica**.
- II. Está acontecendo um desenvolvimento **sustentável** do país.
- III. Uma formação técnica **contextualizada**.
- IV. Temos trabalhado em sua **expansão** qualificada.

As palavras sublinhadas se encontram grafadas corretamente, ou com **s**, ou com **x**.

Nas opções seguintes, complete os espaços com **s** ou **x**, para completar a grafia correta dessas palavras:

- I. O orador falava de modo claro e e__pontâneo.
- II. O recurso foi apresentado de forma e__temporânea.
- III. O Brasil vive grande e__pectativa de crescimento.
- IV. A firma adquiriu uma máquina para compactar e__tratos de solo.

As palavras foram completadas **CORRETAMENTE** e na sequência com:

- A) s – x – x - x.
- B) x – x – x - s.
- C) s – x – s - x
- D) x – x – s - s.
- E) s – x – x - s.

46. Quanto ao emprego do pronome, observe o exemplo:

Pela importância estratégica da educação profissional para a evolução sustentável do país, temos trabalhado arduamente em **sua** reconfiguração.

Sobre o emprego do pronome **sua** sublinhado no exemplo, afirma-se:

- I. O pronome substantivo possessivo **sua** se refere à expressão antecedente “evolução sustentável do país”.
- II. O pronome adjetivo possessivo **sua** refere-se à expressão antecedente “educação profissional”.
- III. O pronome adjetivo possessivo **sua** refere-se à expressão antecedente “evolução sustentável”.
- IV. O pronome substantivo demonstrativo **sua** refere-se ao termo conseqüente “reconfiguração”.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a I.
- B) Somente a III.
- C) Somente a II.
- D) Somente a IV.
- E) Somente I e II.

47. Observe o exemplo seguinte retirado do texto:

“Este Catálogo configura-se como importante mecanismo de organização e orientação da oferta nacional dos cursos técnicos de nível médio”.

No exemplo, a concordância verbal e a concordância nominal ocorrem com substantivos, adjetivos e verbos no singular. Porém, se passarmos para o plural o substantivo **Catálogo**, para acontecer tanto a concordância nominal quanto a verbal corretamente, teremos de alterar, além da palavra **Catálogo**:

- A) Mais três palavras.
- B) Mais sete palavras.
- C) Mais quatro palavras.
- D) Mais oito palavras.
- E) Mais seis palavras.



48. Quanto à acentuação gráfica, observe as seguintes palavras sublinhadas no exemplo:

“A expansão da rede federal, o fomento à articulação entre educação científica e educação profissional, por meio do ensino médio integrado ou do Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta de orientação e indução que lista 185 possibilidades de formação para o trabalho”.

As palavras acentuadas e sublinhadas foram à, científica e médio.

Sobre a razão de serem palavras que devem ser acentuadas, afirma-se:

- I. A primeira é acentuada por tratar-se de um monossílabo tônico; a segunda, por ser palavra proparoxítona; e a terceira, pela pronúncia aberta do fonema é (representado pela letra e acentuada).
- II. A primeira é acentuada por tratar-se da forma do verbo haver, 3.^a pessoa do singular; a segunda, por ser palavra polissílaba; e a terceira, por ser uma palavra proparoxítona terminada em ditongo crescente.
- III. A primeira é acentuada por tratar-se da fusão da preposição a com o artigo a (uma crase); a segunda, por ser palavra proparoxítona; e a terceira, por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a II.
- B) Somente a I.
- C) Somente a III.**
- D) Somente a I e a II, porque a II complementa a I.
- E) Somente a II e a III, porque a III complementa a II.

49. Observe este fragmento do texto:

“Cumpram também, subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos, propiciando uma formação técnica contextualizada com os arranjos socioprodutivos locais, gerando novo significado para formação, em nível médio, do jovem brasileiro.”

Quanto à pontuação da frase, afirma-se:

- I. Há no fragmento oito vírgulas, todas elas estão corretamente empregadas e todas são obrigatórias.
- II. Há no fragmento oito vírgulas empregadas corretamente, mas falta uma vírgula depois de ofertas, porque essa palavra completa o sentido da frase.
- III. Das oito vírgulas do fragmento, todas elas estão empregadas corretamente, mas algumas delas não são obrigatórias.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) Somente a II.
- B) Somente a III.**
- C) Somente a I.
- D) Somente a I e a II, por serem elas complementares entre si.
- E) Somente a II e a III, porque elas se complementam.

50. Na classificação como gêneros, os textos **informativos** são aqueles que:

- A) Têm o objetivo de comunicar um determinado tema ou assunto, sem a preocupação de grande profundidade.**
- B) Têm por característica principal buscar debater determinado tema ou assunto, para se chegar a um juízo sobre o que se encontra em debate.
- C) Apresentam uma idéia e mostram a abordagem feita sobre ela e também informam o que vai ser discutido, de modo que o leitor já possa saber o tipo de texto de que se irá tratar.
- D) Narram uma história com personagens e verbos geralmente no presente do indicativo.
- E) Possuem a característica de apresentarem lugares, pessoas e coisas sempre descritos com linguagem conotativa (sentido figurado).



EM BRANCO



EM BRANCO