



CONCURSO PÚBLICO

4. PROVA OBJETIVA

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01 a 05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Vezes sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,
Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.
Portanto, _____ pontual!
Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!*
Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).
Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.
Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez.
Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
- (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
- (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
- (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
- (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.

19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Theca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. O deslocamento da curva de dissociação da oxi-hemoglobina para a direita está relacionada com
- (A) maior liberação de oxigênio da hemoglobina para os tecidos.
- (B) maior afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
- (C) a presença de hemoglobina fetal.
- (D) alcalose metabólica.
- (E) diminuição da quantidade de 2,3 DPG.
32. Paciente de 62 anos, do sexo feminino, no 6.º pós-operatório de hemicolecotomia esquerda por diverticulite perfurada, será submetida à nova laparotomia exploradora, pois evoluiu hipotensa com suspeita de abscesso na cavidade abdominal. Imediatamente antes de ser encaminhada ao centro cirúrgico, o intensivista realizou as seguintes medidas pelo cateter de artéria pulmonar: PAM = 58 mmHg, PAD = 2 mmHg, PAP = 15x5 mmHg, PAPo = 4 mmHg, IC = 1,3 l/min/m², IRVS = 1836 dina.s.cm⁵/m² (PAM – pressão arterial média / PAD – pressão de átrio direito / PAP – pressão de artéria pulmonar / PAPo – pressão de artéria pulmonar ocluída / IC – índice cardíaco / IRVS – resistência vascular sistêmica indexada).
- Após essas medidas, a melhor conduta é iniciar a infusão de
- (A) solução cristalóide, pois a paciente apresenta-se hipovolêmica.
- (B) concentrado de hemáceas, pois a paciente deve estar com anemia.
- (C) plasma fresco, pois a paciente encontra-se hipovolêmica.
- (D) dobutamina, pois a paciente está em choque cardiogênico.
- (E) solução de albumina, pois a paciente deve estar com hipoproteïnemia.
33. O balonete da sonda de intubação pode ser insuflado até o valor mínimo da pressão de perfusão capilar da mucosa traqueal. Assinale a alternativa que apresenta este valor.
- (A) 5 mmHg.
- (B) 15 mmHg.
- (C) 20 mmHg.
- (D) 35 mmHg.
- (E) 45 mmHg.
34. Representa uma característica da solução de hidroetilamido:
- (A) não interferir com níveis de amilase sérica.
- (B) diminuir a atividade do fator VIII:vW (fator von-Willebrand) em dose acima de 50 mL/kg de Voluven®.
- (C) causar mais reações anafiláticas que as soluções de gelatina.
- (D) ter custo maior que a albumina humana.
- (E) ter capacidade de expansão plasmática igual à do soro fisiológico.

35. Monitorizando a PVC (pressão venosa central) de um paciente em choque, pode-se observar que
- (A) quando elevada, é sinal de choque séptico.
 - (B) quando baixa, indica choque hipovolêmico.
 - (C) quando baixa, indica choque cardiogênico.
 - (D) quando elevada, é sinal de choque anafilático.
 - (E) sua medida não se correlaciona com a volemia dos pacientes.
36. Queda da resistência arteriolar periférica, aumento da diurese, atividade cronotrópica e inotrópica positiva e aumento do retorno venoso são, respectivamente, propriedades das seguintes drogas:
- (A) noradrenalina, dobutamina, nitroprussiato de sódio e adrenalina.
 - (B) adrenalina, noradrenalina, dopamina e dobutamina.
 - (C) adrenalina, noradrenalina, nitroprussiato de sódio e nitroglicerina.
 - (D) nitroprussiato de sódio, dobutamina, adrenalina e dopamina.
 - (E) adrenalina, nitroprussiato de sódio, noradrenalina e nitroglicerina.
37. Com relação ao desmame da ventilação controlada mecânica, pode-se afirmar que
- (A) a relação FR/VC (em litros) acima de 100 é indicativo de provável sucesso do desmame, na qual FR é frequência respiratória, e VC é volume corrente.
 - (B) o aumento da pressão intra-abdominal pode causar diminuição da complacência do sistema respiratório, dificultando o desmame.
 - (C) a relação $PaO_2/FiO_2 < 200$ é indicativo de sucesso do desmame ventilatório, na qual PaO_2 significa pressão arterial de oxigênio e FiO_2 significa fração inspirada de oxigênio.
 - (D) tubo endotraqueal com pequeno diâmetro não altera a resistência do sistema respiratório, não interferindo no desmame.
 - (E) paciente com baixa pressão de suporte e alto volume corrente tem grandes chances de falha do desmame.
38. Durante a recuperação da anestesia com óxido nitroso e oxigênio, deve-se administrar oxigênio em altas concentrações após a retirada do óxido nitroso para evitar um fenômeno que pode resultar em parada cardíaca e óbito do paciente. Esse fenômeno é denominado
- (A) efeito do segundo gás.
 - (B) broncoespasmo.
 - (C) pneumotórax.
 - (D) atelectasia.
 - (E) hipóxia difusional ou de Fink.
39. A cal sodada é um importante componente do sistema respiratório do aparelho de anestesia, pois atua como absorvedor de gás carbônico. Assinale a alternativa que apresenta o componente que está presente em maior quantidade num canister de cal sodada.
- (A) Hidróxido de cálcio.
 - (B) Hidróxido de sódio.
 - (C) Hidróxido de potássio.
 - (D) Violeta de etila.
 - (E) Hidróxido de bário.
40. Paciente com hemorragia grave necessita de transfusão de concentrado de hemáceas imediata. Não sendo possível aguardar a prova cruzada e desconhecendo-se o tipo sanguíneo da paciente, a transfusão deve ser feita com sangue tipo
- (A) A⁺.
 - (B) B⁺.
 - (C) O⁻.
 - (D) AB⁻.
 - (E) AB⁺.
41. A dexmedetomidina é um adjuvante da anestesia com efeito analgésico e sedativo capaz de reduzir a CAM (concentração alveolar mínima) dos anestésicos inalatórios, não causando depressão respiratória. Em relação à clonidina, a dexmedetomidina
- (A) tem maior afinidade por receptores α_1 .
 - (B) é um α_1 antagonista.
 - (C) é um β_2 agonista.
 - (D) é um α_2 antagonista.
 - (E) tem maior afinidade por receptores α_2 .
42. O reflexo oculocardiaco pode ser desencadeado durante cirurgia oftalmológica. A via aferente responsável por este reflexo é o nervo
- (A) vago.
 - (B) facial.
 - (C) óptico.
 - (D) trigêmeo.
 - (E) ocular.
43. O sinal mais precoce de intoxicação por anestésico local é
- (A) a sudorese.
 - (B) a fibrilação atrial.
 - (C) a convulsão.
 - (D) o zumbido.
 - (E) a parada cardíaca.

44. O remifentanil é contraindicado para uso em raquianestesia porque
- (A) tem potência semelhante à meperidina, não promovendo analgesia eficiente.
 - (B) tem glicina em sua formulação, substância neurotóxica que pode produzir paralisia transitória.
 - (C) pode produzir analgesia com duração imprevisível, pois, quando injetado no líquido, não sofre o metabolismo pelas esterases inespecíficas plasmáticas.
 - (D) por ser agonista μ seletivo, não possui receptores no neuroeixo, não produzindo analgesia.
 - (E) devido ao seu rápido início de ação (1 a 2 minutos) e à sua grande lipossolubilidade, está associado com alta taxa de depressão respiratória após raquianestesia.

45. Paciente do sexo masculino, 67 anos, está sendo submetido à hemicolectomia esquerda por carcinoma de cólon sob anestesia geral. Possui antecedente de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) classe funcional I (New York Heart Association). Após indução anestésica suave com propofol e fentanil e intubação sem intercorrências com succinilcolina, a anestesia está sendo mantida com óxido nitroso (66%), oxigênio (33%), isoflurano (1,5%) e vecurônio. Após 30 minutos de cirurgia, é solicitada mudança no posicionamento da mesa cirúrgica, colocando a mesma em posição de Trendelenburg. A saturação periférica da hemoglobina monitorizada pela oximetria de pulso cai de 99% para 92% rapidamente. A ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular diminuído em pulmão esquerdo. A sonda de intubação é reposicionada, porém sem melhora da ausculta. É feita uma radiografia de tórax que revela a imagem seguinte:



A melhor hipótese diagnóstica e a conduta a serem adotadas são, respectivamente,

- (A) pneumotórax e drenagem do hemitórax esquerdo.
- (B) descompensação da ICC e uso de furosemda.
- (C) atelectasia e manobra de recrutamento alveolar.
- (D) pneumonia e antibioticoterapia.
- (E) hérnia diafragmática e rafia do diafragma.

46. Assinale a alternativa que apresenta qual volume deve ser administrado para uma criança de 12 kg como soro de manutenção durante uma anestesia, segundo a fórmula de Holliday-Segar.
- (A) 48 mL/hora.
 - (B) 46 mL/hora.
 - (C) 44 mL/hora.
 - (D) 42 mL/hora.
 - (E) 40 mL/hora.

47. A condição clínica que pode retardar o metabolismo plasmático do atracúrio é a
- (A) hipoglicemia.
 - (B) hipotermia.
 - (C) hipernatremia.
 - (D) alcalose metabólica.
 - (E) hipercalcemia

48. Um paciente de 20 anos sofreu um acidente automobilístico, desenvolvendo contusão frontotemporal direita e lesão axonal difusa. Na sala de emergência, apresentava Glasgow de 7, sendo intubado, levado para o centro cirúrgico e instalado cateter de monitorização da pressão intracraniana (PIC). Apresentava a medida de PIC = 42 mmHg e PAM = 85 mmHg e PVC = 4 mmHg (PIC – pressão intracraniana / PAM – pressão arterial média / PVC – pressão venosa central).

O valor da PPC (pressão de perfusão cerebral) nesse momento é

- (A) 131 mmHg.
- (B) 46 mmHg.
- (C) 81 mmHg.
- (D) 38 mmHg.
- (E) 43 mmHg.

49. Durante anestesia de emergência em paciente de “estômago cheio”, ocorre regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico.

Assinale a alternativa que apresenta qual característica do líquido aspirado indica maior gravidade do quadro.

- (A) $\text{pH} < 7,35$.
- (B) $\text{pH} > 7,35$.
- (C) Volume menor que 25 mL.
- (D) Líquido claro.
- (E) A gravidade do quadro não se correlaciona com o volume e o pH do líquido aspirado.

50. Durante seu plantão, você é chamado à UTI para avaliar um paciente. O paciente possui o diagnóstico de SDRA (síndrome do desconforto respiratório agudo, antiga SARA) e está no 2.º PO de laparotomia exploradora. O intensivista, que está com dificuldade na ventilação do paciente, solicita sua opinião quanto à analgesia desse paciente.
- Pode-se afirmar que
- (A) os analgésicos anti-inflamatórios não hormonais são a primeira escolha no tratamento prolongado da dor aguda intensa neste caso.
 - (B) a meperidina, apesar de menos potente que a morfina, é bem indicada nestes casos para analgesia prolongada.
 - (C) a analgesia sistêmica prolongada pode ser feita com morfina, caso não haja problemas com relação à liberação de histamina causada por ela.
 - (D) o fentanil venoso contínuo é contraindicado neste caso pelo risco de rigidez torácica.
 - (E) a dexmedetomidina é a 1.ª opção em virtude de não interferir na ventilação desse paciente.
51. Durante analgesia para trabalho de parto, uma dose de 10 mL de bupivacaína a 0,5% com epinefrina 1:200 000 foi administrada via peridural. Após 20 minutos, houve hipotensão materna com PA = 70x50 mmHg e frequência cardíaca materna de 70 bpm. Houve diminuição concomitante da frequência cardíaca fetal para 90 bpm por 45 segundos. A causa mais provável é
- (A) cardiotoxicidade fetal pela bupivacaína.
 - (B) cardiotoxicidade materna pela bupivacaína.
 - (C) vasoconstrição artéria uterina.
 - (D) hipotensão materna.
 - (E) compressão do cordão umbilical.
52. Uma paciente de 35 anos, com diagnóstico de miastenia gravis, realizará uma timectomia. O seu teste de função pulmonar pré-operatório pode ter como resultado:
- (A) volume expiratório forçado (VEF1) no primeiro segundo normal.
 - (B) capacidade vital forçada (CVF) normal.
 - (C) pico de força expiratória normal.
 - (D) ventilação voluntária máxima normal.
 - (E) VEF1/CVF normal.
53. Paciente de 4 anos será submetido à anestesia geral. O tamanho do tubo endotraqueal sem balonete (diâmetro interno) mais apropriado é de
- (A) 3,0 mm.
 - (B) 4,0 mm.
 - (C) 5,0 mm.
 - (D) 6,0 mm.
 - (E) 6,5 mm.
54. Assinale a alternativa que apresenta qual das combinações de anestésicos, quando usada para a realização de uma anestesia, tem maior potencial para desencadear um episódio de hipertermia maligna.
- (A) Oxigênio e óxido nitroso.
 - (B) Propofol e remifentanil.
 - (C) Tiopental e fentanil.
 - (D) Halotano e succinilcolina.
 - (E) Propofol e vecurônio.
55. Assinale a alternativa indicativa de adequada reversão do bloqueio neuromuscular.
- (A) Sustentação da cabeça elevada por 10 segundos.
 - (B) Razão do TOF (*train-of-four*) de 0,3, em que razão do TOF é T4/T1.
 - (C) Força inspiratória igual a -10 cmH2O.
 - (D) Capacidade vital de 10 mL/kg.
 - (E) Estímulo com dupla salva (*double burst*) indicando fadiga.
56. Assinale a alternativa que aponta a situação que tem maior potencial para causar um quadro de cefaleia por hipotensão liquórica.
- (A) Raquianestesia com agulha “ponta de lápis” 25G num paciente de 45 anos submetido à herniorrafia inguinal.
 - (B) Raquianestesia com agulha “Quincke” 27G numa paciente de 37 anos submetida a um parto fórcepe.
 - (C) Raquianestesia com agulha “ponta de lápis” 25G numa paciente de 18 anos submetida à cesariana.
 - (D) Peridural com agulha “Tuohy” 18G numa paciente de 21 anos para lipoaspiração.
 - (E) Punção acidental de duramater com agulha “Tuohy” 16G.
57. Assinale a alternativa correta sobre o tempo de jejum de alimentos sólidos para um paciente pediátrico de 2 anos a ser submetido à cirurgia para correção de hérnia inguinal sob anestesia geral.
- (A) 4 horas.
 - (B) 6 horas.
 - (C) 8 horas.
 - (D) 10 horas.
 - (E) 12 horas.

58. O neurotransmissor excitatório na modulação/mediação do estímulo doloroso é a
- (A) encefalina.
 - (B) glicina.
 - (C) β endorfina.
 - (D) substância P.
 - (E) serotonina.
59. Um paciente encontra-se na sala de recuperação pós-anes-tésica. Ele está acordado, com respiração profunda e reflexo de tosse, movimentando os braços e as pernas, com $SpO_2 = 96\%$ em ar ambiente e com pressão arterial 10% menor que a medida pré- anestésica. O valor do seu índice de Aldrete-Kroulic modificado é
- (A) 6.
 - (B) 7.
 - (C) 8.
 - (D) 9.
 - (E) 10.
60. A dose recomendada de vasopressina em substituição à adrenalina durante reanimação cardiopulmonar em adulto é de
- (A) 40 unidades.
 - (B) 30 unidades.
 - (C) 20 unidades.
 - (D) 10 unidades.
 - (E) 5 unidades.