

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.

Dá para crescer depois de adulto?

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir resultados significativos, e o único tratamento que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois... "Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional", diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. "Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos." É a vida. *Superinteressante* – junho de 2010

QUESTÃO 01

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada ao título do texto.

- a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que nos tornamos adultos.
- b) Não, pois os hormônios são afetados de forma irreversível na fase de crescimento.
- c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das cartilagens de crescimento.
- d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, desde que se disponha a um tratamento complicado.

QUESTÃO 02

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:

- I – "Se você é verticalmente prejudicado"
- II – "depois que a fase natural de crescimento passa"
- III – "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos"
- IV – "Enquanto houver cartilagem, há esperanças"

Os conectivos que expressam noção de tempo constam nas opções:

- a) II e IV apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III e IV apenas.

QUESTÃO 03

Observe.

- I – "Enquanto houver cartilagem"
- II – "somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais"
- III – "há esperanças"
- IV – "eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento"
- V – "há pouco crescimento adicional"

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito são:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, III e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.

d) III e IV apenas.

QUESTÃO 04

Em "Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento." e "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos.", os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, à:

- a) Hormônio de crescimento – estirão.
- b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
- c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
- d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o plural correto.

- a) Estirões – naturais.
- b) Calcificações – adicionais.
- c) Liberações – finais.
- d) Estirões – difíceis.

QUESTÃO 06

Se uma pessoa resolve economizar R\$ 2,50 por dia, levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:

- a) R\$ 450,00
- b) R\$ 475,00
- c) R\$ 525,00
- d) R\$ 550,00

QUESTÃO 07

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal de energia elétrica de uma residência:

| Aparelho | Consumo Mensal |
|----------------|----------------|
| Geladeira | 12,5 kW |
| Forno Elétrico | 14 kW |
| TV | 56 kW |
| Lâmpada | 34 kW |

Considerando que cada kW custe R\$ 0,15, podemos afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será de, aproximadamente:

- a) R\$ 17,47
- b) R\$ 19,20
- c) R\$ 21,40
- d) R\$ 22,00

QUESTÃO 08

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença entre os salários é de R\$ 500,00. O salário de Maria é de:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 4.750,00
- d) R\$ 5.000,00

QUESTÃO 09

Um banco cobra sempre $\frac{1}{10}$ de juros do valor do

empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um empréstimo de R\$ 100.240,00. Então, podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é de:

- a) R\$ 10.024,00
- b) R\$ 10.240,00
- c) R\$ 10.204,00
- d) R\$ 1.024,00

QUESTÃO 10

A soma das soluções da equação $(2x-5).(2x+6).(3x-9)=0$ é:

- a) $\frac{5}{3}$
- b) -3
- c) 3
- d) -5

QUESTÃO 11

São Sistemas de Informação do Sistema Único de Saúde (SUS) todos abaixo, EXCETO:

- a) Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de Informação de Nascidos Vivos;
- b) Sistema de Informação da Atenção Básica e Sistemas de Agravo e Notificação;
- c) Sistema Nacional de Acompanhamento Vacinal e Sistema de Controle de Infecções Respiratórias;
- d) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.

QUESTÃO 12

São princípios do Pacto pela Saúde firmados pelos três gestores do Sistema Único de Saúde (SUS):

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Respeito às diferenças loco-regionais
- b) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde;
- c) Implantar a regulação, programação pactuada integrada/PPI e avaliação;
- d) Deixar para os municípios toda a responsabilidade da gestão do SUS.

QUESTÃO 13

Quais são os principais enfoques do SUS que fazem com que haja maior articulação nas suas ações de saúde:

- a) Que os vários setores públicos interajam, o que só uma política governamental integrada pode assegurar;
- b) A garantia dos direitos de todos, sem qualquer discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, assim como explica que o dever de prover o pleno direito

é responsabilidade do governo, isto é, do poder público, legitimados pela Constituição de 1988;

c) Que os serviços particulares e contratados passam a ser complementares e sob diretrizes do Sistema Único de Saúde.

d) Que o foco da atenção seja o indivíduo, olhando para a doença como forma de chegar à estrutura de saúde e conseguir solução para a sua queixa. O princípio da resolutividade.

QUESTÃO 14

Entre os princípios que organizam o SUS está a Regionalização. Este princípio tem como objetivo, exceto:

- a) O atendimento realizado mais próximo do cidadão, preferencialmente pelo município;
- b) Distribuição dos serviços de saúde por regiões, melhorando assim o acesso da população;
- c) É centralizar todo atendimento em uma única área do município, pois só assim todos saberão onde serão atendidos;
- d) É buscar de forma regionalizada as estruturas do município, pois só assim é possível organizar os serviços e garantir que todos serão atendidos com a maior eficiência, com qualidade e próximo de seu domicílio.

QUESTÃO 15

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan é:

Assinale a incorreta:

- a) O Sinan é atualmente alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória em todo Território Nacional;
- b) As unidades notificantes são, geralmente, aquelas que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde;
- c) Este sistema deve ser utilizado para notificar apenas os casos confirmados do agravo.
- d) Um instrumento essencial para tomada de decisões, ferramenta imprescindível à Vigilância em Saúde, por ser o fator desencadeador do processo "informação-decisão-ação";

QUESTÃO 16

São fatores de risco para LER/DORT todas abaixo, exceto:

- a) tempo de exposição aos fatores de risco
- b) região anatômica exposta aos fatores de risco
- c) variabilidade da tarefa
- d) intensidade dos fatores de risco.

QUESTÃO 17

Uma história ocupacional adequadamente conduzida pode ser válida na detecção de pacientes ou grupos de pacientes com problemas de saúde de origem ocupacional. São alguns dos pontos importantes na anamnese todos abaixo citados, exceto:

a) Identificação da profissão acompanhada da descrição da atividade específica realizada, do ritmo e dos turnos

de trabalho, e da matéria-prima ou substância utilizada para que possa inferir sobre seus possíveis riscos;

b) Para melhor descrever o conteúdo de uma anamnese ocupacional, ela pode ser subdividida em três grandes partes: perfil ocupacional, exposição ocupacional e contaminação ambiental;

c) O perfil ocupacional deve investigar, também, alguns fatores que podem aumentar, predispor ou modificar os riscos ocupacionais, por exemplo: idade, sexo e hábito de fumar e de se alimentar no ambiente de trabalho;

d) O perfil ocupacional refere-se apenas às atividades atuais.

QUESTÃO 18

Sobre o Conselho Municipal de Saúde, assinale a incorreta:

a) Um serviço privado não pode fazer parte do Conselho, pois apenas vende serviços ao SUS.

b) Deve ser tripartite (participação de três partes): prestadores de serviço, trabalhadores e usuários.

c) Os representantes dos trabalhadores e usuários serão sempre eleitos.

d) O segmento usuário é sempre 50 % do total de conselheiros.

QUESTÃO 19

O grupo mais frequente de doenças relacionadas ao trabalho, notificadas à Seguridade Social:

a) Silicose

b) Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT)

c) Dermatoses ocupacionais

d) Perda auditiva pelo ruído (PAIR)

QUESTÃO 20

Nos portadores de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, a terapia anti-hipertensiva de escolha é:

a) Propranolol

b) Metildopa

c) Prozosin

d) Captopril

QUESTÃO 21

A Incapacidade permanente para o trabalho determina Lesão Corporal de natureza:

a) grave

b) gravíssima

c) moderada

d) leve

QUESTÃO 22

As principais situações de sobrecarga para a coluna vertebral no trabalho são, exceto:

a) Levantar, manusear e carregar cargas acima de 25Kg;

b) Levantar e manusear cargas em torção e flexão do tronco;

c) Trabalhar em pé mais do que quatro horas por dia;

d) Vibração de corpo inteiro, especialmente sentado.

QUESTÃO 23

O conceito de Vigilância em Saúde inclui todas as situações abaixo listadas, exceto:

a) Entendida como uma forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população;

b) A vigilância e controle das doenças transmissíveis e das não transmissíveis;

c) A vigilância da saúde do trabalhador;

d) A vigilância em saúde não inclui o diagnóstico e o tratamento, pois visa apenas à prevenção.

QUESTÃO 24

Durante avaliação ambiental, constatou-se a presença de chumbo. Qual doença ocupacional é decorrente da exposição do trabalhador?

a) absenteísmo.

b) trombose.

c) pneumonia.

d) saturnismo.

QUESTÃO 25

Portaria nº. 3214 de 08 de junho de 1978 aprova as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Assinale a alternativa CORRETA:

a) NR-6 que trata da Ergonomia.

b) NR-15 que trata de Insalubridade.

c) NR-9 que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

d) NR-8 que trata de proteção de máquinas e equipamentos;

QUESTÃO 26

Quanto à NR 32 da Portaria nº3214/78 do MTE, assinale a alternativa incorreta:

a) Os equipamentos de proteção individual - EPI, descartáveis ou não, deverão ser armazenados em número suficiente nos locais de trabalho, de forma a garantir o imediato fornecimento ou reposição, sempre que necessário.

b) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

c) É vedado o reencape de agulhas

d) Os documentos que compõem o PPRA deverão estar sempre arquivados no Ministério do Trabalho, não estando disponíveis aos trabalhadores interessados.

QUESTÃO 27

Quais os exames ocupacionais obrigatórios

a) Admissional, demissional, hemograma e espirometria;

b) Hemograma, mudança de função e retorno ao trabalho;

c) Admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho e periódico;

d) Admissional, mudança de função, hemograma e retorno ao trabalho.

QUESTÃO 28

O exame médico de mudança de função previsto na NR 7 deve ser realizado:

- a) depois de efetivada a mudança do trabalhador, havendo alteração no risco à que estava exposto;
- b) depois de efetivada a mudança do trabalhador, mesmo não havendo alteração no risco à que estava exposto;
- c) antes de efetivada a mudança de atividade, setor ou de posto de trabalho, implicando exposição do trabalhador a riscos diferentes à que estava exposto antes da mudança;
- d) sempre que houver mudança de atividade, independente de haver ou não exposição do trabalhador a um novo risco;

QUESTÃO 29

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu:

- a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;
- b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT
- c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita transferido regularmente aos municípios;
- d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 30

São denominadas como “As três dimensões do Pacto pela Saúde”, todas abaixo exceto:

- a) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Gestão;
- b) Pacto pela Saúde, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão;
- c) Pacto pelo Trabalho, Pacto em Defesa da NOAS, Pacto de Integração;
- d) Pacto pela Saúde, Pacto pela Lei do Trabalho, Pacto pela Integralidade.

QUESTÃO 31

A concepção de Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde à :

- a) Uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito;
- b) Uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito;
- c) Uma noção centralizadora vertical de estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada;
- d) Uma noção de estado de bem-estar em que direitos sociais são elementos essenciais em um contexto de cidadania plena.

QUESTÃO 32

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade;

b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade;

c) Descentralização, atendimento setorial, participação dos setores públicos;

d) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde.

QUESTÃO 33

No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde, é a política que tem como objetivo :

- a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de recursos disponíveis em uma localidade;
- b) Economizar recursos financeiros;
- c) Estimular a população a procurar o pronto atendimento de urgências médicas;
- d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em recursos.

QUESTÃO 34

São sinais de alarme nos casos de dengue, exceto:

- a) Dor abdominal intensa e contínua;
- b) Vômito persistente e hipotensão postural;
- c) Aumento da diurese;
- d) Hepatomegalia dolorosa.

QUESTÃO 35

As doenças ocupacionais mais comuns em nosso meio são:

Assinale a alternativa correta:

- a) As dermatoses ocupacionais;
- b) A surdez profissional;
- c) A asbestose;
- d) a e b estão corretas.

QUESTÃO 36

Transtornos não-auditivos associados à exposição ao ruído, incluem todos abaixo, EXCETO:

- a) Hipertensão arterial;
- b) Taquicardia;
- c) Estresse;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 37

O ruído pode causar dois tipos de transtornos auditivos:

- a) Otite média aguda e surdez por exposição profissional;
- b) Trauma acústico e surdez por exposição profissional;
- c) Trauma acústico e otite;
- d) Zumbidos e Otite média aguda.

QUESTÃO 38

O trabalhador exposto ao asbesto pode desenvolver:

- a) Fibrose pulmonar/ carcinoma de pulmão;
- b) Hipertensão arterial/ diabetes melitus;
- c) Infecção urinária/ carcinoma renal;
- d) Carcinoma de bexiga/ carcinoma de pulmão.

QUESTÃO 39

A saúde do trabalhador é um dos campos da Saúde Coletiva no qual fica bem clara a necessidade de que as ações de saúde sejam realizadas:

- a) Na sua integralidade;
- b) Ações curativas, tratando os trabalhadores já acometidos por doenças;
- c) Ações preventivas e de promoção da saúde;
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 40

É direito do paciente com patologia relacionada ao trabalho, todas abaixo exceto:

- a) Ter cópias dos resultados dos exames realizados;
- b) Ter toda documentação que comprove sua doença ocupacional, pois ela será importante no futuro caso tenha alguma limitação funcional pela patologia que sofreu;
- c) Quando internado, um laudo com resumo da história clínica, investigações realizadas, principais conclusões e/ou diagnósticos estabelecidos e tratamentos instituídos;
- d) É proibido fornecer relatório sobre a doença ocupacional, pois estes são exclusivamente da Unidade Hospitalar e da empresa que o trabalhador está registrado.

QUESTÃO 41

A caracterização de insalubridade em grau médio afeta as atividades que envolvem:

- a) poeiras minerais
- b) trabalho sob condições hiperbáricas
- c) ruído contínuo, intermitente e impacto
- d) radiações ionizantes

QUESTÃO 42

O auxílio-doença será devido ao segurado que:

- a) Ao segurado facultativo que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos;
- b) Terá direito ao auxílio doença o segurado que se filiar portador de doença invocada como causa da concessão do benefício, mesmo sem progressão ou agravamento da doença;
- c) Facultativo ou segurado obrigatório, independente de carência, quando sofrerem acidente de qualquer natureza;
- d) Ao segurado facultativo que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para atividade habitual por apenas dez dias consecutivos.

QUESTÃO 43

A realização do Exame Médico do empregado é de responsabilidade obrigatoriamente do:

- a) Próprio empregado;
- b) Do empregador;
- c) Das Unidades Básicas de Saúde;
- d) Do INSS.

QUESTÃO 44

Nos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho devem ser considerados uma multiplicidade de fatores. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

- a) Na síndrome de Burnout, o trabalhador apresenta quadro de exaustão emocional, despersonalização e autodepreciação.
- b) O manganês e o mercúrio podem estar associados a transtorno orgânico da personalidade
- c) O trabalho não pode ser considerado um dos fatores psicossociais de risco para o alcoolismo crônico
- d) O transtorno do ciclo sono-vigília relacionado ao trabalho é determinado pela jornada de trabalho a noite em regime fixo ou pela alternância de horários diurnos, vespertinos e/ou noturnos, em regime de revezamento de turnos.

QUESTÃO 45

A Norma Regulamentadora-24 (NR-24) trata:

- a) Das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;
- b) Da insalubridade;
- c) Da sinalização de segurança no ambiente de trabalho;
- d) Da proteção aos trabalhadores de saúde.

QUESTÃO 46

São atribuições do médico no controle da tuberculose, todas abaixo, exceto:

- a) Identificar os sintomáticos respiratórios;
- b) Solicitar baciloscopia para os sintomáticos respiratórios;
- c) Solicitar RX de tórax para todos os sintomáticos respiratórios;
- d) Aconselhar a todo paciente com diagnóstico de tuberculose confirmado, o teste sorológico anti-HIV.

QUESTÃO 47

Agentes corrosivos como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido oxalacético e ácido pícrico provocam dano cutâneo imediato. Na ação imediata para remover rapidamente tais agentes é necessário:

Assinale a alternativa correta:

- a) Remover com abundante quantidade de água;
- b) Remover com abundante quantidade de solução fisiológica;
- c) A neutralização química deve ser realizada;
- d) O socorrista deverá proteger-se com EPI para realizar o cuidado.

QUESTÃO 48

O carvão ativado é considerado o mais valioso agente, utilizado isoladamente para o tratamento das intoxicações, devido:

Assinale a alternativa correta:

- a) Ao seu amplo espectro de capacidade adsorptiva e rapidez de ação;

- b) O uso deve ser precoce, pois a maior eficácia se observa quando utilizado até uma hora após a injeção de substâncias tóxicas;
- c) Os cianetos, o lítio, o potássio e os alcoóis são mal adsorvidos pelo carvão ativado;
- d) a, b e c estão corretas.

QUESTÃO 49

A pneumoconiose, conhecida como silicose, é uma doença ocupacional que acontece por exposição à poeira de sílica. A esse respeito é incorreto afirmar:

- a) A silicose leva o organismo a uma série de comprometimentos pulmonares e extra-pulmonares;
- b) A principal fonte de exposição é a mineração subterrânea de ouro;
- c) A evolução da doença acontece com a contínua exposição e a toxicidade da sílica cristalina;
- d) A forma mais comum é a silicose crônica e ocorre pela contínua exposição à sílica.

QUESTÃO 50

A inalação de gases asfixiantes e irritantes é mais comum em ambientes industriais. A esse respeito assinale a correta:

- a) O gás sulfídrico é mais denso que o ar, encontrado em fossas, esgotos, minas abandonadas, sendo um potente inibidor da citocromo-oxidase, irritante de vias aéreas, nos casos de exposição intensa;
- b) O fosfogênio e a fosfina promovem de imediato, mesmo inalado em pouca quantidade, levar ao edema agudo do pulmão;
- c) O monóxido de carbono é um gás asfixiante de baixa toxicidade e letalidade;
- d) O gás cianídrico ou cianeto dificulta o aproveitamento do oxigênio pela célula, levando a angústia respiratória, não evoluindo para formas graves como o coma e morte, mesmo inalado em grandes quantidades.