



CONCURSO PÚBLICO

11. PROVA OBJETIVA

MÉDICO ENDOSCOPISTA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>				
02	<input type="checkbox"/>				
03	<input type="checkbox"/>				
04	<input type="checkbox"/>				
05	<input type="checkbox"/>				

06	<input type="checkbox"/>				
07	<input type="checkbox"/>				
08	<input type="checkbox"/>				
09	<input type="checkbox"/>				
10	<input type="checkbox"/>				

11	<input type="checkbox"/>				
12	<input type="checkbox"/>				
13	<input type="checkbox"/>				
14	<input type="checkbox"/>				
15	<input type="checkbox"/>				

16	<input type="checkbox"/>				
17	<input type="checkbox"/>				
18	<input type="checkbox"/>				
19	<input type="checkbox"/>				
20	<input type="checkbox"/>				

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	<input type="checkbox"/>				
22	<input type="checkbox"/>				
23	<input type="checkbox"/>				
24	<input type="checkbox"/>				
25	<input type="checkbox"/>				

26	<input type="checkbox"/>				
27	<input type="checkbox"/>				
28	<input type="checkbox"/>				
29	<input type="checkbox"/>				
30	<input type="checkbox"/>				

31	<input type="checkbox"/>				
32	<input type="checkbox"/>				
33	<input type="checkbox"/>				
34	<input type="checkbox"/>				
35	<input type="checkbox"/>				

36	<input type="checkbox"/>				
37	<input type="checkbox"/>				
38	<input type="checkbox"/>				
39	<input type="checkbox"/>				
40	<input type="checkbox"/>				

QUESTÃO	RESPOSTA				
41	<input type="checkbox"/>				
42	<input type="checkbox"/>				
43	<input type="checkbox"/>				
44	<input type="checkbox"/>				
45	<input type="checkbox"/>				

46	<input type="checkbox"/>				
47	<input type="checkbox"/>				
48	<input type="checkbox"/>				
49	<input type="checkbox"/>				
50	<input type="checkbox"/>				

51	<input type="checkbox"/>				
52	<input type="checkbox"/>				
53	<input type="checkbox"/>				
54	<input type="checkbox"/>				
55	<input type="checkbox"/>				

56	<input type="checkbox"/>				
57	<input type="checkbox"/>				
58	<input type="checkbox"/>				
59	<input type="checkbox"/>				
60	<input type="checkbox"/>				

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

Quem é?

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Veze sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

01. De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

02. Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

03. Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,
Esperarei você, ao meio-dia e _____, na porta do colégio, _____ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando _____ você.
Portanto, _____ pontual!
Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!*
Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada _____ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos _____ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” _____ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja _____ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
 - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
 - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
 - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
 - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de _____.

Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
 - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
 - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
 - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
 - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez. Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
 - (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
 - (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
 - (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
 - (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.
19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
 - (B) Áustria.
 - (C) República Tcheca.
 - (D) Hungria.
 - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
 - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
 - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
 - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
 - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
 - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
 - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
 - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
 - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
 - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
 - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e II, apenas.
 - (D) I e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
 - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
 - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
 - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
 - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
 - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
 - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
 - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
 - (B) sua especificidade.
 - (C) sua sensibilidade.
 - (D) seu baixo custo.
 - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter _____, situadas _____ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação aos corpos estranhos das vias digestivas superiores, pode ser considerada emergência médica:
- (A) moeda impactada no cricofaríngeo.
- (B) bolo de carne impactado em estenose cáustica.
- (C) bolo alimentar impactado em anastomose de gastroplastia vertical redutora.
- (D) bateria de relógio em esôfago.
- (E) espinha de peixe no cricofaríngeo.
32. Em relação à importância do exame endoscópico no paciente com história aguda de ingestão de agente corrosivo, pode-se afirmar que:
- (A) o exame endoscópico estadia a gravidade das lesões, permitindo prever a evolução das mesmas.
- (B) a dilatação precoce (1.ª a 4.ª semanas) do esôfago no caso de lesões mais graves está contraindicada.
- (C) frente a ulcerações na faringe, provocada por agentes alcalino e corrosivo, é provável a presença de extensa queimadura esofágica.
- (D) dependendo do achado endoscópico da gravidade das lesões esofágicas, pode-se indicar ou não corticoides por via sistêmica.
- (E) o achado endoscópico de extensas ulcerações antrais sugere fortemente ingestão de soda cáustica.
33. Define-se hemoptise maciça como aquela na qual:
- (A) o volume de sangue eliminado é, no mínimo, 100 mL.
- (B) o volume de sangue eliminado é, no mínimo, 300 mL.
- (C) o volume de sangue eliminado é, no mínimo, 500 mL.
- (D) o volume de sangue eliminado é, no mínimo, 1 000 mL.
- (E) o volume de sangue eliminado ameaça a vida pela obstrução da via aérea ou pelo choque hipovolêmico.
34. Em relação ao papel da broncoscopia no diagnóstico e tratamento da hemoptise é **falso** afirmar:
- (A) auxilia na intubação seletiva.
- (B) localiza o foco hemorrágico.
- (C) auxilia durante a arteriografia na embolização da artéria brônquica hemorrágica.
- (D) promove tamponamento do foco hemorrágico.
- (E) protege a via área não comprometida.

35. Em relação aos corpos estranhos das vias aerodigestivas, cabe afirmar que:
- (A) os corpos estranhos vegetais, tipo sementes, localizados em árvore brônquica são de mais fácil extração endoscópica, após 5-7 dias.
 - (B) a broncoscopia flexível tem as mesmas eficácia e taxa de complicação da broncoscopia rígida no manuseio dos corpos estranhos de vias aéreas baixas, especialmente em lactentes e pré-escolares.
 - (C) a endoscopia digestiva flexível tem as mesmas eficácia e taxa de complicação da esofagoscopia rígida no manuseio dos corpos estranhos esofágicos.
 - (D) frente a bolo de carne impactado em esôfago, a primeira opção de tratamento endoscópico é empurrá-lo para a câmara gástrica.
 - (E) corpos estranhos metálicos longos (> 10 cm), porém não pontiagudos, localizados no estômago não representam risco de perfuração na sua progressão.
36. É correto afirmar:
- (A) a hemorragia digestiva alta não varicosa apresenta prognóstico desfavorável, com índices maiores de mortalidade quando comparada com a hemorragia varicosa.
 - (B) a lesão de Dieulafoy é mais comum no estômago proximal e, histopatologicamente, corresponde a dilatação aneurismática de artéria da submucosa.
 - (C) a ectasia gástrica antral (GAVE) não deve ser biopsiada, sob pena de hemorragias vultosas.
 - (D) a hemostasia endoscópica das úlceras gastroduodenais feita com injeção de solução de adrenalina e coagulação coaptiva tem eficácia superior à injeção de solução de adrenalina isoladamente.
 - (E) o tamanho da úlcera e sua localização não parecem ter correlação com o índice de recidiva hemorrágica.
37. Em relação ao GIST (*gastrointestinal stromal tumor*) gástrico e ao leiomioma gástrico, pode-se dizer que:
- (A) os GISTs localizados no estômago têm comportamento biológico mais maligno do que aqueles localizados no intestino delgado.
 - (B) o risco de hemorragia do GIST ulcerado é maior do que o risco de hemorragia do leiomioma gástrico ulcerado.
 - (C) estudo imuno-histoquímico do GIST é positivo para c-kit (cd117), mas pode ser positivo também para actina.
 - (D) o padrão de ecogenicidade à ecoendoscopia é capaz de fazer o diagnóstico diferencial entre as lesões.
 - (E) o risco de malignização do leiomioma é semelhante àquele apresentado pelo GIST.
38. São considerados grupos de maior risco para câncer esofágico, exceto:
- (A) tabagismo e etilismo.
 - (B) síndrome de Plummer-Vinson.
 - (C) esofagite por ingestão de soda cáustica.
 - (D) ectopia de mucosa gástrica (*inlet patch*).
 - (E) doença de refluxo gastroesofágico.
39. Em relação às lesões ulceradas gástricas, é correto afirmar:
- (A) a cicatrização da lesão com o uso de inibidor de bomba pró-tônica é forte indicativo de que se trata de lesão benigna.
 - (B) o local mais adequado para tomar biópsias para o diagnóstico da infecção pelo *Helicobacter pylori* é na borda da lesão ulcerada.
 - (C) o tamanho da lesão ulcerada se relaciona com o risco de tratar-se de lesão maligna.
 - (D) o ultrassom endoscópico (ecoendoscopia) diferencia úlcera gástrica péptica do câncer gástrico ulcerado com acurácia superior a 90%.
 - (E) a presença de tecido de granulação disposto em finas e curtas estrias perpendiculares às margens da úlcera é sinal sugestivo de úlcera péptica.
40. Em relação ao tratamento endoscópico paliativo da disfagia em paciente com câncer esofágico avançado, pode-se afirmar que:
- (A) está demonstrado que as próteses metálicas autoexpansíveis com válvula antirrefluxo são mais eficazes do que aquelas sem válvula, quanto ao controle do refluxo gastroesofágico.
 - (B) a dilatação esofágica com sondas termoplásticas guiadas é eficaz na palição da disfagia, e este efeito costuma durar de 4 a 6 semanas.
 - (C) a injeção endoscópica de álcool absoluto tem o seu lugar para lesões predominantemente infiltrativas.
 - (D) as próteses plásticas e aquelas metálicas têm índices semelhantes de complicação decorrentes de sua colocação.
 - (E) a passagem de sonda de Dubhoff sobre fio-guia ainda é o melhor método de tratamento paliativo do câncer esofágico avançado.
41. Em relação às lesões subepiteliais esofágicas, pode-se afirmar que:
- (A) são frequentemente de potencial maligno.
 - (B) a biópsia endoscópica oferece material suficiente para o diagnóstico definitivo na maioria dos casos.
 - (C) a lesão elevada, amarelada, de consistência endurecida sugere carcinoide.
 - (D) a maior parte destas lesões é passível de ressecção endoscópica com alça diatérmica.
 - (E) leiomioma e mioblastoma estão dentre as lesões subepiteliais mais frequentes.
42. Trata-se de contraindicação ao exame colonoscópico:
- (A) câncer obstrutivo de cólon sigmoide.
 - (B) volvo de cólon sigmoide.
 - (C) enterorragia maciça.
 - (D) uso de anticoagulante dicumarínico há menos de 48h.
 - (E) angina instável.

43. Em relação às lesões mucosas colorretais, é correto afirmar:
- (A) a lesão de crescimento lateral (LST) não granular tem maior risco de malignidade do que aquela granular.
 - (B) a polipectomia a frio, com pinça de biópsia, de lesões polipoides sésseis, de até 10 mm, tem baixo risco de recorrência.
 - (C) o padrão de cripta (*pit pattern*) tipo IV é sugestivo de adenocarcinoma invasivo.
 - (D) a cromoscopia com solução de índigo carmim tem pouca valia para o diagnóstico de lesões planas.
 - (E) o adenoma serrilhado (*serrated adenoma*) tem risco de malignização desprezível.
44. Frente aos achados de edema, friabilidade, petéquias e úlceras rasas, ovaladas, mínima quantidade de fibrina, restritas a segmento intestinal que corresponde à transição descendente-sigmoide, sem outras alterações até o íleo terminal, qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- (A) Colite infecciosa.
 - (B) Retocolite ulcerativa.
 - (C) Doença de Crohn.
 - (D) Colite isquêmica.
 - (E) Colite pseudomembranosa.
45. Em relação a paciente com adenocarcinoma obstrutivo de cólon sigmoide e sintomas de suboclusão intestinal, pode-se dizer que:
- (A) a dilatação endoscópica do tumor com balão TTW (*through the wire*) está indicada para o alívio da obstrução.
 - (B) passagem de prótese metálica autoexpansível alivia a obstrução, permite o preparo de cólon e serve como ponte para o tratamento cirúrgico.
 - (C) o uso de colonoscópio pediátrico ou de gastroscópio permite franquear a estenose maligna e, assim, examinar o cólon a montante.
 - (D) o exame colonoscópico do segmento colônico proximal à lesão teve sua importância reduzida frente à colonoscopia virtual.
 - (E) o enema baritado substitui a colonoscopia nesta situação clínica.
46. Em relação às lesões vasculares do colorreto, é correto afirmar:
- (A) as angiodisplasias são frequentemente fonte de hemorragia, justificando seu tratamento profilático.
 - (B) as flebectasias são dilatações de veias da mucosa e submucosa, com elevado potencial hemorrágico na população acima de 70 anos.
 - (C) o hemangioma cavernoso é tumor vascular volumoso, subepitelial, vinhoso e pode ser fonte de hemorragias recorrentes.
 - (D) a ectasia vascular é tumor vascular endotelial que pode ser múltiplo, tem cor vermelho-vivo e localização preferencial no cólon esquerdo.
 - (E) frente à suspeita de sarcoma de Kaposi colorretal, deve-se evitar a realização de biópsias, devido ao risco de hemorragia vultosa.
47. Em paciente disfágico, portador de carcinoma espinocelular esofágico avançado com fístula para a árvore traqueal, identificada à broncoscopia, como vegetação que ocupa cerca de metade da circunferência do órgão, produzindo algum grau de malácia, o tratamento paliativo mais adequado é:
- (A) prótese autoexpansível esofágica, recoberta.
 - (B) sonda de Dubbhoff passada por via endoscópica sobre fio-guia e radioterapia.
 - (C) esofagogastroplastia com tubo gástrico isoperistáltico.
 - (D) dupla prótese, traqueal e esofágica.
 - (E) prótese traqueal e sonda de Dubbhoff.
48. Paciente refere histórico de ingestão de agente corrosivo na infância, realizando dilatações do esôfago, com auxílio de gastrostomia de 4 a 19 anos de idade. Retorna aos 32 anos, queixando-se de recidiva dos sintomas da disfagia. Na sua experiência, quais exames são fundamentais para o planejamento terapêutico?
- (A) Endoscopia digestiva alta, broncoscopia, colonoscopia.
 - (B) Estudo radiológico contrastado do esôfago, tomografia de pescoço e tórax, endoscopia digestiva alta.
 - (C) Tomografia de tórax, PET-scan, ultrassonografia de abdome total.
 - (D) Dosagem de CEA, endoscopia digestiva alta com cromoscopia com solução de Lugol e biópsias dirigidas.
 - (E) Apenas endoscopia digestiva alta com cromoscopia com solução de Lugol e biópsias dirigidas.
49. Paciente de 48 anos, em bom estado geral, sem história de emagrecimento, queixa-se apenas de dispepsia há 6 meses, em uso irregular de inibidor de bomba de prótons, com melhora parcial. Ao exame endoscópico, você se depara com lesão vegetante de 30 mm, localizada em parede posterior de corpo gástrico médio, com pregas abauladas, alargadas, brilhantes, amolecidas, limites nítidos, irregulares, com ulceração central profunda, revestida por necrose e fibrina. A expansibilidade do órgão está preservada. Na requisição de exame anatomopatológico, você alerta o patologista para sua hipótese principal:
- (A) adenocarcinoma.
 - (B) linfoma MALT.
 - (C) linfoma gástrico primário.
 - (D) linfoma gástrico secundário.
 - (E) sífilis gástrica.
50. O tumor de junção esofagogástrica tipo Siewert III corresponde a:
- (A) adenocarcinoma esofágico em epitélio de Barrett.
 - (B) adenocarcinoma gástrico com extensão para cárdia e esôfago.
 - (C) linfoma não Hodgkin de cárdia.
 - (D) adenocarcinoma de cárdia.
 - (E) linfoma MALT de cárdia.

51. Você é chamado para avaliar paciente de 76 anos, do sexo masculino, com hipertensão arterial e enfisema, que está no 7.º pós-operatório de revascularização do miocárdio e apresentou hematêmese e melena com repercussão hemodinâmica. O exame endoscópico revelou tratar-se de úlcera de teto bulbar, de 12 mm, profunda, com convergência de pregas, ativa, com protuberância pigmentada. Foi realizado tratamento endoscópico através da injeção de álcool absoluto. Em relação a esse paciente, é correto afirmar que:
- (A) a intervenção operatória, com sutura da base da úlcera, deveria ser indicada a fim de evitar a recidiva hemorrágica.
 - (B) o uso de bloqueador H2 ou de inibidor de bomba de prótons, desde que por via endovenosa, está indicado e tem eficácia semelhante na redução da recidiva hemorrágica.
 - (C) o fato de se tratar de hemorragia digestiva secundária não traduz pior prognóstico.
 - (D) a repetição do exame endoscópico está indicada dentro de 48h, mesmo que o paciente não apresente sinais clínicos de recidiva hemorrágica.
 - (E) frente à recidiva hemorrágica, o próximo passo é a arteriografia para embolização do vaso sangrante.
52. Paciente do sexo masculino, 42 anos, portador de cirrose, anti-HVC +, Child-Pugh A, realizou endoscopia digestiva alta que revelou varizes de esôfago de médio e grosso calibre, com sinais da cor vermelha. Paciente nega episódios progressivos de hemorragia digestiva alta. Como você indicaria a profilaxia do primeiro episódio de rotura varicosa?
- (A) Uso de betabloqueador por via oral em dose suficiente para reduzir a frequência cardíaca de repouso em 25%.
 - (B) Só indicaria a profilaxia primária caso o paciente estivesse listado para transplante hepático.
 - (C) TIPS, como “ponte” para o transplante hepático.
 - (D) Sessões de ligadura elástica de varizes esofágicas associadas a esclerose endoscópica na mesma sessão, até a erradicação endoscópica das varicosidades.
 - (E) Sessões de esclerose endoscópica de varizes, com injeção de solução de etanolamina a 3%, até a erradicação endoscópica das varicosidades.
53. Em relação à papilotomia endoscópica, pode-se dizer que:
- (A) neoplasia pancreática e via biliar dilatada são fatores de risco aumentado para pancreatite aguda pós-papilotomia.
 - (B) está contraindicada para o tratamento da síndrome do “sifão” (*sump syndrome*).
 - (C) os piores resultados da papilotomia na resolução de sintomas estão presentes nos pacientes com disfunção de esfíncter de Oddi do tipo III.
 - (D) quando complicada com perfuração, a rafia cirúrgica do duodeno fica indicada.
 - (E) o volume de papilotomias realizadas não tem relação com a frequência de complicações.
54. Em relação à úlcera péptica hemorrágica (UPH), é correto afirmar:
- (A) apresenta em geral prognóstico desfavorável, com recidivas hemorrágicas frequentes e mortalidade de quase 20%.
 - (B) o uso de inibidor de bomba de prótons por via endovenosa e o tratamento endoscópico reduzem as recidivas hemorrágicas e a mortalidade.
 - (C) a erradicação da infecção pelo *H. pylori* não parece ter impacto no índice de recidiva hemorrágica decorridos os primeiros 12 meses do episódio hemorrágico inicial.
 - (D) a UPH não relacionada à infecção por *Helicobacter pylori* apresenta história natural semelhante àquela relacionada à infecção pela bactéria.
 - (E) como advento do tratamento da infecção pelo *H. pylori*, a síndrome de Mallory-Weiss e a lesão de Dieulafoy tornaram-se causas mais frequentes de hemorragia digestiva alta, do que a UPH.
55. Sobre os tumores da papila duodenal maior, é correto afirmar:
- (A) o tratamento endoscópico do adenocarcinoma restrito à submucosa apresenta índice de cura superior a 90%.
 - (B) os adenomas são lesões de curso benigno que podem ser acompanhadas.
 - (C) em pacientes com síndrome de polipose colônica familiar, é fundamental a vigilância para o adenoma de papila duodenal e de duodeno.
 - (D) o tratamento endoscópico do adenoma de papila, quando indicado, apresenta como complicação principal a pancreatite aguda, para a qual não há profilaxia de eficácia comprovada.
 - (E) a termoablação com plasma de argônio é terapêutica segura e eficaz para o tratamento do adenocarcinoma de papila duodenal maior.
56. Assinale a alternativa correta.
- (A) A drenagem endoscópica transpapilar com prótese pancreática apresenta resultados satisfatórios para o tratamento do cistoadenoma seroso do pâncreas.
 - (B) A drenagem endoscópica transpapilar com prótese pancreática apresenta resultados satisfatórios para o tratamento da ectasia ductal mucinosa de ductos pancreáticos secundários.
 - (C) A drenagem endoscópica transpapilar com prótese pancreática apresenta resultados satisfatórios para o tratamento dos pseudocistos pancreáticos comunicantes com o sistema ductal, menores de 5 cm.
 - (D) Do ponto de vista técnico, a papilotomia pancreática é passo fundamental para o sucesso da inserção de prótese no ducto pancreático principal.
 - (E) A drenagem endoscópica transpapilar com dilatação balonada da papila apresenta resultados satisfatórios para o tratamento dos pseudocistos pancreáticos comunicantes com o sistema ductal, menores de 5 cm.

57. Você foi chamado na Unidade de Cuidados Intensivos para avaliar paciente no 3.º pós-operatório de revascularização do miocárdio, que apresentou episódio de melena em grande quantidade, com queda do hematócrito em 8% (40 para 32%) e hipotensão. O exame endoscópico revelou vários coágulos vivos misturados a outros enegrecidos, em volume suficiente para obscurecer a visibilização do fundo e do corpo até próximo à incisura. Havia também várias erosões antrais, de 2 a 3 mm, revestidas por hematina, sem sangramento ativo. Você explica ao médico intensivista que
- (A) o tratamento endoscópico das erosões com plasma de argônio pode reduzir o risco de ressangramento.
 - (B) não há tratamento endoscópico específico para esta situação.
 - (C) introduza octreotida endovenosa em infusão contínua.
 - (D) passe a administrar antiácidos através da sonda de Dubbhoff posicionada durante o exame endoscópico para alimentação do paciente.
 - (E) deve ser administrado algum procinético e deve ser realizado novo exame endoscópico nas próximas 6 horas.
58. Qual a apresentação macroscópica do carcinoma espinocelular esofágico com maior chance de cura através da ressecção endoscópica?
- (A) IIa.
 - (B) IIb.
 - (C) IIc.
 - (D) IIa + IIc.
 - (E) I.
59. É correto afirmar que:
- (A) o adenocarcinoma bem diferenciado gástrico, quando precoce, em geral apresenta-se ao exame endoscópico como lesão deprimida.
 - (B) o adenocarcinoma bem diferenciado gástrico apresenta-se ao exame endoscópico em área de mucosa trófica.
 - (C) o carcinoide gástrico relacionado à gastrite atrófica autoimune (tipo I) tem prognóstico desfavorável quando comparado ao carcinoide solitário (tipo III).
 - (D) o protocolo de tratamento endoscópico do câncer gástrico precoce não pode ser aplicado ao carcinoide gástrico.
 - (E) a ressecção endoscópica do câncer gástrico precoce em mais do que um fragmento se relaciona com maior risco de recidiva.
60. Em relação à colangite aguda supurativa, qual situação indica drenagem biliar de urgência?
- (A) Idade > 65 anos.
 - (B) Leucocitose > 18 000 leuc/mm³.
 - (C) Bilirrubina direta > 5,0 g%.
 - (D) Creatinina > 2,5 mg%.
 - (E) Coagulopatia.