

***INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS***  
***PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ***  
**MÉDICO SMS E - INFECTOLOGISTA**  
***INSTRUÇÕES***

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha.
02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta.
04. Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (*azul ou preta*).
05. As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas.
06. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
07. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
08. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12.
09. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
10. Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso.
11. Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição.
12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal *Atenderá você e trocará o seu caderno.*

NOME: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_ INSCR. Nº: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R.G. Nº: \_\_\_\_\_ DATA NASC.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SALA: \_\_\_\_\_ LOCAL: \_\_\_\_\_

## MÉDICO SMS E – INFECTOLOGISTA

1. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:
- a)  incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
  - b)  alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
  - c)  redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
  - d)  promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil
2. O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:
- a)  estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
  - b)  ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
  - c)  financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
  - d)  assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização
3. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:
- a)  ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
  - b)  desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
  - c)  dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
  - d)  atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania

***Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda a questão de número 04***

4. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:
- a)  saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
  - b)  redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
  - c)  promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
  - d)  aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis
5. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- a)  profissionais de saúde
  - b)  usuários
  - c)  representantes do governo
  - d)  prestadores de serviço
6. Em caso de infecção por *Campylobacter jejuni*, pode-se afirmar que:
- a)  a diarreia sanguinolenta ocorre na maioria dos casos
  - b)  a síndrome de Guillain- Barré pode aparecer após a doença diarreica
  - c)  a coprocultura tem alta sensibilidade diagnóstica
  - d)  a incidência de bacteremia associada à doença diarreica é alta
7. Adolescente é atendido no Posto de Saúde com febre, vômitos, cefaléia e sonolência há 24 horas. Teve um episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Ao exame, há torpor, desidratação, taquicardia, sinais de irritação meníngea, papiledema bilateral e lesão vesicular labial inferior à direita, com eritema perilesional, que surgiu há menos de 12 horas. Não há déficit motor focal. A conduta adequada, no momento, é:
- a)  iniciar ceftriaxona
  - b)  iniciar aciclovir venoso
  - c)  fazer punção lombar diagnóstica
  - d)  manter precaução aérea



20. NÃO é fator de risco para ser carreador crônico de *Salmonella* spp:
- a) ( ) cálculo biliar
  - b) ( ) imunossupressão
  - c) ( ) cálculo renal
  - d) ( ) esquistossomose de vias urinárias
21. A origem dos abscessos hepáticos estafilocócicos é:
- a) ( ) contigüidade
  - b) ( ) vias biliares
  - c) ( ) venosa
  - d) ( ) arterial
22. O principal agente etiológico da pneumonia necrotizante é:
- a) ( ) anaeróbio
  - b) ( ) *Streptococcus pneumoniae*
  - c) ( ) *Klebsiella pneumoniae*
  - d) ( ) *Pseudomonas aeruginosa*
23. A principal via de acesso bacteriano nos dispositivos intravasculares é:
- a) ( ) contaminação do sítio de inserção
  - b) ( ) contaminação do fluido de infusão
  - c) ( ) contaminação do ejetor lateral
  - d) ( ) contaminação hematogênica do cateter
24. NÃO é opção terapêutica para as riquetsioses:
- a) ( ) tetraciclina
  - b) ( ) sulfametoxazol-trimetoprim
  - c) ( ) cloranfenicol
  - d) ( ) rifampicina
25. NÃO está associada ao vírus *varicela-zoster*:
- a) ( ) síndrome de Ramsay-Hunt
  - b) ( ) síndrome de Reye
  - c) ( ) síndrome adenomegálica
  - d) ( ) angeíte cerebral granulomatosa
26. Criança de 10 anos está internada há cinco dias para tratamento de doença meningocócica com penicilina cristalina. Houve resolução da febre e melhora dos sinais meníngeos, entretanto o paciente, está se queixando de dor no quadril esquerdo ao deambular. A conduta adequada é:
- a) ( ) prolongar o tempo de antibioticoterapia
  - b) ( ) iniciar corticoterapia
  - c) ( ) trocar penicilina por ceftriaxona
  - d) ( ) iniciar antiinflamatório não hormonal
27. Dentre os antifúngicos abaixo, NÃO é indicado para tratamento de infecção urinária por *Candida* spp:
- a) ( ) itraconazol
  - b) ( ) irrigação vesical com Anfotericina B
  - c) ( ) Fluconazol
  - d) ( ) Anfotericina B sistêmica
28. O uso do soro antiescorpiônico, por via intravenosa em indivíduos que sofreram picada pelo *Tityius serrulatus*, é recomendado:
- a) ( ) apenas nos casos graves
  - b) ( ) em todos os casos, não importando o grau das manifestações clínicas
  - c) ( ) em casos moderados e graves
  - d) ( ) em nenhum caso de acidente pelo *Tityius serrulatus*
29. Um paciente, após ter sido mordido na mão por um cão desconhecido, há 70 dias, recebeu o esquema de tratamento profilático com a aplicação do soro anti-rábico e cinco doses da vacina anti-rábica de cultivo celular nos dias 0, 3, 7, 14 e 28 após a mordida. Hoje, este mesmo paciente, sofreu em sua coxa direita, mordida única de um cão de rua que fugiu. Além de verificar a correta profilaxia para o tétano, a conduta em relação à profilaxia da raiva é:
- a) ( ) aplicar apenas uma dose do soro anti-rábico, por se tratar de um cão de rua
  - b) ( ) aplicar apenas duas doses da vacina anti-rábica, uma no dia 0 e outra no dia 3 após a mordida
  - c) ( ) aplicar as cinco doses da vacina anti-rábica (dias 0, 3, 7, 14 e 28), não sendo necessária a aplicação do soro
  - d) ( ) não aplicar nem vacina, nem o soro anti-rábico
30. Sobre a sorologia para a toxoplasmose, é correto afirmar que:
- a) ( ) a presença de IgM positiva no sangue da criança após o sétimo dia de nascimento não é indicativa de toxoplasmose congênita
  - b) ( ) a presença de anticorpos da classe IgM, na gestante, não confirma o diagnóstico de toxoplasmose aguda
  - c) ( ) na neurotoxoplasmose é freqüente a presença de anticorpos da classe IgG e IgM
  - d) ( ) a gestante que apresenta resultado sorológico negativo para anticorpos das classes IgM e IgG, é suscetível de adquirir a infecção da toxoplasmose

31. José, servidor público municipal, cometeu um ato de improbidade, no exercício de sua função. De acordo com o artigo 187, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, José terá

- I. suspensão dos direitos políticos;
- II. ressarcimento ao erário;
- III. disponibilidade de bens;
- IV. perda da função pública;
- V. ação penal cabível.

Estão corretas APENAS as afirmações

- a) ( ) I, II, IV e V.
- b) ( ) II, III, e IV.
- c) ( ) I, II, III, IV e V.
- d) ( ) IV e V.

32. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos

- a) ( ) 70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
- b) ( ) 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- c) ( ) 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- d) ( ) 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

33. A aposentaria será:

INVALIDEZ PERMANENTE	COMPULSÓRIA	VOLUNTÁRIA
a) ( ) com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
b) ( ) com proventos proporcionais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.	70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) ( ) proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.	70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
d) ( ) com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição	aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com vencimentos integrais.

34. A fixação de quadro de lotação numérica de cargos e funções, sem o qual não será permitida a nomeação ou contratação de servidores é:

- a) ( ) obrigatória.
- b) ( ) proibida.
- c) ( ) facultativa.
- d) ( ) permitida.

35. A liberdade de filiação político- partidária aos servidores municipais é

- a) ( ) proibida.
- b) ( ) assegurada.
- c) ( ) obrigatória.
- d) ( ) facultativa.

36. Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde vinculados a Secretaria, da saúde e higiene serão subordinados ao planejamento e controle do conselho:

- a) ( ) do serviço social
- b) ( ) da saúde
- c) ( ) da vigilância sanitária
- d) ( ) da infância e juventude

37. A instalação ou extinção de quaisquer serviços públicos de saúde deve ser aprovada e discutida:

- a) ( ) no âmbito da Educação
- b) ( ) na Câmara Municipal
- c) ( ) Plano Diretor da Vigilância Sanitária
- d) ( ) Pelo Sistema Único de Saúde e Conselho Municipal

38. Compete ao município, assinale V ou F.

- a) ( ) saneamento básico e controle de endemias e epidemias.
- b) ( ) verbas especiais para lazer e diversão da população.
- c) ( ) elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o município.
- d) ( ) a administração do fundo municipal de saúde.

39. As ações e serviços de saúde realizados no município integram e constituem o sistema de saúde, são organizados de acordo com as seguintes diretrizes: Exceto.

- a)  secretaria de saúde, e higiene, e gestora, sistema de saúde.
- b)  integralidade na prestação das ações adequadas as realidades epidemiológica.
- c)  participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários dos trabalhadores.
- d)  as instituições privadas poderão participar de forma efetiva no sistema municipal de saúde.

40. É dever do poder público municipal buscar recursos para atender as leis e garantirem qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais; Assinale a alternativa incorreta, estes recursos são:

- a)  coibir o acesso ao trabalho e escolas, dificultando a inclusão.
- b)  montagem e manutenção dos centros de aprendizagem, reabilitação, e recuperação de deficientes físicos.
- c)  acessibilidades nas escolas.
- d)  assegurar convênios para reabilitação de deficientes através de entidades filantrópicas e unidade pública sem fins lucrativos.