

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO**

1. A artéria uterina e a artéria ovariana são, respectivamente, ramos da:

- (A) aorta abdominal e ilíaca comum
- (B) ilíaca comum e renal
- (C) ilíaca interna e renal
- (D) ilíaca interna e aorta abdominal

2. Assinale a alternativa que apresenta o hormônio cujo nível não aumenta com a atividade física e a função ovariana:

- (A) ACTH
- (B) GH
- (C) FSH
- (D) prolactina

3. Sobre a progesterona plasmática na mulher, é INCORRETO afirmar:

- (A) estimula a liberação de enzimas proteolíticas no folículo dominante
- (B) é secretada pelos ovários, nos folículos luteinizados
- (C) apresenta pico plasmático entre o 5º e o 7º dia após a ovulação
- (D) é responsável pelo padrão proliferativo endometrial

4. Mulher de 43 anos queixa-se de fluxo menstrual muito aumentado em quantidade e duração há 4 meses. O exame ginecológico esta normal. Não há alterações visíveis à ultra-sonografia. A causa mais freqüente de essa afecção e o tipo histológico de endométrio mais encontrado, nesse caso, são:

- (A) anovulação e endométrio hiperplásico
- (B) hiperprolactinemia e endométrio misto
- (C) insuficiência lútea e endométrio secretor
- (D) neoplasia e adenocarcinoma

5. Qual é o quadro clínico da síndrome de Taylor?

- (A) dismenorréia e dispareunia
- (B) mastalgia e dor pélvica no meio do ciclo menstrual
- (C) dismenorréia secundária e infertilidade
- (D) dor pélvica e desconforto pélvico

6. A endometriose é uma das doenças mais prevalentes na mulher em idade reprodutiva. Uma das formas de classificá-la é em endometriose superficial e profunda. Das alternativas, indique a que melhor define este critério:

- (A) a superficial é a do peritônio, a profunda é a ovariana e a do septo reto-vaginal
- (B) profunda quando ultrapassa a membrana basal da estrutura atingida
- (C) o critério de superficial e profunda é a penetração maior ou menos que 0,5cm do foco da endometriose
- (D) profunda quando atinge a camada muscular, seja da bexiga, do intestino e do próprio útero

7. Paciente de 48 anos, com câncer de mama esquerda, foi submetida a quadrantectomia há 1 ano e à quimioterapia pós-operatória. Apresenta, há 6 meses, fogachos intensos. Para alívio dos fogachos, pode-se prescrever:

- (A) raloxifeno
- (B) progesterona
- (C) tamoxifeno
- (D) ciclofenile

8. Das alternativas a seguir, qual representa o intervalo de tempo mais adequado para os seguintes períodos de vida da mulher: climatério, menopausa e senilidade:

- (A) 13-49 anos 39+-2 anos  $\geq$  60 anos
- (B) 39-49 anos 49+-2 anos  $\geq$  65anos
- (C) 39-65 anos 49+-2 anos  $\geq$  65 anos
- (D) 49-65 anos 60 anos  $\geq$  65 anos

9. Paciente, 30 anos de idade, assintomática, com diagnóstico de vaginose bacteriana, deseja usar DIU. Qual a conduta?

- (A) contra-indicar o uso do DIU
- (B) tratar a vaginose bacteriana e inserir DIU após o tratamento
- (C) iniciar o tratamento da vaginose bacteriana e inserir o DIU imediatamente
- (D) não é necessário tratar a vaginose bacteriana para inserir DIU

10. Uma mulher de 25 anos com vida sexual ativa relata corrimento vaginal. O laudo microscópico da citologia demonstra a presença de *Mobiluncus sp*, poucos neutrófilos, flora bacteriana com predomínio de cocobacilos e ausência de lactobacilos. Este resultado sugere:

- (A) tricomoníase
- (B) candidíase vulvovaginal
- (C) vaginose citolítica
- (D) vaginose bacteriana

11. Jovem de 28 anos está em uso de um anticoncepcional hormonal oral (ACHO) contendo 30 µg de etinilestradiol e 150 µg de levonorgestrel. O uso desse contraceptivo está associado à diminuição de:

- (A) HDL
- (B) T4 livre
- (C) triglicerídeos
- (D) tolerância à glicose

12. Casal com história de atividade sexual sem prática de anticoncepção há 1 ano, manifesta preocupação com a demora na obtenção da gravidez. O marido já teve filhos do casamento prévio. A atual esposa tem 36 anos, é nuligesta, e apresenta ciclos menstruais regulares, sem sintomas de dor pélvica ou antecedente de doença inflamatória pélvica ou cirúrgica.

Qual deverá ser a melhor conduta do médico frente a esses dados?

- (A) tranquilizar o casal, pois o tempo de exposição a concepção não definiu infertilidade conjugal
- (B) realizar propedêutica mínima com avaliação da ovulação (dosagem de progesterona ou biópsia endometrial) e espermograma, por se caracterizar infertilidade conjugal
- (C) realizar propedêutica mínima com avaliação da permeabilidade tubária e espermograma devido ao fator de risco feminino (idade avançada)
- (D) avaliar permeabilidade tubária em cavidade peritoneal pela videolaparoscopia

13. Qual é a quimioterapia neo-adjuvante mais empregada para o caso de uma paciente com câncer de mama esquerda localmente avançado, mas operável?

- (A) ciclofosfamida, metrotexato e 5-fluoracil
- (B) 5-fluoracil, adriamicina e ciclofosfamida
- (C) doxorubicina + ciclofosfamida
- (D) paclitaxel + metrotexato

14. Primigesta, 35 anos, realizou ultra-sonografia transvaginal que evidenciou gestação tópica, única, com

11 semanas e translucência nucal = 3,8mm. Baseado neste resultado, a conduta a ser adotada será:

- (A) fazer culdocentese
- (B) tranquilizar a paciente, pois este resultado está normal
- (C) solicitar um Doppler para pesquisa de centralização fetal
- (D) indicar um teste invasivo, preferencialmente a biópsia de vilos coriais

15. Qual a conduta obstétrica em relação ao parto para uma paciente com insuficiência cardíaca classe funcional II (NIHA), com ecocardiograma evidenciando defeito septal ventricular sem inversão de fluxo e hipertensão pulmonar leve, com fração de ejeção de 55%?

- (A) aguardar o trabalho de parto e abreviar o período expulsivo com o fórceps
- (B) indicar cesariana com 38 semanas
- (C) avaliar a maturidade fetal pela ultra-sonografia e indicar cesariana
- (D) aguardar o trabalho de parto e realizar cesárea

16. Durante atendimento de pré-natal, o resultado do hemograma revela macrocitose e hemoglobina de 10mg/dl. A suspeita inicial é de:

- (A) talassemia
- (B) anemia falciforme
- (C) anemia ferropriva
- (D) anemia folicopriva

17. Segundo a OMS, quantas ultra-sonografias obstétricas estão indicadas para uma paciente de 26 anos de idade G2 P1 C0, sem nenhum fator de risco e pré-natal atual e anterior sem anormalidades?

- (A) 2
- (B) 2 no 1º trimestre e 1 no 3º trimestre
- (C) nenhuma
- (D) 1

18. No trabalho de parto, a posição vertical tem como vantagens, EXCETO:

- (A) favorecer a respiração
- (B) melhorar a adaptação cefálica
- (C) aumentar a intensidade das contrações
- (D) favorecer a visão dos genitais e as manobras de dequitação

19. Paciente no 5º dia de puerpério apresenta hipertermia, taquiesfigmia, mal estar inquietação e angústia. Após propedêutica clínica, não se identificam sinais que justifiquem o quadro, e não há resposta satisfatória à terapêutica antibiótica. Trata-se provavelmente de um quadro de:

- (A) endometrite
- (B) fascíte
- (C) tromboflebite pélvica
- (D) salpingite

20. Gestante na 3º semana apresenta-se com tosse e secreção amarelada, além de febre baixa e presença de infiltrados de padrão misto intersticial e alveolar no raio x de tórax. O médico clínico prescreveu claritromicina. A conduta, no caso, é:

- (A) acertada, pois é necessário cobrir atípicos
- (B) equivocada, pois a droga é teratogênica
- (C) acertada, mas poderia associar-se betalactâmico
- (D) equivocada, devido a risco de disordose fetal

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: "A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

- (A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem
- (B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo do Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor da saúde
- (C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde
- (D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações.

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

- (A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades
- (B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade
- (C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população
- (D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde

23. Os Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional são órgãos de controle social sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). As suas atribuições são:

- (A) a elaboração de diretrizes das políticas de saúde
- (B) fiscalizar os gastos com saúde do poder executivo
- (C) aprovar todos os atos administrativos do poder executivo
- (D) indicar e nomear gestores dos serviços de saúde pertencentes ao SUS

24. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

- (A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização
- (B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
- (C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular
- (D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

- (A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este
- (B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina
- (C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade
- (D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo

## PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. \_\_\_\_ partir desta sexta, \_\_\_\_ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online \_\_\_\_\_ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno \_\_\_\_\_ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

**26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:**

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

**27. Assinale a alternativa correta:**

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

**28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro parágrafo, “sua” se refere à:**

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

**29. Considere a expressão:**

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.”  
A alternativa correta é:

- (A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.

(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é objeto direto da oração

**30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais.**

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

### CONHECIMENTOS GERAIS

**31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:**

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

**32. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:**

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

**33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiras. O nome da usina que deverá ser construída é:**

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

**34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?**

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná – PR
- (C) Amazonas – AC
- (D) Xingu - PA

**35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:**

- (A) Grécia
- (B) Irlanda
- (C) Holanda
- (D) Bélgica

**36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:**

- (A) Irlanda
- (B) Finlândia
- (C) Islândia
- (D) Inglaterra

**37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:**

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
- (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
- (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião

- (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião
- 

**38. Leia o texto:**

***“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”***

A sigla **Copom** significa:

- (A) Comissão de política monetária
  - (B) Comissão de posição monetária
  - (C) Conselho de posição monetária
  - (D) Conselho de política monetária
- 

**39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:**

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
  - (B) Índice de preços induzido
  - (C) Imposto sobre produtos induzido
  - (D) Índice sobre produtos industrializados
- 

**40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:**

- (A) Tamiflu
  - (B) Viagra
  - (C) Relenza
  - (D) Lopinavir
-