

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 3.21-MÉDICO GINECOLOGISTA – VOTORANTIM – SP - 2010

Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5.

Dá para crescer depois de adulto?

Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil conseguir resultados significativos, e o único tratamento que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, há esperanças. Depois... "Uma vez fechadas, há pouco crescimento adicional", diz a endocrinologista Leila Pedroso de Paul. "Atingimos 97% da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para meninos." É a vida. *Superinteressante* – junho de 2010

QUESTÃO 01

Assinale a opção que contenha a resposta mais adequada ao título do texto.

- a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que nos tornamos adultos.
- b) Não, pois os hormônios são afetados de forma irreversível na fase de crescimento.
- c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das cartilagens de crescimento.
- d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, desde que se disponha a um tratamento complicado.

QUESTÃO 02

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo:

- I – "Se você é verticalmente prejudicado"
- II – "depois que a fase natural de crescimento passa"
- III – "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos"
- IV – "Enquanto houver cartilagem, há esperanças"

Os conectivos que expressam noção de tempo constam nas opções:

- a) II e IV apenas.
- b) I e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) III e IV apenas.

QUESTÃO 03

Observe.

- I – "Enquanto houver cartilagem"
- II – "somos afetados de duas formas pelos hormônios sexuais"
- III – "há esperanças"
- IV – "eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento"
- V – "há pouco crescimento adicional"

As frases que possuem a mesma classificação quanto ao tipo de sujeito são:

- a) I, III e IV apenas.
- b) I, III e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.
- d) III e IV apenas.

QUESTÃO 04

Em "Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do crescimento." e "Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de crescimento entre os ossos.", os pronomes sublinhados referem-se, respectivamente, à:

- a) Hormônio de crescimento – estirão.
- b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais.
- c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento.
- d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento.

QUESTÃO 05

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o plural correto.

- a) Estirões – naturais.
- b) Calcificações – adicionais.
- c) Liberações – finais.
- d) Estirões – difíceis.

QUESTÃO 06

Se uma pessoa resolve economizar R\$ 2,50 por dia, levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de:

- a) R\$ 450,00
- b) R\$ 475,00
- c) R\$ 525,00
- d) R\$ 550,00

QUESTÃO 07

Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal de energia elétrica de uma residência:

Aparelho	Consumo Mensal
Geladeira	12,5 kW
Forno Elétrico	14 kW
TV	56 kW
Lâmpada	34 kW

Considerando que cada kW custe R\$ 0,15, podemos afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês será de, aproximadamente:

- a) R\$ 17,47
- b) R\$ 19,20
- c) R\$ 21,40
- d) R\$ 22,00

QUESTÃO 08

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença entre os salários é de R\$ 500,00. O salário de Maria é de:

- a) R\$ 4.000,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 4.750,00
- d) R\$ 5.000,00

QUESTÃO 09

Um banco cobra sempre $\frac{1}{10}$ de juros do valor do empréstimo, independente do valor adquirido pelo cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça um empréstimo de R\$ 100.240,00. Então, podemos afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar ao banco é de:

- R\$ 10.024,00
- R\$ 10.240,00
- R\$ 10.204,00
- R\$ 1.024,00

QUESTÃO 10

A soma das soluções da equação $(2x-5).(2x+6).(3x-9)=0$ é:

- $\frac{5}{3}$
- 3
- 3
- 5

QUESTÃO 11

O advento dos Pactos, traz como componentes básicos:

- Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS;
- Pacto pela Solidariedade, Pacto pela Integralidade e Pacto pela Igualdade;
- Pacto pela Diversidade, Pacto pela Vida e Pacto pela Solidariedade;
- Pacto pela Integralidade; Pacto de Gestão do SUS e Pacto pela Equidade.

QUESTÃO 12

Na implementação integral de um novo modelo assistencial baseado em todas as diretrizes do SUS, a questão dos recursos humanos desempenha um papel central. A esse respeito é incorreto afirmar:

- A atual política de recursos humanos apresenta um descompasso entre a teoria e a prática;
- As conferências e os planos de saúde do governo anunciam qual o perfil dos profissionais de saúde a serem formados para atender as necessidades do SUS, mas as instituições de ensino continuam formando profissionais alheios a essas novas demandas.
- Os profissionais, a partir da nova política de recursos humanos, são formados para a realidade do mercado, adequados tanto em qualidade como em quantidade;
- As consequências da política de recursos humanos leva à uma maior dificuldade quando se faz necessário a contratação de profissionais com perfil adequado para atuar em Programa Saúde da Família (PSF).

QUESTÃO 13

A Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.080/90, sofreu vários vetos em seus artigos, atingindo aqueles que tratavam

do detalhamento do artigo 198, inciso III da Constituição Federal, sobre:

- A participação da comunidade no controle social;
- A regulamentação do repasse direto dos recursos do governo federal para o governo municipal
- O financiamento do SUS, cuja responsabilidade era única e restrita do poder executivo;
- As alternativas a e b estão corretas.

QUESTÃO 14

A participação social é uma das diretrizes do SUS, que está garantida através:

- Dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Saúde;
- Das Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde;
- a e b estão corretas;
- Todas estão incorretas.

QUESTÃO 15

O conceito de Saúde definido pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, sintetiza grande parte do ideário do Movimento Sanitário Brasileiro que é:

- Saúde é o bem estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença;
- Em sentido mais abrangente é conquistar o bem estar através do trabalho e do lazer, da assistência à saúde, com serviços de saúde estruturados e acesso garantido;
- Saúde como resultante das condições de alimentação, habitação, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e o acesso a serviços de saúde.
- Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 16

A PIROSE é um sintoma comum no período gestacional, a esse respeito é correto afirmar:

- A dieta nesses casos pode ser liberada, onde a ingestão de gordura e café deve ser feita com moderação;
- A ingestão de leite frio;
- Dieta fracionada, devendo evitar doces, café;
- Evitar chá preto, mates.

QUESTÃO 17

No Brasil, a fase atual da transição epidemiológica se expressa pela manutenção de elevado coeficiente de mortalidade por algumas doenças. Diminuindo este índice apenas nas:

- Doenças do aparelho circulatório;
- Doenças infecciosas e parasitárias;
- Causas externas como acidentes de trânsito e violência;
- Doenças crônico-degenerativas.

QUESTÃO 18

Mudanças demográficas, também denominadas de transição demográfica, levam a alterações importantes no perfil de morbimortalidade da

população brasileira. A esse respeito é correto afirmar :

- a) A população brasileira envelheceu nas últimas duas décadas, com um maior percentual de pessoas nas faixas etárias de 30 - 49, 50 - 69 e 70 anos ou mais em 2000, em comparação com 1980;
- b) A taxa média de crescimento anual da população diminuiu, passando de 2,4% ao ano na década de 70 para 1,9% na de 80, alcançando 1,6% em 2000;
- c) A esperança de vida ao nascer aumentou significativamente nas últimas décadas, passando de 62 anos para homens e 69 anos para mulheres em 1990, para 65 anos para homens e 73 anos para mulheres em 2000;
- d) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 19

Adolescente feminina apresentando galactorreia pode significar:

- a) gravidez
- b) adenoma
- c) utilização de fenotiazídicos
- d) todas as anteriores são corretas

QUESTÃO 20

A metformina é um medicamento usado para o controle do DM II. Com relação a essa droga, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Aumenta a sensibilidade à insulina, principalmente no fígado.
- b) A redução da glicemia que provoca deve-se, especialmente, à diminuição da produção hepática de glicose.
- c) Está relacionada a aumento de peso, principalmente em mulheres.
- d) É contra-indicada em pacientes com insuficiência renal.

QUESTÃO 21

No primeiro minuto após o parto o recém-nascido é completamente róseo, a frequência ventricular está em 110, o choro é forte, o tono muscular bom, movimentos ativados das extremidades e a respiração forte; a contagem de Apgar é:

- a) 3
- b) 5
- c) 7
- d) 10

QUESTÃO 22

O colo do útero, na gravidez, tem tendência a:

- a) Eversão;
- b) Reversão;
- c) Inversão;
- d) Eversão seguida de reversão.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa incorreta:

- a) O feto recebe oxigênio da mãe.
- b) O sangue do feto oxigena-se na placenta.

- c) O sangue da mãe contém oxigênio que, na placenta, passa ao sangue do feto.
- d) A hemácia materna, oxigenada, atravessa a placenta para oxigenar o feto.

QUESTÃO 24

É considerado prematuro o recém-nascido:

- a) Que nasce com menos de 37 semanas completas de gestação.
- b) Que pesa, ao nascer, 2500g ou menos.
- c) Que tem, ao nascer, mais de 37 semanas e menos de 2500g.
- d) Que nasce com menos de 8 meses de gestação.

QUESTÃO 25

As artérias umbilicais transportam sangue :

- a) Arterial, da placenta para o feto.
- b) Venoso, da placenta para o feto.
- c) Arterial.
- d) Venoso.

QUESTÃO 26

Na grávida diabética é habitual acontecer:

- a) Agravamento do diabetes a partir do segundo trimestre.
- b) Melhora espontânea a partir do quinto mês.
- c) O diabetes não se altera.
- d) Interrupção da prenhez na 24ª semana.

QUESTÃO 27

A ocitocina está indicada em uma das seguintes eventualidades:

- a) Discinesia uterina por sedação precoce excessiva.
- b) Bacia estreita.
- c) Situação transversa abandonada.
- d) Presença do anel de Bandl.

QUESTÃO 28

Uma das manobras não se aplica na extração da cabeça derradeira. Qual?

- a) Manobra de Mauriceau.
- b) Manobra de Praga.
- c) Manobra de Champetier de Ribers.
- d) Manobra de Pajot.

QUESTÃO 29

O que é terceira mucosa do colo uterino?

- a) Mucosa que se estende do orifício interno do colo ao orifício externo do colo.
- b) É aquela de revestimento epitelial recobrimdo área de metaplasia.
- c) É aquela de revestimento glandular com epidermização das glândulas.
- d) É aquela que se estende da última à primeira glândula.

QUESTÃO 30

No pseudo-hermafroditismo masculino:

- a) As pacientes têm genótipo masculino e fenótipo feminino.

- b) As pacientes têm genótipo masculino e gônada feminina.
- c) As pacientes têm genótipo masculino e gônada masculina.
- d) As pacientes têm genótipo feminino e gônada feminina.

QUESTÃO 31

O adenocarcinoma é a expressão maligna do adenoma, qual a expressão maligna do mioma?

- a) Sarcoma.
- b) Miocarcinoma.
- c) Mioblastoma.
- d) Leiomioma.

QUESTÃO 32

Âmnio nodoso sugere:

- a) Malformação cardíaca.
- b) Doença do colágeno da mãe.
- c) Doença do colágeno da mãe e do concepto.
- d) Malformações urinárias.

QUESTÃO 33

A síndrome de Meigs é:

- a) Tumor de ovário bilateral e ascite.
- b) Associação de tumor de ovário, ascite e hidrotórax.
- c) Associação de tumor de ovário com ascite e pneumoperitônio.
- d) Associação de tumor de ovário e hidrotórax.

QUESTÃO 34

É lesão predisponente do câncer da vulva:

- a) Linfocarcinoma venéreo.
- b) Leucoplasia vulvar.
- c) Prurido vulvar.
- d) Todas acima.

QUESTÃO 35

A porção da trompa contida na parede uterina é chamada:

- a) Ampolar.
- b) Ístmica.
- c) Cornual.
- d) Intersticial.

QUESTÃO 36

A moléstia de Paget na vulva:

- a) É lesão inflamatória.
- b) É lesão neoplásica.
- c) É lesão metaplásica.
- d) É lesão degenerativa.

QUESTÃO 37

A artéria ovariana direita é ramo da:

- a) Artéria ilíaca comum.
- b) Artéria ilíaca interna.
- c) Artéria ilíaca externa.
- d) Aorta.

QUESTÃO 38

Os fármacos abaixo podem provocar patologia no concepto, diagnosticável ao nascer. Um deles poderá também provocar patologia tardia .Qual?

- a) Progestínicos orais.
- b) Talidomida.
- c) Androgênios.
- d) Estilbestrol.

QUESTÃO 39

Mola hidatiforme representa degeneração de:

- a) Decídua basal
- b) Vilosidade corial
- c) Âmnio
- d) Seio marginal

QUESTÃO 40

O quadro clínico mais provável de surgir em uma paciente que teve hemorragia e choque durante o parto é:

- a) Ausência de lactação e emagrecimento.
- b) Galactorreia e emagrecimento.
- c) Ausência de lactação e queda de pêlos pubianos.
- d) Amenorreia e galactorreia.

QUESTÃO 41

NÃO é elemento de alto risco para o câncer de colo:

- a) Início precoce de vida sexual.
- b) Uso de pílulas anticoncepcionais por mais de três anos sem interrupção.
- c) Promiscuidade sexual.
- d) Grande multiparidade.

QUESTÃO 42

É contra-indicado para o uso do dispositivo intra-uterino:

- a) Mioma submucoso.
- b) Passado recente de fenômenos tromboembólicos.
- c) Presença de aderências intra-uterinas.
- d) O prévio uso de anovulatórios orais.

QUESTÃO 43

Em paciente jovem, com FSH sérico elevado e amenorréia secundária, o diagnóstico mais provável é:

- a) Tumor de ovário com atividade hormonal.
- b) Ovário policístico.
- c) Menopausa precoce.
- d) Agenesia ovariana.

QUESTÃO 44

A técnica de Aburel para interrupção da gravidez consiste na introdução, na câmara ovular de:

- a) 500ml de solução de formol a 10%.
- b) 100 a 200ml de solução de cloreto de sódio a 50%.
- c) 250ml de solução de glicose de 10%.
- d) 10ml de prostaglandina F2 –alfa.

QUESTÃO 45

Na iminência de rotura uterina, os sinais mais evidentes são:

- a) Distensão segmentar, hemorragia e dor.
- b) Distensão segmentar, edema suprapúbico, dor e hemorragia.
- c) Distensão segmentar, edema suprapúbico, edema do colo, útero em ampulheta.
- d) Distensão segmentar, edema suprapúbico, útero em ampulheta hemorragia, morte fetal.

QUESTÃO 46

As épocas, em semanas, em que os batimentos cardíofetais estão presentes à ultra-sonografia, ao sonar Doppler e ao Pinard são, respectivamente:

- a) 10^a, 18^a e 30^a.
- b) 15^a, 24^a e 36^a.
- c) 12^a, 20^a e 34^a.
- d) 5^a, 16^a e 20^a.

QUESTÃO 47

A MÓRULA alcança a cavidade uterina:

- a) Dentre o 3^o e o 5^o dia após a fecundação.
- b) Entre o 5^o e o 7^o dia após a fecundação.
- c) Nela se nidando entre o 6^o e 8^o dia após a fecundação.
- d) Perdendo a zona lúcida, o que propicia a nidação.

QUESTÃO 48

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu:

- a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS;
- b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT
- c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita transferido regularmente aos municípios;
- d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 49

Quanto ao Aleitamento Materno é correto afirmar:

- a) Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe somente leite materno, direto do seio ordenhado, ou leite humano de outra fonte
- b) Aleitamento materno predominante: a fonte predominante de nutrição da criança é o leite humano, sem receber água ou bebidas a base de água, sucos de frutas;
- c) Aleitamento materno complementado: a criança recebe leite humano de outras fontes e não da mãe;
- d) A espécie humana é a única entre os mamíferos em que a amamentação é biologicamente espontânea.

QUESTÃO 50

No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde, é a política que tem como objetivo :

- a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de recursos disponíveis em uma localidade;
- b) Economizar recursos financeiros;
- c) Estimular a população a procurar o pronto atendimento de urgências médicas;
- d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em recursos.