



CONCURSO PÚBLICO

12. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

O silêncio dos pais

Há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, enquanto conversávamos. Sem me pedir, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava dependurado na parede e deu para o filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com um olho nas visitas, outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor. Sorridente, a mãe declarou:

– Agora não dá mais para tirar dele!

– Sinto muito, mas é de estimação – respondi.

Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube mais tarde que me achou um “mal-educado”. Pensei: e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa alheia e pegar o que quiser!

Certa vez recebi a visita de um casal de amigos com o filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu pufe de camurça, sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe orgulhosamente me olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Timidamente, pedi:

– Pare de pular, senão vai estragar o pufe.

Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!

É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico, que percorria a cidade com um guia explicando seus principais pontos. No primeiro banco se sentava uma mulher com uma menininha linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu:

– Por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem!

A menina não entendeu. A mãe continuou muda. Ausente.

Quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa:

– Não vá fazer manha!

Cresci com a noção de que se deve respeito ao próximo, portanto é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina respeito ao próximo? Mas talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. Esse é o problema.

(Walcyr Carrasco, *Veja São Paulo*, 21.04.2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece, entre as orações, a relação de **conclusão**.

- (A) O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, **enquanto** conversávamos.
- (B) – Sinto muito, **mas** é de estimação – respondi.
- (C) Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!
- (D) **Quando** criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar.
- (E) ... **portanto** é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a mãe que exigiu levar o tamborzinho agiu corretamente, pois as crianças não devem passar por frustrações.
- (B) o cronista foi intransigente quando reclamou do garoto que pulava em seu pufe, pois não se deve tolher a iniciativa das crianças.
- (C) a mãe da garotinha que estava no ônibus turístico tinha autoridade sobre a filha, mas não interferiu por estar distraída com o passeio.
- (D) alguns pais não têm competência para educar os filhos e, por esse motivo, formarão pessoas sem limites e inaptas para viverem em sociedade.
- (E) os brasileiros fazem jus à fama de povo mal-educado, pois são numerosos os exemplos de nossa falta de cidadania em comparação a outros países.

03. Considere as afirmações sobre o emprego da próclise, isto é, do pronome oblíquo antes do verbo.

- I. Em – Soube mais tarde que **me** achou um “mal-educado”. – a partícula atrativa é um pronome relativo.
- II. Em – A mãe orgulhosamente **me** olhou e sorriu. – a partícula atrativa é um advérbio.
- III. Em – Cresci com a noção de que **se** deve respeito ao próximo... – a partícula atrativa é uma conjunção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A mãe insistiu para _____ dar o tamborzinho ao seu filho, mas não _____ dei ao garoto, pois era de estimação. Para _____, esse garoto crescerá achando que pode tudo.

- (A) eu ... o ... mim
- (B) eu ... lhe ... mim
- (C) eu ... lhe ... eu
- (D) mim ... o ... eu
- (E) mim ... lhe ... mim

05. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases a seguir.

O cronista fez uma viagem ____ Escócia.

Alguns pais se recusam ____ dizer não aos filhos.

Graças ____ boa educação que recebeu, o cronista exercita a cidadania.

Para o cronista, os pais modernos se submetem ____ vontades dos filhos.

- (A) a ... à ... à ... as
- (B) a ... a ... a ... às
- (C) à ... a ... à ... às
- (D) à ... à ... à ... as
- (E) à ... a ... a ... às

06. Considere o texto.

*Ibirapuera inaugura brinquedo acessível
a criança deficiente*

Neste domingo, antevéspera do Dia da Criança, um novo brinquedo, acessível para crianças com deficiência, será inaugurado no parque Ibirapuera.

A nova atração conta com rampas de acesso e corrimãos, para crianças com mobilidade reduzida, e piso tátil, para orientação de crianças com deficiência visual, além de intervenções sonoras, como instrumentos de percussão.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o brinquedo também é voltado para crianças sem deficiência, já que a ideia é levar aos parques a perspectiva de inclusão com algo que não seja atrativo apenas para um segmento específico.

Para Thais Frota, arquiteta especializada em acessibilidade, o brinquedo “possibilita a brincadeira entre todas as crianças sem segregar. Além disso, a mãe em cadeiras de rodas pode acompanhar o filho que não tem deficiência.”

A administração do parque afirmou que o projeto começou após a Lei n.º 11.982, de julho de 2009, que obriga parques a adaptarem pelo menos 5% de seus brinquedos para a utilização por pessoas que tenham algum tipo de deficiência.

(Luiz Gustavo Cristino, *Folha de S.Paulo*, 08.10.2010. Adaptado)

De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que

- (A) o novo brinquedo do parque do Ibirapuera foi projetado privilegiando as crianças que têm deficiência auditiva, pois há intervenções sonoras.
- (B) crianças não portadoras de deficiências também poderão se utilizar do brinquedo, mas em situações pré-determinadas pelo parque.
- (C) brinquedos, como o do Ibirapuera, provavelmente serão incorporados a outros parques, pois há uma lei que exige essa adaptação.
- (D) a aquisição de brinquedos desse tipo se deve à iniciativa dos frequentadores do mais famoso parque de São Paulo.
- (E) há uma falha no projeto, pois o brinquedo está instalado em local ainda inacessível para os pais com deficiência.

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.

- (A) Foram impressas, em papel de péssima qualidade, os formulários e as fichas de inscrição.
- (B) Tamires sentiu-se meio constrangida ao saber que não fora escolhida para o cargo.
- (C) Vão haver discussões acirradas durante a execução deste projeto.
- (D) Fazem algumas horas que a paciente está na mesa de cirurgia.
- (E) Ocorreu, durante o inverno, várias alterações de temperatura.

08. Considere as afirmações sobre a tirinha.



(Dick Browne. *O melhor de Hagar, o Horrível*. v.1 Porto Alegre : L&PM Pocket, 2009)

- I. A atitude do pai, no segundo quadrinho, e as atitudes da garotinha evidenciam comportamentos que se opõem.
- II. Ao ouvir o comentário de Hagar, o jovem se irritou, pois foi uma observação sem fundamento algum.
- III. Na expressão – Qual é a sua, “coroa”? – empregou-se a linguagem figurada das palavras.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a frase correta quanto ao emprego do plural.

- (A) Os pôsteres da campanha publicitária já chegaram da gráfica.
- (B) Os cidadãos precisam vigiar os políticos eleitos.
- (C) Os chapéus encomendados pelos atores estão perfeitos para a cena.
- (D) Compramos pãozinhos doces para o lanche.
- (E) Os degraus da escada estão escorregadios por causa da chuva.

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está empregado corretamente.

- (A) Espera-se que todos os atores **estejem** preparados para a estreia.
- (B) Quando eles **verem** o novo modelo do carro, reconhecerão as linhas arrojadas.
- (C) Se Amanda **manter** esse ritmo de trabalho, não evitará o estresse.
- (D) As crianças **vem** ao parque e se divertem nos brinquedos.
- (E) Todos os dias, nós **pomos** a correspondência em ordem.

ATUALIDADES

11. Em agosto de 2010, manifestando-se sobre a gripe H1N1, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan,
- (A) reconheceu a supervalorização dos riscos dessa gripe.
 - (B) criticou a vacinação em massa, considerada desnecessária e cara.
 - (C) confirmou a erradicação dessa gripe no mundo inteiro.
 - (D) alertou para a mutação desse vírus, que se tornou mais agressivo.
 - (E) anunciou o início da fase pós-pandêmica dessa doença.

12. *A associação da (...) com a (...) poderá ampliar a oferta de voos para os consumidores brasileiros. (...)*
Na sexta, as duas empresas anunciaram a intenção de unir as duas companhias, por meio da troca de ações. (...)
A operação depende do aval da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

(Folha de S.Paulo, 17.08.2010)

As duas companhias aéreas são

- (A) Gol e United.
 - (B) Azul e Continental.
 - (C) Varig e Delta.
 - (D) TAM e LAN.
 - (E) Webjet e Avianca.
13. Em agosto de 2010, morreu a professora Dorina de Gouvêa Nowill, uma das maiores ativistas pela inclusão social no Brasil. Em 1946, ela criou uma fundação que, em 1991, recebeu seu nome. Seu trabalho estava voltado para os
- (A) portadores do vírus HIV.
 - (B) cadeirantes.
 - (C) deficientes visuais.
 - (D) autistas.
 - (E) portadores da Síndrome de Down.

14. *A falta d'água no oeste e no sul do (...), provocada pela seca que se estende desde o mês de agosto nas duas regiões, está fazendo com que as prefeituras tenham de recorrer a poços artesianos para obter água potável.*
Em todo o Estado, 40 mil famílias já foram atingidas pelo isolamento depois que os rios baixaram a níveis mínimos. Dos 62 municípios (...), 29 decretaram situação de emergência. (...)
Em São Paulo de Olivença, sete pessoas morreram por causa de água contaminada entre agosto e setembro deste ano.

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010. Adaptado)

Essa situação atinge o Estado do

- (A) Amazonas.
- (B) Pará.
- (C) Tocantins.
- (D) Piauí.
- (E) Mato Grosso.

15. O relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em setembro de 2010, informou que o Irã
- (A) seguiu à risca os termos do acordo mediado por Brasil e Turquia em maio.
 - (B) acelerou seu programa nuclear e vetou a entrada de inspetores da agência.
 - (C) já desenvolveu a tecnologia necessária para a construção de bombas atômicas.
 - (D) diminuiu sensivelmente a quantidade de urânio enriquecido a baixo teor.
 - (E) cooperou com a agência e reafirmou o caráter pacífico de suas atividades.

16. *A oposição (...) impôs um revés ao presidente Hugo Chávez nas eleições legislativas de anteontem.*
Com as 67 cadeiras obtidas nas urnas, não só impediu que o governo alcançasse a meta de assegurar dois terços dos 165 deputados como desferiu um golpe simbólico: somadas, as principais forças opositoras alcançaram mais de 50% dos votos nacionais.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2010)

Essas eleições ocorreram

- (A) na Colômbia.
 - (B) no Chile.
 - (C) no Uruguai.
 - (D) na Venezuela.
 - (E) no Peru.
17. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em setembro de 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre deste ano,
- (A) cresceu 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (B) diminuiu 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2010.
 - (C) manteve-se igual ao do mesmo período de 2009.
 - (D) diminuiu 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (E) cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010.

18. *Cuba irá libertar outros três presos políticos, sob a condição de que eles partam para a Espanha. Com essa decisão, chega a 39 o número de dissidentes libertados após um acordo firmado entre o presidente Raúl Castro e a Igreja Católica.*
Em julho, Cuba se comprometeu a libertar em um prazo de três a quatro meses um total de 52 dissidentes presos em 2003.

(www.estadao.com.br/noticia, 27.09.2010)

Esses dissidentes estavam presos porque

- (A) tentaram fugir do país, com ajuda de exilados na Europa.
- (B) foram condenados por fazerem oposição ao governo.
- (C) apoiaram um golpe para reconduzir Fidel Castro ao poder.
- (D) passaram segredos militares a espiões venezuelanos.
- (E) planejaram um atentado contra o papa, que visitava o país.

19. A Comissão Europeia – o braço executivo da UE – deu ontem prazo de duas semanas para que a França cumpra a legislação do bloco ou sofra a abertura de um processo legal devido (...).

“A França não está aplicando a lei europeia sobre livre movimento como deveria, então decidimos dar início a um procedimento contra a França por infringi-la”, afirmou ontem a comissária de Justiça, Viviane Reding.

(Folha de S.Paulo, 30.09.2010)

A Comissão Europeia (CE) anunciou ontem a suspensão de queixa contra a França (...).

Na sexta-feira passada, (...) o governo francês aceitou aplicar adequadamente a normativa europeia de 2004 que garante a livre circulação dos cidadãos do bloco (...).

Paris fez “o que foi pedido” e, por isso, o braço executivo do bloco abandonou a ameaça de abrir um processo por infração (...).

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010)

A Comissão Europeia abriria um processo contra a França devido

- (A) ao projeto de lei que proíbe o uso de símbolos religiosos e étnicos em locais públicos.
- (B) às medidas discriminatórias contra os imigrantes das ex-colônias africanas.
- (C) às deportações de ciganos, principalmente para a Romênia e a Bulgária.
- (D) aos escândalos que envolvem a evasão de divisas facilitada pela existência do bloco.
- (E) à exigência de visto para a entrada de cidadãos dos países-membros.

20. Perto de completar quatro anos no poder, o presidente Rafael Correa, segundo diversos analistas, saiu fortalecido da crise política causada na quinta-feira pela (...).

Ontem, Correa, que tem mais de 60% de aprovação popular, afirmou pelo canal estatal 2 (...) “Não conseguirão transformar o país em uma nova Honduras.”

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Essa crise política relaciona-se à

- (A) rebelião das forças policiais, interpretada como uma tentativa de golpe.
- (B) proposta do presidente de modificar a Constituição para permitir sua reeleição.
- (C) reação popular contra medidas de estatização de empresas.
- (D) resistência do Congresso ao projeto presidencial de aumento de mandato.
- (E) greve geral decretada pelos sindicatos, entendida como interferência externa.

21. Considere as seguintes competências:

- I. ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- II. participar da execução das ações de saneamento básico;
- III. fiscalizar e inspecionar o teor nutricional dos alimentos;
- IV. colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.

Segundo a Constituição Federal, são competências do Sistema Único de Saúde aquelas mencionadas nos itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

22. As ações e os serviços de saúde em nosso país são considerados de relevância pública e sua execução deve ser feita

- (A) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
- (B) apenas diretamente pelo Poder Público.
- (C) apenas por serviços terceirizados.
- (D) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito público.
- (E) pelo Poder Público e por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

23. No Município de Diadema, de acordo com sua Lei Orgânica, é correto afirmar que

- (A) é permitida a designação ou nomeação para cargos ou funções diretivas na área da saúde, de pessoas que participam da direção, gerência ou administração de entidade do setor privado.
- (B) é permitida, em casos excepcionais, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) os serviços de saúde do setor privado têm a autonomia e independência na definição de sua forma de funcionamento, não podendo ser objeto de ação restritiva por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) o Poder Público Municipal poderá intervir nos serviços de saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
- (E) o controle social no município, por meio do Conselho Municipal de Saúde, é exercido apenas por representantes dos setores organizados da sociedade civil.

24. Ao se afirmar que a saúde
- é um direito de todos,
 - integra todas as áreas da vida humana, e
 - que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades,
- resgatam-se, respectivamente, os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:
- (A) integralidade, universalidade e equidade.
 - (B) universalidade, integralidade e equidade.
 - (C) integralidade, universalidade e igualdade.
 - (D) justiça social, abordagem holística e individualidade.
 - (E) direito universal, integralidade, individualidade.
25. A Instituição da União responsável pela Vigilância Sanitária é a(o)
- (A) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (B) Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (C) Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (E) Superintendência de Vigilância e Inspeção Sanitária.
26. O coeficiente de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde, é obtido, referindo-se a um dado período de tempo, pela divisão do número de óbitos de crianças
- (A) menores de 1 ano pelo total da população.
 - (B) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos.
 - (C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos.
 - (D) menores de 1 mês pelo número total de nascimentos.
 - (E) menores de 1 mês pelo número de nascidos vivos.
27. Numa dada população, constituída por 1 000 pessoas, ao longo de um período de tempo, foram diagnosticados 10 casos novos de câncer de colo de útero. No que se refere ao coeficiente de incidência dessa patologia, é correto afirmar que ele é
- (A) igual a 10%.
 - (B) igual a 1%.
 - (C) igual a 0,1%.
 - (D) superior ao da média nacional.
 - (E) impossível de ser calculado com os dados apresentados.
28. As medidas adotadas após a sobrevivência das consequências da doença, representadas pela instalação de deficiências funcionais, são denominadas de
- (A) prevenção primária.
 - (B) prevenção secundária.
 - (C) prevenção terciária.
 - (D) prevenção quaternária.
 - (E) medidas paliativas.
29. Com relação à inclusão, pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde, de outros agravos ou doenças na Lista das Doenças de Notificação Compulsória – DNC, em seu município, é correto afirmar que
- (A) é permitido, desde que comunicado ao gestor nacional.
 - (B) é permitido, desde que comunicado ao gestor estadual.
 - (C) é permitido, desde que comunicado aos gestores nacional e estadual.
 - (D) é permitido, desde que se trate de caso inusitado ou de surto ou epidemia.
 - (E) não é permitido.
30. De acordo com a Lista das DNC no Estado de São Paulo, dentre outras, só devem ser notificadas, após confirmação diagnóstica:
- (A) Esquistossomose, Hanseníase e Tracoma.
 - (B) Hanseníase, Malária e Rubéola.
 - (C) Cólera, Coqueluche e Dengue.
 - (D) Dengue, Difteria e Hanseníase.
 - (E) Febre Maculosa, Hantavirose e Hepatites Virais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Na doença do refluxo gastroesofágico, pode-se afirmar corretamente que
- (A) a presença de pirose e/ou regurgitação pelo menos uma vez por semana, por 8 semanas ou mais, sugere o diagnóstico.
 - (B) tosse seca e pigarro, associados a edema de laringe, confirmam o diagnóstico.
 - (C) o refluxo alcalino pode ser diagnosticado pela pHmetria esofágica.
 - (D) a presença de *globus hystericus* não é relacionada à doença do refluxo.
 - (E) inibidores de bomba protônica devem ser indicados apenas no insucesso do tratamento com ranitidina.
32. Em relação ao esôfago de Barrett, assinale a alternativa incorreta.
- (A) É considerado precursor do adenocarcinoma de esôfago.
 - (B) O refluxo ácido intenso está relacionado a sua patogênese.
 - (C) O esôfago de Barrett curto tem maior potencial de malignização do que o longo.
 - (D) A obesidade está relacionada com maior prevalência do esôfago de Barrett.
 - (E) Sexo masculino tem maior risco de adenocarcinoma no esôfago de Barrett.
33. Na esofagite por ingestão de cáusticos, é correto afirmar que
- (A) o tratamento é mais eficaz se instituído até 3 horas depois da ingestão.
 - (B) a endoscopia é formalmente contraindicada pelo risco de perfuração do esôfago.
 - (C) as estenoses do esôfago ocorrem em menos de 10% dos casos.
 - (D) atualmente, no Brasil, a causa mais frequente decorre de tentativa de suicídio.
 - (E) a ausência de lesões de lábios, boca e orofaringe sugere caso mais benigno.
34. No tratamento do *Helicobacter pylori*, qual das seguintes alternativas indica mais fortemente sua erradicação?
- (A) Familiar de 1.º grau de paciente com câncer gástrico.
 - (B) Pós-ressecção de câncer gástrico.
 - (C) Linfoma Malt.
 - (D) Úlcera duodenal.
 - (E) Gastrite atrófica.
35. No controle da erradicação do *Helicobacter pylori*, em um caso de úlcera péptica duodenal, é adequado realizar
- (A) endoscopia 15 dias após o tratamento, com biópsia para histologia (Giemsa).
 - (B) PCR em mucosa antral com 15 dias pós-tratamento.
 - (C) teste respiratório para detecção de CO₂ marcado 60 dias pós-tratamento.
 - (D) sorologia (anticorpos anti *H. pylori* IgG) com 90 dias pós-tratamento.
 - (E) endoscopia com teste da urease, 30 dias após o tratamento.
36. Em relação ao câncer gástrico, é correto afirmar que
- (A) em geral, a perda de peso é sintoma precoce.
 - (B) hemorragia digestiva alta volumosa é comum.
 - (C) com tumoração palpável, ele é irressecável.
 - (D) na maioria dos casos, o diagnóstico é feito em fase avançada da doença.
 - (E) gastrectomizados por úlcera não necessitam acompanhamento endoscópico periódico.
37. Considere as seguintes doenças e anticorpos entre as colunas:
- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1 – Doença celíaca | A – Anticorpo anticitoplasma de neutrófilos |
| 2 – Retocolite ulcerativa | B – Anticorpo anti-LKM |
| 3 – Hepatite autoimune | C – Anticorpo antitransglutaminase |
- As associações corretas entre elas são:
- (A) 1 A, 2 B, 3 C.
 - (B) 1 A, 2 C, 3 B.
 - (C) 1 B, 2 A, 3 C.
 - (D) 1 B, 2 C, 3 A.
 - (E) 1 C, 2 A, 3 B.
38. A doença celíaca com sintomas ausentes, anticorpos antiendomísio positivos e atrofia de mucosa jejunal é classificada como
- (A) silenciosa.
 - (B) potencial.
 - (C) latente.
 - (D) clássica.
 - (E) atípica.

39. Paciente de 60 anos apresenta dor abdominal pós-prandial há meses, intensa, sempre que se alimenta, o que o levou a restringir diversos alimentos. Relata também perda de peso. Submeteu-se a endoscopia e colonoscopia, que foram normais. Pode-se suspeitar de
- (A) diabetes descompensado.
 - (B) dispepsia funcional.
 - (C) isquemia intestinal crônica.
 - (D) porfiria cutânea tarda.
 - (E) parasitose intestinal.
40. Paciente, trabalhador em matadouro de porcos, apresenta quadros recidivantes de dor abdominal e diarreia, eventualmente com tenesmo e sangue nas fezes. Entre as parasitoses seguintes, a mais provável para justificar esse quadro é
- (A) giardíase.
 - (B) ascaridíase.
 - (C) teníase.
 - (D) himenolepiase.
 - (E) balantidíase.
41. Com relação às diarreias agudas, é correto afirmar que
- (A) em sua maioria são auto-limitadas, necessitando apenas hidratação e sintomáticos.
 - (B) requerem a realização de uma coprocultura e antibiograma sempre que o paciente estiver febril.
 - (C) a pesquisa de leucócitos fecais é de pouca utilidade para a orientação terapêutica.
 - (D) deve ser instituído jejum nas primeiras 12 horas, permitindo-se apenas líquidos.
 - (E) antidiarreicos são recomendados na dose necessária para interromper a diarreia.
42. No paciente com moléstia diverticular do cólon, do tipo hipertônica, sem complicações, com sintomas de dor abdominal atribuíveis a ela, e hábito intestinal constipado, é adequado
- (A) aumentar o teor de fibra na dieta.
 - (B) indicar colectomia parcial.
 - (C) utilizar antiespasmódico e recomendar uma colonoscopia anual.
 - (D) utilizar laxante osmótico cronicamente.
 - (E) prescrever antibiótico profilático de diverticulite.
43. Paciente de 60 anos tem um antecedente familiar de neoplasia colônica, com a mãe falecida por adenocarcinoma de cólon. Em investigação de dor abdominal, realizou uma colonoscopia que mostrou um pólipó sésil, não ressecável endoscopicamente, com 8 cm de diâmetro, no cólon direito. Foram realizadas 10 biópsias em diferentes pontos do pólipo, que mostraram tratar-se de um adenoma túbulo-viloso com displasia de alto grau.
- Sua conduta seria
- (A) acompanhar com colonoscopia a cada 2 anos.
 - (B) acompanhar com colonoscopia a cada 3 anos.
 - (C) acompanhar com colonoscopia a cada 4 anos.
 - (D) realizar colectomia total.
 - (E) realizar colectomia segmentar.
44. Paciente de 20 anos chega ao seu consultório trazendo uma colonoscopia solicitada por dor abdominal recorrente, que mostra inúmeros pólipos cujo resultado anatomopatológico revela serem hamartomas. Ao examinar o paciente, você nota lesões melânicas na mucosa oral. Seu diagnóstico seria
- (A) síndrome de Gardner.
 - (B) síndrome de Cowden.
 - (C) síndrome de Riley-Bannayan-Ruvalcaba.
 - (D) síndrome de Peutz-Jeghers.
 - (E) síndrome de Turcot.
45. No tratamento da doença de Crohn, a medida que deve ser fortemente estimulada pelo médico por seu impacto favorável sobre a evolução da doença é
- (A) adoção de dieta sem carboidratos.
 - (B) adoção de dieta rica em omega 3.
 - (C) abandono do tabagismo.
 - (D) atividade física.
 - (E) acupuntura.
46. O melhor método para a detecção de microlitíase (barro biliar) é
- (A) tomografia computadorizada.
 - (B) ultrassom convencional.
 - (C) ultrassom endoscópico.
 - (D) microscopia da bile duodenal.
 - (E) raio X simples de abdome.
47. Assinale a alternativa que indica as drogas com maior potencial de provocar pancreatite aguda.
- (A) Azatioprina e didanosina.
 - (B) Metildopa e metronidazol.
 - (C) Azatioprina e metronidazol.
 - (D) Didanosina e metildopa.
 - (E) Cimetidina e acetaminofeno.

48. Infarto intestinal, gravidez ectópica rota, carcinoma de ovário, estão entre as causas de aumento do nível sérico de
- (A) glicemia.
 - (B) aspartato aminotransferase.
 - (C) triglicérides.
 - (D) amilase.
 - (E) gamaglutamil transferase.
49. Na pancreatite aguda, é útil como preditor de gravidade com 48 horas do seu início
- (A) amilase acima de 10 vezes o normal.
 - (B) proteína C reativa maior do que 150 mg%.
 - (C) hematócrito menor que 45%.
 - (D) idade maior que 30 anos.
 - (E) leucopenia menor do que 2 500 leucócitos/mL.
50. Qual das seguintes alternativas, sugere o quadro clínico de uma pancreatite crônica alcoólica, em fase inicial, em um indivíduo que ingere 1 litro de cachaça por dia?
- (A) Epigastria desencadeada por alimentação, com 10 anos de alcoolismo.
 - (B) Icterícia às custas de bilirrubina direta, com 10 anos de alcoolismo.
 - (C) Ascite com transudato, com 10 anos de alcoolismo.
 - (D) Diarreia crônica e emagrecimento, com 3 anos de alcoolismo.
 - (E) Vômitos frequentes, com 3 anos de alcoolismo.
51. As seguintes alternativas fazem parte do quadro clínico do adenocarcinoma de pâncreas, exceto:
- (A) dor lombar.
 - (B) instalação de diabetes.
 - (C) icterícia.
 - (D) emagrecimento.
 - (E) eritema necrolítico migratório.
52. O uso do tegaserode no tratamento da síndrome do intestino irritável está indicado:
- (A) em mulheres com síndrome do intestino irritável na forma constipada, com até 55 anos de idade, sem fatores de risco cardiovasculares.
 - (B) em mulheres com síndrome do intestino irritável na forma constipada ou diarreica com até 55 anos de idade, sem fatores de risco cardiovasculares.
 - (C) em homens e mulheres com síndrome do intestino irritável na forma constipada, com até 55 anos de idade, sem fatores de risco cardiovasculares.
 - (D) em homens e mulheres com síndrome do intestino irritável na forma constipada ou diarreica com até 55 anos de idade, sem fatores de risco cardiovasculares.
 - (E) o tegaserode é ineficaz no tratamento e não deve ser utilizado.
53. A restrição hídrica em pacientes cirróticos com ascite deve ser instituída quando houver
- (A) azotemia.
 - (B) hiponatremia (sódio < 130 mMol/L).
 - (C) ascite tensa.
 - (D) encefalopatia hepática.
 - (E) síndrome hepatorenal.
54. A restrição hídrica no cirrótico, quando indicada,
- (A) traz risco de desidratar o paciente, mas é muito eficaz na redução da ascite.
 - (B) deve ser de, no máximo, 500 mL/dia.
 - (C) deve ser de, no máximo, 1 litro/dia.
 - (D) deve ser acompanhada por furosemida endovenosa.
 - (E) deve ser acompanhada por administração de vitamina K intramuscular.
55. Ascite refratária é aquela que *não* responde
- (A) à dieta restrita de sódio e espironolactona 400 mg/dia + furosemida 160 mg/dia.
 - (B) à dieta restrita de sódio e espironolactona 200 mg/d + furosemida 80 mg/dia.
 - (C) à dieta restrita em sódio + terapia com furosemida endovenosa 100 mg *em bolus*.
 - (D) à terapia com furosemida endovenosa independente da dieta.
 - (E) à paracentese mínima de 2 litros por dia, independente da dieta.

56. A profilaxia de peritonite bacteriana espontânea (PBE) com antibióticos está indicada
- (A) após episódio prévio de PBE.
 - (B) em pacientes com hemorragia digestiva aguda.
 - (C) em pacientes com proteína total do líquido de ascite baixa (<15 g/L).
 - (D) apenas duas entre as alternativas A, B e C são corretas.
 - (E) as alternativas A, B e C são corretas.
57. Os anticorpos mais frequentemente associados à hepatite autoimune são
- (A) anticitoplasma de neutrófilo, antimúsculo liso e anticélula parietal.
 - (B) anticitoplasma de neutrófilo, antimúsculo liso e antimitocôndria.
 - (C) anticitoplasma de neutrófilo, antimúsculo liso e FAN.
 - (D) antimúsculo liso, antiLKM1 e antimitocôndria.
 - (E) anticitoplasma de neutrófilo, antiLKM1 e antimitocôndria.
58. Qual das alternativas *não* é contraindicação para o tratamento da hepatite C crônica?
- (A) Idade acima de 60 anos.
 - (B) Cardiopatia descompensada.
 - (C) Gravidez.
 - (D) Consumo abusivo de álcool nos últimos 6 meses.
 - (E) Hepatopatia descompensada.
59. No estudo do líquido de ascite, qual o melhor exame, entre os relacionados, para distinguir as ascites decorrentes de hipertensão portal das ascites de outras etiologias?
- (A) Veia porta de calibre aumentado ao ultrassom.
 - (B) Hipoalbuminemia.
 - (C) Dosagem de fibronectina na ascite.
 - (D) Dosagem de proteínas totais na ascite.
 - (E) Gradiente ascite-soro de albumina.
60. Na presença de paciente cirrótico com varizes de esôfago de médio calibre, que nunca sofreu hemorragia digestiva, a conduta para profilaxia dessa doença é
- (A) betabloqueador (em paciente sem contraindicação a este).
 - (B) esclerose endoscópica das varizes.
 - (C) esclerose endoscópica das varizes + betabloqueador.
 - (D) ligadura endoscópica das varizes.
 - (E) *shunt* intra-hepático porto-sistêmico.

