

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

1. Trabalhar por área de abrangência, dentro da Estratégia Saúde da Família, e em coerência com a Política Nacional de Humanização do SUS, significa:

- (A) que a equipe de saúde da família responsabiliza-se pelo cuidado, em saúde-doença, da coorte de pessoas que residem naquela área
- (B) que a equipe de saúde da família deve trabalhar organizando sua agenda de modo a trabalhar somente com os grupos populacionais prioritários que impactam os índices e estatísticas epidemiológicas
- (C) que o médico da equipe de saúde da família deve dividir suas rotinas de visitas domiciliares e sua agenda por ruas e quarteirões de modo a atender uma área específica em cada período
- (D) que o médico deve fazer visitas domiciliares de rotina a todas as residências de sua área de abrangência

2. Considerando as normas do Ministério da Saúde, são atribuições do médico da ESF, exceto:

- (A) coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde
- (B) realizar cirurgias ambulatoriais
- (C) promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social
- (D) realizar consultas clínicas e/ou procedimentos na USF e quando indicado no domicílio e/ou espaços comunitários

3. Assinale a alternativa correta. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por:

- (A) até 10% da população local, seguindo os dados demográficos contidos no DATASUS
- (B) 600 a 1.000 famílias ou 2.400 a 4.500 pessoas
- (C) até 5.000 pessoas, dependendo da necessidade da área atendida pela equipe
- (D) não existe um número pré- estabelecido, a secretaria de saúde que determinará o número de pessoas atendidas por cada equipe

4. O raquitismo carencial, na criança, caracteriza-se por:

- (A) hipocalcemia e hipofosfatúria
- (B) normocalcemia e hiperfosfatemia
- (C) hipercalcemia e níveis baixos de fosfatase alcalina
- (D) hipofosfatemia e níveis elevados de fosfatase alcalina

5. Uma criança de 12 meses é atendida em consulta de seguimento de puericultura na unidade básica de saúde da família. Verifica-se que sua carteira vacinal está atualizada. Neste momento, portanto, ela deverá receber a vacina:

- (A) reforço da hepatite B
- (B) reforço da tríplice bacteriana
- (C) reforço da poliomielite
- (D) tríplice viral

6. Um menino de 8 anos apresenta história de tosse gradualmente progressiva num período de 2 semanas. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral e apresenta estertores bilaterais à ausculta pulmonar. O agente mais provável deste quadro e o antibiótico de escolha são respectivamente:

- (A) *Bordetella pertussis* – Sulfa
- (B) *S. pneumoniae* – Amoxicilina
- (C) *Mycoplasma* – Eritromicina
- (D) *Influenza* – Ceftriaxone

7. Pré- escolar de 2 anos pesando 13kg é levado à unidade de atendimento da estratégia saúde da família, por febre alta, tosse e dor abdominal. Não consegue beber e vomita tudo o que ingere. Ao exame, FR: 48 irpm, tiragem subcostal e estertores crepitantes na base do hemitórax direito. O restante do exame físico é normal. O médico, que utiliza a estratégia de atendimento de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, do Ministério da Saúde, decide encaminhá-lo para internação com urgência, por que o menino apresenta os seguintes sinais de perigo:

- (A) febre alta, taquipnéia e estertores crepitantes
- (B) febre alta, dor abdominal e tiragem subcostal
- (C) dor abdominal, vômitos e estertores crepitantes
- (D) não consegue beber, vômitos e tiragem subcostal

8. No ciclo menstrual normal:

- (A) a fase secretora ou progesteragênica ocorre após a fase estrogênica ou proliferativa; é mais constante e dura cerca de 14 dias
- (B) a fase proliferativa ou progesteragênica precede a fase secretora ou estrogênica; nela, a progesterona esta em níveis mais altos
- (C) a fase proliferativa é mais constante que a secretora e dura cerca de 14 dias
- (D) a fase estrogênica é mais constante que a fase progesteragênica, durando cerca de 10 dias

9. Mulher de 43 anos queixa-se de fluxo menstrual muito aumentado em quantidade e duração há 4 meses. O exame ginecológico está normal. Não há alterações visíveis à ultra-sonografia. A causa mais freqüente dessa afecção e o tipo histopatológico de endométrio mais encontrado, nesse caso, são:

- (A) anovulação e endométrio hiperplásico
- (B) hiperprolactinemia e endométrio misto
- (C) insuficiência lútea e endométrio secretor
- (D) neoplasia e adenocarcinoma

10. Uma menina de 13 anos apresenta quadro de sangramento vaginal intenso, com o início de seu 1º período menstrual (menarca). Dos diagnósticos a seguir relacionados, o menos provável é:

- (A) sangramento disfuncional anovulatório
- (B) coagulopatia
- (C) gravidez
- (D) pólipos endometriais

11. JMS, 28 anos, gesta 2, duas cesarianas anteriores, há 3 anos tenta engravidar novamente, sem sucesso. Há 2 anos tem dor no baixo-ventre, de caráter progressivo, no período pré-menstrual. No último ano, diminuiu a atividade sexual devido à dispareunia profunda. Assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico provável:

- (A) endometriose
- (B) endometrite crônica
- (C) salpingite crônica
- (D) aderências pélvicas

12. Paciente de 48 anos procura a unidade básica de saúde da família por causa de suores noturnos e dispareunia importante, por intenso ressecamento vaginal. Havia sido pan-histerectomizada há 3 anos, por quadro de endometriose pélvica. O esquema terapêutico de reposição hormonal indicado para esta paciente é:

- (A) anovulatório oral hormonal contínuo
- (B) estrogênio isoladamente
- (C) progesteragênio associado a estrogênio
- (D) deve-se contra-indicar a hormonoterapia

13. Uma mulher de 25 anos com vida sexual ativa relata corrimento vaginal. O laudo microscópico da citologia demonstra a presença de *Mobiluncus sp*, poucos neutrófilos, flora bacteriana com predomínio de coccobacilos e ausência de lactobacilus. Este resultado sugere:

- (A) tricomoníase
 - (B) candidíase vulvovaginal
 - (C) vaginite citolítica
 - (D) vaginose bacteriana
-

14. Homem de 35 anos de idade tem história de dor epigástrica persistente, relacionada às refeições e exacerbada há 3 meses com sintomas diários e eventualmente noturnos. Tem ritmo intestinal normal e nega perda ponderal. Ao exame físico, não apresenta hipocromia de mucosas, e o abdome é flácido. Traz endoscopia digestiva alta feita no ano anterior, que mostra cicatriz de úlcera duodenal. Para tratar esse paciente, a conduta indicada, no Brasil é:

- (A) repetir a endoscopia, com pesquisa de *H. pylori*
 - (B) realizar sorologia para *H. pylori*
 - (C) tratar imediatamente com inibidor da bomba de prótons
 - (D) tratar imediatamente com bloqueador H2
-

15. Um homem de 72 anos, mesmo seguindo as orientações não-farmacológicas para tratamento de hipertensão arterial, mantém PA = 164x82mmHg. O médico inicia hidroclorotiazida 12,5mg/dia. Após 6 semanas, as pressões sistólicas anotadas estão entre 146 e 150mmHg e as diastólicas, entre 68 e 72mmHg. A melhor orientação será:

- (A) acrescentar outro anti-hipertensivo, uma vez que o risco de eventos coronários e neurovasculares se correlacionam fortemente com elevações da pressão sistólica
 - (B) manter a mesma medicação, uma vez que nesses níveis de pressão sistólica o risco cardiovascular é desprezível
 - (C) trocar a medicação, porque em idosos os diuréticos acrescentam mais co-morbidades do que benefício
 - (D) aumentar a dose de hidroclorotiazida visando pressões sistólicas abaixo de 140mmHg.
-

16. São achados que, quando presentes, levantam a suspeita de hipertensão renovascular, EXCETO:

- (A) hipertensão grave diagnosticada em um homem acima de 55 anos, previamente normotenso
 - (B) elevação de creatinina em um paciente acima de 40 anos com hipertensão arterial recentemente diagnosticada
 - (C) hipertensão em paciente abaixo de 30 anos, não obeso e sem história familiar de hipertensão
 - (D) hipertensão grave, com manifestações neurológicas e edema de papila no fundo de olho
-

17. Um homem de 42 anos procura o médico com queixa de inchaço e dor na região anal. Refere também que há cerca de 3 meses vem apresentando episódios de dor abdominal intensa, às vezes acompanhada de febre baixa e diarreia, e que nas últimas vezes notou sangue nas fezes. O exame mostra um abscesso perianal, que uma radiografia com contraste revelou ser uma fistula retal. Esse paciente, mais provavelmente, é portador de:

- (A) retocolite ulcerativa
 - (B) doença diverticular do cólon
 - (C) infecção pelo HIV
 - (D) doença de Crohn
-

18. Assinale a alternativa correta em relação às estratégias terapêuticas que alteram a evolução da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC):

- (A) xantinas e reabilitação pulmonar
 - (B) oxigenoterapia e fisioterapia respiratória
 - (C) cessação do tabagismo e uso de beta-2 agonistas de longa duração
 - (D) cessação do tabagismo e oxigenoterapia
-

19. Em uma paciente que apresenta história de náusea, ocasionalmente acompanhada de dor abdominal, seguida de cefaléia bitemporal, de caráter pulsátil, episódica, associada a fotofobia e fonofobia, com exame neurológico normal, a 1ª hipótese diagnóstica é:

- (A) epilepsia
 - (B) enxaqueca
 - (C) infecção do SNC
 - (D) Processo expansivo do SNC
-

20. Caracteriza-se dengue hemorrágica quando há:

- (A) síncope
 - (B) hemoconcentração
 - (C) plaquetopenia
 - (D) prova do laço positiva
-

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: "A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

- (A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem
 - (B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo de Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor saúde
 - (C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde
 - (D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações.
-

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

- (A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades
 - (B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade
 - (C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população
 - (D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde
-

23. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

- (A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização
 - (B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
 - (C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular
 - (D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade
-

24. Constitui um importante indicador da qualidade de vida de uma população:

- (A) taxa de mortalidade infantil
- (B) taxa de mortalidade materna
- (C) taxa de mortalidade proporcional por doenças infecciosas
- (D) nenhuma das anteriores

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

- (A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este
- (B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina
- (C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade
- (D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio .

*Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil*

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ___ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online _____ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno _____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

27. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento do mosquito mais eficaz da cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

28. Na expressão “de sua região” presente no terceiro parágrafo, “sua” se refere à:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

29. Considere a expressão:

“Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.”

A alternativa correta é:

- (A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração.
- (D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue” é objeto direto da oração.

30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais.

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para este variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

32. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiris. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná - PR
- (C) Amazonas - AC
- (D) Xingu - PA

35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia
 - (B) Irlanda
 - (C) Holanda
 - (D) Bélgica
-

36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
 - (B) Finlândia
 - (C) Islândia
 - (D) Inglaterra
-

37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
 - (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
 - (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
 - (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião
-

38. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla **Copom** significa:

- (A) Comissão de política monetária
 - (B) Comissão de posição monetária
 - (C) Conselho de posição monetária
 - (D) Conselho de política monetária
-

39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação.

A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
 - (B) Índice de preços induzido
 - (C) Imposto sobre produtos induzido
 - (D) Índice sobre produtos industrializados
-

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu
 - (B) Viagra
 - (C) Relenza
 - (D) Lopinavir
-