

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO

1. Entre os itens a seguir relacionados, assinale a forma de apresentação clínica de alergia ao leite de vaca que não é mediada por IgE:

- (A) asma
- (B) rinite alérgica
- (C) síndrome de alergia oral
- (D) proctite alérgica

2. Lactente do sexo masculino, 5 meses, pesando ao nascer 3,3kg e, atualmente, 4,15kg, vem apresentando, segundo relato da mãe, vômitos, irritabilidade e choro constante desde os 2 meses de vida. A mãe procurou o pediatra, que a orientou sobre medidas posturais, manutenção do aleitamento materno e prescreveu pró-cinéticos e ranitidina. Não houve melhora dos sintomas, e o paciente vem “ficando roxinho” após dietas. Refere não ter realizado nenhum exame para investigação diagnóstica até o momento. A melhor conduta para esse caso é:

- (A) suspender o aleitamento e iniciar dieta engrossada
- (B) manter a prescrição e acompanhar ambulatorialmente
- (C) internar o lactente para monitorização e elucidação diagnóstica
- (D) tranquilizar a família, pois esses sinais e sintomas tendem a desaparecer com a idade

3. Criança com 12 meses de idade é trazida para consulta por apresentar dor generalizada à manipulação (principalmente às trocas de fraldas), assumindo posição típica de rã. Durante a anamnese, você detecta que a dieta da criança é basicamente constituída por leite de vaca, desde o nascimento e pobre em outros nutrientes. Ao exame clínico, você evidencia dor à palpação de membros, anemia, hemorragias petequiais em pele e mucosas, quadril e joelhos semifletidos. O diagnóstico mais provável é:

- (A) beribéri
- (B) doença meningocócica
- (C) escorbuto
- (D) pelagra

4. Presença de fontanela bregmática ampla, hipofosfatemia, elevação dos níveis de fosfatase alcalina e alargamento das epífises ósseas sugerem o diagnóstico de:

- (A) raquitismo carencial
- (B) escorbuto
- (C) hipovitaminose E
- (D) hipervitaminose A

5. Nas circunstâncias a seguir, está indicado o adiamento das vacinas, EXCETO:

- (A) doenças febris graves
- (B) crianças em uso de imunossupressor
- (C) crianças em uso de imunoglobulina ou sangue e derivados, caso necessitem vacinar-se contra sarampo, rubéola e caxumba
- (D) para as vacinas de vírus vivos atenuados, como Sabin e febre amarela, em crianças usando imunoglobulina ou sangue e derivados

6. Criança de 1 ano de idade, saudável, recebeu a vacina BCG há 2 meses e há 1 mês vem apresentando secreção purulenta em local da vacina, sem febre ou queda do estado geral. É trazida à unidade básica de saúde e você

constata que a lesão do BCG mede 0,8 cm e palpa um gânglio de 1 cm na região axilar D, sem sinais inflamatórios. A orientação é:

- (A) lavagem local no banho e observação médica
- (B) eritromicina tópica até resolução da lesão
- (C) isoniazida VO por 3 meses
- (D) eritromicina VO por 1 mês

7. Recentemente o Ministério da Saúde introduziu 2 novas vacinas no calendário básico de vacinação. Assinale a alternativa que contém estas duas vacinas:

- (A) vacina contra varicela e influenza
- (B) pneumocócica e anti-meningococo C
- (C) pneumocócica e vacina contra influenza
- (D) anti-meningococo C e vacina contra a varicela

8. Criança nascida a termo que apresenta crescimento e desenvolvimento normais deve triplicar seu peso de nascimento e atingir a estatura de 1 m com as idades respectivas de:

- (A) 6 e 18 meses
- (B) 8 e 27 meses
- (C) 10 e 36 meses
- (D) 12 e 48 meses

9. Uma adolescente com 14 anos de idade nunca menstruou, não desenvolveu mamas, possui estatura de 1,42m, e pescoço e tórax alargados. Ao ultra-som pélvico, não foram visualizados os ovários. Assinale a alternativa correta quanto à melhor hipótese diagnóstica:

- (A) pseudo-hermafroditismo feminino
- (B) disgenesia gonadal pura
- (C) disgenesia gonadal com fenótipo de Turner
- (D) síndrome de Rokitansky-Mayer-Kuster-Hauser

10. Um recém-nascido a termo, com peso, ao nascer, de 3.150g, inicia icterícia com 18 horas de vida, sem apresentar outras alterações ao exame físico. A tipagem sanguínea materna é O negativo e a do recém-nascido, A positivo. Coombs direto: negativo. Assinale a alternativa correta em relação à hipótese diagnóstica:

- (A) icterícia fisiológica
- (B) doença hemolítica pelo sistema Rh
- (C) doença hemolítica pelos sistemas Rh e ABO
- (D) doença hemolítica pelo sistema ABO

11. Menina de 5 anos com história de vômitos e eliminação de lombrigas está com o abdome bastante distendido. O diagnóstico é de suboclusão intestinal causada por ascariíase. A droga a ser instituída, inicialmente, deve ser:

- (A) piperazina
- (B) metronidazol
- (C) mebendazol
- (D) pamoato de pirvínio

12. A neoplasia maligna mais comum na infância envolve primariamente:

- (A) rim
- (B) cérebro
- (C) gânglios
- (D) medula óssea

13. Um escolar de 7 anos apresenta quadro de febre e tosse há 3 dias. À ausculta pulmonar, apresenta estertores creptantes na base D. A radiografia de tórax

denota um infiltrado alvéolo-intersticial. A melhor antibióticoterapia inicial deste paciente deve incluir:

- (A) um macrolídeo
- (B) uma tetraciclina
- (C) um penicilínico
- (D) um aminoglicosídeo

14. A laringomalácia caracteriza-se, sintomaticamente por:

- (A) hipertrofia do timo
- (B) estridor expiratório
- (C) estridor inspiratório
- (D) disfagia

15. Um menino com 7 anos de idade é levado à unidade básica de saúde com história de febre e tosse há 2 dias, além de “cansaço” e de alguns episódios de vômitos. Ausculta pulmonar compatível com pneumonia lobar superior D + derrame pleural. O agente etiológico mais provável é:

- (A) *Klebsiella pneumoniae*
- (B) *Streptococcus viridans*
- (C) *Streptococcus pneumoniae*
- (D) *Haemophilus influenzae* tipo B

16. Criança com 70 dias de vida, nascida de parto normal, apresenta tosse há 20 dias, FR = 48irpm, sem tiragem e sem febre. Mãe relata história de conjuntivite 1 semana após o nascimento e que, atualmente, o bebê possui “corrimento” vaginal. O provável agente etiológico responsável pelo quadro clínico desta criança é:

- (A) *Clamídia trachomatis*
- (B) *Haemophilus influenzae*
- (C) vírus sincicial respiratório
- (D) *Streptococcus pneumoniae*

17. Em relação à infecção urinária da criança, é correto afirmar que:

- (A) o germe mais freqüente nas infecções não-complicadas é a *Klebsiella pneumoniae*
- (B) as bactérias do gênero *Proteus* apresentam a peculiaridade de favorecer a formação de cálculos
- (C) o sedimento urinário apresenta grande quantidade de cilindros hemáticos e hemoglobínuricos, na fase aguda
- (D) a exploração radiológica das vias urinárias é desnecessária em meninas acometidas

18. Lactente de 13 meses é trazido ao pronto-socorro com história de febre por 4 dias. Há 1 dia está afebril, mas a mãe relata o aparecimento de erupção macular disseminada. O diagnóstico mais provável é:

- (A) parvovirose
- (B) sarampo
- (C) roséola
- (D) varicela

19. As principais complicações bacterianas do sarampo na criança são:

- (A) broncopneumonia e diarreia aguda
- (B) conjuntivite e hepatite
- (C) piodermite e empiema pleural
- (D) broncopneumonia e otite média aguda

20. Menino de 4 anos começou a apresentar *rush* cutâneo intenso, taquicardia e dificuldades respiratórias 2 horas após ter sido picado por uma abelha. A droga de escolha para este caso é:

- (A) corticóide
- (B) prometazina
- (C) adrenalina
- (D) atropina

21. Dada a afirmação contida no Artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Assinale a alternativa que indica o significado dessa afirmação:

- (A) a saúde deve atender de igual forma o universo de doenças que acometem o homem
- (B) a saúde é um direito de cidadania e deve ser entendida como um objetivo do Estado, a ser alcançado através de iniciativas que vão além das ações desenvolvidas pelo setor saúde
- (C) a saúde é organizada pelos Estados e deve atender todos, exceto os que tiverem plano de saúde
- (D) a saúde é ausência de doença, e essa idéia deve orientar a organização das políticas públicas e os serviços de saúde e suas ações

22. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primária ou básica à saúde, preconizada pelo SUS:

- (A) é o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos juntos às comunidades
- (B) é a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade
- (C) corresponde ao 1º nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o 1º contato do sistema de saúde com as necessidades da população
- (D) é o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm acesso a outros tipos de serviços e planos de saúde

23. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Seus princípios são válidos para as 3 esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os princípios fundamentais do SUS são:

- (A) descentralização, universalidade, participação e hierarquização
- (B) integralidade, equidade, descentralização e regionalização
- (C) universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular
- (D) universalidade, integralidade, equidade e resolutividade

24. Constitui um importante indicador da qualidade de vida de uma população:

- (A) taxa de mortalidade infantil
- (B) taxa de mortalidade materna
- (C) taxa de mortalidade proporcional por doenças infecciosas
- (D) nenhuma das anteriores

25. O novo Código de Ética Médica (aprovado pela Res. CFM nº 1931 de 17/09/2009) traz como principais mudanças em seu contexto:

- (A) autonomia do médico sobre seu paciente, não sendo necessárias explicações minuciosas a este
- (B) autonomia do paciente, reconhecimento da medicina paliativa e enfoque a questões tecnológicas como, por exemplo, a telemedicina
- (C) não reconhecimento da opinião do paciente, quando este for menor de idade

(D) o Código de Ética Médica passa a ter força de lei, deixando de ser um documento normativo

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto abaixo:

Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre focos de dengue no Rio.

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58
da Agência Brasil

Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para dengue da Prefeitura do Rio. _____ partir desta sexta, _____ população já pode denunciar focos do mosquito *Aedes aegypti*, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.

A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os locais com maior infestação da dengue.

"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois responsáveis cadastrados que receberão online _____ demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar retorno _____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento da resolução dos casos."

A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos no combate à dengue estão cadastrados para que a população possa confirmar a identidade dos profissionais no momento da visita domiciliar.

"A população, por questão de segurança, fica muito insegura em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a central e confirmar o nome e o registro do vigilante."

Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Mangueiros e Acari, todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

26. A alternativa que preenche corretamente as lacunas dos parágrafos 1 e 3 é:

- (A) a – a – as – à
- (B) à – a – as – à
- (C) à – a – às – a
- (D) a – a – às – a

27. Assinale a alternativa correta:

- (A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância.
- (B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais eficaz do mosquito na cidade.
- (C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o monitoramento da presença do mosquito.
- (D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões cuja presença do mosquito for relatada pela população.

28. Na expressão "de sua região" presente no terceiro parágrafo, "sua" se refere a:

- (A) Cada uma das 10 áreas de planejamento
- (B) Cidade
- (C) Demandas.
- (D) Os responsáveis cadastrados

29. Considere a expressão:

"Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue."

A alternativa correta é:

- (A) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é indeterminado.
- (C) "encontrados e eliminados" é o objeto direto da oração.
- (D) Os "15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue" é objeto direto da oração.

30. Assinale alternativa indicando expressão ou termo que, no texto, não tem relação com as demais:

- (A) Agentes de saúde
- (B) Responsáveis cadastrados
- (C) Equipe
- (D) Profissionais

CONHECIMENTOS GERAIS

31. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a Campanha de vacinação contra a gripe suína. A denominação mais correta para esta variedade do vírus da gripe é:

- (A) H1N1
- (B) HN1
- (C) N1H1
- (D) NH1

32. Dentre as principais características desse vírus, está incorreto dizer que:

- (A) É formado por RNA de fita simples
- (B) Não pode sofrer mutação
- (C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro
- (D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas

33. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas e ribeiris. O nome da usina que deverá ser construída é:

- (A) Monte Belo
- (B) Barro Monte
- (C) Belo Monte
- (D) Campo Belo

34. A usina em questão será construída em qual rio e em qual estado do Brasil?

- (A) São Francisco - BA
- (B) Paraná – PR
- (C) Amazonas – AC
- (D) Xingu – PA

35. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O País sobre o qual falamos é:

- (A) Grécia
- (B) Irlanda
- (C) Holanda
- (D) Bélgica

36. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo europeu. O vulcão está situado em qual país:

- (A) Irlanda
 - (B) Finlândia
 - (C) Islândia
 - (D) Inglaterra
-

37. O espaço aéreo precisou ser fechado porque:

- (A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros
 - (B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada que podem derrubar o avião
 - (C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que podem derrubar o avião
 - (D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter as turbinas do avião
-

38. Leia o texto:

“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 ponto percentual já era esperada por parte do mercado financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano, estopim da crise financeira internacional.”

A sigla **Copom** significa:

- (A) Comissão de política monetária
 - (B) Comissão de posição monetária
 - (C) Conselho de posição monetária
 - (D) Conselho de política monetária
-

39. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma nova alta da inflação. A sigla IPI significa:

- (A) Imposto sobre produtos industrializados
 - (B) Índice de preços induzido
 - (C) Imposto sobre produtos induzido
 - (D) Índice sobre produtos industrializados
-

40. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs fim à patente de mais um medicamento e autorizou a fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o:

- (A) Tamiflu
 - (B) Viagra
 - (C) Relenza
 - (D) Lopinavir
-