



## CONCURSO PÚBLICO

### 24. PROVA OBJETIVA

#### MÉDICO PSIQUIATRA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

#### *Quem é?*

Assim que marcou a data do lançamento do livro, o autor começou a se preocupar. Não andava bem de memória havia algum tempo. Para datas, conservava a antiga precisão, mas, para juntar nomes às caras, a memória falhava.

Vezes sem conta passara na rua pelo constrangimento de não se lembrar do nome de um ex-companheiro de trabalho ou de uma vizinha, por isso tinha medo de cometer algum esquecimento imperdoável na noite de autógrafos.

O pessoal da livraria tomava o cuidado de inserir na página dos autógrafos uma tira de papel com o nome de cada pessoa, mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram amigas, e, justamente na hora delas, pá!, o lapso.

No último lançamento, havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual extraordinária, mas o resultado foi meio ridículo, embora tenha sido sua a ideia. Ela ficou de pé ao seu lado da mesa e se antecipava no cumprimento de cada pessoa conhecida, em voz alta, e nisso passava quase um currículo.

– Olá, Fernando, filho da dona Quinha, neto da dona Cocota! Oi, Camila, como está sua lindíssima filha, Helena, e seu charmoso marido Fábio? Boa noite, João de Freitas, nosso vizinho da Rua Bartira...

O autor não queria passar por uma dessas situações de novo. O filho, ligado em novidades eletrônicas, sugeriu um avanço tecnológico no desempenho da mãe. Argumentou:

– A ideia foi boa. O mal de vocês foi usar tecnologia antiga. Já imaginou um agente da CIA passando dicas desse jeito? Tanto aparelhinho por aí para incrementar isso!

O garoto comprou os aparelhinhos em loja de espionagem, testaram, treinaram, funcionou. Na noite do lançamento, lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, enquanto a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada que levava ao mezanino, usando seu transmissor disfarçado no colar.

– Salve, Mário! – ele cumprimentava, alegre.

– Marçal, grande Marçal! – abria os braços.

Se alguém contava um caso ali na beira da mesa e faltava a data, ele, que nisso era bom, apartava:

– 1957! Tenho certeza.

E assim foi até que chegou uma peruaça linda e o atacou de beijinhos e “oi, meu amor”, achando que ele estava sem a esposa.

– Quem é essa?! – rugiu a mulher ao fone de ouvido.

Ele foi rápido e discreto:

– Uai, querida, se você não sabe, eu que vou saber?

Ela acabou dando risada. Uma perua a mais não ia estragar sua noite e seus dias.

(Ivan Angelo, *Veja São Paulo*, 01.09.2010. Adaptado)

**01.** De acordo com a leitura, é correto afirmar que o autor, personagem do texto,

- (A) temia a noite de lançamento do livro, pois sabia que sua amante poderia aparecer, mesmo sem ter sido convidada.
- (B) não recorreu à família, no lançamento do livro anterior, pois não queria confessar à mulher e ao filho que sua memória andava mal.
- (C) perdeu a venda de vários exemplares, pois ofendeu alguns conhecidos ao não se lembrar de quem eles eram.
- (D) viu-se, nos dois últimos lançamentos, em situações constrangedoras, pois suas falhas de memória o obrigaram a depender dos outros.
- (E) invejava sua esposa, pois ela, apesar da idade, possuía uma excelente memória, sobretudo para datas.

**02.** Ao final da história, a esposa se mostrou

- (A) ciumenta, pois acabou ridicularizando o marido e a jovem.
- (B) indiferente ao ocorrido, pois não é mais apaixonada pelo marido.
- (C) desinteressada e submissa, pois aceita as traições do marido.
- (D) grosseira, pois xingou o marido pelo fone de ouvido.
- (E) segura, pois não permitiu que a outra mulher atrapalhasse sua vida.

**03.** Assinale a alternativa em que o adjetivo em destaque pode ter valor equivalente a um advérbio de modo.

- (A) “Para datas, conservava a **antiga** precisão”...
- (B) ... “tinha medo de cometer algum esquecimento **imperdoável** na noite de autógrafos.”
- (C) ... “mas algumas delas, confiantes, diziam que não precisava, que eram **amigas**”...
- (D) ... “havia pedido ajuda à mulher, dona de memória visual e factual **extraordinária**”...
- (E) “– Salve, Mário! – ele cumprimentava, **alegre**.”

04. Considere os trechos.

“Para datas, conservava a antiga precisão, **mas**, para juntar nomes às caras, a memória falhava.”

... “mas o resultado foi meio ridículo, **embora** tenha sido sua a ideia.”

... “lá estava o autor todo confiante com um aparelhinho sem fio quase invisível enfiado no ouvido, **enquanto** a mulher, de memória incrível, ficou meio encoberta na escada”...

As conjunções em destaque podem ser substituídas, correta, respectivamente e sem prejuízo para o sentido do texto, por

- (A) todavia; ainda que; ao mesmo tempo que.
- (B) todavia; visto que; à medida que.
- (C) pois; porém; à medida que.
- (D) pois; ainda que; à proporção que.
- (E) entretanto; visto que; ao mesmo tempo que.

05. Assinale a alternativa cujos pronomes substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque na frase a seguir.

O filho comprou **os aparelhinhos** na loja de espionagem, e os três testaram **os aparelhinhos** para ver se funcionavam bem.

- (A) comprou-os ... testaram-lhes
- (B) comprou-os ... testaram-nos
- (C) comprou-lhes ... testaram-se
- (D) comprou-lhes ... testaram-lhes
- (E) comprou-lhes ... testaram-nos

06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância.

- (A) Os convidados ao qual você se referiu chegaram pontualmente.
- (B) Deve surgir novas vagas de emprego com a abertura da primeira filial da empresa.
- (C) Houveram debates muito interessantes entre os participantes do congresso.
- (D) Conferidas, sobre a mesa, estão as notícias e os artigos de opinião.
- (E) Acabou o período de eleição, mas não acabou as responsabilidades dos eleitores.

07. Leia o texto.

*Ônibus que circulam no Rio vão ter poesias brasileiras*

Os ônibus do Rio de Janeiro passarão a oferecer a seus passageiros uma alternativa que pode deixar o trajeto mais agradável – e mais culto: a partir da próxima semana, 8 500 ônibus trarão estampadas em cartazes, colocados no vidro que separa o motorista dos viajantes, poesias clássicas da literatura brasileira.

“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, e “Ouvir estrelas”, de Olavo Bilac, são algumas das poesias selecionadas.

“Os passageiros podem ter melhores momentos na viagem ao ter acesso a grandes obras”, afirmou o presidente da Rio Ônibus.

A escolha dos poemas não é aleatória. O acadêmico Domicio Proença Filho explicou que, além de tamanho e da representatividade literária, o critério fundamental é atrair o interesse de leitores.

Outra ideia do projeto é um concurso de poesias populares. Assim, os passageiros poderiam ver suas próprias criações circulando pela cidade.

(Gabriela Canseco, *Folha de S.Paulo*, 21.08.2010. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) o critério empregado para a seleção das poesias foi a extensão do texto, isto é, os poemas devem ter poucos versos para que haja tempo para a leitura.
- (B) a leitura das poesias pretende tornar a viagem agradável e evitar as constantes cenas de violência que ocorrem dentro dos ônibus.
- (C) um dos objetivos do projeto é, aproveitando o período em que os passageiros fazem seu trajeto, suscitar o interesse pela leitura nessas pessoas.
- (D) os passageiros que já têm algum livro publicado serão convidados a expor seus poemas nos ônibus do Rio de Janeiro.
- (E) os poemas que aparecerão nos cartazes pertencem a autores nacionais e estrangeiros que vêm publicando atualmente.

08. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o recado a seguir.

Filho,

Esperarei você, ao meio-dia e \_\_\_\_\_, na porta do colégio, \_\_\_\_\_ de irmos ao aeroporto buscar sua avó, que ficará muito contente quando \_\_\_\_\_ você.

Portanto, \_\_\_\_\_ pontual!

Beijos, seu pai

- (A) meia ... afim ... vir ... seja
- (B) meia ... a fim ... vir ... seja
- (C) meia ... a fim ... ver ... seja
- (D) meio ... a fim ... vir ... seja
- (E) meio ... afim ... ver ... seja



(Charles M. Schulz, *Snoopy – Assim é a vida, Charlie Brown!* Porto Alegre: L&PM Pocket, 2010)

09. No segundo quadrinho, as formas verbais **sentávamos** e **comíamos** são próprias do

- (A) pretérito perfeito, pois expressam ações que se encerraram no passado e, por isso, estão desvinculadas do presente.
- (B) pretérito perfeito, pois expressam ações que se iniciaram no passado e se repetem no presente.
- (C) pretérito imperfeito, pois expressam ações que foram habituais durante um certo tempo.
- (D) pretérito imperfeito, pois há expectativa de que ações se realizem, sendo favoráveis as condições.
- (E) futuro do pretérito, pois expressam ações que ambos desejavam empreender, mas não foi possível realizá-las.

10. Assinale a alternativa cujas preposições completam, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A namorada \_\_\_\_\_ quem Snoopy enviará uma carta romântica vive em outra cidade. Na carta, ele comenta os momentos \_\_\_\_\_ que não se esquece. Para impressioná-la, Snoopy lhe conta uma “mentirinha de amor” \_\_\_\_\_ qual espera que a namorada acredite.

- (A) a ... de ... na
- (B) a ... em ... com
- (C) à ... por ... na
- (D) à ... de ... da
- (E) para ... em ... com

11. Em julho de 2010, em reunião da Organização dos Estados Americanos, um embaixador afirmou que guerrilheiros atuantes em seu país seriam recebidos em um país vizinho. Isso afetou as relações diplomáticas dos dois países, normalizadas em agosto. Trata-se

- (A) da Colômbia e da Venezuela.
- (B) do Paraguai e do Chile.
- (C) da Bolívia e do Brasil.
- (D) da Argentina e do Uruguai.
- (E) do Peru e do Equador.

12. Nas reuniões de setembro e outubro de 2010, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu, por unanimidade, que a taxa básica de juros, a Selic,

- (A) seria mantida em 10,75% até o final do ano.
- (B) cairia 0,5% ao mês até o final do ano.
- (C) manterá a tendência de queda em 2011.
- (D) aumentaria 0,5% ao mês até o final do ano.
- (E) será mantida em 8,75% durante 2011.

13. O governo cubano surpreendeu analistas ontem ao anunciar que planeja \_\_\_\_\_ até o primeiro trimestre de 2011 e incentivar a iniciativa privada. (...)

O anúncio é considerado a medida mais radical do presidente Raúl Castro para reestruturar a economia socialista cubana.

(O Estado de S.Paulo, 14.09.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) privatizar todas as empresas estatais
- (B) extinguir o sistema de previdência governamental
- (C) conceder plena liberdade de organização sindical
- (D) fechar cooperativas de trabalho
- (E) demitir milhares de funcionários públicos

14. A disputa por clientela e espaço bancário está fazendo com que inimigos históricos se unam para tentar barrar a concorrência, sobretudo o avanço dos grupos estrangeiros no país. (...)

Os dois maiores bancos de varejo do país, que sempre foram rivais pela liderança do mercado, se uniram em quatro frentes: cartão de crédito, compartilhamento de terminais eletrônicos, seguro odontológico e investimentos na África do Sul.

(Folha de S.Paulo, 22.09.2010)

Esses “inimigos históricos” são o

- (A) HSBC e o Banco Safra.
- (B) Itaú e o ABN Amro.
- (C) Banco do Brasil e o Bradesco.
- (D) Santander e o Banespa.
- (E) Unibanco e o Banco Real.

15. Pouco mais de um ano depois do anúncio, a Petrobras levantou ontem R\$ 120,36 bilhões (US\$ 70 bilhões) (...).  
Com valor de mercado alçado para US\$ 270 bilhões, a engenharia financeira transforma a estatal na segunda maior petrolífera do mundo, atrás apenas da ExxonMobil.

(Folha de S.Paulo, 24.09.2010)

Essa capitalização

- (A) resultou dos lucros da venda do petróleo do pré-sal.
  - (B) dependeu essencialmente de empréstimos externos.
  - (C) diminuiu muito a participação do Estado na empresa.
  - (D) foi feita com a venda de ações no mercado de capitais.
  - (E) beneficiou principalmente os acionistas minoritários.
16. O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke, nos Estados Unidos, foi distinguido novamente pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Nicolelis foi anunciado nesta quinta-feira (30) como um dos escolhidos para receber o NIH Director's Transformative R01 Award em 2010, que concederá cerca de US\$ 4 milhões para aplicação no desenvolvimento de \_\_\_\_\_.

Há apenas dois meses, Nicolelis foi um dos contemplados do Director's Pioneer Award, outro programa de apoio a pesquisas dos NIH.

(<http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/ciencias/noticia>, 01.10.2010. Adaptado)

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) um exame cerebral que possa detectar, com antecedência, as alterações responsáveis pelo aparecimento do Alzheimer
  - (B) uma pesquisa genética, com avaliações neurológicas, a fim de entender as mutações relacionadas a formas de câncer
  - (C) um dispositivo, com estímulos elétricos na medula, para melhorar habilidades motoras afetadas pelo Parkinson
  - (D) uma pesquisa com células-tronco embrionárias, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica de transplantes de membros
  - (E) um equipamento robótico que permita avaliar os primeiros sintomas de paralisia cerebral em bebês prematuros
17. Primeiro, o atentado a bomba que se supõe ter sido praticado pelas Farc, dias depois da posse. Depois, um segundo atentado (...) atingiu o Oleoduto Transandino e causou grave problema ambiental pelo derrame de óleo nos rios Sucio e Guamuez. Por fim, a Corte Constitucional rejeitou o acordo pelo qual (...) cedeu aos EUA o uso de bases militares.

(Folha de S.Paulo, 19.08.2010)

Esses fatos ocorreram no início do governo de Juan Manuel Santos, presidente

- (A) da Bolívia.
- (B) do Chile.
- (C) do Equador.
- (D) do Peru.
- (E) da Colômbia.

18. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, deve vencer neste mês a queda de braço com a oposição (...) e concretizar uma de suas grandes ambições políticas (...).

Mas, até obter a chancela do Senado para seu projeto, já aprovado na Assembleia Nacional, ainda vai enfrentar a resistência da opinião pública.

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Aprovado também pelo Senado, esse projeto, que gerou vários protestos no país, refere-se

- (A) ao abandono do euro como moeda nacional, com a saída da França da União Europeia.
  - (B) à reforma da previdência social, com o aumento da idade mínima para aposentadoria.
  - (C) a mudanças na legislação trabalhista, com o aumento da jornada, mas não dos salários.
  - (D) à política imigrantista liberal, com o fim das restrições à entrada de africanos e asiáticos.
  - (E) ao aumento de taxas e impostos, com o objetivo de diminuir o elevado déficit público.
19. O governo do país decretou ontem estado de emergência em três condados após o vazamento de lama tóxica de uma fábrica de alumínio ter inundado diversas cidades.

Ao menos quatro pessoas morreram e 120 se feriram com o rompimento de um reservatório da fábrica Timfoldgyar, em Ajka (...).

Muitos dos feridos tiveram queimaduras quando a lama penetrou em suas roupas. Outros estão sob observação, pois queimaduras químicas causadas pela lama podem demorar dias para aparecer.

(Folha de S.Paulo, 06.10.2010. Adaptado)

Esse acidente, classificado como "catástrofe ecológica", ocorreu na

- (A) Eslováquia.
  - (B) Áustria.
  - (C) República Tcheca.
  - (D) Hungria.
  - (E) Rússia.
20. Anunciado em outubro de 2010, o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia foi concedido ao britânico Robert Edwards, responsável

- (A) pela identificação do vírus da imunodeficiência.
- (B) pela técnica da fertilização *in vitro*.
- (C) pelas pesquisas com células-tronco em animais.
- (D) pela descoberta da estrutura do DNA.
- (E) pela invenção da ressonância magnética nuclear.

## POLÍTICA DE SAÚDE

21. A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, tendo como uma de suas diretrizes o atendimento integral com
- (A) prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
  - (B) prioridade para as atividades de assistência, sem prejuízo das de prevenção.
  - (C) igual ênfase para as ações assistenciais e de prevenção.
  - (D) exclusividade para as ações de prevenção.
  - (E) exclusividade para as ações de assistência.
22. No que se refere à participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, a Constituição Federal estabelece que
- (A) não é permitida sua participação.
  - (B) elas podem participar de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
  - (C) elas podem participar de forma suplementar, não importando se de capital nacional ou estrangeiro.
  - (D) não se deve fazer distinção entre as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e as instituições privadas com fins lucrativos, desde que atuem segundo suas diretrizes.
  - (E) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a todas as instituições que participem do Sistema Único de Saúde.
23. Considere as seguintes ações de saúde:
- I. formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, por meio do ensino fundamental;
  - II. campanhas orientadoras, alertando a população sobre os efeitos nocivos à saúde, representados pelo tabagismo;
  - III. programas de prevenção à saúde mental.
- Em Diadema, deve(m) ser promovida(s) por determinação de sua Lei Orgânica, dentre outras, a(s) ação(ões) contida(s) em
- (A) III, apenas.
  - (B) II e III, apenas.
  - (C) I e II, apenas.
  - (D) I e III, apenas.
  - (E) I, II e III.
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Diadema, é correto afirmar que, neste município,
- (A) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
  - (B) a inspeção médica nos estabelecimentos de ensino municipal não tem caráter obrigatório.
  - (C) fazem parte das obrigações do gestor municipal de saúde o planejamento e execução das ações de vigilância à saúde dos portadores de necessidades especiais.
  - (D) a formulação da política e da execução das ações de saneamento básico é de competência exclusiva do governo estadual, com a participação do governo federal, provendo recursos por meio da Fundação Nacional de Saúde.
  - (E) não é obrigatória a apresentação de atestado de vacina contra moléstia infecto-contagiosa no ato da matrícula nos estabelecimentos de ensino municipal.
25. O *Bolsa Família* é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. De acordo com sua regulamentação, é obrigação dos municípios onde a bolsa é concedida implantar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre o acompanhamento dessas famílias. É correto afirmar que a Vigilância Alimentar e Nutricional
- (A) deve ser desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde.
  - (B) deve ter como eixo principal a prevenção da obesidade que, cada vez mais, está presente em populações de baixa renda, em decorrência da ingestão de alimentos altamente calóricos e de baixo aporte proteico.
  - (C) é uma questão ligada à área da assistência social, não sendo campo de atuação do Sistema Único de Saúde.
  - (D) deve estar vinculada ao Sistema Único de Saúde apenas nos aspectos das patologias associadas à questão nutricional, com ênfase no combate à desnutrição infantil.
  - (E) restringe-se à orientação sobre cuidados higiênicos a serem adotados no preparo e no consumo dos alimentos.
26. Considere uma doença cujo tratamento não apresenta efeitos colaterais relevantes e cujo diagnóstico precoce melhora de forma significativa seu prognóstico. Ao se escolher um teste para sua confirmação diagnóstica, deve-se priorizar
- (A) sua especificidade e sua sensibilidade, igualmente.
  - (B) sua especificidade.
  - (C) sua sensibilidade.
  - (D) seu baixo custo.
  - (E) seu poder de impacto epidemiológico.

27. Considere dois grupos populacionais hipotéticos constituídos de 1 000 (mil) pessoas cada um, que, observados ao longo de um período de tempo, apresentaram o seguinte quadro:

GRUPO	A	B
N.º de pessoas que contraíram o agravo X no período de estudo	20	40
N.º de pessoas que morreram por causa do agravo X no período de estudo	10	10

É correto afirmar que

- (A) os dados apresentados não permitem calcular o coeficiente de incidência do agravo X nesse período de tempo.
- (B) o coeficiente de prevalência do agravo X é maior no grupo A.
- (C) o coeficiente de mortalidade proporcional do agravo X é menor no grupo B.
- (D) o coeficiente de letalidade do agravo X é maior no grupo A.
- (E) o agravo X trata-se, provavelmente, de doença infecto-contagiosa.
28. De acordo com o conceito de Atenção Básica à Saúde, estabelecido pelo Ministério da Saúde, assinale a opção que, correta e respectivamente, completa as lacunas da seguinte frase.
- “A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter \_\_\_\_\_, situadas \_\_\_\_\_ de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.”
- (A) individual ... em todos os níveis
- (B) coletivo ... em todos os níveis
- (C) individual ou coletivo ... em todos os níveis
- (D) individual ou coletivo ... no primeiro nível
- (E) coletivo ... no primeiro nível
29. No Brasil, inclusive no Estado de São Paulo, a notificação compulsória de casos de sífilis
- (A) não é exigida.
- (B) é exigida apenas para as adquiridas.
- (C) é exigida apenas para as congênicas.
- (D) é exigida apenas para as que acometem gestantes.
- (E) é exigida para as adquiridas, congênicas e em gestantes.
30. Dentre outros, são de notificação compulsória imediata os casos suspeitos ou confirmados de
- (A) malária, peste e poliomielite.
- (B) doença de Chagas aguda, cólera e botulismo.
- (C) rubéola, sarampo e tétano.
- (D) paralisia flácida aguda, leishmaniose visceral e cólera.
- (E) poliomielite, tularemia e leptospirose.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Analise as afirmativas a respeito dos transtornos mentais devidos a uma condição médica.
- I. São anormalidades psiquiátricas frequentes em pacientes epiléticos os transtornos de personalidade, caracterizados por religiosidade, viscosidade de personalidade e mudanças no comportamento sexual.
- II. A neurosífilis é uma complicação tardia da infecção pelo *Treponema*, afetando geralmente os lobos parietais e temporais, resultando em prejuízos do julgamento, irritabilidade e menor cuidado pessoal.
- III. A tríade de sintomas da porfíria intermitente aguda envolve: polineuropatia motora, psicose e cólicas abdominais.
- IV. Muitos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico apresentam manifestações neuropsiquiátricas, e o seu tratamento com esteroides também pode induzir complicações psiquiátricas como mania e psicose.
- Está correto o contido em
- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.
32. Sobre os transtornos mentais relacionados ao uso de álcool, é correto afirmar que
- (A) a síndrome alcoólica fetal é a principal causa não-genética de retardo mental nos Estados Unidos.
- (B) o uso de benzodiazepínicos no tratamento de convulsões associadas à abstinência de álcool deve ser evitado por causa do seu risco de causar dependência.
- (C) mesmo com o uso de altas doses de tiamina, a encefalopatia de Wernicke raramente é reversível.
- (D) a síndrome de Korsakoff é caracterizada por ataxia, disfunção vestibular e confusão mental.
- (E) homens dependentes de álcool apresentam três vezes mais depressão do que mulheres com o mesmo diagnóstico.
33. Assinale a alternativa que contém o mecanismo de ação e um efeito colateral comum da mirtazapina, respectivamente.
- (A) Antagonista potente de 5HT-2 e 5HT-3; hipertensão arterial.
- (B) Inibidor da recaptção de serotonina e norepinefrina; sonolência.
- (C) Antagonista de receptores  $\alpha_2$  adrenérgicos e antagonismo 5HT-2 e 5HT-3; boca seca.
- (D) Antagonista de receptores 5HT-1 e 5HT-2; náusea.
- (E) Inibidor da recaptção de serotonina e dopamina; disfunção sexual.



34. Homem, 28 anos, empresário, há 2 meses começou a desconfiar de seus sócios, achando que eles estavam trapaceando e roubando-lhe. Soube disso, quando viu uma mulher passando em frente a sua casa com um chapéu branco. Em seguida, passou a se sentir perseguido por homens que usavam óculos escuros e andavam de moto. Mesmo sozinho, ouvia as vozes desses motoqueiros ameaçando-o de morte e ordenando-o que se jogasse da janela. Deixou de sair de casa e sentia-se a maior parte do tempo acuado e angustiado.
- O diagnóstico desse paciente, segundo o DSM-IV, é
- (A) transtorno psicótico breve.
  - (B) transtorno esquizofreniforme.
  - (C) transtorno esquizoafetivo.
  - (D) transtorno esquizotípico.
  - (E) esquizofrenia.
35. Em relação à epidemiologia dos transtornos psiquiátricos, é correto afirmar que
- (A) entre os adultos, mulheres e homens têm igual probabilidade de serem afetados por transtorno obsessivo compulsivo, mas entre adolescentes, os meninos são os mais afetados.
  - (B) a prevalência de transtorno depressivo maior é três vezes maior na população socioeconômica menos favorecida.
  - (C) o transtorno afetivo bipolar I tem uma prevalência duas vezes maior em mulheres do que em homens.
  - (D) 15% dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia tentam suicídio, sendo que 2% a 3% o consumam.
  - (E) indivíduos com transtorno de pânico têm prevalência duas vezes menor de dependência de nicotina do que a população em geral.
36. Mulher, 25 anos, foi vítima de estupro ao sair sozinha de uma boate à noite, há 2 semanas. Ficou extremamente assustada e impotente diante do ocorrido. Desde então, tem se sentido anestesiada, como se estivesse num sonho. Não consegue se recordar de tudo o que ocorreu naquela noite e nem das características físicas do agressor. Tem apresentado pesadelos e não sai mais de casa desacompanhada.
- Qual o diagnóstico dessa paciente, segundo a DSM-IV?
- (A) Episódio depressivo.
  - (B) Transtorno de ajustamento.
  - (C) Estupor dissociativo.
  - (D) Transtorno de estresse agudo.
  - (E) Transtorno de estresse pós-traumático.
37. Assinale a alternativa correta em relação aos inibidores seletivos de recaptção de serotonina.
- (A) O escitalopram, lançado mais recentemente no mercado, é o mais eficaz no tratamento dos transtornos depressivos.
  - (B) A fluoxetina é o que tem maior probabilidade de causar ansiedade, mas pode ser usada no tratamento do transtorno do pânico.
  - (C) O citalopram é o que causa maior ganho de peso e cefaleia.
  - (D) A fluvoxamina é o que possui melhor perfil de interações medicamentosas.
  - (E) A paroxetina é um potente indutor da enzima CYP 2D6, apresentando risco alto de interação medicamentosa.
38. Um cirurgião solicita uma interconsulta psiquiátrica para uma paciente de 45 anos, submetida a uma laparotomia exploratória para investigar dor abdominal aguda, porém sem achados patológicos. Na anamnese, ela tem história de muitas queixas físicas (dor lombar e em membros inferiores, cefaleia, náuseas, inchaço, sintomas sexuais, parestesias em membros superiores, dispneia) que motivavam visitas frequentes a diversos especialistas médicos. No último mês, havia sido submetida a vários exames (sangue, ultrassonografia e tomografia) e a dois procedimentos invasivos. Ao exame psíquico, mostrou-se cooperativa e descreveu seus sintomas de forma dramática. Seus sintomas somáticos iniciaram-se quando tinha 22 anos, alguns meses depois de seu casamento.
- Esse caso corresponde à síndrome de
- (A) Briquet.
  - (B) Munchausen.
  - (C) Capgras.
  - (D) Ganser.
  - (E) Cotard.
39. A medicação que deve ser suspensa antes da realização da eletroconvulsoterapia pelo risco de *delirium* pós-ictal e de prorrogação da atividade convulsiva é
- (A) diazepam.
  - (B) bupropiona.
  - (C) lítio.
  - (D) fluoxetina.
  - (E) haloperidol.

40. Sobre os transtornos globais do desenvolvimento, é correto afirmar que

- (A) o transtorno autista manifesta-se antes dos 2 anos de idade e é 5 vezes mais frequente em meninas do que em meninos.
- (B) o transtorno de Rett ocorre exclusivamente no sexo feminino e caracteriza-se por uma encefalopatia progressiva de início entre 6 meses e 2 anos de idade.
- (C) o transtorno desintegrativo da infância é caracterizado por regressão marcada em diversas áreas do funcionamento após pelo menos um ano de desenvolvimento normal.
- (D) no transtorno de Asperger, há prejuízo grave e contínuo na interação social e atrasos significativos na área da linguagem e cognição.
- (E) aproximadamente 25% das crianças com transtorno autista funcionam intelectualmente na faixa do retardo mental.

41. Qual o mecanismo de defesa menos provável de ocorrer em paciente com transtorno de personalidade borderline?

- (A) Identificação projetiva.
- (B) *Splitting* ou cisão.
- (C) Negação.
- (D) Idealização.
- (E) Ascetismo.

42. São características da depressão atípica:

- (A) reatividade do humor e insônia.
- (B) ganho de peso e insônia.
- (C) anedonia, anorexia e hipersonia.
- (D) sensibilidade à rejeição interpessoal e sensação de peso nas pernas.
- (E) lentificação psicomotora e diminuição do apetite.

43. Qual alteração metabólico-hormonal é menos provável de ser encontrada em uma paciente com anorexia nervosa tipo purgativo?

- (A) Hipercalemia.
- (B) Alcalose hipoclorêmica.
- (C) Hipomagnesemia.
- (D) Aumento de T4.
- (E) Níveis séricos baixos de LH e FSH.

Utilize o quadro clínico descrito a seguir para responder às questões de números 44 e 45.

Homem, 35 anos, deu entrada ao pronto-socorro com rigidez muscular importante, desorientado, em mutismo. Ao exame físico, apresentou temperatura axilar de 39,5°C, PA = 160x100 mm Hg, FC = 110 bpm. Aos exames laboratoriais: litemia de 0,8 mEq/L, CPK = 1 890 U/L, leucocitose. Ele veio acompanhado da esposa, a qual informou que ele fazia tratamento psiquiátrico, em uso dos seguintes medicamentos: haloperidol, carbonato de lítio e sertralina. Ela não sabia dizer o seu diagnóstico.

44. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Síndrome serotoninérgica.
- (B) Intoxicação por lítio.
- (C) *Delirium tremens*.
- (D) Parkinsonismo induzido por neuroléptico.
- (E) Síndrome neuroléptica maligna.

45. Qual a conduta imediata mais adequada?

- (A) Suspensão do antipsicótico e hidratação.
- (B) Introdução de benzodiazepínico e naltrexone.
- (C) Suspensão do lítio e monitoramento cardíaco.
- (D) Manutenção das medicações e investigação de quadro infeccioso.
- (E) Aplicação de prometazina, via intramuscular.

46. Com relação aos mecanismos de defesa do ego, é correto afirmar que

- (A) todas as defesas têm em comum a proteção do ego contra exigências instintivas do superego e da consciência moral.
- (B) o *splitting* é um processo consciente que ativamente separa sentimentos contraditórios e os reúne em um só objeto.
- (C) a formação reativa refere-se à transformação de um desejo ou impulso inaceitável em seu oposto.
- (D) a identificação projetiva e a projeção equivalem-se conceitualmente e ocorrem exclusivamente na relação terapêutica com pacientes com transtornos de personalidade.
- (E) enquanto a negação é geralmente empregada como uma defesa contra desejos ou impulsos internos, a repressão é comumente uma defesa contra o mundo externo real quando esta realidade é perturbadora.

47. Qual o mecanismo de ação da vareniclina?

- (A) Inibidor seletivo da recaptação da serotonina e da noradrenalina.
- (B) Antagonista nicotínico.
- (C) Agonista melatoninérgico (M1 e M2).
- (D) Agonista parcial nicotínico.
- (E) Agonista dopaminérgico e nicotínico.

48. Analise as afirmativas sobre os fenômenos que ocorrem na relação psicoterapeuta-paciente.
- A resistência refere-se ao desejo do paciente de preservar o *status quo*, de opor-se aos esforços do terapeuta para produzir mudança.
  - Embora a transferência tenha suas raízes em ligações precoces da infância, ela também é influenciada pelo comportamento real do terapeuta.
  - A contratransferência pode ser uma ferramenta útil, pois informa ao terapeuta sobre o mundo interno de seu paciente e também sobre seus próprios conflitos não resolvidos.
  - O ódio objetivo, segundo Winnicott, tem sua origem em conflitos não resolvidos do terapeuta, sendo pouco influenciado pelo comportamento do paciente.
- Está correto o contido em
- I e II, apenas.
  - II e III, apenas.
  - I, II e III, apenas.
  - I, III e IV, apenas.
  - I, II, III e IV.
49. Sobre as modalidades de psicoterapia psicodinâmica, é correto afirmar que
- a psicoterapia individual produz resultados superiores (eliminação dos sintomas, modificação das relações interpessoais, novo sentido de independência) se comparada à psicoterapia de grupo.
  - mesmo que um paciente não consiga circunscrever seu problema a um foco dinâmico, ele pode ser submetido a uma psicoterapia breve.
  - desorganização psicótica e disfunção cognitiva são indicações para psicoterapia de grupo de apoio psicodinâmica.
  - atualmente, a eficácia da psicoterapia dinâmica ainda é questionável, devendo o paciente em sofrimento psíquico ser encaminhado para a psicoterapia cognitiva comportamental.
  - são indicações para a psicoterapia de apoio: fragilidade do ego e regressão em pessoa saudável que está passando por uma crise vital.
50. O psiquiatra é chamado pelo clínico para avaliar um paciente internado, de 47 anos, que havia sofrido um infarto do miocárdio. Ele é agressivo com a equipe de saúde, recusa-se a cooperar e a tomar as medicações e queixa-se de estar impedido de fumar. Qual a orientação inicial que o psiquiatra deve dar à equipe de saúde relativa ao manejo desse paciente?
- Confrontar o paciente quanto às suas motivações inconscientes para o comportamento agressivo.
  - Abordar o paciente com conversa, evitando o uso de medicamentos para abstinência de nicotina e para diminuir a sua ansiedade.
  - Reconhecer os sentimentos de raiva da equipe, compreendendo-os, mas orientá-la a conter retaliações sádicas ao paciente.
  - Respeitar a autonomia do paciente, responsabilizando-o por não seguir as condutas da equipe.
  - Dar alta ao paciente, já que ele não acata as orientações da equipe.
51. Assinale a alternativa correta a respeito dos serviços e programas criados a partir da reforma psiquiátrica no Brasil.
- Os CAPS II são serviços de grande complexidade, funcionando durante 24 horas em todos os dias e conta com alguns leitos para acolhimento noturno.
  - Os CAPS ad, especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, são equipamentos previstos para cidades com população entre 20 000 e 50 000 habitantes, funcionando com equipe mínima de 5 profissionais.
  - O Programa de Volta para Casa tem por objetivo garantir a assistência e a integração social de pessoas com transtorno mental com história de internação de pelo menos 2 anos.
  - O Serviço Residencial Terapêutico constitui-se de casas localizadas fora do espaço urbano, com acomodação para 20 pessoas, construídos para responder às necessidades de pessoas egressas de hospitais psiquiátricos que perderam vínculos familiares e sociais.
  - Com a criação dos CAPS, as equipes de atenção básica ficam isentas da necessidade de cuidar dos casos de transtorno mental, devendo encaminhá-los para os serviços especializados.
52. Assinale a alternativa correta com relação aos tratamentos disponíveis para o transtorno obsessivo compulsivo (TOC).
- Para casos refratários, a psicocirurgia tem demonstrado ser superior à eletroconvulsoterapia.
  - Dentre os inibidores de recaptção de serotonina, a fluvoxamina é o que tem demonstrado maior efetividade no tratamento do TOC.
  - Os inibidores seletivos de recaptção de serotonina são mais eficazes do que a clomipramina e as técnicas comportamentais de exposição e prevenção de resposta no tratamento do TOC.
  - O tratamento com antidepressivos geralmente requer doses mais baixas para o TOC do que para a depressão e para o transtorno do pânico.
  - Na maioria dos casos, há remissão dos sintomas com o uso de antidepressivos, não sendo necessária a abordagem psicoterápica.
53. O estágio de Kübler-Ross, ante a ameaça de morte, em que o paciente mais se utiliza de mecanismos primitivos de projeção e identificação projetiva é de
- negação.
  - raiva.
  - negociação.
  - depressão.
  - aceitação.

54. Assinale a alternativa correta com relação aos comportamentos e conflitos emocionais da adolescência?
- (A) O adolescente que experimenta maconha deve ser imediatamente encaminhado para avaliação psiquiátrica, já que apresenta alto risco de desenvolver dependência em pouco tempo.
  - (B) Oscilações importantes de humor e de comportamento, períodos de revolta, desorganização de pensamento são muito comuns e devem ser considerados normais na adolescência.
  - (C) É esperado, nessa fase, que o adolescente passe por períodos longos de dificuldade acadêmica e de isolamento social.
  - (D) Meninas com história de abuso sexual na infância têm maiores taxas de gravidez na adolescência.
  - (E) As estatísticas de mortalidade em adolescentes citam os acidentes como a principal causa de morte nessa população devido a sua maior exposição a comportamentos de risco.
55. O psiquiatra atende no ambulatório um paciente de 40 anos com história de dependência de cocaína, que apresenta um quadro atual de depressão. Analise as seguintes possibilidades de relação que a dependência de cocaína pode estabelecer com o quadro depressivo:
- I. A depressão pode ser causada ou desencadeada pela dependência de cocaína.
  - II. A depressão pode facilitar o desenvolvimento de dependência de cocaína.
  - III. A depressão e a dependência de cocaína podem ambas ser influenciadas por um terceiro fator (por exemplo, um transtorno de personalidade).
  - IV. A associação entre a depressão e a dependência de cocaína se faz por acaso, não havendo relação causal ou de influência entre si.
- Estão corretas as possibilidades contidas em
- (A) I e II, apenas.
  - (B) I e III, apenas.
  - (C) II e III, apenas.
  - (D) I, II e III, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.
56. Indivíduo que evita atividades ocupacionais por medo de críticas ou rejeição, reluta a envolver-se com outras pessoas, mostra-se reservado em relacionamentos íntimos e vê a si mesmo como socialmente inepto, o seu diagnóstico provável de eixo II é transtorno
- (A) de personalidade de esquiwa.
  - (B) esquizotípico.
  - (C) de personalidade esquizoide.
  - (D) de personalidade anancástica.
  - (E) de personalidade dependente.
57. Assinale a alternativa que contém uma indicação e uma contraindicação, respectivamente, para o uso de antagonistas de receptores  $\beta$ -adrenérgicos.
- (A) Fobia social; hipertensão arterial sistêmica.
  - (B) Depressão; asma.
  - (C) Comportamento violento; diabete insulino-dependente.
  - (D) Acatisia; hipertensão arterial sistêmica.
  - (E) Tremor induzido por lítio; transtorno de ansiedade generalizada.
58. Sobre o *delirium*, é correto afirmar que
- (A) ser do sexo feminino constitui fator de risco independente para o *delirium*.
  - (B) o principal neurotransmissor envolvido no *delirium* é a serotonina e a área neuroanatômica correspondente é o núcleo acumbens.
  - (C) o *delirium* em geral tem início insidioso, com alterações cognitivas estáveis ao longo do tempo.
  - (D) o eletroencefalograma típico do *delirium* apresenta uma lentificação difusa cerebral.
  - (E) o medicamento mais indicado para o tratamento de *delirium* no pós-operatório de grandes cirurgias é o benzodiazepínico.
59. É contraindicação para eletroconvulsoterapia:
- (A) gestação.
  - (B) doença de Parkinson.
  - (C) infarto agudo do miocárdio.
  - (D) síndrome neuroléptica maligna.
  - (E) epilepsia.
60. Qual a alternativa correta relativa ao transtorno afetivo bipolar (TAB)?
- (A) O TAB I é mais comum em famílias de probandos com depressão psicótica do que em famílias com depressão não-psicótica.
  - (B) A presença de episódio maníaco precipitado por eletroconvulsoterapia indica o diagnóstico de TAB I.
  - (C) Segundo o DSM-IV, para se caracterizar um episódio misto, deve-se satisfazer critérios para episódio maníaco e para episódio depressivo maior por um período mínimo de 2 semanas.
  - (D) A ciclagem rápida caracteriza-se por pelo menos 6 episódios de depressão ou mania dentro de um período de 12 meses.
  - (E) Enquanto o TAB I é mais prevalente em mulheres, o TAB II acomete os dois sexos igualmente.