

INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
MÉDICO SMS E - PSIQUIATRA
INSTRUÇÕES

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha.
02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta.
04. Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (*azul ou preta*).
05. As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas.
06. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
07. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
08. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12.
09. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
10. Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso.
11. Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição.
12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal *Atenderá você e trocará o seu caderno.*

NOME: _____

CARGO: _____ INSCR. Nº: _____

ASSINATURA: _____ DATA: ____ / ____ / ____

R.G. Nº: _____ DATA NASC.: ____ / ____ / ____

SALA: _____ LOCAL: _____

MÉDICO SMS E – PSQUIATRA

1. Das condições abaixo, a que não está associada à doença de Alzheimer é:
 - a) Concentração cerebral aumentada de silicato de alumínio
 - b) Ataques isquêmicos cerebrais
 - c) História familiar da doença
 - d) Trauma crânioencefálico

2. Pacientes idosos deprimidos se distinguem de pacientes jovens deprimidos por exibirem:
 - a) Mais idéias de culpa
 - b) Menos sintomas físicos
 - c) Menos alteração do humor
 - d) Menos sintomas paranóides

3. Para o diagnóstico de distímia primária em adultos, segundo a DSM-III-R, é necessário existir um período em que se observa a presença de:
 - a) Depressão maior intercalada
 - b) Doença concomitante no eixo
 - c) Perturbação do humor por no mínimo dois anos
 - d) Sintomas depressivos por dois meses ou mais

4. Um paciente repete nas suas respostas algumas das palavras usadas pelo examinador. Este sinal psicopatológico denomina-se:
 - a) Ecolalia
 - b) Mussitação
 - c) Perseveração
 - d) Desagregação

5. O eletroencefalograma se apresenta normal na seguinte causa de demência:
 - a) Uremia
 - b) Doença de Alzheimer
 - c) Tumor do lobo frontal
 - d) Encefalopatia hepática

6. Num indivíduo idoso, suspeito de quadro mental orgânico, a característica clínica que indica diagnóstico de pseudodemência é:
 - a) Presença de hipopragmatismo
 - b) Distúrbio de atenção e concentração
 - c) Tendência a se esforçar para obter desempenho em testes
 - d) Presença de queixas reiteradas sobre disfunções cognitivas

7. Das condições abaixo, a que constitui causa reversível de demência, se tratada a tempo é:
 - a) Kernicterus
 - b) Infecção pelo HIV
 - c) Toxoplasmose cerebral
 - d) Encefalopatia pós-anóxia

8. Nas anestésias históricas, os pacientes comumente se apresentam com um quadro clínico onde é possível observar:
 - a) Reação ao estímulo doloroso muito intenso
 - b) Respeito à distribuição sensitiva em dermatômos
 - c) Queixas dramáticas caracteristicamente associadas
 - d) Nítida linha demarcatória entre regiões normal e anestésica

9. Um paciente procura atendimento médico com vaga história de perda de consciência, com convulsões questionáveis. O EEG interictal revela atividade teta bitemporal. Neste contexto clínico, é possível dizer que este achado:
 - a) Exclui doença orgânica
 - b) Sugere doença psicogênica
 - c) Permite diagnosticar doença psicogênica
 - d) É insuficiente para a distinção psicogênico/orgânico

10. No tratamento do diabetes insípido induzido pelo lítio, o diurético mais apropriado é:
 - a) Manitol
 - b) Furosemida
 - c) Acetazolamida
 - d) Hidroclorotiazida

11. Dentre as características abaixo, aquela que é indicativa de processo patológico num indivíduo com idade superior a 65 anos é:
 - a) Diminuição da atenção
 - b) Aquisição mais lenta de informação
 - c) Prejuízo das habilidades referentes à linguagem
 - d) Diminuição da capacidade para fazer tarefas inéditas

12. A ausência da atrofia cortical é característica da seguinte condição:
a) () Síndrome de Down c) () Senescência normal
b) () Demência pelo HIV d) () Hidrocefalia de pressão normal
13. É efeito cardiovascular dos antidepressivos tricíclicos em doses terapêuticas:
a) () Diminuição da condução intra-atrial
b) () Facilitação da passagem pelo nódulo A-V
c) () Diminuição da função contrátil ventricular
d) () Aumento do tempo de contrações ventriculares prematuras
14. A síndrome de Korsakoff é caracterizada por todos os sintomas abaixo, com exceção de:
a) () Confabulação c) () Prejuízo da memória remota
b) () Ausência de insight d) () Comprometimento global da cognição
15. Dos sintomas mais frequentes na esquizofrenia, aquele que possui o mais baixo índice de confiabilidade no diagnóstico é:
a) () Esmacimento do afeto c) () Presença de neologismos
b) () Ocorrências de delírios d) () Sensação de estar sendo controlado
16. Dos sintomas abaixo, aquele de menor ocorrência na depressão neurótica é:
a) () Estupor b) () Tristeza c) () Inibição d) () Distúrbio digestivo
17. Considera-se o rebaixamento do nível de consciência como um sintoma de grande importância no diagnóstico da:
a) () Neurose fóbica c) () Psicose esquizofrênica
b) () Neurose obsessiva d) () Psicossíndrome cerebral aguda
18. No tratamento do alcoolismo, a conduta terapêutica básica deve Ter em vista:
a) () A abstinência total do álcool c) () A melhora das relações interpessoais
b) () O retorno ao uso social da bebida d) () A aceitação pela família da cronicidade do quadro
19. Dos tipos de distúrbios esquizofrênicos abaixo, aquele que não consta do DSM III é o:
a) () Indiferenciado b) () Catatônico c) () Paranóide d) () Simples
20. Segundo Bleuler, um dos sintomas característicos da esquizofrenia é :
a) () Autismo c) () Labilidade afetiva
b) () Automatismo d) () Pensamento delirante
21. O ácido 5-hidroxiindolacético é o principal metabólito da:
a) () Tiramina b) () Histamina c) () Serotonina d) () Melatonina
22. Dentre os casos abaixo, aquele que não está relacionado à síndrome de Wernicke-Korsakoff é:
a) () Alcoolismo b) () Má absorção c) () Desnutrição d) () Diabetes insipidus
23. Em distúrbios da orientação a última variável a ser afetada e a primeira a ser recuperada é a orientação quanto:
a) () Ao tempo c) () Aos dados pessoais
b) () Ao espaço d) () À posição corporal
24. Quando o paciente é solicitado a interpretar um provérbio, o que o médico pretende observar é o:
a) () Nível de ansiedade c) () Pensamento delirante
b) () Pensamento abstrato d) () Nível de conhecimento
25. No desenvolvimento dos sintomas neuróticos, é determinante a presença do seguinte mecanismo de defesa:
a) () Negação b) () Projeção c) () Repressão d) () Isolamento
26. Das características abaixo, aquela que não identifica a fase anal do desenvolvimento emocional é:
a) () Regressão b) () Ambivalência c) () Impulso sádico d) () Impulso agressivo
27. O principal mecanismo de defesa usado na neurose fóbica é:
a) () Anulação b) () Introjção c) () Deslocamento d) () Identificação

28. O único dos mecanismos de defesa considerado bem-sucedido, proporcionando atividades adultas socialmente aceitas, é:

- a) () Projeção b) () Introjeção c) () Isolamento d) () Sublimação

29. Dentre os sintomas relacionados à volição, aquele considerado como distúrbio impulsivo é:

- a) () Frangofilia b) () Tanatofilia c) () Negativismo d) () Flexibilidade cérea

30. Coloca-se em dúvida um diagnóstico de esquizofrenia quando o paciente apresenta o seguinte tipo de afeto:

- a) () Embotado b) () Inadequado c) () Superficial d) () Contagante

31. José, servidor público municipal, cometeu um ato de improbidade, no exercício de sua função. De acordo com o artigo 187, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, José terá

- I. suspensão dos direitos políticos;
- II. ressarcimento ao erário;
- III. disponibilidade de bens;
- IV. perda da função pública;
- V. ação penal cabível.

Estão corretas APENAS as afirmações

- a) () I, II, IV e V. c) () I, II, III, IV e V.
b) () II, III, e IV. d) () IV e V.

32. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos

- a) () 70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
b) () 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) () 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
d) () 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

33. A aposentaria será:

INVALIDEZ PERMANENTE	COMPULSÓRIA	VOLUNTÁRIA
a) () com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
b) () com proventos proporcionais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.	70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) () proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.	70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
d) () com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição	aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com vencimentos integrais.

34. A fixação de quadro de lotação numérica de cargos e funções, sem o qual não será permitida a nomeação ou contratação de servidores é:

- a) () obrigatória. b) () proibida. c) () facultativa. d) () permitida.

35. A liberdade de filiação político- partidária aos servidores municipais é

- a) () proibida. b) () assegurada. c) () obrigatória. d) () facultativa.

36. Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde vinculados a Secretaria, da saúde e higiene serão subordinados ao planejamento e controle do conselho:

- a) () do serviço social c) () da vigilância sanitária
b) () da saúde d) () da infância e juventude

37. A instalação ou extinção de quaisquer serviços públicos de saúde deve ser aprovada e discutida:
- a) no âmbito da Educação
 - b) na Câmara Municipal
 - c) Plano Diretor da Vigilância Sanitária
 - d) Pelo Sistema Único de Saúde e Conselho Municipal
38. Compete ao município, assinale V ou F.
- a) saneamento básico e controle de endemias e epidemias.
 - b) verbas especiais para lazer e diversão da população.
 - c) elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o município.
 - d) a administração do fundo municipal de saúde.
39. As ações e serviços de saúde realizados no município integram e constituem o sistema de saúde, são organizados de acordo com as seguintes diretrizes: Exceto.
- a) secretaria de saúde, e higiene, e gestora, sistema de saúde.
 - b) integralidade na prestação das ações adequadas as realidades epidemiológica.
 - c) participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários dos trabalhadores.
 - d) as instituições privadas poderão participar de forma efetiva no sistema municipal de saúde.
40. É dever do poder público municipal buscar recursos para atender as leis e garantirem qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais; Assinale a alternativa incorreta, estes recursos são:
- a) coibir o acesso ao trabalho e escolas, dificultando a inclusão.
 - b) montagem e manutenção dos centros de aprendizagem, reabilitação, e recuperação de deficientes físicos.
 - c) acessibilidades nas escolas.
 - d) assegurar convênios para reabilitação de deficientes através de entidades filantrópicas e unidade pública sem fins lucrativos.