

PORTUGUÊS

HUMANIDADE:

a personificação dos paradoxos

Fatos conhecidos de todos, defeitos e virtudes fazem parte da vida de qualquer sociedade. Desde problemas estruturais primários até complexas relações internacionais; das expressões culturais mais remotas às culturas destacadamente letradas e desenvolvidas no âmbito tecnológico, as noções do globo se revelam díspares em suas bases.

Dentre as mazelas em evidência na esfera social, o desemprego, a fome e a guerra, no que tange aos relacionamentos humanos, têm-se tornado fontes de ódio e de violência desenfreada. Todavia, ao mesmo tempo, a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir em não morrer.

Perplexo diante de tamanha contradição, o homem contemporâneo procura saídas viáveis para o que se costuma chamar de "crise existencial". Uns buscam a organização da vida por meio dos esforços e da constante luta pelos objetivos, outros encontram no conforto espiritual um bálsamo para aliviar o peso da vida. Ademais, nos fundamentos de ambos, está a esperança que norteia o caminhar.

Desde os primeiros relatos bíblicos, a humanidade já conhecia alegrias e sofrimentos; o povo citado no Antigo Testamento é exemplo concreto desse dilema. De lá para cá, a situação não se revela tão diferente; pelo contrário, há muito mais semelhanças do que se imagina. A luta entre nações e grupos armados pela conquista de territórios, comum entre os antigos, prossegue em várias partes do mundo, promovendo derramamento de sangue inocente; a fuga das pestes e da fome continua em voga, apesar dos avanços cibernéticos e da produção industrial.

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do bom senso e permeia significativa parcela da população mundial. A ajuda mútua e gratuita frente às grandes crises advém não somente dos fundos internacionais de assistência, ou das missões religiosas, mas das próprias pessoas que, sensibilizadas com o desdém alheio, procuram soluções ágeis e urgentes, a fim de amenizarem a penúria com a qual se deparam.

O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. Íntegros e desonestos, solidários e malfeitores, causadores de guerras e promotores da paz, assim se revela a humanidade ao longo de sua história. Intrinsecamente boa, aparentemente má: tendo a verdade e a justiça como metas, acaba trilhando por caminhos antiéticos e tortuosos.

Eduardo Sampaio

01. Com base nas ideias contidas no texto, assinale a opção que **NÃO** corresponde à verdade:

- (A) Embora atordoado pela complexidade do mundo e das coisas, o homem tenta se livrar das crises com soluções as mais práticas possíveis.
- (B) O desemprego, a fome e a guerra são apresentados no texto como sendo, respectivamente, as principais fontes de ódio e violência.
- (C) Os paradoxos de relacionamentos ou dilemas comportamentais não são atributos exclusivos da sociedade contemporânea.
- (D) O homem é apresentado como um composto de virtudes e defeitos, o que o faz oscilar em termos racionais.

02. Assinale a alternativa cuja frase está estruturada sobre os patamares da linguagem conotativa ou figurada:

- (A) (...) defeitos e virtudes fazem parte da vida de qualquer sociedade.
- (B) O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda.
- (C) (...) a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir em não morrer.
- (D) A luta entre nações e grupos armados pela conquista de territórios, comum entre os antigos, prossegue em várias partes do mundo.

03. Observe o seguinte trecho:

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do bom senso e permeia significativa parcela da população mundial.

Dando nova redação ao período, a opção que mantém o sentido original é:

- (A) As instabilidades do caráter racional são constantes; apesar disso, é válido ressaltar a solidariedade existente no bom senso inerente à significativa parcela populacional.
- (B) Vale ressaltar a racionalidade constante do caráter solidário existente nas instabilidades do bom senso comportamental.
- (C) Embora haja bom senso nas instabilidades do comportamento racional, é mister destacar o caráter solidário que envolve grande parte da população.
- (D) Significativa parcela da população mundial tem bom senso, o que a faz, às vezes, cometer atos incoerentes com essa virtude.

04. Nas questões que seguem, assinale a alternativa correta quanto a linguagem poética.

Texto 1

"Eu sem você
Sou chama sem luz
Jardim sem luar
luar sem amor
Amor sem se dar."

(Vinícius de Moraes)

Texto 2

"Amor é fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer."

(Camões)

Texto 3

"Chorarei quanto for preciso,
Para fazer com que o mar cresça
E o meu navio chegue ao fundo
E o meu sonho desapareça."

(Cecília Meireles)

- (A) I prosopopéia, II antítese, III polissíndeto;
- (B) I metáfora, II antítese, III metonímia;
- (C) I metáfora, II antítese, III polissíndeto;
- (D) I metáfora, II antítese, III assíndeto;

05. Existem substantivos que fazem o gênero de uma forma diferenciada da regra geral. Assinale a única frase onde **há erro** no que diz respeito à flexão de gêneros das palavras:

- (A) A artista desempenha um excelente papel.
- (B) O grande seringueiro foi apontado como a cabeça do movimento ecológico na Amazônia.
- (C) O telefonema deixou a anfitriã aflita.
- (D) O gerente depõe como testemunha única do crime

06. O substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Em se tratando de grau, é interessante notar que muitas vezes os graus aumentativo e diminutivo sintético expressam sentido afetivo ou pejorativo. Neste contexto, assinale a alternativa **que não transmite dados como carinho, desprezo e ironia.**

- (A) O iogurzinho que vale por um bifinho.
- (B) Essa menininha é terrível.
- (C) Gosto muito de você, Leãozinho.
- (D) Que amigão você foi... quem tenho um amigo como você não preciso de inimigo.

MATEMÁTICA

07. Qual o valor do produto das raízes da equação $3x^2 + 4x + 1 = 0$?

- (A) 1
- (B) $2/3$
- (C) $-1/3$
- (D) $1/3$

08. A base de um retângulo mede 2 metros a menos que o quádruplo de sua altura. Sabendo que ele tem uma área de $7m^2$, qual o perímetro desse retângulo?

- (A) 5 m
- (B) 7,2 m
- (C) 9,8 m
- (D) 12,8 m

09. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de 30 pessoas em relação às revistas A e B. O resultado foi o seguinte: 19 pessoas lêem a revista A, 20 pessoas lêem a revista B, 3 pessoas não lêem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas lêem as duas revistas?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16

10. Qual o valor da expressão $(0,25)^{-2} - (0,5)^{-3} + (0,125)^{-1}$?

- (A) 2
- (B) 8
- (C) 16
- (D) 20

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

11. Analise as afirmações abaixo:

- I. Dois planos são secantes se, e somente se, têm uma única reta em comum.
- II. Dois planos são paralelos se tiverem todos os pontos coincidentes.
- III. Dois planos são paralelos se não têm nenhum ponto em comum.

Quais das afirmações são verdadeiras?

- (A) Todas as afirmativas.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Nenhuma das afirmativas

12. Quais os valores dos números reais x e y para que:

$$\begin{pmatrix} 2x - y & 4 \\ 20 & 3y + 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 20 & 14 \end{pmatrix}?$$

- (A) $x = 4, y = 2$
- (B) $x = 2, y = 4$
- (C) $x = 4, y = 6$
- (D) $x = 6, y = 2$

CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE

13. De acordo com o que preceitua a Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8142/90;
- (C) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo apenas o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
- (D) Não é objetivo do SUS a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a redução de riscos de doenças e outros agravos.

14. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo;
- (B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- (D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

15. O que se entende por saúde do trabalhador, de acordo com o que preceitua a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90)?

- (A) Conjunto de atividades que se destina, através das ações do controle institucional do Ministério Público do Trabalho e da Procuradoria do Trabalho, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (C) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através das ações de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- (D) Conjunto de atividades que se destina, exclusivamente, através das ações de vigilância epidemiológica, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

16. São requisitos para a GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA, exceto:

- (A) Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus municípios, com incorporação negociada à programação estadual.
- (B) Comprovar o funcionamento do CMS.
- (C) Comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde.
- (D) Apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a participar da elaboração e da implementação da PPI do estado, bem assim da alocação de recursos expressa na programação.

17. São consideradas atribuições comuns da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, EXCETO:

- (A) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
- (B) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
- (C) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais;
- (D) Exercer a direção do Ministério da Saúde, uma vez que direção do Sistema Único de Saúde - SUS é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18. Qual a principal fonte de exposição ao mercúrio, no consultório odontológico?

- (A) Derramamento acidental
- (B) Amalgamadores
- (C) Confecção de novas restaurações e remoção de antigas
- (D) Todas as alternativas acima estão corretas.

19. Qual estrutura dental possui maior solubilização em meio ácido?

- (A) Esmalte
- (B) Dentina
- (C) Cimento
- (D) N.d.a.

20. Qual idade citada abaixo encontra-se dentro do período de exposição crítica para surgimento de fluorose na dentição permanente?

- (A) 10 meses de idade
- (B) 3 anos de idade
- (C) As alternativas "a" e "b" estão corretas.
- (D) N.d.a.

21. Para qual dos vírus abaixo não recomenda-se profilaxia pós-exposição?

- (A) HIV
- (B) HBV
- (C) HCV
- (D) Nenhum dos vírus acima citados.

22. O glutaraldeído é um desinfetante de que nível?

- (A) Baixo
- (B) Intermediário
- (C) Alto
- (D) Altíssimo

23. O que é incorreto afirmar sobre o método de esterilização de vapor químico?


- (A) Possui ciclo curto.
- (B) Não tira o fio dos instrumentos cortantes.
- (C) Pode produzir resíduos perigosos.
- (D) Não requer ventilação.

24. Qual o músculo utilizado no movimento de retropulção?

- (A) Músculo Temporal
- (B) Músculo Digástrico
- (C) As alternativas "a" e "b" estão corretas.
- (D) N.d.a.

25. As funções da polpa dental, que são de, exceto:

- (A) Nutrição
- (B) Formação
- (C) Sustentação
- (D) Defesa



26. Qual das alternativas abaixo é um fator modificador do processo saúde-doença periodontal?
- (A) Placa bacteriana
 - (B) Cálculo dental
 - (C) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
 - (D) N.d.a.
27. Qual a sonda periodontal utilizada para verificar o envolvimento de bifurcações?
- (A) Sonda de Williams
 - (B) Sonda de Nabers
 - (C) Sonda de Marquis
 - (D) Sonda milimetrada
28. Em relação aos instrumentos necessários para raspagem supragengival, analise as assertivas.
- O cinzel profilático de Zerfing 1/10 para espaços interproximais.
 - Enxadas 4/8 com faces livres dos dentes anteriores.
 - Enxadas 7/9 com faces livres dos dentes posteriores.
 - Curetas de Mac Call 17/18 para dentes anteriores.
- Quantas estão corretas?**
- (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 4
29. Qual a distância mínima que deve ser respeitada entre os pacotes, entre si, e desses com as paredes da autoclave?
- (A) 25 mm
 - (B) 35 mm
 - (C) 45 mm
 - (D) 55 mm
30. Qual a carga máxima que deve ser utilizada da autoclave para um correto processo de esterilização?
- (A) 50%
 - (B) 60%
 - (C) 70%
 - (D) 80%
31. Quantas películas periapicais são necessárias para radiografar a boca toda, através da técnica da bisettriz?
- (A) 18
 - (B) 16
 - (C) 14
 - (D) 12
32. A máscara utilizada pelo Odontólogo e ACD, pode ser trocada até a cada:
- (A) paciente
 - (B) 3 pacientes
 - (C) turno
 - (D) dia