

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

NÍVEL SUPERIOR

CONCURSO PÚBLICO

CARGO

28

**ANALISTA DE MEDICINA/
PERITO**

Provas Objetivas e Discursiva

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas e na sua folha de texto definitivo da prova discursiva. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito, ou apresente divergência quanto aos dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da folha de respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.

- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não será permitido o empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo entre os que já tenham terminado as provas.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição do texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e a sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo da prova discursiva poderá implicar a anulação das suas provas.**

OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Inovar é recriar de modo a agregar valor e incrementar a eficiência, a produtividade e a competitividade nos processos gerenciais e nos produtos e serviços das organizações. Ou seja, é o fermento do crescimento econômico e social de um país. Para isso, é preciso criatividade, capacidade de inventar e coragem para sair dos esquemas tradicionais. Inovador é o indivíduo que procura respostas originais e pertinentes em situações com as quais ele se defronta. É preciso uma atitude de abertura para as coisas novas, pois a novidade é catastrófica para os mais céticos. Pode-se dizer que o caminho da inovação é um percurso de difícil travessia para a maioria das instituições. Inovar significa transformar os pontos frágeis de um empreendimento em uma realidade duradoura e lucrativa. A inovação estimula a comercialização de produtos ou serviços e também permite avanços importantes para toda a sociedade. Porém, a inovação é verdadeira somente quando está fundamentada no conhecimento. A capacidade de inovação depende da pesquisa, da geração de conhecimento. É necessário investir em pesquisa para devolver resultados satisfatórios à sociedade. No entanto, os resultados desse tipo de investimento não são necessariamente recursos financeiros ou valores econômicos, podem ser também a qualidade de vida com justiça social.

Luis Afonso Bermúdez. **O fermento tecnológico**. In: Darcy. Revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, novembro e dezembro de 2009, p. 37 (com adaptações).

Considerando a organização das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue os seguintes itens.

- 1 Na linha 8, o segmento “as quais” remete a “situações” e, por isso, admite a substituição pelo pronome **que**; no entanto, nesse contexto, tal substituição provocaria ambiguidade.
 - 2 O período sintático iniciado por “Inovar significa” (ℓ.12) estabelece, com o período anterior, relação semântica que admite ser explicitada pela expressão **Por conseguinte**, escrevendo-se: Por conseguinte, inovar significa (...).
 - 3 Subentende-se da argumentação do texto que o pronome demonstrativo, no trecho “desse tipo de investimento” (ℓ.20-21), refere-se à ideia de “fermento do crescimento econômico e social de um país” (ℓ.4).
 - 4 A forma verbal “é” (ℓ.4) está flexionada no singular porque, na oração em que ocorre, subentende-se “Inovar” (ℓ.1) como sujeito.
- Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros. Isso, em geral, admitimos sem reservas. Ao mesmo tempo, seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis. Isso admitimos como algo indubitável. Ser social e ser individual parecem condições contraditórias da existência. De fato, boa parte da história política, econômica e cultural da humanidade, particularmente durante os últimos duzentos anos no ocidente, tem a ver com esse dilema. Assim, distintas teorias políticas e econômicas, fundadas em diferentes ideologias do humano, enfatizam um aspecto ou outro dessa dualidade, seja reclamando uma subordinação dos interesses individuais aos interesses sociais, ou, ao contrário, afastando o ser humano da unidade de sua experiência cotidiana. Além disso, cada uma das ideologias em que se fundamentam essas teorias políticas e econômicas constitui uma visão dos fenômenos sociais e individuais que pretende firmar-se em uma descrição verdadeira da natureza biológica, psicológica ou espiritual do humano.

Humberto Maturana. **Biologia do fenômeno social: a ontologia da realidade**. Miriam Graciano (Trad.). Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 195 (com adaptações).

A respeito da organização das estruturas linguísticas e das ideias do texto, julgue os itens a seguir.

- 5 Nas relações de coesão do texto, as expressões “esse dilema” (ℓ.10) e “dessa dualidade” (ℓ.12-13) remetem à condição do ser humano: unitário em “sua experiência cotidiana” (ℓ.15), mas imbricado “com o ser de outros” (ℓ.2).
- 6 Na linha 16, na concordância com “cada uma das ideologias”, a flexão de plural em “fundamentam” reforça a ideia de pluralidade de “ideologias”; mas estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente enfatizar “cada uma”, empregando-se o referido verbo no singular.
- 7 A inserção de termo **como** antes de “seres humanos” (ℓ.4) preservaria a coerência entre os argumentos bem como a correção gramatical do texto.
- 8 Na linha 4, o sinal de dois-pontos tem a função de introduzir uma explicação para as orações anteriores; por isso, em seu lugar, poderia ser escrito **porque**, sem prejuízo para a correção gramatical do texto ou para sua coerência.
- 9 Depreende-se do texto que as “condições contraditórias” mencionadas na linha 7 decorrem da dificuldade que o ser humano tem em admitir que suas experiências são intransferíveis porque surgem de “um contínuo devir” (ℓ.5).

1 As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois
 níveis polares: classe privilegiada e classe não privilegiada.
 Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de
 4 um corte epistemológico, na medida em que fica óbvio que
 classificar por extremos não reflete a complexidade de classes
 da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos. Em cada um
 7 dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas
 preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo
 das estatísticas quanto, e principalmente, o mundo do
 10 imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza ora
 dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do
 ganho econômico, ora pelo grau de consumo na sociedade
 13 capitalista, ora pela forma de apresentação em vestuário, ora
 pela violência de quem não tem mais nada a perder e assim por
 diante. O imaginário, em sua organização dinâmica e com sua
 16 capacidade de produzir imagens simbólicas e estereótipos,
 maneja representações que possibilitam pôr ordem no caos.
 O imaginário, acionado pela imaginação individual, é
 19 pluriespacial e, na interação social, constrói a memória, a
 história museológica. Mesmo que possamos pensar que
 estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica,
 22 porquanto símbolos e estereótipos são olhados e
 ressignificados em determinado instante social.

Dina Maria Martins Ferreira. *Não pense, veja*. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com adaptações).

Com base na organização das ideias e nos aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 10 Subentende-se da argumentação do texto que “os picos” (l.6) correspondem aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a não privilegiada —, referidos no texto também como “extremos” (l.5) e “polos” (l.7).
- 11 Na linha 11, a ausência de sinal indicativo de crase no segmento “a classes” indica que foi empregada apenas a preposição **a**, exigida pelo verbo **dar**, sem haver emprego do artigo feminino.
- 12 Preservam-se as relações argumentativas do texto bem como sua correção gramatical, caso se inicie o último período por **Ainda**, em lugar de “Mesmo” (l.20).
- 13 De acordo com a argumentação do texto, a diferenciação das classes em “dois níveis polares” (l.1-2), como dois extremos, não atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao “mundo das estatísticas” (l.8-9) e ao “mundo do imaginário social” (l.9-10).
- 14 O uso da forma verbal “se trata” (l.3), no singular, atende às regras de concordância com o termo “um corte epistemológico” (l.4) e seriam mantidas a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto se fosse usado o termo no plural, **cortes epistemológicos**, desde que o verbo fosse flexionado no plural: **se tratam**.
- 15 Na linha 4, para se evitar a repetição de “que”, seria adequado substituir o trecho “que classificar” (l.4-5) por **ao classificar**, preservando-se tanto a coerência textual quanto a correção gramatical do texto.

1 A característica central da modernidade, não seria
 demais repetir, é a institucionalização do universalismo — e
 seu duplo, a igualdade — como princípio organizador da esfera
 4 pública. Com base nesse pressuposto, argumento que, em nossa
 sociedade, na esfera pública, duas formas de particularismo —
 o das diferenças e o das relações pessoais — se reforçam e se
 7 articulam em diversas arenas e situações, na produção e
 reprodução de desigualdades sociais e simbólicas.
 O particularismo das diferenças produz exclusão social e
 10 simbólica, dificultando os sentimentos de pertencimento e
 interdependência social, necessários para a efetiva
 institucionalização do universalismo na esfera pública.
 13 O particularismo das relações pessoais atravessa os novos
 arranjos institucionais que vêm sendo propostos como
 mecanismos de construção de novas formas de sociabilidade e
 16 ação coletiva na esfera pública. Finalmente, considero que,
 embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de
 arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das
 19 políticas públicas traga as marcas de nossa trajetória histórica,
 constitui, ao mesmo tempo, possibilidade aberta para outra
 equação entre universalismo e particularismo na sociedade
 22 brasileira.

Jeni Vaitsman. *Desigualdades sociais e particularismos na sociedade brasileira*. In: *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, n.º 18 (Suplemento), p. 38 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito dos sentidos e da organização do texto acima.

- 16 Na linha 19, é obrigatório o uso do verbo **trazer** no modo subjuntivo — “traga” — porque essa forma verbal integra uma oração iniciada pelo vocábulo “embora” (l.17).
- 17 A coerência entre os argumentos apresentados no texto mostra que o pronome “seu” (l.3) refere-se a “universalismo” (l.2).
- 18 De acordo com as normas de pontuação, seria correto empregar, nas linhas 2 e 3, vírgulas no lugar dos travessões; entretanto, nesse caso, a leitura e a compreensão do trecho poderiam ser prejudicadas, dada a existência da vírgula empregada após “duplo”, no interior do trecho destacado entre travessões.
- 19 Na estrutura sintática em que ocorre, a preposição “em” (l.7) poderia ser omitida, o que não prejudicaria a coerência nem a correção gramatical do texto, pois a preposição ficaria subentendida.
- 20 As relações entre as ideias do texto mostram que a forma verbal “dificultando” (l.10) está ligada a “diferenças” (l.9); por isso, seriam respeitadas as relações entre os argumentos dessa estrutura, como também a correção gramatical, caso se tornasse explícita essa relação, por meio da substituição dessa forma verbal por **e dificultam**.
- 21 Por meio da conjunção “e”, empregada duas vezes na linha 17 e uma vez na linha 18, é estabelecida a seguinte organização de ideias: a primeira ocorrência liga duas características de “novos sujeitos” (l.17); a segunda liga dois complementos de “formação” (l.17); a terceira, dois complementos de “arenas de participação da sociedade” (l.18).

1 Hipermodernidade é o termo usado para denominar a
 realidade contemporânea, caracterizada pela cultura do
 excesso, do acréscimo sempre quantitativo de bens materiais,
 4 de coisas consumíveis e descartáveis. Dentro desse contexto,
 todas as interações humanas, marcadas pela doença crônica da
 falta de tempo disponível e da ausência de autêntica integração
 7 existencial, se tornam intensas e urgentes. O movimento da
 vida passa a ser uma efervescência constante e as mudanças a
 ocorrer em ritmo quase esquizofrênico, determinando os
 10 valores fugidios de uma ordem temporal marcada pela
 efemeridade. Como tentativas de acompanhar essa velocidade
 vertiginosa que marca o processo de constituição da sociedade
 13 hipermoderna, surge a flexibilidade do mundo do trabalho e a
 fluidez das relações interpessoais. O indivíduo da “cultura”
 tecnicista vivencia uma situação paradoxal: ao mesmo tempo
 16 em que lhe são ofertados continuamente os recursos para
 que possa gozar efetivamente as dádivas materiais da vida,
 ocorre, no entanto, a impossibilidade de se desfrutar
 19 plenamente desses recursos.

Renato Nunes Bittencourt. *Consumo para o vazio existencial*.
 In: *Filosofia*, ano V, n. 48, p. 46-8 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aspectos linguísticos do texto.

- 22 A ausência de vírgula depois de “vertiginosa” (ℓ.12) indica que a oração iniciada por “que marca” (ℓ.12) restringe a ideia de “velocidade vertiginosa” (ℓ.11-12).
- 23 A forma verbal “surge” (ℓ.13) está flexionada no singular porque estabelece relação de concordância com o conjunto das ideias que compõem a oração anterior.
- 24 O uso da preposição “em”, na linha 16, é obrigatório para marcar a relação estabelecida com a forma verbal “vivencia” (ℓ.15); por isso, a omissão dessa preposição provocaria erro gramatical e impossibilitaria a retomada do referente do pronome “que” (ℓ.16).
- 25 Entende-se da leitura do texto que a “realidade contemporânea” (ℓ.2) caracteriza-se pela velocidade vertiginosa e pelo acúmulo de bens materiais, assim como pela ausência de integração existencial e falta de tempo para usufruir “as dádivas materiais da vida” (ℓ.17).

Considerando a organização, a estrutura e os princípios que orientam as atribuições do Ministério Público da União (MPU), julgue os itens a seguir.

- 26 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral.
- 27 O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição.

Com relação aos procuradores-gerais, julgue os próximos itens.

- 28 A destituição do procurador-geral de justiça do Distrito Federal e territórios exige a deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
- 29 Cabe ao procurador-geral da República, como chefe do Ministério Público Federal, decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre órgãos componentes da estrutura do Ministério Público Federal.
- 30 O presidente da República, no uso de suas atribuições de chefe de Estado, nomeia o procurador-geral de justiça nos estados, o procurador-geral militar e o procurador-geral do trabalho.

A respeito das funções do MPU e das garantias de seus membros, julgue os itens que se seguem.

- 31 Compete ao colégio de procuradores da República elaborar, mediante votação obrigatória, lista triplíce para a composição de todos os tribunais superiores.
- 32 A promoção de membros do MPU ocorre por antiguidade ou merecimento, independentemente de solicitação, interesse público ou autorização do órgão colegiado.

A respeito dos princípios fundamentais, da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos sociais, julgue os itens a seguir.

- 33 O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida; portanto, o legislador ordinário atua para tornar exercitável o direito nela previsto.
- 34 Sendo os direitos fundamentais válidos tanto para as pessoas físicas quanto para as jurídicas, não há, na Constituição Federal de 1988 (CF), exemplo de garantia desses direitos que se destine exclusivamente às pessoas físicas.
- 35 A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, apresenta-se como direito de proteção individual em relação ao Estado e aos demais indivíduos e como dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e às atribuições e responsabilidades do presidente da República, julgue os itens subsequentes.

- 36 A CF autoriza o presidente da República a delegar ao advogado-geral da União o envio de mensagem e de plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa.
- 37 Uma vez que, no Estado federal, há mais de uma ordem jurídica incidente sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, a repartição de competências entre os entes federativos, prevista pela CF, favorece a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos.

Julgue os itens a seguir, referentes ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça.

- 38 A CF assegura autonomia funcional, administrativa e financeira às defensorias públicas estaduais, por meio das quais o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à justiça.
- 39 De acordo com a CF, compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas as competências da justiça militar e da justiça eleitoral.

Com relação aos poderes, atos e contratos administrativos, julgue os itens a seguir.

- 40 A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições.
- 41 As prerrogativas do regime jurídico administrativo conferem poderes à administração, colocada em posição de supremacia sobre o particular; já as sujeições servem de limites à atuação administrativa, como garantia do respeito às finalidades públicas e também dos direitos do cidadão.
- 42 A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeita à apreciação judicial.

A respeito da Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens que se seguem.





- 43 Toda prorrogação de contrato deve ser previamente justificada pela autoridade detentora da atribuição legal específica; portanto, é nula toda cláusula contratual que disser ser a avença automaticamente prorrogável.
- 44 Os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios estão subordinados ao regime dessa lei.
- 45 Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações têm como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvadas as concorrências de âmbito internacional, para as quais o edital deve ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.

Julgue o seguinte item, acerca dos agentes públicos.

- 46 A vacância do cargo público decorre de: exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento.


	A	B	C	D	E	F
1	N.º Processo	Estado	Valor			
2	23456	SP	R\$ 3.929.100,00			
3	45321	DF	R\$ 634.321,00			
4	98765	SP	R\$ 498.120,00			
5	76222	DF	R\$ 23.400,00			
6	13450	RJ	R\$ 987.600,00			
7	43210	MG	R\$ 876.000,00			
8	Total					
9	Média					
10						
11						

A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSEcel 2007), que apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.



- 47 O valor da média aritmética dos seis processos pode ser obtido com o seguinte procedimento: clicar a célula C9 e, em seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2;C7).
- 48 Ao serem selecionados os cabeçalhos apresentados na primeira linha da planilha em edição e se clicar a ferramenta , os cabeçalhos serão automaticamente centralizados tanto horizontal quanto verticalmente.
- 49 Para formatar a fonte dos valores abaixo de R\$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores acima de R\$ 500.000,00 com a cor azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o *menu* Fórmulas, digitar =SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar tudo, copiando a fórmula para as demais células dessa coluna.
- 50 Para classificar os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 até C7; clicar a ferramenta ; selecionar a opção Classificar do Menor para o Maior e, em seguida, clicar o botão Classificar.
- 51 Para se obter o valor total desses processos, é suficiente clicar a célula C8; pressionar a ferramenta  e, em seguida, pressionar a tecla .




A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem, acerca da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet.

- 52 Antes de permitir a execução do complemento MSXML 5.0, recomenda-se que o usuário clique a opção **Segurança** e, em seguida, clique Ativar Filtragem InPrivate para executar o antivírus do IE 8.0.
- 53 Ao se clicar a opção **Página** e, em seguida, a opção Zoom, serão exibidas opções que permitem ampliar ou reduzir a exibição da página da Web mostrada na figura.
- 54 Ao se digitar uma palavra na caixa de pesquisa **Busca** e, em seguida, pressionar e manter pressionada a tecla **Alt** e, na sequência, pressionar a tecla **Enter**, serão exibidos, em nova guia, os resultados da pesquisa realizada em todos os sítios da Web em que essa palavra foi encontrada.
- 55 Ao se clicar o botão **Favoritos**, será apresentada a opção Adicionar a Favoritos... Esta, por sua vez, ao ser clicada, permite adicionar o endereço www.mpu.gov.br na lista de favoritos.
- 56 A mensagem de alerta exibida na figura, introduzida pelo símbolo , refere-se ao complemento MSXML 5.0 e solicita permissão do usuário para que esse complemento seja instalado no computador. Existem, no entanto, complementos que podem ser instalados sem o conhecimento do usuário, quando, por exemplo, for parte de outro programa instalado anteriormente.

Com base na figura ao lado, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007), julgue os próximos itens, relativos à edição de textos e planilhas.

- 57 Considere que o último parágrafo do texto mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007 para uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com exibição em várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto Automaticamente.
- 58 Ao se clicar o botão **Edição**, são apresentadas opções que permitem alterar o *design* geral do documento, incluindo-se cores, fontes, efeitos e o plano de fundo da página.
- 59 O texto em edição pode ser afastado para a direita usando-se a régua ou a ferramenta .
- 60 Considerando-se que os itens dos parágrafos foram autoformatados pelo MSWord 2007, é possível substituir as letras correspondentes à ordenação por numerais romanos com a utilização da ferramenta .



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para os itens de 61 a 68

Um paciente com 60 anos de idade procurou o ambulatório de clínica médica queixando-se de apresentar, há dois meses, dispnéia aos mínimos esforços, ortopneia, nictúria, edema facial matinal e edema de membros inferiores vespertino. Tinha antecedentes de diabetes melito e hipertensão arterial há dez anos. Fazia uso frequente de anti-inflamatórios não esteroidais para tratar dorralgia. O exame físico revelou pressão arterial em valores de 160 mmHg x 110 mmHg, pulso de 90 bpm e edema facial. Nos exames laboratoriais, verificaram-se ureia de 100 mg/dL, creatinina de 2 mg/dL, potássio de 4 mEq/L, glicemia de 300 mg/dL e proteinúria de 3+/4+ sem hematúria.

Com base no caso clínico acima, julgue os itens subsequentes.

- 61 O paciente apresenta diabetes melito e, nesse caso, pode ser tratado exclusivamente com hipoglicemiantes orais.
- 62 O comprometimento renal decorre de uma síndrome nefrítica.
- 63 O paciente deve ser submetido a pesquisa de anemia, de doença óssea e de acidose metabólica.
- 64 O relato de nictúria corresponde à informação de que o paciente urina uma vez por noite.
- 65 Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais nesse paciente, pois podem agravar o quadro da função renal.

Considere que o paciente do caso clínico citado anteriormente tenha mostrado um quadro de hipertensão arterial que pode ter uma causa secundária, conforme ocorre em cerca de 5% a 10% dos casos de hipertensão secundária. A maioria possui um tratamento específico e, em alguns casos, pode-se chegar à cura da doença hipertensiva. No que diz respeito ao assunto e com base na V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Sistêmica, julgue os itens a seguir.

- 66 Diferença de 20 mmHg na pressão sistólica e de 10 mmHg na pressão diastólica aferida entre os membros superiores indica a necessidade de se investigarem doenças arteriais.
- 67 Hiperaldosteronismo manifesta-se através de sinais clínicos de hiperpotassemia.
- 68 Sonolência diurna suscita o diagnóstico da síndrome de apneia e hipopneia do sono.

Uma paciente de 45 anos de idade, sedentária, com história de alimentação rica em carboidratos, secretária executiva de uma grande firma de importação e exportação, procura um serviço médico por apresentar glicemia de jejum de 110 mg/dL. Negou tabagismo, etilismo e antecedentes familiares de doença. O exame físico mostrou somente um índice de massa corporal de 30 kg/m². Foi solicitado teste de tolerância à glicose.

Com base no caso clínico apresentado e considerando os possíveis resultados desse exame, julgue os itens que se seguem.

- 69 Glicemia de 100 mg/dL indica hipoglicemia.
- 70 Glicemia de 140 mg/dL indica a necessidade de se prescrever metformina para tratar a paciente.
- 71 Glicemia de 120 mg/dL indica que a paciente apresenta intolerância à glicose.
- 72 Glicemia igual ou acima de 200 mg/dL indica o diagnóstico de diabetes melito.

O diagnóstico da causa de artrite, muitas vezes, pode ser feito com base nos achados de história clínica e exame físico. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

- 73 Artrite migratória é uma das manifestações que ocorrem na febre reumática.
- 74 Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico apresentam, frequentemente, artrite por mais de seis semanas.
- 75 As articulações da coluna vertebral lombar são sede frequente de comprometimento pela espondilite anquilosante.
- 76 A gota se caracteriza por ser uma doença com manifestação poliarticular.
- 77 Artrite reumatoide compromete predominantemente as articulações interfalangeanas distais.

Considerando aspectos divergentes entre artrite reumatoide e osteoartrite, julgue os itens a seguir.

- 78 Pacientes portadores de osteoartrite podem apresentar baixos títulos nas provas de atividade inflamatória.
- 79 Artrite reumatoide pouco se associa a sintomas sistêmicos.
- 80 Deformidade articular e pouca dor são características clínicas marcantes das osteoartrites.
- 81 Sinais flogísticos intensos são característicos da artrite reumatoide.

Abordagem e tratamento da queixa de constipação intestinal dependem do tipo de manifestação clínica apurada. A respeito desse assunto, julgue os próximos itens.

- 82 Embora seja um exame pouco sensível para revelar tumorações ou alterações do esfíncter anal, o toque retal deve ser sempre realizado.
- 83 Alterações do hábito intestinal em idosos significam, na maioria das vezes, distúrbios funcionais do cólon.
- 84 Diabetes melito e hipotireoidismo são distúrbios endócrinos passíveis de serem causa de constipação.
- 85 Quando há associação de anemia e perda de peso em pessoa com idade acima dos 50 anos de idade, deve-se realizar colonoscopia.
- 86 A avaliação do trânsito intestinal com marcadores radiopacos deve ser feita em pessoas que consomem dietas ricas em fibras e não fazem uso de fármacos que alteram a dinâmica funcional do intestino.

Julgue os itens seguintes no que concerne ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável.

- 87 A melhora dos sintomas com a evacuação é um dos critérios para o diagnóstico desse distúrbio.
- 88 O tratamento com antidepressivos é o mais indicado para essa condição clínica.
- 89 Apresenta-se na forma de diarreia crônica acompanhada de dor abdominal e raramente alterna-se com constipação intestinal.
- 90 Afeta mais mulheres do que homens, sendo seu diagnóstico mais comum em jovens.
- 91 A presença de sintomas noturnos associados a emagrecimento e sangramento, reforçam seu diagnóstico.

Julgue os itens a seguir no que diz respeito ao diagnóstico e ao tratamento das doenças parasitárias intestinais.

- 92 Enterobíase é causa frequente de prurido anal e vulvovaginites, sendo tratada preferencialmente com metronidazol.
- 93 Mebendazol é o fármaco indicado para o tratamento de amebíase.
- 94 Albendazol é o fármaco indicado para o tratamento da ascariíase e da ancilostomíase.
- 95 Giardíase pode ser a causa de diarreias graves por má absorção intestinal.
- 96 A maioria dos portadores de esquistossomose não apresenta sintomas clínicos.

Um paciente com 30 anos de idade é encaminhado a atendimento médico ambulatorial após ter realizado tratamento hospitalar para quadro de pneumonia. No resumo da alta constam: sorologia positiva (ELISA e *western-blot*) para o vírus HIV, contagem de células CD4 de 100 células por mm³, radiografia de tórax mostrando infiltrado intersticial difuso bilateral, com PaO₂ de 75%, PPD de 5 mm e IgG positiva para toxoplasmose (IgM negativa).

Com base no caso clínico apresentado acima, julgue os itens seguintes.

- 97 A identificação de IgG positiva para toxoplasmose indica a prescrição de tratamento profilático para esse protozoário.
- 98 PPD não é um bom marcador para avaliar a possibilidade de se estabelecer tratamento profilático para tuberculose nesse paciente.
- 99 O referido paciente apresenta sorologia positiva para o vírus HIV, mas nesse caso não pode ser considerado portador de AIDS.
- 100 Contagem de células CD4 torna provável o diagnóstico de pneumonia pela *Pneumocystis jirovecii*.

Um paciente com 25 anos de idade procura o serviço médico para tratamento de asma. Apresenta dispneia, tosse e chiados no peito na frequência de duas vezes ao dia nos últimos 6 meses. O alívio dos sintomas é obtido com o emprego de salbutamol *spray*. Na última semana, precisou procurar tratamento em pronto-socorro. Os sintomas noturnos se dão na frequência de uma vez por semana. Associa-se a espirros e prurido nasal diários e pirose retroesternal após o almoço. Nunca fumou. Possui antecedentes familiares de atopia. O exame físico não mostrou alterações.

Com base no caso clínico acima, julgue os itens subsequentes.

- 101 A existência de casos de atopia em familiares reforça o caráter alérgico da asma do paciente.
- 102 Broncodilatadores de ação rápida constituem a melhor opção para o tratamento imediato da exacerbação de asma.
- 103 Essa apresentação clínica de asma pode ser classificada como persistente moderada.
- 104 Os sintomas nasais decorrem do quadro de asma e devem remitir com o tratamento adequado para essa enfermidade respiratória.
- 105 Pirose retroesternal provavelmente se deve à gastrite que esses pacientes desenvolvem, cuja causa pode ser medicamentosa ou por ansiedade.

Considere que um homem de 54 anos de idade com queixas de mal-estar vago é atendido após refeição, com pressão arterial de 184 mmHg x 126 mmHg. Tem peso corporal de 128 kg, altura de 176 cm, perímetro abdominal de 112 cm, glicemia de 128 mg/dL, colesterol total de 286 mg/dL, triglicerídeos de 184 mg e HDL de 36 mg/dL. A respeito desse caso clínico, julgue os itens a seguir.

- 106 Em pacientes obesos hipertensos e com níveis de pressão arterial como o citado, é comum encontrar alterações eletrocardiográficas como desvio dos eixos de P, QRS e T à esquerda, QRS de baixa voltagem, bem como hipertrofia ventricular esquerda e achatamento de T em paredes lateral e inferior.
- 107 O paciente é portador de obesidade grau III e síndrome metabólica.
- 108 Os níveis de pressão arterial (PA) apresentados são diagnóstico de emergência hipertensiva, devendo-se administrar medicação endovenosa a fim de se diminuir a PA em 20 mmHg nas próximas duas horas.

Ao realizar exames de rotina, uma paciente de 68 anos de idade teve como resultado 19×10^9 linfócitos por microlitro, em 43.200 leucócitos. Presentes trombocitopenia (54.000/uL) e hemoglobina de 11 g/dL. Exames suplementares demonstraram linfócitos B associados a antígenos (CD 19, CD 20 e CD 23) e antígeno CD 5 T associado. Manifestou em primeira avaliação apenas sintomas que definiu como quadro gripal, com indisposição para tarefas habituais e febrícula (37,5 °C) há cerca de 6 dias. Ao exame apresentava gânglios palpáveis em cadeia cervical e fígado ao nível de rebordo costal direito. Sorologias para mononucleose negativa e inexpressiva para toxoplasmose. Tinha recentemente viajado ao interior de Minas Gerais.

No que se refere ao caso clínico acima, julgue os próximos itens.

- 109 A administração de vacina antipneumocócica é indicada para a paciente em questão.
- 110 O caso descrito tem como uma das hipóteses diagnósticas a histoplasmose, comum em cavernas da região para a qual a referida paciente viajou.
- 111 Na situação descrita, a imunofenotipagem associada às sorologias negativas não afastam o diagnóstico de linfocitose de origem infecciosa.
- 112 O quadro descrito associa o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin a processo infeccioso.

As lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) são um conjunto de doenças que têm relação direta com as exigências das tarefas, ambientes físicos e organização do trabalho. Associados a outros processos de dor crônica, são causa de afastamento do trabalho. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 113 O diagnóstico de dor crônica, sugerido por atrofia musculares e alterações de reflexos tendinosos é, ao exame clínico, confirmado pelo alívio da sensação atípica após ser realizado bloqueio simpático.
- 114 O Decreto 6.042/2007 acrescentou outras fontes de risco para as doenças enquadradas como LER/DORT como: posições incômodas, gestos repetitivos, ritmo de trabalho penoso, condições difíceis de trabalho, além das vibrações localizadas.
- 115 Pela Lei 11.430/2006, passou a ser incumbência da autarquia previdenciária (INSS) a obrigação de estabelecer o nexo trabalho/doença, transferindo-se ao empregador o ônus de provar que a enfermidade contraída pelo empregado não foi ocasionada pela atividade laboral exercida.

O Código de Ética Médica (CEM/2009), atualizado e aprovado pela Resolução CFM n.º 1.931/2009, aborda as questões que norteiam o perfeito desempenho ético e moral da profissão, considerando as novas dinâmicas na organização do mercado de trabalho, na relação médico-paciente e na prática profissional. No que concerne ao CEM/2009, julgue os itens subsequentes.

- 116 O art. 85 do Capítulo X do CEM/2009 permite o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob responsabilidade do médico.
- 117 O CEM/2009 permite ao médico intervir no genoma humano com objetivo de sua modificação, na terapia gênica, excluindo-se, porém, qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
- 118 É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.
- 119 No exercício da docência, a prática da medicina independe do consentimento do paciente ou de seu representante legal.
- 120 Na função de auditor, é vedado ao médico autorizar, vetar ou modificar procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, exceto em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.

Entende-se por profilaxia a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população, utilizando procedimentos e recursos para evitar doenças, como medidas de higiene, atividades físicas, cuidados com a alimentação, vacinação etc. A respeito desse tema, julgue os itens a seguir.

- 121 Gestantes devem abster-se da dose de reforço da vacina dT (dupla tipo adulto), rotineiramente administrada a cada quatro anos.
- 122 É necessário, aos homens acima dos 50 anos de idade, exame anual por toque retal e uma determinação de antígeno prostático específico (PSA). Níveis de PSA isoladamente podem ser normais em um terço dos casos de doenças malignas localizadas.
- 123 A profilaxia da hepatite B deve ser realizada em adolescentes de 11 a 19 anos de idade, empregando-se vacinação em duas doses, com intervalo de seis meses, e procedendo-se anti-HbsAg três meses após a segunda dose para a constatação de efetividade vacinal.
- 124 Para o câncer de cólon e reto nas populações de risco básico, recomenda-se exame colonoscópico aos 50 anos de idade. Na ausência de pólipos, o teste deve ser repetido aos 60 anos de idade. Na impossibilidade de colonoscopias, recomenda-se pesquisa anual de sangue oculto nas fezes (PSO) em três amostras consecutivas ou retossigmoidoscopia a cada cinco anos, ou a combinação dos dois exames.
- 125 A pacientes sob alto risco de desenvolver endocardite aconselha-se antibioticoterapia profilática com amoxicilina, 2g V.O., utilizados de 30 a 60 min antes de procedimentos que envolvem manipulação de tecido gengival, região periapical de dentes.

Paciente masculino de 27 anos de idade procurou atendimento médico com queixas de febrícula, tosse pouco produtiva, desconforto torácico à direita com comprometimento de expansibilidade torácica e submacicez à percussão, com cerca de 45 dias de evolução. Amostra de escarro analisada foi positiva para BAAR.

Com relação ao caso clínico acima, julgue os itens a seguir.

- 126 Como medida de prevenção em ambiente de emergência hospitalar, utiliza-se colocação de máscara cirúrgica até que se afaste o diagnóstico de TB. Casos confirmados ou com alta suspeita clínica requerem isolamento do paciente, com proteção da equipe profissional, que o atende com respirador N95.
- 127 O esquema básico para tratamento da TB (idade ≥ 10 anos) utiliza quatro medicamentos nos dois primeiros meses e dois medicamentos nos quatro meses subsequentes: (2RHEZ/4RH), R (rifampicina) = 150 mg; H (isoniazida) = 75 mg; Z (pirazinamida) = 400 mg; E (etambutol) = 275 mg.
- 128 No diagnóstico de tuberculose pleural, a determinação da ADA é o método diagnóstico principal, superior à biópsia pleural em um conjunto de parâmetros que autorizam o início do tratamento: exsudato com mais de 75% de eosinófilos, ADA < 40 U/L e ausência de células neoplásicas.

A cetoacidose diabética tem como características bioquímicas hiperglicemia, cetose e acidose — efeitos combinados de atividade de insulina circulante deficiente e da secreção excessiva dos hormônios regulatórios, desequilíbrios hormonais que mobilizam a entrega de substratos de músculo e tecido adiposo para o fígado, onde eles são convertidos para glicose ou corpos cetônicos, em taxas que excedem consideravelmente a capacidade dos tecidos para usá-los. Resulta hiperglicemia (> 250 mg/dL), cetoacidose ($\text{pH} < 7.30$) e diurese osmótica produzindo desidratação e perda eletrolítica. Com base nesse assunto, julgue os itens que se seguem.

- 129 A infecção do trato urinário, causa comum de descompensação do diabetes melito tem na ceftriaxona escolha para o tratamento empírico inicial de pielonefrite aguda não complicada.
- 130 Não é recomendado o uso rotineiro de fosfato no tratamento da cetoacidose diabética. No entanto, pode ser indicada em pacientes que desenvolvem disfunção cardíaca, anemia hemolítica, ou depressão respiratória e naqueles com uma concentração de fosfato sérico abaixo de 1,0 mg/dL.
- 131 Na cetoacidose diabética é necessária reposição farta (chegando a cerca de 5 litros em homem de 70 kg sem cardiopatia) de solução salina a 0,9%. A administração de soluções a 0,45% e solução glicosada a 5% antes de obter-se glicemia de 150 mg induz edema cerebral e danos neurológicos irreversíveis.
- 132 Bicarbonato de sódio a 1mEq/mL deve ser administrado via endovenosa sempre que o pH venoso situar-se em 7,3 ou com $\text{K}^+ \geq 5,3$ mEq/L, à razão de 100 mEq diluídos em 400 mL de solução glicosada a 5% a 60 mEq/h.

No que se refere a pareceres e perícias médicas, com base na legislação atual e nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, julgue os itens que se seguem.

- 133** Mesmo em doença prevista em lei, o fator determinante de qualquer aposentadoria por invalidez é a incapacidade para o desempenho de atividade laborativa que possa garantir o sustento do aposentado.
- 134** É facultado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, sendo seu fornecimento direto ao paciente dependente de fundamentação técnica e jurídica no caso de representante legal.
- 135** Caso paciente seja afastado por acidente do trabalho ou por doença relacionada ao trabalho, e permaneça afastado do trabalho por mais de quinze dias consecutivos, após ser periciado pelo INSS, terá estabilidade de um ano, a contar da data de retorno ao trabalho.
- 136** Na posição de médico perito, cabe ao médico da empresa, próprio ou credenciado, homologar ou não o atestado emitido pelo médico assistente do paciente-funcionário, sendo lícita a solicitação de relatório médico e registros do prontuário médico, visando à conclusão da perícia.

O consumo de álcool, tabaco e outras drogas está presente em todos os países do mundo. Mais da metade da população das Américas e da Europa já experimentou álcool e cerca de um quarto é fumante. O consumo de drogas ilícitas atinge 4,2% da população mundial. Complicações clínicas e sociais causadas pelo consumo de tais substâncias são hoje bem conhecidas e consideradas um problema de saúde pública. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

- 137** A avaliação laboratorial e eletrocardiográfica da angina pectoris induzida pela cocaína produz resultados que podem confundir o diagnóstico. Devido aos resultados falso-positivos foram produzidos diversos protocolos de tratamento. Por consenso estão contraindicados os betabloqueadores, por reduzirem o fluxo sanguíneo e aumentarem a resistência coronariana.
- 138** No tratamento antitabagista, uma das recomendações é o uso por até 12 semanas para goma de nicotina ou pastilha e de 8 a 10 semanas para adesivo, visando atender às necessidades de cada paciente. O uso de adesivos na dose de 42 mg parece seguro para fumantes que consomem grande número de cigarros.
- 139** Os neonatos de gestantes fumantes têm peso inferior ao das gestantes que não fumam (redução média de 200 g) e chance dobrada de prematuridade. De acordo com evidências atuais disponíveis, a bupropiona e a vareniclina são seguras e recomendadas para o tratamento do tabagismo na gestante.
- 140** O Código de Trânsito Brasileiro vigente estabelece como limite para criminalização do ato de beber e dirigir a concentração de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 g/L. Uma dose (uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou meio copo de uísque) corresponde a aproximadamente 12 g de álcool. Um adulto médio (homem de 70 kg ou mulher de 62 kg, em bom estado de saúde), consumindo duas doses, atingirá uma alcoolemia de 0,3 g/L a 0,5 g/L.

Após constatar que o chumbo tetraetila adicionado à gasolina inutilizava os catalisadores dos automóveis, a PETROBRAS eliminou em 1992 o chumbo tetraetila da gasolina, embora, desde 1989, cerca de 99% do petróleo refinado no país não o utilizasse. Trabalhadores em contato direto e prolongado com gasolina poderiam apresentar mialgia, cefaleia, parestesias, fadiga, dor abdominal intermitente, vômitos e náuseas. Com referência aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, julgue os itens que se seguem.

- 141** O risco médio de se adquirir o HIV é de, aproximadamente, 0,3% após exposição percutânea, e de 0,09 % após exposição mucocutânea. Esse risco foi avaliado em situações de exposição a sangue; o risco de infecção associado a outros materiais biológicos é inferior, ainda que não seja definido.
- 142** Os sintomas acima descritos são de intoxicação por chumbo. Os homens constituem a maior parte dos atingidos envolvidos na produção e reforma de baterias automotivas, indústria de plástico (PVC) e trabalhadores que usam lapidos para lapidação de pedras preciosas.
- 143** Profissionais da saúde, vacinados com três doses de vacina para hepatite B, sorologia e com Anti HBs positivo devem fazer uso da quarta dose de vacina, associada a controle estrito quando vitimados por acidentes com perfurocortantes contaminados com sangue de pacientes HBSAg positivos.
- 144** Na PAIR (perda auditiva induzida por ruído), a perda auditiva é sempre neurossensorial, geralmente bilateral, não produzindo perda maior que 40dB (NA) nas frequências baixas e maior que 75 dB(NA) nas altas, verificando-se intolerância a sons intensos e diminuição de inteligibilidade da fala.
- 145** As alterações hematológicas relacionadas ao benzeno e às síndromes mielodisplásicas são caracterizadas por hematopoiese eficaz, em uma medula sempre hipocelular, sem anormalidades de diferenciação celular e propensão para evolução em leucemia linfóide aguda.

Todos os pacientes com doença renal devem ser submetidos a uma avaliação da função renal por meio da estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG). Essa medida é usada clinicamente para avaliar o grau de insuficiência renal, seguir o curso da doença, e avaliar a resposta à terapia. O primeiro passo para se obter um diagnóstico específico consiste na realização de um exame de urina cuidadoso. Os pacientes com IRC devem ser encaminhados para avaliação nefrológica precocemente no curso da doença, influenciando positivamente no seu curso e prognóstico. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

- 146** As drogas que interferem na secreção de creatinina ou no ensaio utilizado para medir a creatinina sérica incluem trimetoprim, cefoxitina e flucitosina. Nesses cenários, não há alteração na TFG, o indício clínico de que isso tenha ocorrido é a ausência de uma elevação simultânea da ureia sanguínea.
- 147** Entre as medidas que podem ajudar a prevenir hiperpotassemia estão ingerir uma dieta pobre em potássio (80-180 mEq/dia [2.500-4.700 mg/dia]) e evitar o uso de drogas que elevam a concentração sérica de potássio, tais como betabloqueadores seletivos.
- 148** Nesses pacientes, o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina pode causar um declínio na função renal e um aumento do potássio no plasma que ocorre após o início da terapia. Elevação da creatinina sérica de 30% para 35% acima do valor inicial que estabiliza nos primeiros 2 a 4 meses da terapia é considerada aceitável, e não um motivo para interromper a terapia com estes fármacos.
- 149** O aumento da ingestão de cálcio comumente administrado para tratar a hiperfosfatemia resulta em um produto cálcio-fósforo diminuído, com consequente indução de hipoparatiroidismo.
- 150** Acidose associada à uremia pode aumentar a degradação do músculo esquelético e diminuir a síntese de albumina, levando à perda de massa magra corporal e fraqueza muscular. A administração de bicarbonato aumenta a albumina sérica e a massa corporal magra.

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**. Será desconsiderado, também, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas.
- Na **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, único documento que servirá de base para a avaliação da Prova Discursiva, escreva com letra legível e respeite rigorosamente as margens. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substituto. **Atenção:** parênteses não podem ser usados para tal finalidade.

Uma servidora pública de 40 anos de idade procurou o setor de emergência de um hospital em virtude de apresentar, há cinco dias, dispneia e dor torácica ventilatória dependente à direita. Tentou tratar-se com paracetamol, mas, com a não remissão dos sintomas, decidiu procurar assistência médica. Negou tabagismo e antecedentes de doença. Revelou ser sedentária e fazer uso de contraceptivos orais. O exame físico mostrou PA normal e taquipneia. O exame do aparelho respiratório revelou diminuição da expansibilidade pulmonar e do frêmito toraco-vocal à direita, macicez em região axial e infraescapular direita, assim como nas vértebras torácicas adjacentes. O murmúrio vesicular estava abolido nessa mesma região do tórax. O exame do aparelho cardiovascular nada revelou de significativo. Foram identificados os sinais de Homans-Bandeira no membro inferior direito.

Considerando o caso clínico descrito acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

- ▶ hipótese(s) diagnóstica(s) provável(eis) com justificativa;
- ▶ investigação complementar que possibilite o diagnóstico apresentando resultados que fortaleçam a principal hipótese diagnóstica;
- ▶ tratamento do quadro clínico descrito.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	