



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Médico do Trabalho

#### Conhecimentos Específicos

01. Com relação à insalubridade assinale a alternativa correta:
- a ( ) O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado
  - b ( ) Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de insalubridade;
  - c ( ) A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional
  - d ( ) O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, não integra o cálculo de indenização e de horas extras.
02. Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho:
- a ( ) Somente na admissão
  - b ( ) Somente na demissão e periodicamente
  - c ( ) Somente na admissão e periodicamente
  - d ( ) Na admissão, na demissão e periodicamente.
03. Sobre o pênfigo vulgar, assinale a alternativa INCORRETA:
- a ( ) O pênfigo vulgar é uma doença auto-imune potencialmente grave e de evolução imprevisível, que não prescinde da administração de imunossupressor (es)
  - b ( ) O diagnóstico é difícil, especialmente nas fases iniciais do pênfigo vulgar
  - c ( ) O pênfigo vulgar atinge principalmente idosos acamados
  - d ( ) As complicações do pênfigo vulgar em geral são conseqüências do tratamento com imunossupressores, que favorecem infecções graves.
04. Em um paciente portador de insuficiência renal crônica, discreta anemia, hiperferritinemia importante (ferritina de 1.400ng/mL) e porfiria cutânea tarda, a melhor forma de tratamento seria:
- a ( ) Iniciar algum quelante de ferro, como desferroxamina
  - b ( ) Iniciar sangrias, mesmo com anemia
  - c ( ) Não realizar sangrias, devido à anemia
  - d ( ) Iniciar o uso de eritropoetina e, após normalização dos níveis de hemoglobina, iniciar sangria ou o uso de cloroquina.
05. Atualmente alguns estudos têm mostrado resultados promissores com a utilização da metformina nas seguintes patologias, EXCETO:
- a ( ) Síndrome dos ovários policísticos
  - b ( ) Intolerância à glicose
  - c ( ) DM2 em crianças e adolescentes
  - d ( ) Cetoacidose diabética.
06. Com relação ao resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado:
- a ( ) Exclusivamente ao empregador
  - b ( ) Ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica
  - c ( ) Ao Ministério do Trabalho
  - d ( ) Ao sindicato dos Trabalhadores.
07. Nas complicações da corticoterapia, pode-se afirmar que ocorre, EXCETO:
- a ( ) Linfocitopenia
  - b ( ) Hipotensão
  - c ( ) Diminuição de eritrócitos
  - d ( ) Hirsutismo.
08. Na fisiopatologia da artrite reumatóide participam as seguintes células, EXCETO:
- a ( ) Linfócitos B
  - b ( ) Linfócitos T
  - c ( ) Sinoviócitos
  - d ( ) Neutrófilos.
09. O trabalho submerso ou sob pressão somente será permitido aos trabalhadores com idade mínima de:
- a ( ) 16 anos
  - b ( ) 17 anos
  - c ( ) 18 anos
  - d ( ) 24 anos.
10. Como é sabido, o cloranfenicol é contra-indicado em recém-nascidos ou, quando utilizado, segue uma importante monitorização. Essa contra-indicação é explicada, considerando um importante elemento farmacocinético. Estamos nos referindo a:
- a ( ) Incapacidade do recém-nascido em formar glicuronídeos.
  - b ( ) Reduzida filtração glomerular
  - c ( ) Pouca ou nenhuma atividade biliar secretora
  - d ( ) Baixo teor de albumina sérica e, conseqüentemente, reduzida ligação plasmática.
11. Todos os fatores citados abaixo podem reduzir a concentração plasmática de um fármaco (inclusive dos antibióticos) EXCETO:
- a ( ) Biotransformação (metabolismo)
  - b ( ) Reabsorção tubular renal ativa
  - c ( ) Ligação plasmática protéica
  - d ( ) Secreção renal.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Médico do Trabalho

12. Qual o tratamento contra-indicado no paciente com infarto de ventrículo direito?
- Inibidor da ECA
  - Fibrinolítico
  - AAS
  - Nitrato IV.
13. Qual a causa mais freqüente de choque cardiogênico no infarto agudo do miocárdio?
- Insuficiência mitral
  - Comunicação interventricular (CIV)
  - Ruptura de parede livre
  - Falência de bomba.
14. Com relação às ceratites, NÃO podemos afirmar que:
- São lesões das camadas mais superficiais da córnea
  - Podem ser causadas por trauma, olho seco, infecções, alergia ou doenças auto-imunes
  - São caracterizadas por dor, fotofobia, diminuição da visão e injeção ciliar
  - Produtos alcalinos tendem a causar ceratites mais sérias porque penetram mais facilmente no globo ocular.
15. Sobre a arterite de células gigantes podemos afirmar corretamente que:
- doença virótica
  - Apresenta lesão da lâmina elástica interna de artérias de médio e grande calibre, levando à isquemia
  - O envolvimento ocular ocorre em 2,5% dos casos
  - A média de idade dos pacientes acometidos é de 30 anos e eles não costumam apresentar sintomas sistêmicos.
16. Paciente de 35 anos, soldador, chega ao pronto-socorro de madrugada com queixa de dor, olho vermelho e fotofobia em ambos os olhos há algumas horas. Com base no caso clínico, qual o diagnóstico para o paciente e qual a conduta a ser seguida:
- Conjuntivite; o paciente deve ser tratado com colírio antibiótico
  - Neurite óptica; o paciente deve receber pulsoterapia
  - Endoftalmite bilateral; o paciente deve ser submetido à vitrectomia
  - Ceratite fotoelétrica; o tratamento consiste na oclusão dos olhos.
17. Considera-se insalubridade de grau máximo:
- Fundição e laminação de chumbo, de zinco velho, cobre e latão
  - Emprego de defensivos organofosforados
  - Fabricação de bronze fosforado
  - Pintura a pistola ou manual com pigmentos de composto de chumbo ao ar livre.
18. Nas vítimas de trauma fechado de tórax, qual achado é mais freqüentemente associado a trauma cardíaco fechado?
- Alargamento de mediastino
  - Fraturas de escápula
  - Máscara equimótica facial
  - Fratura de esterno.
19. Vítima de acidente de motocicleta vs. Poste. É trazido consciente, PA = 90/60mmHg, FC = 120, MV presente bilateralmente, abdome indolor. Há dor na compressão da bacia. Apresenta uretorragia ao exame perineal. Quanto à passagem da sonda vesical, neste caso clínico, pode-se afirmar que:
- Deve-se passar a sonda com cuidado devido à chance de lesão de uretra posterior
  - A passagem da sonda está contra-indicada. Deve-se realizar uma cistostomia na sala de emergência
  - A passagem da sonda está contra-indicada. Deve-se realizar uma uretrografia
  - Pode-se passar a sonda se não houver equimose em períneo ou alterações na avaliação da próstata ao toque retal.
20. Das afirmativas abaixo qual é considerada INCORRETA:
- No diabetes tipo 2 ocorre aumento na produção hepática de glicose, resistência à ação periférica e diminuição na secreção de insulina
  - As principais substâncias contra-reguladoras são o hormônio de crescimento e o cortisol.
  - O glucagon é secretado pelas células do pâncreas e ativa a glicogenólise
  - As catecolaminas diminuem a captação periférica de glicose.
21. Em relação à embolia pulmonar, marque a alternativa INCORRETA:
- Dispnéia, taquipnéia e dor torácica são os achados mais comuns em pacientes com embolia pulmonar
  - A maioria dos pacientes com embolia pulmonar apresenta no eletrocardiograma a alteração S1Q3T3
  - A maioria dos pacientes com embolia pulmonar não apresenta sintomas ou sinais de trombose venosa profunda de membros inferiores
  - Presença de terceira bulha em foco tricúspide, hiperfonesse da segunda bulha no foco pulmonar e estase jugular são sinais de falência aguda do ventrículo direito.
22. Sobre a evolução da insuficiência renal aguda (IRA) é correto afirmar que:
- Não faz a diferença no prognóstico identificar fases precoces de IRA, uma vez que mesmo antes de instalado o processo as condutas a serem



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Médico do Trabalho

- realizadas são aguardar a recuperação e a terapia de substituição renal
- b ( ) A mortalidade da IRA mudou nos últimos anos com melhores e mais modernos métodos dialíticos
- c ( ) A realização de um método dialítico precocemente não tem impacto prático na evolução da IRA
- d ( ) Reconhecer precocemente a IRA e definir um método terapêutico de substituição renal são medidas muito importantes para contribuir para um desfecho prognóstico mais adequado.
23. Qual das seguintes arritmias está mais relacionada ao acidente vascular cerebral isquêmico?
- a ( ) Bradicardia sinusal
- b ( ) Ritmo juncional
- c ( ) Fibrilação atrial
- d ( ) Fibrilação ventricular.
24. Nas síndromes coronárias agudas, o achado de supradesnívelamento do segmento ST no ECG tem forte correlação anatômica com:
- a ( ) Obstrução coronária total por trombo
- b ( ) Espasmo coronário
- c ( ) Obstrução coronária parcial por trombo
- d ( ) Obstrução coronária parcial por material da placa rota.
25. São requisitos para recebimento do auxílio-doença pelo empregado (segurado), EXCETO:
- a ( ) Parecer da perícia médica atestando a incapacidade física e/ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais
- b ( ) A doença ocupacional não gera os mesmos direitos e benefícios do acidente de trabalho
- c ( ) O prazo de 12 contribuições não é necessário em caso de acidente decorrente do trabalho, na qualidade de segurado
- d ( ) Será concedido, mesmo sem o cumprimento do prazo mínimo de contribuição (1 ano), desde que o trabalhador tenha qualidade de segurado, em casos de hanseníase e doença de Parkinson.
26. Para que haja indenização, deve haver prova que, de fato, a doença ou acidente foi causado por culpa do empregador, isto é, esteja presente, EXCETO:
- a ( ) Negligência
- b ( ) Imprudência
- c ( ) Provas testemunhais
- d ( ) O não reconhecimento do nexó-causal.
27. O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo, o controle da

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, entende-se por:

- a ( ) Saúde do trabalhador
- b ( ) Vigilância sanitária
- c ( ) Vigilância epidemiológica
- d ( ) Vigilância ambiental.
28. Um paciente com lesão do nervo radial no terço médio do braço tem:
- a ( ) Mão em garra
- b ( ) Mão caída
- c ( ) Mão em gorjeta
- d ( ) Mão em benção.
29. A bile e o suco pancreático são secretados para:
- a ( ) Corrente sanguínea
- b ( ) Estômago
- c ( ) Intestino delgado
- d ( ) Intestino grosso.
30. O início da traquéia é ao nível da margem inferior da cartilagem:
- a ( ) Tireóide
- b ( ) Cricóide
- c ( ) Epiglote
- d ( ) Aritenóide.

#### Português

##### Texto para as questões de 31 a 34.

Faltando um pedaço (Djavan)

O amor é um grande laço, um passo pr'uma armadilha

Um lobo correndo em círculos pra alimentar a matilha.

Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha:  
Tanto engorda quanto mata feito desgosto de filha.

O amor é como um raio galopando em desafio  
Abre fendas cobre vales, revolta as águas dos rios.

Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho  
Na pureza de um limão ou na solidão do espinho.

O amor e a agonia cerraram fogo no espaço  
Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço.

E o coração de quem ama fica faltando um pedaço  
Que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Prova para Médico do Trabalho

31. No primeiro verso da letra da música, há a seguinte figura da linguagem:
- a ( ) Comparação.
  - b ( ) Ironia.
  - c ( ) Metáfora.
  - d ( ) Metonímia.
32. Do ponto de vista sintático, analise as informações dadas acerca da primeira estrofe e marque a alternativa correta.
- a ( ) A primeira principal: “O amor é um grande laço, um passo pr'uma armadilha”.
  - b ( ) Or. subordin. adv. final red. de particípio: “pra alimentar a matilha”.
  - c ( ) Or. subordin. adv. reduzida de gerúndio: “correndo em círculos”
  - d ( ) Or. subordin. adj. red. de gerúndio “correndo em círculos”.

Texto para as questões de 35 a 39.

**A RÁDIO  
QUE VAI AO  
SHOPPING.**



Se você estiver em um shopping e encontrar um repórter da Nova Eldorado AM, divida o microfone com ele. A Nova Eldorado AM tem sempre um tema polêmico para você opinar. Participe. São Paulo quer ouvir a sua voz e discutir suas idéias. A Nova Eldorado AM, além de uma grande programação, tem sempre uma atração a mais: você.

**NOVA  
ELDORADO  
AM 700 kHz**  
A RÁDIO NOTÍCIA

35. Quanto ao gênero textual, tem-se acima:
- a ( ) Um anúncio publicitário.
  - b ( ) Um aviso.
  - c ( ) Uma charge.
  - d ( ) Uma notícia.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

### Prova para Médico do Trabalho

---

36. No título do texto aparece uma oração encabeçada pelo termo “que”, a qual pode ser assim classificada:
- a ( ) Oração subordinada adjetiva explicativa.
  - b ( ) Oração subordinada adjetiva restritiva.
  - c ( ) Oração subordinada adverbial final.
  - d ( ) Oração subordinada substantiva apositiva.
37. Analisando o texto como um todo, é correto afirmar que:
- a ( ) Inexiste nele intenção persuasiva.
  - b ( ) Há uma preocupação exacerbada com o leitor.
  - c ( ) Inexiste argumentação no texto, pois sua única função é informar.
  - d ( ) A preocupação maior é com o produto: Nova Eldorado AM.
38. No primeiro período do texto, as formas verbais “estiver”, “encontrar” e “dívida” estão, respectivamente,
- a ( ) No imperativo, infinitivo e subjuntivo.
  - b ( ) No infinitivo, subjuntivo e imperativo.
  - c ( ) No subjuntivo, infinitivo e indicativo.
  - d ( ) No subjuntivo, subjuntivo e imperativo.
39. A expressão “além de uma grande (...)”, no texto, denota:
- a ( ) Acréscimo de informação.
  - b ( ) Ênfase de informação.
  - c ( ) Negação de informação.
  - d ( ) Oposição de informações.
40. Analise os excertos abaixo e marque aquele que contempla de modo satisfatório a unidade, a coerência, a clareza e a correção textuais.
- a ( ) Se sabe que os estágios no Brasil nem sempre atendem as necessidades dos jovens, portanto, ainda assim, são necessários para mantê-los na escola.
  - b ( ) As empresas, não obstante, à excessão das grandes companhias, sempre exploram os jovens estagiários com serviços desconexos à sua formação, desvalorizando, assim, o potencial do aprendiz.
  - c ( ) Mal os estagiários terminam um estágio na GLOD's CIA LTDA, todas as demais empresas querem contratá-los, mesmo sem saber se eles são incipientes ou insipientes.
  - d ( ) Um país aonde os jovens são explorados por empresas não pode crescer, tão pouco prosperar, haja visto a falta de preparação desses jovens para assumirem o futuro desse país.