

# CADERNO DE PROVA

Nome \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010

## **CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

**SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO**

### INSTRUÇÕES

(Leia atentamente antes de iniciar as provas)

Neste caderno, você vai encontrar 40 questões de múltipla escolha.

1. Leia com atenção cada questão da prova.
2. Verifique se há falhas de impressão no caderno de provas. Havendo, solicite sua troca antes de iniciar a prova.
3. Ao receber o Cartão de Respostas, verifique:
  - a) se estão corretos o seu nome, seu código e o cargo;
  - b) se ele corresponde ao cargo escolhido;
4. Para preenchimento do Cartão de Respostas, use somente caneta esferográfica preta.
5. Não deixe nenhuma questão sem resposta.
6. O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Não lhe será fornecido outro.
7. O tempo de duração total da prova é de três horas.
8. Após o período de sigilo que é de 1 hora você poderá sair da sala com sua folha rascunho de gabarito.
9. Este caderno não poderá ser levado embora.
10. Em caso de dúvida chame os fiscais de sala.

**Boa Prova!**



**LÍNGUA PORTUGUESA****A MULTIPLICAÇÃO DOS CELULARES**

Gabriel Perissé

Telefone celular deixou de ser novidade. Deixou de ser luxo. Deixou de ser sonho. Virou objeto corriqueiro, que vive de boca em boca, de orelha em orelha. Tornou-se artigo de primeira necessidade, instrumento de trabalho imprescindível e barato, espaço social concentrado na palma da mão.

Normal (talvez apenas comum...) ver todo tipo de gente andando pelas ruas e falando com o além... Ou com alguém. Todos recebendo informações e tomando decisões e trocando idéias e falando, falando. Ou marcando encontros. Ou discutindo seriamente os destinos da nação. Tecnômades do século XXI. Gente pobre e gente rica. Celulares pululando Brasil afora, mundo afora.

Mas não se fica por aí, como quem tivesse um relógio de pulso e o fato de saber as horas o satisfizesse. Comunicação é outra história. Há pessoas com dois celulares. Um para os contatos profissionais, outro para falar com a família e os amigos. Conheço chefe de empresa que dá de presente ao funcionário de confiança um celular para contato exclusivo. E o celular, linha direta com o dever, pode tocar música animada em pleno domingo à tarde.

E há os que carregam três celulares, pessoas importantíssimas, o dia inteiro procuradas por todos. Um ilustre comentarista de TV declarou, faz alguns meses, sem nenhum pudor, que possui três! Três oportunidades de ouvir e ser ouvido. Conversas nacionais, internacionais e siderais.

Haverá alguém com quatro celulares? Não duvido. Um celular para falar com os de sempre. Outro para falar com os novos. Outro para falar com os estranhos. Outro para falar com pouquíssimos seletos, seres privilegiados...

E cinco? Cinco celulares, um para cada dia da semana laboral. O celular da segunda, para marcar reuniões. O da terça, para cancelá-las. O da quarta, para discussões. O da quinta, para reconciliações. O da sexta, para planejar a semana que vem.

Quem dá mais?! No meio da multidão, um homem levanta os braços, grita, alega ter seis celulares. Com um deles, o mais sofisticado, mantém longas conversas com o próprio Deus, ligação caríssima, mas vale a pena. Para que lançar mão da oração gratuita se é possível ter certeza de que o Interlocutor está realmente nos ouvindo e respondendo?

Tenho um celular só, modelo simples, instrumento necessário na Idade Mídia. Mas se alguém quiser me dar de presente um segundo bichinho desses... Obrigado, um já é demais.

(Disponível em

<http://www.correiocidadania.com.br>, acesso: 03/03/2008)

1. Pode-se afirmar que o autor do texto:
  - A. apóia quem opta por ter vários celulares
  - B. acha que pessoas superiores têm mais de um celular
  - C. satiriza os excessos praticados pelos usuários de celular
  - D. compreende que tudo deve ser feito para facilitar a comunicação
  
2. "Telefone celular deixou de ser novidade. Deixou de ser luxo. Deixou de ser sonho." No trecho acima destacado há:
  - A. três orações coordenadas sindéticas
  - B. duas orações sem paralelismo semântico
  - C. um período composto por coordenação
  - D. três períodos sintaticamente paralelos
  
3. "Tecnômades do século XXI." "Tecnômades" é um(a):
  - A. palavra inglesa
  - B. neologismo
  - C. galicismo
  - D. termo corrente na informática
  
4. Segundo as regras de concordância verbal, verbos impessoais são empregados na terceira pessoa do singular. O exemplo do texto em que o verbo encontra-se no singular por ser considerado impessoal é:
  - A. "Há pessoas com dois celulares."
  - B. "Conheço chefe de empresa que dá de presente ao funcionário de confiança um celular..."
  - C. "Quem dá mais?!"
  - D. " Com um deles, o mais sofisticado, mantém longas conversas com o próprio Deus ..."
  
5. Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos:
 

"Não ..... ajudou, nem ..... pediu nada, não ..... julgou e nem ..... condenou por isso".

  - A. o, lhe, o, o
  - B. o, lhe, o, lhe
  - C. o, lhe, lhe, o
  - D. o, lhe, lhe, lhe
  
6. A palavra sublinhada nas alternativas abaixo que exprime qualidade é:
  - A. "Correria mais riscos, viajaria mais..."

- B. " ... teria mais problemas reais e menos problemas imaginários".
- C. "... claro que tive momentos de alegria".
- D. "... começaria a andar descalço no começo da primavera..."

7. No fragmento: "... até hoje temos consciência dessa duplicidade, mas ignoramos solenemente suas implicações.", o conectivo em destaque só **não** pode ser substituído semanticamente por:

- A. todavia
- B. no entanto
- C. ainda que
- D. entretanto

08. Observe: Próxima – proparoxítona. Também é proparoxítona a seguinte palavra:

- A. Mártir
- B. Heróico
- C. Água
- D. Higiênico

09. "Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres..." É correto afirmar que as formas verbais nessa frase estão flexionadas no:

- A. Imperativo
- B. Infinitivo
- C. Subjuntivo
- D. Indicativo

10. Marque a opção em que todas as palavras do texto são substantivos:

- A. Jardineiro, flores, diálogo, gerânio.
- B. Diálogo, manhãs, gerânio, confiava.
- C. Muito, cara, homem, girassol.
- D. Jardineiro, orgulhosos, natureza, outros.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Assinale a alternativa que **não** condiz com os pressupostos do Programa de Saúde da Família – PSF.

O Programa de Saúde da Família – PSF foi lançado pelo Ministério da Saúde em 1994, com o objetivo de redirecionar o modelo de saúde vigente no País, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é complementar ao PSF. O modelo de atenção voltado para a família e à comunidade pressupõe, dentre outros:

- A. Realização do trabalho, de forma individual, por profissional de saúde, objetivando à atenção de maior número possível de famílias e de

indivíduos, segundo planejamento pré-definido.

- B. Identificação e intervenção sobre fatores e áreas de risco aos quais a população está exposta.
- C. Prestação de atenção integral, contínua e de boa qualidade à população.
- D. Reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e que expressa qualidade de vida.

12. Com relação ao cadastramento das famílias no PSF, é INCORRETO afirmar:

- A. Na etapa do cadastramento o processo de vínculo da Unidade de Saúde/Equipe de Saúde da Família não deve ser iniciado, pois as áreas de risco ainda não são bem conhecidas.
- B. O cadastramento possibilitará que, além das demandas específicas de saúde, sejam identificados outros determinantes para o desencadeamento de ações das demais áreas de gestão municipal, no sentido de melhorar a qualidade de vida da população.
- C. As Equipes de Saúde da Família deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, segundo a definição da área territorial pré-estabelecida de responsabilidade dessas Equipes.
- D. No processo de cadastramento serão identificados os componentes familiares, a morbidade referida, as condições de moradia, saneamento e condições ambientais das áreas onde essas famílias estão inseridas.

13. Para planejar e organizar adequadamente as ações de uma Equipe de Saúde da Família é fundamental realizar um amplo Diagnóstico de Saúde da Comunidade. Sobre esse Diagnóstico, é INCORRETO afirmar:

- A. Os dados sobre as doenças referidas pelas pessoas no momento do cadastramento da família, são os mais importantes, não sendo recomendado a utilização de outras fontes de informação.
- B. O Diagnóstico de Saúde da Comunidade possibilita o conhecimento das necessidades da população da área sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família.
- C. As informações que compõem o cadastramento das famílias são importantes para o Diagnóstico de Saúde da Comunidade.

D. Devem ser valorizadas fontes de informações qualitativas e da própria comunidade no Diagnóstico de Saúde.

14. A Emenda Constitucional nº. 51 (de 21 de fevereiro de 2006), constitucionalizou as atividades de Agente Comunitário de Saúde. A Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de 2006, regulamentou as atividades de Agente Comunitário de Saúde. Segundo a mencionada Lei (art. 3º, parágrafo único), são atividades do Agente Comunitário de Saúde.

Assinale a alternativa **incorreta**.

- A. a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva.
- B. o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde e do desenvolvimento econômico e social.
- C. o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde.
- D. a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família.

15. Um Agente Comunitário de Saúde durante uma visita domiciliar encontrou a seguinte situação: - Uma família composta de três crianças pequenas e da mãe. Vivem na casa os quatro, sem a presença do pai. As crianças estão brincando no chão de terra batida, ao lado de uma valeta rasa de esgoto a céu aberto. Diante dessa situação é atribuição do Agente Comunitário de Saúde:

- A. Cadastrar a família, realizar orientações sobre os riscos ambientais e sanitários os quais a família está exposta e discutir o caso em Equipe.
- B. Considerar que essa situação é um problema cultural e social, portanto não cabe, neste caso, uma orientação educativa em saúde.
- C. Discutir o caso com a sua Equipe já que se trata de uma família inadequada e por isto, considerada de alto risco.
- D. Retirar as crianças da terra imediatamente, repreender a mãe e advertir que se as crianças voltarem a brincar na terra o Conselho Tutelar será acionado.

16. São competências do Agente Comunitário de Saúde, **exceto**:

- A. Realizar em conjunto com a equipe, atividades de planejamento e avaliação das ações de saúde no âmbito de adstrição da Unidade Básica de Saúde.

B. Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco ambiental e sanitário para a população, conforme plano de ação da equipe de saúde.

C. Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população.

D. Desenvolver ações que busquem a desintegração entre as equipes de saúde e a população adstrita à Unidade Básica de Saúde.

17. No Programa de Agente Comunitário de Saúde micro-área corresponde:

- A. a rua onde o Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua.
- B. o local onde está localizado o Posto de Saúde.
- C. o bairro, distrito ou sítio onde o ACS atua.
- D. o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e corresponde à área de atuação de um ACS.

18. A idade em que a criança deve ser acompanhada pelo Agente Comunitário de Saúde quanto a seu crescimento e desenvolvimento é até o:

- A. primeiro mês de vida.
- B. sexto mês de vida.
- C. primeiro ano de vida.
- D. quinto ano de vida.

19. No Programa de Saúde da Família, o número de famílias assistidas por cada agente de saúde é de:

- A. 100 a 200 famílias.
- B. no máximo 1.000 famílias.
- C. 10 a 50 famílias.
- D. no máximo 150 famílias.

20. Para desenvolver as atividades de Agente Comunitário de Saúde (ACS), esse profissional deve, obrigatoriamente, residir:

- A. em qualquer local do município.
- B. na sede do município.
- C. nas áreas urbana ou rural, indiferentemente do local de atuação.
- D. na área da comunidade onde atuar.

21. A profilaxia da ascaridíase pode ser feita através do seguinte cuidado:

- A. Lavagem dos alimentos.
- B. Esterilização das roupas.
- C. Proteção dos pés.
- D. Escovação dos dentes.

22. É um sistema especial para gerenciamento das informações de saúde obtidas nas visitas às comunidades e

produz relatórios que auxiliam as equipes de saúde da família, as Unidades Básicas de Saúde e os gestores municipais a acompanhar o trabalho que realizam e a avaliar a qualidade do mesmo. Este sistema é o:

- A. SINAN
- B. SIAB
- C. SINASC
- D. SIGAB

23. É uma doença causada pela contaminação da água:

- A. Candidíase e hanseníase
- B. Tétano e teníase
- C. Malaria e Candidíase
- D. Gastroenterites e teníase

24. O modelo hegemônico de família, o qual o IBGE infere seus dados estatísticos, que serve de debates sociais intensos e é uma das principais metas do PSF é denominado:

- A. Família nuclear, formado por pai, mãe e filhos.
- B. Família nuclear que se estende aos agregados dentro do domicílio.
- C. Família fragmentada.
- D. Família de fragmento gregário.

25. Marque a alternativa **incorreta** sobre as vantagens do aleitamento materno para a criança:

- A. Aumento na ocorrência de otite média.
- B. Redução da ocorrência de diarreia.
- C. Reduz a incidência de diabetes.
- D. Redução na ocorrência de infecções respiratórias.

26. O saneamento ambiental é a grande preocupação dos gestores, tendo em vista, que seu desequilíbrio gera varias conseqüências para a cidade e sua população. Observe a esfera de ação deste e assinale a única que não condiz com os objetivos do saneamento ambiental:

- A. Tratamento do lixo e dos resíduos sólidos resultantes da atividade humana.
- B. Tratamento da água e de efluentes industriais.
- C. Controle de agentes vetores de doenças.
- D. Fiscalização sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras.

27. Para o planejamento familiar encontramos inúmeros métodos disponíveis para o casal decidir e optar para o que for mais conveniente. A maioria solicitada no sistema público são os anticoncepcionais orais, conhecidos como "pílulas". O mecanismo de ação dessas é:

- A. Método de barreira.
- B. Método definitivo.

- C. Anticoncepção hormonal.
- D. Anticoncepção natural.

28. O Programa Saúde Família é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde, que garantem o atendimento a um número definido de famílias em áreas geográficas delimitadas. As equipes atuam em ações de promoção de saúde, recuperação, prevenção e manutenção da saúde da comunidade. Entre as equipes de saúde fazem parte os profissionais, com exceção:

- A. Médico.
- B. Fisioterapeuta.
- C. Enfermeiro.
- D. Agente comunitário de saúde.

29. Assinale a alternativa que constitui um dos objetivos do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança:

- A. Atualizar a legislação sobre o aborto.
- B. Prevenir gravidez indesejada.
- C. Diminuir as taxas de natalidade.
- D. Estimular o uso do berçário.

30. Acerca do Programa Saúde da Família (PSF), marque a alternativa **correta**:

- A. É atribuição da equipe de Saúde da Família conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, epidemiológicas e demográficas.
- B. Não é objetivo do PSF estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social.
- C. Não é atribuição da equipe de Saúde da Família promover ações intersensoriais para o enfrentamento de problemas identificados.
- D. O PSF é uma estratégia desenvolvida para atenção exclusiva de grupos prioritários como diabéticos, hipertensos, gestantes e crianças desnutridas, que trabalha com o princípio da vigilância à saúde.

31. Qual a conduta recomendada no tratamento da maioria dos casos de diarreia em crianças?

- A. Reidratação venosa e administração de medicamentos.
- B. Reidratação venosa e restrição ao uso de medicamentos.
- C. Administração de medicamentos e soro de reidratação oral.
- D. Administração de soro de reidratação oral e restrição ao uso de medicamentos.

32. Em uma visita realizada por um Agente de Saúde ao bairro sob sua jurisdição, o mesmo constatou grande quantidade de lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, poluição das águas e crianças brincando descalças. Face ao observado, ele orientou a população para se prevenir de determinados agravos relacionados a esses ambientes. Assinale o agravo ao qual estas pessoas estão expostas.

- A. Rubéola.
- B. Febre amarela.
- C. Raiva.
- D. Leptospirose.

33. As equipes de Saúde da Família (PSF) são compostas por, no mínimo,

- A. um médico de família, um enfermeiro e 10 agentes de saúde.
- B. um médico de família, um psicólogo, um farmacêutico, um dentista e 5 agentes de saúde.
- C. um médico de família, um enfermeiro, um psicólogo, um técnico em higiene dental e 8 agentes de saúde.
- D. um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde.

34. O agente comunitário de saúde em uma de suas visitas a uma casa se deparou com o seguinte caso: uma criança estava com febre repentina, náuseas e inchaço de uma ou mais glândulas salivares, mais comumente aquelas localizadas no ângulo da região maxilar (parótidas). O médico que fazia a visita junto com o agente ainda comunicou que o inchaço que atinge seu máximo em 24 horas, pode durar de 07 a 10 dias. Nos meninos a infecção pode causar dor e inchaço dos testículos. Diante desse relato, a criança apresentava um caso de:

- A. catapora.
- B. dengue.
- C. caxumba.
- D. coqueluche.

35. Sobre os princípios gerais da estratégia de saúde da família é correto afirmar:

- A. Ter caráter competitivo em relação à rede de atenção básica tradicional nos territórios em que as equipes saúde da família atuam.
- B. Trabalhar sem integração com instituições e organizações sociais de sua área de abrangência.
- C. Desenvolver atividades de acordo com planejamento e a programação, realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade.

D. As alternativas a e c estão corretas

36. Para realizar um diagnóstico juntamente com equipe de saúde da família é necessário estabelecer passos para que o trabalho tenha resultado, organize em ordem numérica estes passos:

- Coleta de dados
- Definir os objetivos do diagnóstico
- Elaboração do instrumento para pesquisa ( Questionário, Entrevista, etc...)
- Análise e interpretação dos dados coletados e identificação dos problemas

- A. 1, 3, 2, 4
- B. 1, 2, 3, 4
- C. 3, 1, 2, 4
- D. 3, 2, 1, 4

37. O índice mais sensível para monitorar o crescimento de menores de um ano é:

- A. Peso / altura
- B. Altura / idade
- C. Peso / idade
- D. Peso ao nascer

38. Ao verificar situações de maus tratos em uma criança da comunidade, agentes comunitários de saúde devem:

- A. Se omitir devido ao código de ética da instituição.
- B. Levar o caso a policia segundo estatuto da criança e adolescente.
- C. Levar o caso para a tutoria municipal.
- D. Levar o caso para o Conselho Tutelar.

39. Os mosquitos do gênero *Aedes*, bem como todos os da família *Culicidae*, apresentam duas fases: aquática e terrestre. Para cada fase tem-se, respectivamente,

- A. na fase aquática, o ovo, e na fase terrestre, o mosquito adulto.
- B. na fase aquática, o peixe, e na fase terrestre, o mosquito adulto.
- C. na fase aquática, a pupa e na fase terrestre, a borboleta.
- D. na fase aquática, o ovo, a larva e pupa, e na fase terrestre, o mosquito adulto.

40. As atividades de mapeamento e de cadastramento das famílias de uma determinada área, onde será implantada uma unidade de saúde da família são de responsabilidade do:

- A. Médico.
- B. Auxiliar de enfermagem.
- C. Enfermeiro.
- D. Agente Comunitário de Saúde.





# REALIZAÇÃO



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista



Cestari Assessoria e Consultoria Ltda

## INFORMAÇÕES

Tel. 16 3043 0681

internet: [www.cestariconsultoria.com.br](http://www.cestariconsultoria.com.br)

E-mail: [atendimento@cestariconsultoria.com.br](mailto:atendimento@cestariconsultoria.com.br)