

CONHECIMENTOS BÁSICOS: PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto e responda a questão a seguir:

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda.

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada – o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros. Venha para casa, Senhora, por favor.

(Dalton Trevisan)

1. Com relação ao texto, é incorreto afirmar:

- a) O conto é narrado em primeira pessoa.
- b) O narrador é um homem que, de repente, se vê sozinho, abandonado pela mulher.
- c) A ausência da mulher nos primeiros dias representa uma certa liberdade; ele achou bom ficar até mais tarde conversando com os amigos.
- d) Com relação ao sentimento de saudade o narrador demonstra clareza, certeza, não há dúvidas.

Leia atentamente o texto e responda a questão a seguir:

EM BUSCA DA LONGEVIDADE

Enquanto – e quanto mais – a ciência aprimora suas pesquisas para desenvolver o segredo da imortalidade, não podemos descurar – hoje – das medidas necessárias a perseguir as que nos conduzem a uma vida longa e saudável.

A natureza concedeu a cada um de nós um conjunto de mecanismos que permite nos proteger e nos renovarmos constantemente, resistindo a todas as agressões, mesmo aquelas que não podemos evitar.

A velhice não pode ser catalogada como uma doença, nem pode se apresentar como um período de sofrimento e desilusão.

Se conduzirmos nossa existência através de um programa disciplinado no que refere à alimentação, a exercícios, ao estilo de vida, podemos chegar à longevidade com saúde e vitalidade.

É claro que a expectativa de vida não é a mesma nos países em que a taxa de mortalidade infantil é elevada, a assistência médica precária, a fome e a desnutrição evidentes e a condição sócio-econômica inconsciente.

Cumpramos aqui a diferença entre longevidade máxima e expectativa de vida. Aquela é um fenômeno ligado à espécie, e esta, uma condição decorrente dos avanços da medicina, da higiene e das possibilidades econômicas de cada um.

O nosso destino depende do binômio genético-ambiental: se nós pudermos identificar os indivíduos

geneticamente vulneráveis e submetê-los a uma prevenção rigorosa, à erradicação dos fatores ambientais, possivelmente, em um futuro menos longínquo que possamos pensar, a uma correção de fatores genéticos, os conduzirmos a um envelhecimento saudável.

(AMBR Revista)

2. É correto afirmar:

- a) O formato do texto é uma lista de recomendações como ordens a serem cumpridas.
- b) A ciência pode identificar os indivíduos mais suscetíveis e submetê-los à prevenção, mas não pode melhorar os fatores ambientais.
- c) Se seguirmos um programa disciplinado de alimentação, exercícios e estilo de vida, podemos envelhecer com saúde e vitalidade. Nosso destino não depende da genética e do ambiente.
- d) O texto apresentado é discursivo, estabelece um “diálogo” com o leitor em potencial, justificando os motivos e utilizando um tom mais formal de linguagem.

Leia o texto:

COISAS DA TERRA

Todas as coisas de que falo estão na cidade
entre o céu e a terra.

São todas elas coisas perecíveis
E eternas como o teu riso
A palavra solidária
Minha mão aberta
Ou este esquecido cheiro de cabelo
Que volta
E acende sua flama inesperada
No coração de maio.

Todas as coisas de que falo são de carne
Como o verão e o salário.

Mortalmente inseridas no tempo,
Estão dispersas como o ar
No mercado, nas oficinas,
Nas ruas, nos hotéis de viagem.

São coisas, todas elas,
Cotidianas, como bocas
E mãos, sonhos, greves,
Denúncias,
Acidentes do trabalho e do amor. Coisas,
De que falam os jornais
Às vezes tão rudes
Às vezes tão escuras
Que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade.

Mas é nelas que te vejo pulsando,
Mundo novo,
Ainda em estado de soluços e esperança.

(Ferreira Gullar)

3. O poeta diz: “São todas elas coisas percíveis e eternas como teu riso...”. Assinale a alternativa que define a figura de linguagem utilizada nessa passagem:

- a) Pleonasma
- b) Antítese
- c) Ironia
- d) Personificação

FANTASIA

*E se, de repente,
a gente não sentisse
a dor que a gente finge
e sente
se, de repente,
a gente distraísse
o ferro do suplício
ao som de uma canção,
então, eu te convidaria
pra uma fantasia
do meu violão.
Canta, canta uma
esperança,
canta, canta uma alegria
canta mais,
revirando a noite,
revelando o dia,
noite e dia, noite e dia...
Canta a canção do
homem,*

*canta a canção da vida,
canta mais,
trabalhando a terra,
entornando o vinho,
canta, canta, canta,
canta...
Canta a canção do gozo,
canta a canção da graça,
canta mais,
preparando a tinta,
enfeitando a praça,
canta, canta, canta,
canta...
Canta a canção de glória,
canta a santa melodia,
canta mais,
revirando a noite,
revelando o dia,
noite e dia, noite e dia,
noite e dia, noite e dia...*

(Chico Buarque)

- I. Deve-se fazer da composição, criada em tempo de ditadura, uma leitura política.
- II. O poeta convida cada ouvinte a agir, além de cantar.
- III. A repetição de gerúndios e da expressão “noite e dia” sugere que as atitudes e ações têm de ser sempre retomadas.
- IV. A conjugação e, que inicia o texto, sugere que os interlocutores já tinham começado uma conversa de lamentação.

4. É correto afirmar, que:

- a) Apenas, as frases I e III estão corretas.
- b) Apenas, as frases I e II estão corretas.
- c) Apenas, as frases I e IV estão corretas.
- d) As frases I, II, III e IV estão corretas

5. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas da oração:

Estavam ___ poucos metros da clareira, ___ qual foram ter por um atalho aberto ___ foice.

- a) à – à – a
- b) a – à – a
- c) a – a – à
- d) à – a – à

6. Observe atentamente os dois trechos transcritos a seguir:

o objetivo da poesia , e da arte literária em geral, não é o real concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu, mas sim o verossímil , o que pode acontecer, considerado na sua universalidade.

(Silva, Vítor M. de A. Teoria da Literatura, Coimbra, Almedina, 2002)

Verossímil. 1. Semelhante à verdade; que parece verdadeiro. 2. Que não repugna à verdade, provável.

(Houaiss, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001)

A partir da leitura de ambos os fragmentos, pode-se deduzir que a obra literária tem o seguinte objetivo:

- a) Opor-se ao real para afirmar a imaginação criadora.
- b) Anular a realidade concreta para superar contradições aparentes.
- c) Recriar a realidade abstrata para comprovar sua verossimilhança.
- d) Construir uma aparência de realidade para expressar dado sentido.

7. “Se é para _____ dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre _____”. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas.

- a) mim – eu e tu
- b) mim – mim e ti
- c) eu – mim e ti
- d) eu – mim e tu

8. Na frase:

“O ódio o matou porque ele queria o amor. A mentira o matou porque ele queria a verdade”

Que figura de linguagem apresenta a frase:

- a) Metáfora
- b) Comparação
- c) Hipérbole
- d) Antítese

9. Assinale a alternativa que contenha o sinônimo de REDUNDÂNCIA.

- a) Regionalismo
- b) Refutação
- c) Prolixidade
- d) Refluxo

10. Assinale a alternativa que apresenta a concordância verbal correta:

- a) Haviam sérias divergências entre os dois candidatos.
- b) Fazem dois anos que ele está no governo.
- c) Precisa-se de pedreiros.
- d) Vão fazer dois meses que ele está no governo

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA

11. A correspondência em por cento de R\$ 62,00 de R\$ 230,00 é, aproximadamente:

- a) 20%
- b) 25%
- c) 27%
- d) 30%

12. Das alternativas abaixo, uma é a solução para a equação $x + y + z = 15$. Essa alternativa é:

- a) (2, 3, 9)
- b) (5, 6, 4)
- c) (5, 5, 6)
- d) (5,5; -4,5; 5)

13. A forma decimal de 17% é:

- a) 0,017
- b) 0,17
- c) 1,7
- d) 1,71

14. Transformando-se $0,001 \text{ cm}^3$ na unidade imediatamente inferior obtém-se:

- a) 1 mm^3
- b) 1 dm^3
- c) $0,1 \text{ mm}^3$
- d) $0,1 \text{ dm}^3$

15. O resultado da expressão $3 - \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} + 1 \right) \cdot \frac{1}{10}$ é:

- a) $\frac{83}{15}$
- b) $\frac{15}{40}$
- c) $\frac{92}{15}$
- d) $\frac{83}{30}$

16. O valor de y na equação $2(y + 4) - 7 = 13$ é:

- a) 6
- b) 5
- c) 4
- d) 3

17. O volume de um cubo cujo lado é 4 cm é:

- a) 32 cm^2
- b) 64 cm^2
- c) 32 cm^3
- d) 64 cm^3

18. Uma torneira enche uma caixa d'água em 9 horas. Quanto tempo será necessário para que 3 torneiras possam juntas para encher a mesma caixa?

- a) 1 hora
- b) 2 horas
- c) 3 horas
- d) 6 horas

19. A área de um triângulo cuja altura é 12 cm e sua base é 6 cm é:

- a) 24 cm^2
- b) 36 cm^2
- c) 72 cm^2
- d) 24 cm^3

20. O polígono que é chamado de heptágono tem:

- a) 4 lados
- b) 5 lados
- c) 6 lados
- d) 7 lados

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Um Agente Comunitário de Saúde deve possuir em especial a habilidade de comunica-se bem junto às famílias que visita. Analisando os cuidados a seguir, quanto à orientação de um Agente Comunitário de Saúde sobre:

- I. Cuidados com a segurança da residência
- II. Cuidados de higiene com o corpo.
- III. Cuidados com a preparação dos alimentos.
- IV. Cuidados quanto à maneira de se vestir.
- V. Cuidados com a água de beber

Está (ão) correta (as):

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e V
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV
- d) Apenas a afirmativa V

22. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma pressão excessiva que o sangue exerce nas paredes arteriais ao se movimentar, alcançando patamares acima dos valores considerados normais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia considera como valores adequados de pressão arterial, em mmHg:

- a) 120X70
- b) 130X80
- c) 140X80
- d) 125X80

23. De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- a) A iniciativa privada não poderá participar do SUS nem mesmo em caráter complementar
- b) Todos poderão participar do SUS através de contribuições financeiras, desde que informadas na declaração de renda anual
- c) A iniciativa privada poderá participar do SUS fornecendo internações particulares aos pacientes.
- d) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

24. Doença respiratória aguda causada por sub-tipo do vírus Influenza, com primeiros casos oriundos do Centro-Norte da América. Sua transmissão se dá de pessoa para pessoa, através da tosse, espirro e contato direto com secreções da pessoa infectada. As informações referem-se à:

- a) Gripe A, causada pelo vírus H1N1
- b) Gripe das aves ou aviária, causada pelo vírus H1N1
- c) Gripe suína, causada pelo vírus H1P1
- d) Gripe A, causada pelo vírus H1P1

25. Em visita a uma residência próxima à UBS de sua área de assistência, um Agente Comunitário de Saúde constatou em uma das crianças da casa sintomas similares ao quadro de infecção respiratória aguda (IRA). Neste caso, o agente deverá:

- a) Prescrever uma inalação / nebulização com broncodilatadores ou expectorantes para a criança
- b) Orientar os pais a procurar um médico particular para prescrição de antibiótico específico para o quadro
- c) Encaminhá-la ao serviço de saúde mais próximo
- d) Explicar que o quadro trata-se de uma virose e que depois de 7 dias os sintomas somem

26. As ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por:

- a) prefeito municipal ou secretário municipal da saúde
- b) prefeito municipal ou chefe de gabinete
- c) médico lotado em uma unidade básica de saúde
- d) enfermeiro ou supervisor lotado em uma unidade

27. A Dengue é uma doença sem tratamento definido; não existe vacina com eficácia comprovada ou tratamento medicamentoso específico. Os medicamentos são utilizados para tratamento dos sintomas, sendo indicados preferencialmente para uso:

- a) Paracetamol e dipirona
- b) Paracetamol e diclofenaco
- c) Aspirina e dipirona
- d) Aspirina e paracetamol

28. A via sexual é sua forma de transmissão predominante, através da exposição a secreções contagiosas que contenham o vírus e/ou células infectadas. Outra forma significativa de transmissão ocorre através de exposição parenteral a sangue, hemoderivados ou tecidos infectados, assim como também desta forma ocorre a transmissão perinatal. A doença descrita refere-se à:

- a) Gripe A ou suína
- b) AIDS
- c) Dengue
- d) HPV

29. A origem do Programa Saúde da Família ou PSF, teve início, em 1994, com objetivo de implementar a Atenção Básica em Saúde. O PSF é tido como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado pelo(a):

- a) Presidente da República.
- b) Câmara dos Deputados.
- c) Senado Federal.
- d) Ministério da Saúde.

30. A função de Agente Comunitário de Saúde foi regulamentada:

- a) A partir da Lei 10507 / 2002 e seu exercício abrange as unidades do SUS e particulares definidas pelo gestor local da saúde
- b) A partir da Lei 10520 / 2002 e seu exercício dá-se exclusivamente no âmbito do SUS, supervisionado pelo gestor local da saúde
- c) A partir da Lei 10520 / 2002 e seu exercício abrange as unidades do SUS e particulares definidas pelo gestor local da saúde
- d) A partir da Lei 10507 / 2002 e seu exercício dá-se exclusivamente no âmbito do SUS, supervisionado pelo gestor local da saúde

31. O aumento contínuo da pressão arterial faz com que ocorram danos nas artérias de diversas partes do organismo vivo. A Hipertensão Arterial é um fator de risco para Aterosclerose. Como qualquer artéria do corpo pode ser obstruída pela Aterosclerose, praticamente todos os órgãos podem sofrer alterações decorrentes da hipertensão, sendo frequentes:

- a) AVC, infarto, insuficiência renal
- b) AVC, câncer, insuficiência hepática
- c) AVC, câncer, trombose
- d) Infarto, cegueira, insuficiência hepática

32. Em parturientes, é conhecida como Mastite:

- a) A inflamação das glândulas da mama, por acúmulo de leite, ocorrendo geralmente no pós-parto
- b) A inflamação das glândulas da mama, por escassez de leite, ocorrendo geralmente no pós-parto
- c) A interrupção de produção de leite pelas glândulas mamárias, por ação do hormônio prolactina, ocorrendo geralmente no pós-parto
- d) A interrupção de produção de leite pelas glândulas mamárias, por ação de gonadotrofinas humanas, ocorrendo geralmente no pós-parto

33. É recomendado a todas as gestantes tomarem a vacina contra:

- a) febre amarela.
- b) toxoplasmose.
- c) histoplasmose.
- d) tétano néo-natal.

34. A BCG – ID é:

- a) A vacina que imuniza contra a Hepatite B, dada aos neonatos com no mínimo 2 Kg, em dose única
- b) A vacina que imuniza contra a Poliomelite, dada aos neonatos com no mínimo 2 Kg, em dose única
- c) A vacina que imuniza contra a Tuberculose, dada aos neonatos com no mínimo 2 Kg, em dose única
- d) A vacina que imuniza contra a Poliomelite, dada aos neonatos com no mínimo 2 Kg ao nascer e a cada ano até os 5 anos de idade completos

35. O Agente Comunitário de Saúde, quando em visita, deve orientar as pessoas quanto aos cuidados para evitar doenças. São orientações corretas, exceto:

- a) Orientar formas de guardar os alimentos.
- b) Orientar sobre a água para consumo humano.
- c) Orientar sobre a limpeza dos utensílios domésticos.
- d) Orientá-los sobre a melhor forma de educar as crianças

36. As Pílulas de Contracepção de Emergência, também denominadas "pílulas do dia seguinte", são drogas que atuam impedindo a ovulação ou fertilização e possivelmente uma implantação do blastocisto depois da fertilização. As pílulas de contracepção de emergência são diferentes de métodos de aborto médico que atuam depois da implantação. A contracepção de emergência, ou "pílula do dia seguinte":

- a) São medicamentos a base de progesterona usados para prevenir a gravidez, se tomado dentro de 72 horas (um dia) antes do coito, sempre com o conhecimento médico
- b) São medicamentos a base de progesterona usados para prevenir a gravidez, se tomado dentro de 72 horas (três dias) após o coito, sempre com o conhecimento médico
- c) São medicamentos a base de estrógeno usados para prevenir a gravidez, se tomado dentro de 72 horas (três dias) após o coito, sempre com o conhecimento médico
- d) São medicamentos a base de estrógeno usados para prevenir a gravidez, se tomado dentro de 24 horas (um dia) antes do coito, sempre com o conhecimento médico

37. Dentre as inúmeras complicações que a Diabetes pode ocasionar, a principal delas manifesta-se inicialmente com:

- a) Alterações auditivas
- b) Alterações visuais
- c) Alterações neurológicas
- d) Alterações dermatológicas

38. Doença sexualmente transmissível (ou DST) é a designação pela qual é conhecida uma categoria de patologias antigamente conhecidas como doenças venéreas. São doenças infecciosas que se transmitem essencialmente pelo contato sexual. Dentre as DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), podemos citar, exceto:

- a) AIDS, Hepatite B e Candidíase
- b) AIDS, Cancro Mole e Linfogranuloma Venéreo
- c) AIDS, HPV e Hepatite A
- d) Gonorréia, HPV e Pediculose Pubiana

39. Analisando as opções abaixo sobre as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, faz parte de suas funções, exceto:

- a) Orientar as gestantes sobre a importância de fazerem o pré-natal.
- b) Participar de campanhas de vacinação.
- c) Orientar as pessoas a levar as crianças para serem vacinadas.
- d) Fazer visitas preferencialmente a idosos e crianças.

40. A Dengue clássica é usualmente benigna. A infecção causada por qualquer um dos quatro tipos do vírus da Dengue produz as mesmas manifestações iniciais, a citar:

- a) febre alta, cefaléia (dor de cabeça), prostração e mialgia
- b) febre, dor de garganta, prurido e confusão mental
- c) confusão mental, cefaléia e mialgia
- d) febre, cefaléia, convulsão e prurido