

1ª Parte – Português

TEXTO 1

Mais de um milhão de brasileiros são usuários de crack

O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão e a idade média para início do uso da droga é 13 anos. Os dados foram apresentados hoje (5) pelo psiquiatra Pablo Roig, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, na Câmara dos Deputados. Roig é especialista no tratamento de dependentes do crack.

O número é uma estimativa feita com base em dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os especialistas presentes na audiência apontaram que os países gastam de 0,5% a 1,3% do PIB com o combate e tratamento ao uso de droga.

A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas com bebês cujas mães usaram crack durante a gravidez. Pesquisa desenvolvida por ela em 1999 aponta que 4,6% das gestantes usavam a substância. Segundo ela, o índice é muito superior ao verificado em outros países.

“Nós não temos estatísticas nacionais sobre isso. Mas imaginamos que atualmente seja no mínimo o dobro [desse percentual de 1999] tendo em vista o número de pacientes que chegam até nós”, apontou.

01. Segundo o texto:

- Especialistas provaram que os países desperdiçam muito dinheiro, inclusive parte do PIB em tratamentos pelo uso do crack.
- O deputado Roig luta pelos direitos de quem usa crack e apresentou projeto relativo a isso na Câmara dos Deputados.
- O IBGE lançou dados de pesquisas desatualizados, por isso a impossibilidade se asseverar o número exato de viciados em crack no país.
- Os pacientes tratados por uso de crack no Brasil são quase que totalmente, mulheres em idade de gestação.
- Apesar da inexistência de dados, acredita-se que o número de gestantes usuárias de crack vem aumentando.

02. “O número de usuários de crack hoje no Brasil está em torno de 1,2 milhão”

A expressão destacada pretende indicar:

- aproximação
- conjunção
- definição
- incerteza
- dúvida

03. Qual dos vocábulos abaixo tem seu plural formado da mesma forma que ‘gravidez’:

- paciente
- gestante
- país
- droga
- estatística

04. “4,6% das gestantes usavam a substância.” Qual das formas de reorganizar a frase abaixo fere as regras de concordância da língua padrão?

- Das gestantes, 4,6% usava a substância.
- De todas as gestantes, 4,6% usavam a substância.
- Usavam a substância, 4,6% das gestantes.
- Aquela pequena parte das gestantes é usuária de crack.
- Uma grande parte das gestantes são usuárias de crack.

05. “A pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha desenvolve um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas”

A maneira como esse período pode ser escrito na voz passiva analítica corretamente é:

- O trabalho da pediatra Gabrielle Cunha, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas já se desenvolveu.
- No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se um trabalho.
- Foi desenvolvido um trabalho no Hospital Materno infantil Presidente Vargas pela pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul, Gabrielle Cunha.
- Um trabalho da pediatra e pesquisadora do Rio Grande do Sul Gabrielle Cunha é desenvolvido no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
- Um trabalho no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas era desenvolvido pela pediatra e pesquisadora Gabrielle Cunha.

06. O texto, ao levantar o problema, demonstra que esse problema é:

- insolúvel
- crescente
- protelável
- médico
- simples

07. Qual das características abaixo NÃO pertence ao tipo de texto 1 retratado?

- Informa sobre um tema específico.
- Não pode ser caracterizado como gênero discursivo por conter um relato impessoal.
- Caracteriza uma situação a partir de uma observação direta dos fatos.
- É o produto da atividade de um repórter.
- Apresenta uma informação sobre um tema específico.

TEXTO 2



08. Considere as afirmações abaixo sobre o texto 2:

- I. Um mesmo termo vem acrescido de significados diversos.
- II. O efeito cômico se deu pela interpretação denotativa dos termos.
- III. Como usuário da língua o leitor deve ser capaz de perceber o uso da conotação com a intenção de criar um implícito.

Está(ao) correta(s):

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) I e II.
- d) I, II e III.
- e) II e III.

TEXTO 3

CATAR FEIJÃO

1.

Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel; e depois, joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo: pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

2.

Ora, nesse catar feijão, entra um risco: o de entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quanto ao catar palavras: a pedra dá à frase seu grão mais vivo: obstrui a leitura fluviente, flutual, açula a atenção, isca-a com o risco.

João Cabral de Melo Neto.

09. Qual trecho do poema revela o desejo que o eu lírico revela que a clareza é o fim a ser atingido pelo seu trabalho?

- a) Pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- b) Ora, nesse catar feijão, entra um risco: o de entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente.
- c) Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada, por chumbo seu verbo: pois para catar feijão, soprar nele, e jogar fora o leve e oco, palha e eco.
- d) Obstrui a leitura fluviente, flutual, açula a atenção, isca-a com o risco.
- e) Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel; e depois, joga-se fora o que boiar.

10. 'joga-se' fora o que boiar'

O termo sublinhado na frase abaixo:

- a) Associou-se a um verbo transitivo na formação da voz passiva sintética.
- b) Indica reciprocidade da ação verbal.
- c) Liga a oração principal à subordinada.
- d) Associa-se a um verbo que antecede outro sendo seu sujeito.
- e) Associa-se a um verbo intransitivo.

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve dar atenção especial aos idosos, que além do quadro de depressão apresentam as seguintes situações que podem agravar o quadro de depressão, EXCETO:

- a) Sintomas psicóticos como alucinações.
- b) Uso de álcool.
- c) Risco ou tentativa de suicídio.
- d) Repercussão grave sobre uma doença somática associada.
- e) Não responde às doses habituais de um fármaco mesmo que não esteja no tempo esperado.

12. Como a hepatite B é transmitida por meio de, EXCETO:

- a) Realização dos seguintes procedimentos sem esterilização adequada ou utilização de material descartável: intervenções odontológicas e cirúrgicas, hemodiálise, tatuagens, perfurações de orelha, colocação de piercings.
- b) Uso de drogas com compartilhamento de seringas, agulhas ou outros equipamentos.
- c) Transfusão de sangue e derivados contaminados
- d) Transmissão horizontal (direta) mãe/filho.
- e) Acidentes perfurocortantes.

13. O Ministério da Saúde implantou o Programa Saúde da Família – PSF em:

- a) 1988
- b) 1990
- c) 1992
- d) 1994
- e) 1998

14. São Instalações físicas necessária para um centro de atenção básica, EXCETO:

- a) Sala de inalação.
- b) Sala de atendimento e de enfermagem.
- c) Sala de atendimento psicológico.
- d) Consultório odontológico.
- e) Sala de reuniões.

15. A OMS declarava a varíola erradicada do mundo:

- a) 1970
- b) 1977
- c) 1980
- d) 1990
- e) 1992

16. Local que não há necessidade de vacinação contra febre amarela (exceto em casos excepcionais como viagens etc):

- a) Ceará
- b) Maranhão
- c) Minas gerais
- d) Mato grosso do sul
- e) Tocantins

17. Estão entre os principais objetivos do Programa de Atenção Básica em relação a educação, EXCETO:

- a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a recuperação nos agravos à saúde.
- b) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.
- c) Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos.
- d) Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.
- e) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

18. Compõem os Conselhos Estaduais de Saúde, EXCETO:

- a) Representante (s) do Governo Federal, indicado (s) pelo Ministério de Estado da Saúde e outros Ministérios.
- b) Representante(s) da Secretaria de Saúde do Estado.
- c) Representante(s) dos trabalhadores da área de saúde.
- d) Representante(s) de prestadores de serviço de saúde, sendo 50% de entidades filantrópicas e 50% de entidades não filantrópicas.
- e) Representantes da população assistida.

19. São princípios ou diretrizes organizativas do SUS, EXCETO:

- a) Regionalização e Hierarquização.
- b) Reprodutividade.
- c) Descentralização.
- d) Participação dos Cidadãos: O Controle Social.
- e) Complementaridade do Setor Privado.

20. Ano em que foram definidas as diretrizes do SUS:

- a) 1982
- b) 1988
- c) 1990
- d) 1994
- e) 1996

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Sobre reciclagem é INCORRETO afirmar:

- a) É o reaproveitamento do material quanto à matéria-prima.
- b) Ele vai passar por uma alteração de sua estrutura física, onde sua estrutura química não é alterada.
- c) Existem duas maneiras de reciclar: uma é a artesanal e a outra, industrial.
- d) De forma artesanal é possível reciclar materiais orgânicos, como os restos de comida, através da compostagem (processo em que o produto final é o adubo para as plantas) ou reciclar papel (processo trabalhoso, mas muito simples).
- e) De forma industrial, existe a reciclagem do vidro, do metal, do plástico e do papel.

22. Sobre a dengue e a técnica de aplicação de inseticida é INCORRETO afirmar:

- a) Durante o tratamento perifocal são exigidos cuidados no sentido de que o operador esteja protegido e o inseticida não seja posto em contato com pessoas, pássaros, outros animais domésticos e alimentos.
- b) Não deve ser aplicado na parte interna de depósitos cuja finalidade é armazenar água destinada ao consumo humano.
- c) São utilizado para o tratamento perifocal os equipamento de aspersão e compressão com capacidade para dez litros, e bico apropriado (8002).
- d) O equipamento deve ser colocado no ombro esquerdo e o agente coloca-se á frente do depósito a ser tratado, segurando o sistema de descarga com a mão direita, de maneira que, ao esticar o braço, o bico fique a uma distância de 20cm da superfície a ser borrifada, com uma velocidade de aplicação que permita cobrir 50cm de superfície em cada segundo.
- e) De início, deve ser feita a aplicação na parede externa do depósito, de cima para baixo, que continua em faixas verticais com superposição de 5cm. É necessário girar o depósito quando seu tamanho o permita ou rodeá-lo da direita para a esquerda quando for fixo ou demasiadamente grande.

23. “A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, EXCETO:

- a) Estatura do paciente
- b) Trabalho
- c) Educação
- d) Transporte
- e) Lazer

24. São possíveis intervenções contra mortalidade de menores de 5 anos, EXCETO:

- a) Melhorando a atenção pré-natal.
- b) Melhorando o atendimento ao parto e ao recém-nascido.
- c) Prevenindo o baixo peso ao nascer.
- d) Promovendo o combate a dengue.
- e) Reduzindo a aglomeração domiciliar.

25. São doenças de transmissão direta imediata, EXCETO:

- a) Gonorréia
- b) Sarampo
- c) Tuberculose pulmonar
- d) Hanseníase
- e) Dengue

26. Sobre Ascaridíase é INCORRETO afirmar:

- a) Pode-se contrair a doença ao beber água contaminada com a verminose.
- b) O verme responsável pela doença é o Enterus lumbricóides.
- c) Seu nome mais popular é lombriga. Essa doença é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelos ovos desse animal.
- d) É muito comum em crianças porque, brincando com terra, que também pode conter ovos do verme, acabam ingerindo porções que podem contaminá-las.
- e) A falta de higiene e maus hábitos, como não lavar as mãos depois de ir ao banheiro, podem levar à auto-infestação via ânus-boca.

27. Adultos que já receberam a vacina DTP na infância devem tomar uma dose de reforço a cada:

- a) 2 anos.
- b) 5 anos.
- c) 10 anos.
- d) 15 anos.
- e) 20 anos.

28. Refere-se ao período da patogênese, EXCETO:

- a) Início da exposição a fatores de risco.
- b) Ponto mais precoce em que detecção é possível.
- c) Detecção precoce.
- d) Detecção baseada em sintomas.
- e) Morte.

29. Sobre as orientações que devem ser dadas as mães nos cuidados com o coto umbilical é INCORRETO afirmar:

- a) Explicar a importância de cuidar adequadamente do coto umbilical para evitar infecções.
- b) Manter o coto umbilical sempre limpo e seco.
- c) Após o banho, depois de secar bem o umbigo, envolvê-lo em uma gaze embebida com álcool absoluto.
- d) Cobrir o umbigo com faixas ou esparadrapo.
- e) Desaconselhar o uso de moedas, fumo ou qualquer outra substância para “curar” o umbigo.

30. Os efeitos positivos do aleitamento materno proporcionam, EXCETO:

- a) Redução da mortalidade infantil, principalmente por diarreia e por infecções cardiovasculares.
- b) Lactentes menores, exclusivamente amamentados, que residem em locais de pobreza, sem acesso à água potável, e que recebem alimentos de má qualidade são os que mais se beneficiam.
- c) Redução do número de internações hospitalares. O aleitamento materno, além de proteger, também diminui a incidência e a gravidade das doenças. Nos prematuros, em que a imaturidade imunológica é maior, essa função é essencial, especialmente contra a enterocolite necrosante;
- d) Redução de manifestações alérgicas, especialmente durante a amamentação exclusiva.
- e) Redução da incidência de doenças crônicas, tais como aterosclerose, hipertensão arterial, diabetes, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca, doenças auto-imunes e linfoma.

31. Refere-se a prevenção primária no combate a dengue, EXCETO:

- a) Trocar a água de jarros e vasos com plantas de três em três dias, no máximo.
- b) Limpar regularmente calhas e marquises.
- c) Furar os recipientes que possam acumular água antes de jogá-los no lixo.
- d) Colocar telas nas janelas.
- e) Procurar atendimento médico especializado.

32. Refere-se a prevenção primária para a cólera, EXCETO:

- a) Vigilância da qualidade das águas.
- b) Medidas de saneamento.
- c) Elaboração, desenvolvimento e manutenção de programas de educação sanitária.
- d) Cuidados de higiene.
- e) Hidratar-se abundantemente.

33. São orientações que devem ser dadas as gestantes para prevenção de veias varicosas, EXCETO:

- a) Repousar com as pernas acima do nível do coração.
- b) Escolher sapatos de sola fina e flexível.
- c) Usar meias elásticas compressivas.
- d) Evitar massagens, pois há risco de desprendimento tromboembólico.
- e) Evitar exposição ao sol.

34. Uma epidemia onde há a existência de foco circunscrito deve ser considerada do tipo?

- a) Lenta
- b) Progressiva
- c) Fonte comum
- d) Fonte pontual
- e) Fonte persistente

35. Referente à anticoncepção e aborto é INCORRETO afirmar:

- a) A anticoncepção é essencial para reduzir o número de mortes relacionadas ao aborto, por prevenir a gravidez indesejada, além de prevenir a mortalidade por causas obstétricas indiretas, que frequentemente afeta mulheres para as quais a gravidez é contra-indicada.
- b) É difícil estimar a frequência de abortos induzidos, visto que é o procedimento é ilegal, mas há evidências de ser esta uma prática difundida.
- c) Investimentos visando a aumentar o nível de utilização de anticoncepcionais entre mulheres e homens em idade reprodutiva são importantes para a redução a longo prazo do número de mortes relacionadas a aborto.
- d) Atenção adequada deve ser disponibilizada para mulheres que realizaram abortos ilegais, embora estas frequentemente relutem em buscar atendimento.
- e) A solução a longo prazo para o problema do aborto deverá envolver educação e legislação.

36. São elementos da fase de patogênese, EXCETO:

- a) Alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas.
- b) Horizonte clínico.
- c) Sinais e sintomas.
- d) Fatores Genéticos.
- e) Defeitos permanentes, cronicidade.

37. A coqueluche é uma doença causada por um(a):

- a) Bactéria.
- b) Vírus.
- c) Protozoário.
- d) Fungo.
- e) Mais de uma alternativa correta (possui mais de uma causa).

38. O sulfato ferroso só pode ser dado pelo Ministério da Saúde, através da saúde da família e do agente de saúde a crianças de:

- a) Dias a 6 meses.
- b) 6 meses a 24 meses.
- c) 3 meses a 36 meses.
- d) 6 meses a 48 meses.
- e) 4 meses a 36 meses.

39. Em relação aos instrumentos para coleta de dados utilizados na Estratégia de Saúde da Família; A Ficha C refere-se a:

- a) Registro de atividades, procedimentos e notificações.
- b) Acompanhamento de gestantes.
- c) Acompanhamento de hipertensos.
- d) Acompanhamento de diabéticos.
- e) Acompanhamento de crianças (Cartão da Criança).

40. A água própria para o consumo humano chama-se:

- a) Água Mineral.
- b) Água ionizada.
- c) Água potável.
- d) Água desmineralizada.
- e) Água filtrada.

FIM DO CADERNO