

1ª – Parte – Português

Empresas têm dificuldade para encontrar até profissional pouco qualificado

Com a economia se expandido em ritmo acelerado, o país tem batido recordes sucessivos na geração de empregos com carteira assinada. De janeiro a agosto, 1,95 milhão de vagas formais foram criadas e a previsão para o ano que vem, de acordo com o Ministério do Trabalho, é de três milhões de novos empregos. O ministro Carlos Lupi comemora os números com um alerta: a enorme demanda por trabalhadores deve fazer com que o Brasil sofra ainda mais com a falta de mão de obra nos próximos anos. A 'novidade', destaca Lupi, é que os gargalos não mais se restringirão aos profissionais do topo da pirâmide de qualificação (já escassos no país pelas conhecidas deficiências do sistema educacional). Deverá crescer a carência daqueles trabalhadores que desempenham tarefas que dispensam um elevado grau de instrução; algo que já se verifica na construção civil e alguns setores de serviços.

Na região da cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, pólo produtor de cana de açúcar do estado de São Paulo, algumas construtoras estão contratando ex-boias frias para trabalhar como auxiliares nos canteiros de obras. "É só andar por Ribeirão Preto para perceber a quantidade de obras em execução. A mão de obra especializada, como pedreiro, encanador e eletricista, está em falta faz tempo.

01. Pode-se afirmar que o tema central do texto é:

- a) Desemprego
- b) Qualificação profissional
- c) Profissionais do topo da pirâmide
- d) A produção de cana de açúcar em Ribeirão Preto
- e) Recordes na geração de empregos

02. 'a enorme demanda por trabalhadores'.

O trecho sublinhado pode ser substituída corretamente por:

- a) procura
- b) dispensa de
- c) oferta de
- d) qualificação dos
- e) reserva pelos

03. 'de acordo com o Ministério do Trabalho,'

As vírgulas empregadas no trecho têm a função de:

- a) Separar o sujeito do predicado.
- b) Isolar nome de lugar.
- c) Separar termos de mesma função sintática.
- d) Isolar o aposto.
- e) Isolar uma expressão explicativa.

04. 'recordes sucessivos'.

Na expressão, 'sucessivos' quer dizer que os recordes:

- a) Aconteceram isoladamente.
- b) Ocorreram em sequência.
- c) São inconclusivos.
- d) Perderam-se.
- e) Ficaram no passado.

05. O termo que qualifica 'deficiências' no texto é:

- a) Sistema educacional
- b) Conhecidas
- c) Qualificação
- d) Pirâmide
- e) Profissionais

06. 'algumas construtoras estão contratando ex-boias frias para trabalhar como auxiliares nos canteiros de obras.'

O trecho sublinhado em relação à oração que o antecede indica:

- a) O motivo das contratações.
- b) O desejo de contratar.
- c) A finalidade das contratações.
- d) A razão para não contratar.
- e) A qualificação dos ex boias frias.

07. Segundo o texto, o sentimento generalizado acerca da geração de empregos no Brasil é:

- a) De total entusiasmo.
- b) De completa incerteza.
- c) De profundo descontentamento.
- d) De otimismo, porém com algumas ressalvas.
- e) De descrença devido ao desinteresse do trabalhador em se qualificar.

OU ISTO OU AQUILO

(Cecília Meireles)

Ou se tem chuva e não se tem sol
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo em dois lugares!

08. Nas duas primeiras estrofes a autora emprega repetidamente a conjunção 'ou'. Essa conjunção, no texto, tem valor de:

- a) Contraste
- b) Conclusão
- c) Alternância
- d) Exclusão
- e) Soma

09. 'É uma grande pena que não se possa'

O emprego da forma verbal sublinhada revela:

- a) Certeza
- b) Coragem
- c) Medo
- d) Decisão
- e) possibilidade



Copyright © 1999 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

5453

10. O emprego do pronome 'esse' foi feito corretamente porque:

- a) Indicou o momento presente em relação ao que se fala.
- b) Refere-se à pessoa de quem se fala.
- c) Indica referência a algo próximo à pessoa com quem se fala.
- d) Emprega-se nos casos semelhantes a terceira pessoa do singular.
- e) Há um objeto próximo ao locutor da frase.

2ª – Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. Realização da primeira campanha da mídia da hanseníase, quebrando o preconceito ao redor da doença foi no ano de:

- a) 1989
- b) 1990
- c) 1991
- d) 1992
- e) 1993

12. Foram ações do ano 2000, EXCETO:

- a) Criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- b) Instituição do Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue.
- c) Realização da 11ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema "Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social".
- d) Registro do último surto de sarampo no Brasil.
- e) São assegurados os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde nas três esferas de governo.

13. São pré-requisitos para a Gestão Plena do Sistema Municipal, EXCETO:

- a) Criação do Fundo municipal de saúde.
- b) Criação do Conselho tutelar no município.
- c) Estrutura física e administrativa para o desempenho das atividades.
- d) Estabelecimento do Pacto de Indicadores da Atenção Básica.
- e) Capacidade para o desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária, conforme normas da ANVISA.

14. No Modelo Biomédico, são características das doenças não-infecciosas, EXCETO:

- a) Não se relaciona a invasão do organismo por outros seres vivos parasitados.
- b) Maioria agudas.
- c) Acidentes, envenenamentos, mortes violentas, etc.
- d) Suscetibilidade implica em geral uma gradação.
- e) Período de latência para doenças não-infecciosas crônicas é em geral bastante longo.

15. Sobre conceito de risco é INCORRETO afirmar:

- a) O conceito epidemiológico de risco pode se referir a algo positivo, como por exemplo, chances de cura ou recuperação.
- b) Risco é o correspondente epidemiológico do conceito matemático de probabilidade.
- c) Operacionalmente, pode-se definir risco como a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo, óbito ou condição relacionada à saúde (incluindo cura, recuperação ou melhora), e, um grupo ou população, durante um período de tempo determinado ou não.
- d) Na epidemiologia, o risco é estimado sob a forma de uma proporção.
- e) Os indicadores de risco devem ser adjetivados para especificação da causa da doença ou morte e para definição de grupo etário, sexo, localidade e outras variáveis.

16. Segundo o DATASUS, 1.319 Casos de AIDS foram identificados no Pernambuco, desta forma, o maior número desses casos foi na faixa etária de:

- a) < 5 anos
- b) 20-24
- c) 25-29
- d) 40-49
- e) 60 e mais

17. Segundo o DATASUS, os casos confirmados de leptospirose notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, teve seu maior número no estado de São Paulo, seguido do estado:

- a) Amazonas
- b) Piauí
- c) Ceará
- d) Pernambuco
- e) Rio Grande do Sul

18. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8080/90, EXCETO:

- a) Universalidade
- b) Igualdade
- c) Integralidade
- d) Centralização
- e) Preservação da autonomia

19. A execução do PSF está a cargo da (o):

- a) Secretarias Municipais de Saúde.
- b) Secretarias Estaduais de Saúde.
- c) Secretaria Distrital de Saúde.
- d) Secretarias Nacionais de Saúde.
- e) Ministério da Saúde.

20. Nas atividades desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família nas Unidades Básicas de Saúde; Cabe a realização de procedimentos médicos e de enfermagem que incluem, EXCETO:

- a) Imunizações.
- b) Inalações.
- c) Curativos, drenagem de abscessos, suturas e pequenas cirurgias.
- d) Administração de medicamentos orais e injetáveis.
- e) Terapia de Reidratação Oral.

3ª – Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente à prevenção secundária é INCORRETO afirmar:

- O objetivo da prevenção secundária é curar o paciente e reduzir as conseqüências mais sérias, através do diagnóstico precoce e tratamento.
- Fazem parte da prevenção secundária as medidas individuais e coletivas disponíveis para um diagnóstico precoce e uma intervenção imediata e efetiva.
- Este nível de prevenção é dirigido para o período entre o início da doença e o momento em que normalmente seria feito o diagnóstico, tendo como objetivo reduzir a prevalência da doença.
- A prevenção secundária deve ser aplicada apenas para as doenças cuja história natural inclua um período inicial, em que pode ser facilmente identificada e tratada, de modo a interromper sua progressão para um estágio mais sério.
- Para que um programa de prevenção secundária seja útil, são necessárias duas condições: o método de detecção da doença deverá ser seguro e acurado, preferivelmente em um estágio clínico; existência de um método efetivo de intervenção.

22. O aleitamento quando o lactente recebe, além do leite materno, água ou bebida à base de água, tais como sucos e chás e soro de reidratação oral, é do tipo:

- Aleitamento exclusivo.
- Aleitamento materno predominante.
- Aleitamento materno complementado.
- Aleitamento materno secundário.
- Aleitamento humano primário.

23. Apesar das divergências da literatura sobre a idade mais segura para engravidar, há relatos sobre a idade de acordo com a menarca, desta forma, a idade ginecológica adequada para gravidez é quantos anos após a menarca?

- 5 anos.
- 8 anos.
- 10 anos.
- 12 anos.
- 15 anos.

24. Sobre a saúde do idoso é INCORRETO afirmar:

- A menopausa é um fenômeno que influi no estado nutricional, com a diminuição de peso e do tecido adiposo.
- O hábito alimentar do idoso não é determinado somente por preferências ou mudanças fisiológicas, mas também por questões de integração social como solidão e isolamento social, entre outros.
- A pobreza e o isolamento são fatores de risco para baixo peso do idoso.
- A depressão, o luto pela perda de amigos, ou de entes queridos e a ausência de um papel social que o valorize são fatores que podem afetar o estado nutricional.
- A constipação intestinal é frequente entre os idosos, e está, muitas vezes, relacionada com baixa ingestão de líquidos e fibras e sedentarismo.

25. São tipos de cestodeos:

- Teníase solium saginata
- Cisticercose
- Ascariíase
- Trichuriase
- Enterobiose

Estão corretas:

- I, II, III.
- I e II.
- II, III, IV.
- III e V.
- III, IV, V.

26. Boi e o Anu é um tipo de:

- Simbiose
- Comensalismo
- Mutualismo
- Forésia
- Protecionismo

27. Toxoplasmose é um tipo de:

- Antroponose
- Antropozoonose
- Zooantroponose
- Zoonose
- Enzoose

28. Ascaris lumbricóides é um parasito:

- Acidental
- Errático
- Monoxênico
- Heteroxênico
- Periódico

29. Sobre orientações para alimentação é INCORRETO afirmar:

- Consumir diariamente alimentos como cereais integrais, feijões, frutas, legumes e verduras, leite e derivados e carnes magras, aves ou peixes.
- Evitar consumir frituras e alimentos que contenham elevada quantidade de açúcares, gorduras e sal.
- Valorizar a sua cultura alimentar e manter seus bons hábitos alimentares.
- Saborear refeições variadas, ricas em alimentos regionais saudáveis e disponíveis na comunidade.
- Alimentar a criança somente com leite materno até a idade de seis meses, utilizando apenas com alternativas, soro, água e chás.

30. Sobre preservativo feminino é INCORRETO afirmar:

- Deve ser armazenado afastado do calor, observando-se a integridade da embalagem, bem como o prazo de validade.
- Deve ser usado junto com o preservativo masculino.
- O preservativo feminino já vem lubrificado, no entanto, se for preciso, devem ser usados, na parte interna, lubrificantes de base aquosa.
- Deve ser utilizado um novo preservativo a cada nova relação.

- e) Os preservativos devem ser promovidos e oferecidos aos pacientes, como parte da rotina de atendimento.

31. Sobre uretrite gonocócica é INCORRETO afirmar:

- a) É um processo infeccioso e inflamatório da mucosa uretral causado pela *Ureaplasma urealyticum* (diplococo Gram negativo intracelular).
- b) Consiste num dos tipos mais freqüentes de uretrite masculina.
- c) É essencialmente transmitida pelo contato sexual.
- d) O período de incubação é curto, variando de 2 a 5 dias.
- e) A incidência é maior nos indivíduos jovens (entre 15 e 30 anos), sexualmente ativos e sem parceiro fixo.

32. São doenças adquiridas por meio de insetos que se desenvolvem na água:

- a) Dengue
- b) Febre Amarela
- c) Filariose
- d) Malária
- e) Escabiose

33. São muitos os riscos que devem ser controlados pela Vigilância Sanitária. Assim, são riscos ambientais, EXCETO:

- a) Água (consumo e mananciais hídricos).
- b) Lixo (doméstico, industrial, hospitalar).
- c) Vetores e transmissores de doenças (mosquitos, barbeiro, animais).
- d) Radiações ionizantes.
- e) Transporte de produtos perigosos.

34. A determinação das fontes de infecção da cólera pode ser feita de acordo com os seguintes dados, EXCETO:

- a) Procedência da água de consumo e cuidados com o tratamento.
- b) Procedência de alimentos que são ingeridos crus (frutas, legumes e verduras).
- c) Procedência e situação de higiene do acondicionamento e distribuição de pescados.
- d) Investigar indivíduos que manipulam alimentos, principalmente quando o surto for resultante de provável fonte alimentar comum (restaurantes ou refeitórios).
- e) Investigar contaminação por manipulação ou transfusão de sangue e hemoderivados.

35. A Febre amarela tem o período de incubação é de quanto tempo após a picada do mosquito infectado:

- a) Dois a dez dias.
- b) Três a seis dias.
- c) Quatro a doze dias.
- d) Uma a duas semanas.
- e) Duas a quatro semanas.

36. São conseqüências do efeito estufa, EXCETO:

- a) Áreas úmidas ficarão secas e áreas secas ficarão ainda mais secas.
- b) Destruição de florestas e outros ambientes naturais.
- c) Menor número de chuvas.
- d) Dificuldades de plantio devido a seca.
- e) Aumento do nível do mar.

37. Segundo o IBGE, nos últimos 40 anos o gelo ártico diminuiu quantos por centos?

- a) 30%
- b) 40%
- c) 50%
- d) 60%
- e) 70%

38. O tempo de decomposição das latas de alumínio é em média de:

- a) 10 a 20 anos.
- b) 25 a 40 anos.
- c) 50 a 300 anos.
- d) 200 a 500 anos.
- e) Mais de 1 milhão de anos.

39. São ações que tomadas no aconselhamento pós-teste anti-HIV diante de resultado negativo, EXCETO:

- a) Informar que um resultado negativo significa exclusivamente que a pessoa não está infectada.
- b) Na hipótese de "janela imunológica", orientar sobre a necessidade de um novo teste, e reforçar a necessidade de não-exposição ao risco de infecção para o HIV e outras DST.
- c) Lembrar que um resultado negativo não significa imunidade.
- d) Discutir estratégias de redução de riscos que levem em conta questões de gênero, vulnerabilidade, direitos reprodutivos, diversidade sexual e uso de drogas.
- e) Lembrar que o uso de algumas drogas, mesmo lícitas, podem alterar a percepção de risco, prejudicando a adoção de práticas seguras.

40. Sobre leptospirose é INCORRETO afirmar:

- a) É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada *Leptospira* presente na urina do rato.
- b) Os sintomas mais freqüentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe.
- c) Os primeiros sintomas podem aparecer de um a 30 dias depois do contato com a enchente. Na maior parte dos casos, aparece 7 a 14 dias após o contato.
- d) O tratamento é baseado no uso de antibióticos, hidratação e suporte clínico, orientado sempre por um médico, de acordo com os sintomas apresentados.
- e) Todos os casos devem ser tratados com internamento.

FIM DO CADERNO