

1ª Parte – Português

No mundo dos traficantes

Numa ação inusual, cerca de 30 agentes da Polícia Civil fecharam o cruzamento das ruas onde funcionam duas tradicionais universidades paulistanas, a Presbiteriana Mackenzie e a de Ciências Médicas da Santa Casa. Pelo menos dez pessoas foram detidas por porte de drogas. A batida policial seria corriqueira num bairro da periferia de São Paulo ou na vizinhança de alguma favela. Ali, onde estuda uma parte da elite da cidade, não. Embora jovens comprassem e até consumissem drogas descaradamente em alguns dos bares da região, eles só foram detidos graças a uma investigação de 40 dias que contou com policiais civis disfarçados de universitários. Eles frequentaram barzinhos, se aproximaram dos alunos e conquistaram a confiança dos traficantes. Até que deram voz de prisão aos suspeitos.

Dos dez detidos, cinco foram presos e três respondem a inquérito. É pouco, tamanho o investimento feito na operação. Esse resultado mostra quão complicado é o novo desafio da polícia: combater os traficantes de classe média. Camuflados por hábitos de vida e de consumo que não os associam à marginalidade, esses novos criminosos conseguem manter-se disfarçados, sem levantar suspeitas. Seletivos e discretos, os traficantes de classe média agem por conta própria, em geral vendendo em pequena escala para amigos e conhecidos. Seus clientes são principalmente estudantes universitários, que usam drogas em festas raves e baladas, onde a ação policial se dá de forma limitada.

“O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas ou pontos de venda na favela”, diz a antropóloga Carolina Grillo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É assim nas grandes cidades do mundo e tende a ser assim no Brasil. A violência dos morros e o risco de serem presos afastam os compradores dos pontos de venda tradicionais, abrindo espaço para o crescimento do tráfico de classe média.

01. Assinale a opção que reflete uma ideia contida no texto acima:

- A proliferação dos barzinhos em áreas universitárias propicia o aparecimento de traficantes nesses locais.
- A discriminação dos traficantes de drogas nos morros os levou a atuar nas universidades onde abandonam seus hábitos marginais e deixam de levantar suspeitas.
- A realização de uma investigação policial ostensiva em algumas universidades da classe média revelou-se de certa forma improdutivo devido à postura diferente adotada por traficantes que atuam nessas áreas.
- “O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas ou pontos de venda na favela”. A conclusão da pesquisadora vai de encontro ao que a operação policial verificou em seu decorrer.
- O afastamento dos traficantes dos pontos de venda tradicionais dificultou demasiado o trabalho da polícia que não estava preparada para procurar traficantes em outros locais, resultando na prisão de apenas alguns deles.

02. ‘não os associam à marginalidade’. O termo sublinhado refere-se a:

- Traficantes de classe média.
- Camuflados.
- O novo desafio da polícia.
- Hábitos de vida e de consumo.
- Investimento na operação.

03. ‘Embora jovens comprassem e até consumissem drogas descaradamente em alguns dos bares da região, eles só foram detidos graças a uma investigação de 40 dias que contou com policiais civis disfarçados de universitários.’

A conjunção em destaque estabelece entre as orações que liga uma relação de:

- conclusão
- explicação
- adversidade
- concessão
- negação

04. Sobre o conteúdo do texto assinale a alternativa INCORRETA:

- Procura dar conhecimento de um fato ampliando seu enfoque por meio de alguns dados, como a opinião de um especialista por exemplo.
- Emprega a linguagem impessoal procurando simular parcialidade.
- Uso preferencial da norma culta.
- Pertence ao gênero jornalístico baseado no testemunho direto dos fatos narrados.
- Inicia-se com uma introdução geral do assunto, na qual o autor vai situando o leitor sobre o conteúdo do texto.

“A perenidade da obra se deve, segundo FHC, ao fato de Freyre construir “uma imagem do Brasil com traços que muitos brasileiros gostariam que fossem verdadeiros”. Leia-se, nas entrelinhas, a ideia de que o Brasil é um país formado por três raças, cuja miscigenação proporcionaria riqueza cultural e uma “controvertida” tolerância racial. Freyre nunca chegou a cunhar o termo “democracia racial”. A maneira como descrevia a relação entre senhores e escravos, contudo, deu a muitos críticos munção para chamá-lo de miope ou conservador.”

(<http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/brasil-ficou-menos-perverso-mas-racismo-persiste-diz-fhc>)

05. No trecho acima o emprego do acento deveria ter sido feito em:

- ideia
- miope
- riqueza
- controvertida
- racial

06. Considere as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa que está correta:

- ‘segundo FHC’ ficou entre vírgulas por ser oração de natureza restritiva.
- ‘gostariam que fossem verdadeiros’ as orações presentes no trecho estabelecem entre si relação de condição.

III. A maneira como descrevia a relação entre senhores e escravos, contudo, deu a muitos críticos... a expressão sublinhada deveria ter acento grave.

- a) Todas estão corretas.
- b) Só a I está correta.
- c) I e II são verdadeiras.
- d) Todas têm erros.
- e) III está correta.

07. 'controvertida' só não é sinônimo de:

- a) controverso
- b) impugnado
- c) debatido
- d) discutido
- e) racionado

08. Qual dos trechos a seguir está gramaticalmente correto:

- a) Os dois aeroportos internacionais de São Paulo, Cumbica (em Guarulhos) e Viracopos (Campinas) listados entre os 13 "terminais-chave" para a Copa de 2014 ainda não têm as licenças ambientais exigidas para iniciar as obras de ampliação. O risco é que as benfeitorias não fiquem prontas para o mundial.
- b) A situação de Viracopos, cujo o processo de licenciamento ambiental das obras de expansão já dura 20 meses, é a mais crítica. Desde as primeiras audiências públicas com a população, no início de 2009, a Infraero e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) trocam ofícios, sem que se chegue a uma definição. Enquanto isso, o terminal vê crescer em mais de 50% o movimento de passageiros.
- c) O projeto de expansão de Viracopos está orçado em cerca de 700 milhões de reais. Estão previstas a construção de uma segunda pista, pátio para aeronaves, área de manutenção e novo terminal de passageiros. De acordo com o mais recente cronograma divulgado pela Infraero, parte dessas obras já deveria ter sido iniciada, para que estivesse concluída em dezembro de 2012.
- d) Em relação a Cumbica, o pedido de licença ambiental ainda nem foi protocolado, uma vez que o projeto ainda não está pronto. A estatal planeja ter 40% do terceiro terminal prontos e em operação até a Copa de 2014. O restante da obra, orçada em quase 1 bilhão de reais, seria entregue em junho de 2016.
- e) Dos 13 terminais das 12 cidades-sede da Copa de 2014, só seis já obtiveram a autorização. Dos sete restantes, segundo a Infraero, quatro está em "fase inicial", um estágio anterior ao pedido de licença ambiental, e outros três permanecem sem previsão, pois depende de dados do projeto. Os que estão sem projetos prontos são, além de Cumbica, Cuiabá e Recife.

09. Em qual dos trechos NÃO há incorreção quanto às regras de concordância e regência?

- a) Depois do fracasso nas negociações para acabar com a caça comercial de baleias, no fim de junho, os defensores dos direitos dos animais tem muito à comemorar. A Catalunha baniu as touradas na semana passada.
- b) O banimento é o primeiro na Espanha continental – em 1991, a prática foi vetada nas Ilhas Canárias. Ela vem em um momento de declínio para as touradas, tanto em termos econômicos como de público.
- c) "Não se trata de política ou da identidade catalã, e sim de ética, de mostrar que simplesmente é errado assistir um animal ser morto em público."
- d) Acabar com a matança de baleias, por outro lado, é bem mais complicado. Embora um embargo à caça comercial dos cetáceos vigore desde 1986, Noruega, Japão e Islândia continuam a praticá-la.
- e) Os países que continuam a caçá-las justifica o fato com base em uma convenção de 1946 que permite a caça para fins científicos – mesmo que estes países não tenham publicado nada relevante nos últimos anos.

**“O primeiro beijo**

Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor: Amor com o que vem junto: ciúme.

- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?

- Ele foi simples:

- Sim, já beijei antes uma mulher:

- Quem era ela? perguntou com dor:

Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer:

O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir- era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros."

10. Assinale a única alternativa que NÃO contém uma característica do texto acima:

- a) Mostra uma ação que envolve personagens localizados no tempo e no espaço.
- b) Introduce o que virá a ser um conflito vivido pelos personagens
- c) A personagem principal conta sua história - foco narrativo na primeira pessoa ou interno.
- d) Importância dos personagens na construção do texto é evidente.
- e) Texto iniciado com discurso direto.

**2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS**

11. No diagnóstico em epidemiologia sobre confiabilidade é INCORRETO afirmar:

- a) Confiabilidade constitui atributo do desenho da investigação como um todo, e sim uma qualidade exclusiva dos instrumentos de coleta de dados.
- b) Confiabilidade marca a variação de medida, mede a estabilidade ou consistência da mensuração.
- c) Na terminologia mais empregada atualmente em Epidemiologia, a definição de confiabilidade, portanto, implica a capacidade de um instrumento não variar em seus resultados, sendo utilizado por diferentes operadores ou em distintos momentos no tempo.
- d) Chamamos de confiabilidade re-teste a estabilidade de testes e instrumentos numa dimensão temporal.
- e) A equivalência dos resultados de uma mesma aplicação do instrumento por diferentes entrevistadores é chamada confiabilidade da aplicação.

12. Conforme o Decreto 99.438/90, as atribuições e competências do Conselho Nacional de Saúde incluem:

- a) Deliberar: formulação de estratégia e controle da execução da política nacional de saúde em âmbito federal.
- b) Critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais.
- c) Opinar sobre a criação de novos cursos superiores na área de saúde, em articulação com o Ministério da Educação e do Desporto.
- d) Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços.
- e) Acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos estados e Distrito Federal.

13. A Lei Orgânica estabelece, em seu artigo 35, os critérios de financiamento do Sistema Único de Saúde, no qual a distribuição de recursos deva ser feita a partir da combinação de critérios a seguir, dos quais é INCORRETO afirmar:

- a) Perfil demográfico da região.
- b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta e as circunvizinhas.
- c) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- d) Desempenhos técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- e) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

14. São objetivos da regionalização, EXCETO:

- a) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.

- b) Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco - regional, que possibilite os meios adequados para redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.
- c) Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso aos dois níveis de complexidade do sistema (promoção e prevenção).
- d) Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região.
- e) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.

15. Para determinar o risco individual de adquirir malária é necessário que o profissional obtenha informações detalhadas sobre a viagem. Roteiros que incluam as características descritas abaixo são aqueles que oferecem risco elevado de transmissão e, conseqüentemente, de manifestação de malária grave ao viajante.

Sobre estas observações é INCORRETO afirmar:

- a) Itinerário da viagem: destino que inclua locais com níveis elevados de transmissão de malária e/ou transmissão em perímetro urbano.
- b) Objetivo da viagem: viajantes que visitam amigos e parentes e/ou realizam atividades do amanhecer ao pôr-do-sol.
- c) Condições de acomodação: dormir ao ar livre, em acampamentos, barcos, ou habitações precárias sem proteção contra mosquitos.
- d) Duração da viagem: período da viagem maior que o período de incubação da doença, ou seja, permanecer no local tempo maior que o período mínimo de incubação da doença (sete dias).
- e) Época do ano: viagem próxima ao início ou término da estação chuvosa.

16. Os incentivos permanentes do Componente MAC (Média e Alta Complexidade) incluem aqueles designados a, EXCETO:

- a) Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Laboratórios de Prótese Dentária.
- b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
- c) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
- d) Hospitais de Pequeno Porte.
- e) Fator de Incentivo de Assistência à População Indígena (FAPI).

17. Referente ao orçamento da seguridade social (OSS) é INCORRETO afirmar:

- a) A seguridade social é definida como um “conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Público e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, à previdência e à assistência social” (CF, art. 194), a seguridade social estava entre as intenções iniciais do legislador constituinte.
- b) A Constituição de 1988 estabeleceu também que a lei anual de meios, aprovada pelo Congresso, passaria a compreender três orçamentos (CF, art. 195, § 2º): o fiscal, o de investimentos das estatais e o Orçamento da Seguridade Social (OSS). Até então o Parlamento apreciava somente o orçamento fiscal. Este, durante o regime autoritário, como já mencionado, não podia ser alterado por emenda congressional.
- c) O orçamento do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), justo onde estava a parcela mais expressiva dos recursos federais, mesmo antes de 1964, não era submetido à deliberação do Congresso.
- d) Somente após a Constituição de 1988, os recursos previdenciários passaram a ser apreciados pelo Legislativo que também retomou a prerrogativa de emendar o orçamento.
- e) A criação do OSS parecia ter como desdobramento natural, atribuir à Seguridade Social o recolhimento de todas as contribuições sociais e não apenas a proveniente da taxa sobre folha de salário como já ocorria na previdência. Essa pretensão, que aumentaria, em escala sem precedentes, a autonomia da Seguridade Social não prosperou.

18. Quanto ao Sisvan - Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional é INCORRETO afirmar:

- a) Características: destina-se ao acompanhamento do Programa de Combate às Carências Nutricionais – PCCE.
- b) Propõe-se a ser um processo contínuo de coleta, tratamento, interpretação e disseminação de dados e informações sobre a situação alimentar e nutricional e de seus fatores determinantes. Pretende conhecer e “medir” esse tipo de problema de saúde, identificando grupos de risco (biológicos e sociais).
- c) Busca apontar tendências quanto à distribuição geográfica e temporal da evolução deste tipo de problema. Esses eventos podem ser indiretamente relacionados às políticas governamentais de produção, abastecimento e consumo de alimentos.
- d) Ou seja, do acesso físico e econômico aos produtos que constituem a cesta básica de alimentos de cada população.
- e) Visa produzir informações para o avanço da conscientização da população sobre os problemas relacionados à alimentação e à nutrição como também sobre as alternativas para enfrentá-los.

19. Os gestores do SUS à luz do Pacto de Gestão devem buscar, EXCETO:

- a) Instituir o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- b) Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade; com a legislação vigente.
- c) Organizar e prover as condições necessárias à realização de conferências de saúde.
- d) Estimular o processo de discussão e controle social.
- e) Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde.

20. As novas idéias do Pacto pela Saúde lançado em fevereiro de 2006 incluem, EXCETO:

- a) Substituição da noção de habilitação (não formal e cartorial) pela prática de compromissos de gestão.
- b) Introdução do conceito de regionalização solidária, com novos mecanismos de integração e novas instâncias de gestão microrregional (CGR).
- c) Ruptura com a fragmentação do financiamento e reorganização dos repasses em cinco blocos: atenção básica, média e alta complexidade, vigilância à saúde, assistência farmacêutica e incentivo à gestão.
- d) Aumento da transparência da gestão de recursos, com a exigência de explicitação de gastos de custeio por parte de estados e municípios.
- e) Unificação dos processos de pactuação de indicadores.

### 3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. É sugestivo de infecção Faringoamigdalite estreptocócica, EXCETO:

- a) Faixa etária acima de 10 anos.
- b) Ausência de coriza, tosse, espirros e congestão nasal.
- c) Exsudato restrito a amígdalas.
- d) Petéquias em palato.
- e) Enfartamento ganglionar submandibular doloroso.

22. São causas mais freqüentes da epistaxe, EXCETO:

- a) Espirros repetidos.
- b) Doenças infecto-contagiosas levando à congestão nasal e fragilidade capilar.
- c) Rinite alérgica.
- d) Sequidão e crostas sobre a porção anterior do septo nasal.
- e) Síndrome de Ehlers-Danlos.

23. São critérios maiores de Jones da doença reumática, EXCETO:

- a) Artrite
- b) Cardite
- c) Coréia
- d) Febre e artralgia
- e) Nódulos subcutâneos

24. No estágio inicial da AIDS, os números de linfócitos T CD4 é?

- a) 400 cels/mm<sup>3</sup>; c/ declínio de 30 cels/mm<sup>3</sup>/ano.
- b) Entre 400 e 200 cel/mm<sup>3</sup>
- c) 500 cels/mm<sup>3</sup>; c/ declínio de 50 cels/mm<sup>3</sup>/ano
- d) Entre 500 e 200 cel/mm<sup>3</sup>
- e) < 200 cel/mm<sup>3</sup>

25. São fatores associados com aumento da excreção de urato, EXCETO:

- a) Medicamentos: ácido acetilsalicílico.
- b) Obesidade.
- c) Gota.
- d) Álcool.
- e) Dieta hiperprotéica (pH urinário ácido).

26. Na Insuficiência Renal Aguda, é uma causa pré-renal:

- a) Necrose tubular aguda.
- b) Colapso circlatório.
- c) Sepses.
- d) Distúrbios vasculares.
- e) Lúpus eritematoso sistêmico.

27. São proteínas responsivas positivas de fase aguda, EXCETO:

- a) Soroamilóide A
- b) Fibrinogênio
- c) Proteína ligada ao retinol
- d) Antitripsina  $\alpha$ -1
- e) Antiquimotripsina  $\alpha$ -1

28. São sinais e sintomas da Fenilcetonúria, EXCETO:

- a) Pigmentação inadequada de cabelos, olhos e pele.
- b) Pele muito fina e flácida.
- c) Atraso no desenvolvimento psicomotor.
- d) Crise generalizada de epilepsia.
- e) Urina com odor característico de rato (pela presença do fenilacetato).

29. Sobre o ducto colédoco é INCORRETO afirmar:

- a) O ducto colédoco (ou ducto biliar comum) estende-se por 6cm e apresenta diâmetro médio de 4mm, podendo sofrer dilatação importante em vigência de obstrução. Durante seu trajeto pode ser dividido em quatro segmentos anatômicos: supraduodenal, roduodenal, pancreático e intraduodenal.
- b) O segmento supraduodenal tem comprimento de 2,5cm e cursa na borda livre do pequeno omento, no ligamento hepatoduodenal, anterior a veia porta e à direita da artéria hepática própria.
- c) O segmento roduodenal passa posteriormente a primeira porção (bulbo) do duodeno, anterior a veia cava inferior e lateral a veia porta.
- d) O segmento pancreático e estende-se da borda inferior da primeira porção do duodeno até a parede pósteromedial do duodeno, local onde o ducto penetra a parede da alça.
- e) A obstrução deste segmento do colédoco é comum nos tumores de cabeça do pâncreas, que freqüentemente se apresentam com icterícia indolor.

30. Referente a tumor filóide é INCORRETO afirmar:

- a) São tumores muito volumosos, podendo atingir mais de 15 cm, mais freqüentes entre as homens maduros (40-60 anos), com aspecto histológico que lembra um fibroadenoma gigante com lobulações na superfície de corte e comportamento biológico variável.
- b) Os tumores filóides podem se apresentar apenas como um fibroadenoma gigante, o que ocorre na maioria dos casos; serem localmente agressivos, com necrose isquêmica cutânea (por compressão); ou se comportarem como tumor maligno, podendo apresentar metástases à distância por via hematogênica e presença de nichos sarcomatosos no tumor mamário.
- c) Os achados clínicos e radiológicos são pouco sensíveis na diferenciação entre os tumores filóides benignos e malignos, sendo decisivos os critérios histopatológicos (índice mitótico, margens cirúrgicas, etc.).
- d) O tratamento ainda é controverso. Geralmente inclui a ressecção local com margens satisfatórias (pelo menos 1 cm) já que o tumor filóide se caracteriza por um alto índice de recidiva local (até 50%).
- e) Não está indicada a linfadenectomia axilar já que o envolvimento linfático é raro, o que é condizente com o comportamento geral dos sarcomas.

31. São características da safena magna, EXCETO:

- a) Veia dorsal do hálux e arco venoso dorsal.
- b) Ascende anteriormente ao maleolo lateral.
- c) Segue posterior ao condilo medial do fêmur.
- d) Anastomosa-se com a safena parva.
- e) Atravessa o hiato safeno na fáscia lata e desemboca na veia femoral.

32. Referente a agiria é INCORRETO afirmar:

- a) É uma síndrome onde ocorre a má formação cerebral devido a um distúrbio de migração neuronal.
- b) É de ocorrência rara.
- c) Desenvolvimento congênito incompleto das circunvoluções cerebrais, gerando a ausência de giros fazendo com que o cérebro fique com a superfície lisa.
- d) O quadro clínico é inespecífico, confundindo-se e com inúmeras patologias que causam retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, hipoatividade e crise nervosas.
- e) O diagnóstico pode ser feito logo após o nascimento e confirmado através de ultrasonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

33. São anomalias do sistema geniturinário obstrutivas, EXCETO:

- a) Estenose da junção pieloureteral.
- b) Megaureter.
- c) Criptorquidia.
- d) Válvula de uretra posterior.
- e) Estenose de uretra.

34. Na leucemia não-linfóide aguda (LNLA) a classificação mais aceita é a da FAB, que se divide as LNLA em sete grupos, desta forma, incluem-se nesta classificação, EXCETO:

- a) Promielocítica
- b) Mielomonocítica
- c) Mieloblástica
- d) Eritroleucemia
- e) Megacariocítica

35. Deve-se suspeitar de Síndrome de Zollinger-Ellison em pacientes que apresente os itens a seguir, que NÃO inclui:

- a) Úlcera péptica.
- b) Doença ulcerosa péptica refratária ao tratamento clínico.
- c) História familiar de ulcera péptica.
- d) Úlceras que não cicatrizam com doses convencionais de bloqueadores H<sub>2</sub> ou da bomba de prótons.
- e) Gastrite péptica a mais de 5 anos sem resposta adequada ao medicamento.

36. São contra-indicações absolutas do transplante de fígado, EXCETO:

- a) Hipertensão pulmonar irreversível.
- b) Sepses extra-hepática.
- c) Trombose do sistema porta.
- d) Colangiocarcinoma.
- e) Doença maligna extra-hepática.

37. São possíveis reações adversas do uso do medicamento doxorrubicina, EXCETO:

- a) Supressão de medula óssea
- b) Ataxia
- c) Calafrios
- d) Erupções cutâneas
- e) Alopecia

38. O fluoruracil é um medicamento antineoplásico indicado para carcinomas de, EXCETO:

- a) Estômago
- b) Pâncreas
- c) Cabeça
- d) Bexiga
- e) Rins

39. São sinais e sintomas comuns na encefalopatia hepática grau II, EXCETO:

- a) Redução do tônus muscular.
- b) Fala arrastada.
- c) Pupilas dilatadas.
- d) Reflexos hipo ou hiperativos.
- e) Redução da memória.

40. A sintomatologia na hiperinfecção com *Hymenolepis nana* inclui, EXCETO:

- a) Congestão da mucosa.
- b) Infiltração linfocitária.
- c) Pequenas ulcerações.
- d) Eosinofilia.
- e) Aumento de peso.

FIM DO CADERNO