

QUESTÃO 01

Um paciente de 30 anos procurou o serviço de emergência durante o Carnaval, com queixas de palpitações e certa dispnéia, iniciadas há duas horas. Negava doenças cardíacas prévias, com referência apenas a crises esporádicas de asma, e referia importante consumo alcoólico nos últimos dias. Ao chegar ao hospital estava com PA 120x80mmHg, FC = 150bpm, com ritmo irregular. ECG revelou fibrilação atrial. Qual o esquema terapêutico mais indicado para o caso?

- A) Cardioversão elétrica de urgência
- B) Digoxina
- C) Verapamil
- D) Diltiazem+ infusão contínua de heparina
- E) Metoprolol

QUESTÃO 02

Um paciente desenvolveu pneumonia lobar no pós-operatório de uma hemicolectomia esquerda por neoplasia de cólon. No terceiro dia de pós-operatório desenvolveu dispneia súbita com queda da saturação de oxigênio. Qual dos exames abaixo seria o mais indicado para avaliar a presença de Tromboembolismo pulmonar neste caso?

- A) Cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão
- B) Dosagem sérica do D-dímero
- C) Ecocardiograma bidimensional com Doppler
- D) Tomografia computadorizada de tórax com contraste
- E) Arteriografia pulmonar

QUESTÃO 03

Qual das medidas terapêuticas abaixo é comprovadamente eficaz na redução da mortalidade em pacientes com Hemorragia digestiva alta por úlcera?

- A) Lavagem gástrica.
- B) Hemotransfusão com objetivo de manter a Hb acima de 10g/dl.
- C) Infusão de somatostatina.
- D) Erradicação do *Helicobacter pylori*
- E) Infusão contínua de altas doses de inibidor da bomba de prótons.

QUESTÃO 04

Sobre o esôfago de Barrett, é correto afirmar:

- A) Sua presença aumenta o risco para desenvolvimento de carcinoma epidermoide do esôfago em 30 a 40 vezes.
- B) É mais comum em homens brancos obesos idosos.
- C) Sua prevalência é proporcional à do *Helicobacter pylori*.
- D) O achado de esôfago de Barrett em paciente com Doença do refluxo gastroesofágico é indicação formal para cirurgia de funduplicatura.
- E) O controle rigoroso do refluxo ácido leva à regressão do esôfago de Barrett em mais de 50% dos casos.

QUESTÃO 05

Um paciente de 25 anos, paraplégico após traumatismo raquimedular há dois anos, mostrou resultado de urocultura com 60.000 colônias de *Escherichia coli*. Ele usa cateter vesical de demora desde o acidente e está assintomático. Qual das assertivas é correta com relação a este caso?

- A) O paciente se beneficiaria do uso de antibiótico profilático contínuo.
- B) O uso de cateterismo vesical intermitente oferece maior risco de infecção que o cateterismo de demora.
- C) A coleta de urina para cultura deve ser feita após fechar a sonda por um período mínimo de duas horas.
- D) Esses pacientes devem realizar urocultura mensalmente para diagnóstico e tratamento precoces das infecções urinárias.
- E) Este paciente deve ser tratado com ciprofloxacina por 14 dias.

QUESTÃO 06

Um paciente de 30 anos procurou o hospital com queixas de náuseas e diarreia há 12 horas. As fezes são líquidas, sem muco ou sangue, cerca de seis evacuações no período. Ele nega febre e seu exame físico é normal, exceto por leve desidratação. Dos itens abaixo, qual não deveria constar de sua prescrição?

- A) Loperamida
- B) Norfloxacina
- C) Zinco
- D) Probiótico
- E) Hidratação oral

QUESTÃO 07

Um paciente diabético chegou à emergência com coma hiperglicêmico. Qual dos itens abaixo definiria o diagnóstico de cetoacidose diabética?

- A) Glicemia de 600mg/dl
- B) Osmolalidade plasmática de 340mOsm/kg
- C) Potássio de 5,4mEq/l
- D) Cetonúria +++
- E) Sódio de 128mEq/l

QUESTÃO 08

Qual a droga de escolha para o tratamento anti-hipertensivo de um paciente diabético cujo sumário de urina mostra traços de proteínas?

- A) Atenolol
- B) Nifedipina
- C) Metildopa
- D) Diltiazem
- E) Captopril

QUESTÃO 09

Um paciente asmático chega à emergência com crise de dispnéia. Ao exame há sibilos abundantes, tiragem intercostal evidente, dificuldade em falar, com frequência respiratória de 35ipm e cardíaca de 120bpm. Qual das medidas abaixo não tem eficácia terapêutica comprovada nesta situação?

- A) Oxigênio por cateter nasal
- B) Nebulização com budesonida
- C) Nebulização com brometo de ipatrópio
- D) Metilprednisolona por via endovenosa
- E) Salbutamol por inalação dosificada (“bombinha”), com uso de espaçador.

QUESTÃO 10

Um paciente desenvolveu choque no pós-operatório de uma gastrectomia total. Há relato de uso crônico de corticoides para tratamento de asma e não foi feita nenhuma reposição no período perioperatório. Qual dos achados abaixo não seria sugestivo de insuficiência adrenal aguda?

- A) Hipotensão
- B) Febre
- C) Hipercalcemia
- D) Eosinofilia
- E) Hiperglicemia

QUESTÃO 11

Qual das medidas abaixo não está indicada no tratamento agudo de uma crise de artrite gotosa?

- A) Alopurinol
- B) Colchicina
- C) Prednisona
- D) Indometacina
- E) Injeção intra-articular de corticoide

QUESTÃO 12

Qual das condições abaixo oferece menor risco materno-fetal durante a gestação?

- A) Estenose mitral sintomática
- B) Estenose aórtica
- C) Síndrome de Marfan
- D) Prolapso de válvula mitral com regurgitação moderada
- E) Hipertensão arterial pulmonar

QUESTÃO 13

Um paciente usuário de drogas injetáveis chega à emergência com queixas de febre e dor intensa no joelho direito há sete dias. Ao exame físico percebem-se aumento de volume local, com derrame articular franco, calor, hiperemia e intensa dor à palpação, com limitação da flexão. Qual das afirmativas abaixo é incorreta sobre o caso?

- A) O exame com melhor acurácia diagnóstica é a artrocentese com estudo da celularidade, Gram, cultura, glicose e lactato.
- B) O primeiro exame a ser realizado é uma ressonância magnética do joelho, para afastar a possibilidade de osteomielite de fêmur.
- C) O esquema antibiótico deverá ser definido a partir do resultado da coloração do Gram.
- D) A drenagem articular, preferencialmente por artroscopia ou punções repetidas, é essencial na condução deste caso.
- E) O esquema antibiótico deverá ser mantido por 28 dias caso a cultura isole *Staphylococcus aureus*.

QUESTÃO 14

São indicações de colecistectomia todas as abaixo, exceto:

- A) Vesícula em porcelana
- B) Colecistite aguda acalculosa
- C) Pancreatite biliar
- D) Diabéticos com colelitíase assintomática
- E) Adenomas de vesícula biliar

QUESTÃO 15

São achados laboratoriais comuns na Leptospirose, exceto:

- A) Hipocalcemia
- B) Elevação de CPK
- C) Leucocitose com neutrofilia
- D) Plaquetopenia
- E) Pleocitose líquórica intensa, com predomínio de polimorfonucleares.

QUESTÃO 16

Uma paciente de 40 anos foi trazida para a emergência com história de sonolência progressiva há quatro dias, evoluindo com crise convulsiva há duas horas. Familiares referiam que o quadro iniciou após queda em que sofreu pancada na cabeça. O exame neurológico mostrava rebaixamento do nível de consciência, hiporreflexia difusa e anisocoria. Exames laboratoriais mostraram hiponatremia importante (sódio sérico 115mEq/l). Sobre o caso descrito, assinale a alternativa incorreta:

- A) A hiponatremia pode justificar o quadro neurológico.
- B) A hiponatremia provavelmente está sendo mediada por secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
- C) Devido à gravidade do quadro neurológico, os níveis de sódio devem ser corrigidos para a normalidade em 24 horas.
- D) A reposição de sódio neste caso deve ser realizada com soluções hipertônicas.
- E) É essencial a realização de exame de imagem do encéfalo para descartar condições neurocirúrgicas.

Tipo 1

Cargo: Plantonista Clínico/ Nível Superior

QUESTÃO 17

Durante o plantão você realizou entubação orotraqueal de um paciente com meningococemia. Qual a alternativa correta com relação à profilaxia?

- A) Não há necessidade de quimioprofilaxia.
- B) Ceftriaxona – dose única de 250mg por via intramuscular
- C) Amoxicilina – dose única de 2g por via oral
- D) Rifampicina – dose única de 600mg por via oral
- E) Ciprofloxacina – 500mg de 12/12horas por via oral por cinco dias

QUESTÃO 18

Qual o antibiótico de escolha para o tratamento de cepas de *Klebsiella pneumoniae* produtoras de ESBL (beta-lactamase de espectro estendido)?

- A) Ciprofloxacina
- B) Aztreonam
- C) Piperacilina-tazobactam
- D) Gentamicina
- E) Meropenem

QUESTÃO 19

Um paciente apresenta o seguinte perfil sorológico para hepatite B:

HBsAg – negativo, anti-HBc – positivo, anti-HBs – positivo, HBeAg – negativo, anti-HBe – positivo.

Como você definiria sua situação clínica?

- A) Portador “são” do vírus B
- B) Hepatite B crônica
- C) Imunidade adquirida por vacinação
- D) Hepatite B aguda
- E) Imunidade adquirida por infecção prévia

QUESTÃO 20

Qual dos abaixo não faz parte dos critérios diagnósticos de Febre Hemorrágica da Dengue?

- A) Hipoalbuminemia
- B) Transaminases acima de 500UI/l
- C) Plaquetopenia abaixo de 100.000/mm³
- D) Elevação de 20% do hematócrito
- E) Ultrassonografia mostrando ascite

QUESTÃO 21

Uma paciente no pós-operatório de tireoidectomia desenvolveu espasmos musculares e irritabilidade. Qual dos achados abaixo provavelmente não seria observado neste caso?

- A) Hipocalcemia
- B) Sinal de Trousseau
- C) Sinal de Chvostek
- D) Hipofosfatemia
- E) Prolongamento do intervalo QT ao eletrocardiograma.

QUESTÃO 22

Um paciente cirrótico foi admitido com dor abdominal, febre e piora da encefalopatia. Qual dos achados abaixo confirmaria o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea?

- A) Cultura do líquido ascítico polimicrobiana
- B) Proteína do líquido ascítico elevada
- C) Contagem de polimorfonucleares no líquido ascítico acima de 250/mm³
- D) Glicose do líquido ascítico em níveis baixos
- E) Hemocultura positiva para *Escherichia coli*

QUESTÃO 23

São causas de Hipertensão arterial pulmonar todas as abaixo, exceto:

- A) Tromboembolismo pulmonar
- B) Esquistossomose mansônica
- C) Anemia falciforme
- D) DPOC
- E) Insuficiência tricúspide

QUESTÃO 24

Um adolescente de 14 anos, com história de alergia grave a penicilina desenvolveu broncopneumonia. Considerando que ele está relativamente bem e pode ser tratado ambulatorialmente, qual seria o esquema antibiótico mais adequado?

- A) Levofloxacina
- B) Amoxicilina-clavulonato
- C) Cefalexina
- D) Claritromicina
- E) Ciprofloxacina

QUESTÃO 25

Um paciente enfisematoso grave foi admitido em insuficiência respiratória. Qual distúrbio ácido-básico é mais provável neste caso?

- A) Acidose metabólica
- B) Alcalose respiratória
- C) Acidose respiratória
- D) Alcalose mista
- E) Acidose mista

QUESTÃO 26

Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa incorreta:

- A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os recursos destinados às ações e serviços de saúde estão vinculados à receita de impostos e transferências constitucionais.
- B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é definido com base na variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).
- C) Os estados e municípios devem disponibilizar obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas.
- D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.
- E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição Federal.

QUESTÃO 27

Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa incorreta:

- A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde e se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica.
- B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para resolução do problema deverá ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio.
- C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à saúde pública.
- D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema.
- E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados conveniados com o SUS.

QUESTÃO 28

“As ações desenvolvidas em parceria com movimentos sociais e populares para a qualificação da participação social e reconhecimento do saber popular em saúde” é definida como (Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde):

- A) Educação permanente para o controle social.
- B) Promoção da equidade.
- C) Mobilização social em saúde.
- D) Educação Popular em Saúde.
- E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa.

QUESTÃO 29

Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 2011, exceto:

- A) Saúde do trabalhador.
- B) Saúde indígena.
- C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
- D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência.
- E) Saúde do homem.

QUESTÃO 30

Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção básica, no Pacto pela Vida 2008, exceto:

- A) Taxa de internação por diabetes *mellitus* e suas complicações na população de 30 anos de idade e mais.
- B) Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas.
- C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais e sete ou mais consultas de pré-natal.
- D) Percentual de crianças menores de cinco anos com vacinação em dia.
- E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção básica.

QUESTÃO 31

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, exceto:

- A) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios.
- B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
- C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
- D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde.
- E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade com a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.

QUESTÃO 32

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a alternativa incorreta:

- A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- B) A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais seguimentos.
- C) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- D) Tem sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.
- E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder municipal legalmente constituído.

QUESTÃO 33

O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem por base a formulação e/ou revisão periódica de quais instrumentos?

- A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e Relatório Anual de Gestão.
- C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e Programação Pactuada Integrada.
- D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano Plurianual.
- E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada Integrada e Plano Plurianual.

QUESTÃO 34

Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de saúde do trabalhador abaixo, exceto:

- A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
- B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.
- C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.
- E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente do trabalho.

QUESTÃO 35

Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores do SUS?

- A) Municipalização.
- B) Universalização.
- C) Regionalização.
- D) Regulamentação.
- E) Hierarquização.

QUESTÃO 36

Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às competências do Sistema Único de Saúde:

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- () O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- () Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V, V, F, V, V, F
- B) F, V, F, V, F, V
- C) V, V, V, V, V, V
- D) F, F, V, F, F, F
- E) V, F, V, F, F, V

QUESTÃO 37

Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se constituem como a terceira maior causa de mortalidade na população geral.
- B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem como a primeira causa de mortalidade nessas populações.
- C) No conjunto da população, entre as causas externas, as principais causas de óbito foram por agressões, seguidas dos acidentes de transporte e quedas.
- D) Dentre as causas externas as agressões são as principais causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os acidentes de transporte são predominantes entre crianças e idosos.
- E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro anos, os afogamentos.

QUESTÃO 38

Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de trabalho básicos da ação regulatória, **exceto**:

- A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos realizados pelos estabelecimentos executantes para os estabelecimentos solicitantes.
- B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares.
- C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou serviço de saúde.
- D) A execução da ação regulatória feita por profissional competente, capaz de análise crítica e discernimento que o conduzam às decisões baseadas nas evidências.
- E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um sistema informatizado.

QUESTÃO 39

Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso da Atenção Básica?

- A) Norma Operacional Básica/1996.
- B) Norma Operacional Básica/1993.
- C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001.
- D) Norma Operacional Básica/1991.
- E) Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 40

De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde.
- B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Participação Popular.
- D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária.

RAASCUNHO