

1ª Parte – Português

No mundo dos traficantes

Numa ação inusual, cerca de 30 agentes da Polícia Civil fecharam o cruzamento das ruas onde funcionam duas tradicionais universidades paulistas, a Presbiteriana Mackenzie e a de Ciências Médicas da Santa Casa. Pelo menos dez pessoas foram detidas por porte de drogas. A batida policial seria corriqueira num bairro da periferia de São Paulo ou na vizinhança de alguma favela. Ali, onde estuda uma parte da elite da cidade, não. Embora jovens comprassem e até consumissem drogas descaradamente em alguns dos bares da região, eles só foram detidos graças a uma investigação de 40 dias que contou com policiais civis disfarçados de universitários. Eles frequentaram barzinhos, se aproximaram dos alunos e conquistaram a confiança dos traficantes. Até que deram voz de prisão aos suspeitos.

Dos dez detidos, cinco foram presos e três respondem a inquérito. É pouco, tamanho o investimento feito na operação. Esse resultado mostra quão complicado é o novo desafio da polícia: combater os traficantes de classe média. Camuflados por hábitos de vida e de consumo que não os associam à marginalidade, esses novos criminosos conseguem manter-se disfarçados, sem levantar suspeitas. Seletivos e discretos, os traficantes de classe média agem por conta própria, em geral vendendo em pequena escala para amigos e conhecidos. Seus clientes são principalmente estudantes universitários, que usam drogas em festas raves e baladas, onde a ação policial se dá de forma limitada.

“O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas ou pontos de venda na favela”, diz a antropóloga Carolina Grillo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É assim nas grandes cidades do mundo e tende a ser assim no Brasil. A violência dos morros e o risco de serem presos afastam os compradores dos pontos de venda tradicionais, abrindo espaço para o crescimento do tráfico de classe média.

01. Assinale a opção que reflete uma ideia contida no texto acima:

- A proliferação dos barzinhos em áreas universitárias propicia o aparecimento de traficantes nesses locais.
- A discriminação dos traficantes de drogas nos morros os levou a atuar nas universidades onde abandonam seus hábitos marginais e deixam de levantar suspeitas.
- A realização de uma investigação policial ostensiva em algumas universidades da classe média revelou-se de certa forma improdutivo devido à postura diferente adotada por traficantes que atuam nessas áreas.
- “O tráfico vai se pulverizar aos poucos, sem bocas ou pontos de venda na favela”. A conclusão da pesquisadora vai de encontro ao que a operação policial verificou em seu decorrer.
- O afastamento dos traficantes dos pontos de venda tradicionais dificultou demasiado o trabalho da polícia que não estava preparada para procurar traficantes em outros locais, resultando na prisão de apenas alguns deles.

02. ‘não os associam à marginalidade’. O termo sublinhado refere-se a:

- Traficantes de classe média.
- Camuflados.
- O novo desafio da polícia.
- Hábitos de vida e de consumo.
- Investimento na operação.

03. ‘Embora jovens comprassem e até consumissem drogas descaradamente em alguns dos bares da região, eles só foram detidos graças a uma investigação de 40 dias que contou com policiais civis disfarçados de universitários.’

A conjunção em destaque estabelece entre as orações que liga uma relação de:

- conclusão
- explicação
- adversidade
- concessão
- negação

04. Sobre o conteúdo do texto assinale a alternativa INCORRETA:

- Procura dar conhecimento de um fato ampliando seu enfoque por meio de alguns dados, como a opinião de um especialista por exemplo.
- Emprega a linguagem impessoal procurando simular parcialidade.
- Uso preferencial da norma culta.
- Pertence ao gênero jornalístico baseado no testemunho direto dos fatos narrados.
- Inicia-se com uma introdução geral do assunto, na qual o autor vai situando o leitor sobre o conteúdo do texto.

“A perenidade da obra se deve, segundo FHC, ao fato de Freyre construir “uma imagem do Brasil com traços que muitos brasileiros gostariam que fossem verdadeiros”. Leia-se, nas entrelinhas, a ideia de que o Brasil é um país formado por três raças, cuja miscigenação proporcionaria riqueza cultural e uma “controvertida” tolerância racial. Freyre nunca chegou a cunhar o termo “democracia racial”. A maneira como descrevia a relação entre senhores e escravos, contudo, deu a muitos críticos munção para chamá-lo de miope ou conservador.”

(<http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/brasil-ficou-menos-perverso-mas-racismo-persiste-diz-fhc>)

05. No trecho acima o emprego do acento deveria ter sido feito em:

- ideia
- miope
- riqueza
- controvertida
- racial

06. Considere as afirmações a seguir e depois assinale a alternativa que está correta:

- ‘segundo FHC’ ficou entre vírgulas por ser oração de natureza restritiva.
- ‘gostariam que fossem verdadeiros’ as orações presentes no trecho estabelecem entre si relação de condição.

- III. A maneira como descrevia a relação entre senhores e escravos, contudo, deu a muitos críticos... a expressão sublinhada deveria ter acento grave.
- a) Todas estão corretas.
  - b) Só a I está correta.
  - c) I e II são verdadeiras.
  - d) Todas têm erros.
  - e) III está correta.

07. 'controvertida' só não é sinônimo de:

- a) controverso
- b) impugnado
- c) debatido
- d) discutido
- e) racionado

08. Qual dos trechos a seguir está gramaticalmente correto:

- a) Os dois aeroportos internacionais de São Paulo, Cumbica (em Guarulhos) e Viracopos (Campinas) listados entre os 13 "terminais-chave" para a Copa de 2014 ainda não têm as licenças ambientais exigidas para iniciar as obras de ampliação. O risco é que as benfeitorias não fiquem prontas para o mundial.
- b) A situação de Viracopos, cujo o processo de licenciamento ambiental das obras de expansão já dura 20 meses, é a mais crítica. Desde as primeiras audiências públicas com a população, no início de 2009, a Infraero e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) trocam ofícios, sem que se chegue a uma definição. Enquanto isso, o terminal vê crescer em mais de 50% o movimento de passageiros.
- c) O projeto de expansão de Viracopos está orçado em cerca de 700 milhões de reais. Estão previstas a construção de uma segunda pista, pátio para aeronaves, área de manutenção e novo terminal de passageiros. De acordo com o mais recente cronograma divulgado pela Infraero, parte dessas obras já deveria ter sido iniciada, para que estivesse concluída em dezembro de 2012.
- d) Em relação a Cumbica, o pedido de licença ambiental ainda nem foi protocolado, uma vez que o projeto ainda não está pronto. A estatal planeja ter 40% do terceiro terminal prontos e em operação até a Copa de 2014. O restante da obra, orçada em quase 1 bilhão de reais, seria entregue em junho de 2016.
- e) Dos 13 terminais das 12 cidades-sede da Copa de 2014, só seis já obtiveram a autorização. Dos sete restantes, segundo a Infraero, quatro está em "fase inicial", um estágio anterior ao pedido de licença ambiental, e outros três permanecem sem previsão, pois depende de dados do projeto. Os que estão sem projetos prontos são, além de Cumbica, Cuiabá e Recife.

09. Em qual dos trechos NÃO há incorreção quanto às regras de concordância e regência?

- a) Depois do fracasso nas negociações para acabar com a caça comercial de baleias, no fim de junho, os defensores dos direitos dos animais tem muito à comemorar. A Catalunha baniu as touradas na semana passada.
- b) O banimento é o primeiro na Espanha continental – em 1991, a prática foi vetada nas Ilhas Canárias. Ela vem em um momento de declínio para as touradas, tanto em termos econômicos como de público.
- c) "Não se trata de política ou da identidade catalã, e sim de ética, de mostrar que simplesmente é errado assistir um animal ser morto em público."
- d) Acabar com a matança de baleias, por outro lado, é bem mais complicado. Embora um embargo à caça comercial dos cetáceos vigore desde 1986, Noruega, Japão e Islândia continuam a praticá-la.
- e) Os países que continuam a caçá-las justifica o fato com base em uma convenção de 1946 que permite a caça para fins científicos – mesmo que estes países não tenham publicado nada relevante nos últimos anos.

**“O primeiro beijo**

Os dois mais murmuravam que conversavam: havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor: Amor com o que vem junto: ciúme.

- Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade: você nunca beijou uma mulher antes de me beijar?

- Ele foi simples:

- Sim, já beijei antes uma mulher:

- Quem era ela? perguntou com dor:

Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer:

O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar, e apenas sentir- era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros."

10. Assinale a única alternativa que NÃO contém uma característica do texto acima:

- a) Mostra uma ação que envolve personagens localizados no tempo e no espaço.
- b) Introduce o que virá a ser um conflito vivido pelos personagens
- c) A personagem principal conta sua história - foco narrativo na primeira pessoa ou interno.
- d) Importância dos personagens na construção do texto é evidente.
- e) Texto iniciado com discurso direto.

**2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS**

11. No diagnóstico em epidemiologia sobre confiabilidade é INCORRETO afirmar:

- a) Confiabilidade constitui atributo do desenho da investigação como um todo, e sim uma qualidade exclusiva dos instrumentos de coleta de dados.
- b) Confiabilidade marca a variação de medida, mede a estabilidade ou consistência da mensuração.
- c) Na terminologia mais empregada atualmente em Epidemiologia, a definição de confiabilidade, portanto, implica a capacidade de um instrumento não variar em seus resultados, sendo utilizado por diferentes operadores ou em distintos momentos no tempo.
- d) Chamamos de confiabilidade re-teste a estabilidade de testes e instrumentos numa dimensão temporal.
- e) A equivalência dos resultados de uma mesma aplicação do instrumento por diferentes entrevistadores é chamada confiabilidade da aplicação.

12. Conforme o Decreto 99.438/90, as atribuições e competências do Conselho Nacional de Saúde incluem:

- a) Deliberar: formulação de estratégia e controle da execução da política nacional de saúde em âmbito federal.
- b) Critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais.
- c) Opinar sobre a criação de novos cursos superiores na área de saúde, em articulação com o Ministério da Educação e do Desporto.
- d) Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços.
- e) Acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos estados e Distrito Federal.

13. A Lei Orgânica estabelece, em seu artigo 35, os critérios de financiamento do Sistema Único de Saúde, no qual a distribuição de recursos deva ser feita a partir da combinação de critérios a seguir, dos quais é INCORRETO afirmar:

- a) Perfil demográfico da região.
- b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta e as circunvizinhas.
- c) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- d) Desempenhos técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- e) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.

14. São objetivos da regionalização, EXCETO:

- a) Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.

- b) Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão local - regional, que possibilite os meios adequados para redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.
- c) Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso aos dois níveis de complexidade do sistema (promoção e prevenção).
- d) Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região.
- e) Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.

15. Para determinar o risco individual de adquirir malária é necessário que o profissional obtenha informações detalhadas sobre a viagem. Roteiros que incluam as características descritas abaixo são aqueles que oferecem risco elevado de transmissão e, conseqüentemente, de manifestação de malária grave ao viajante.

Sobre estas observações é INCORRETO afirmar:

- a) Itinerário da viagem: destino que inclua locais com níveis elevados de transmissão de malária e/ou transmissão em perímetro urbano.
- b) Objetivo da viagem: viajantes que visitam amigos e parentes e/ou realizam atividades do amanhecer ao pôr-do-sol.
- c) Condições de acomodação: dormir ao ar livre, em acampamentos, barcos, ou habitações precárias sem proteção contra mosquitos.
- d) Duração da viagem: período da viagem maior que o período de incubação da doença, ou seja, permanecer no local tempo maior que o período mínimo de incubação da doença (sete dias).
- e) Época do ano: viagem próxima ao início ou término da estação chuvosa.

16. Os incentivos permanentes do Componente MAC (Média e Alta Complexidade) incluem aqueles designados a, EXCETO:

- a) Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Laboratórios de Prótese Dentária.
- b) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
- c) Centro de Referência em Saúde do Trabalhador.
- d) Hospitais de Pequeno Porte.
- e) Fator de Incentivo de Assistência à População Indígena (FAPI).

17. Referente ao orçamento da seguridade social (OSS) é INCORRETO afirmar:

- a) A seguridade social é definida como um “conjunto de ações de iniciativa dos Poderes Público e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, à previdência e à assistência social” (CF, art. 194), a seguridade social estava entre as intenções iniciais do legislador constituinte.
- b) A Constituição de 1988 estabeleceu também que a lei anual de meios, aprovada pelo Congresso, passaria a compreender três orçamentos (CF, art. 195, § 2º): o fiscal, o de investimentos das estatais e o Orçamento da Seguridade Social (OSS). Até então o Parlamento apreciava somente o orçamento fiscal. Este, durante o regime autoritário, como já mencionado, não podia ser alterado por emenda congressional.
- c) O orçamento do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), justo onde estava a parcela mais expressiva dos recursos federais, mesmo antes de 1964, não era submetido à deliberação do Congresso.
- d) Somente após a Constituição de 1988, os recursos previdenciários passaram a ser apreciados pelo Legislativo que também retomou a prerrogativa de emendar o orçamento.
- e) A criação do OSS parecia ter como desdobramento natural, atribuir à Seguridade Social o recolhimento de todas as contribuições sociais e não apenas a proveniente da taxa sobre folha de salário como já ocorria na previdência. Essa pretensão, que aumentaria, em escala sem precedentes, a autonomia da Seguridade Social não prosperou.

18. Quanto ao Sisvan - Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional é INCORRETO afirmar:

- a) Características: destina-se ao acompanhamento do Programa de Combate às Carências Nutricionais – PCCE.
- b) Propõe-se a ser um processo contínuo de coleta, tratamento, interpretação e disseminação de dados e informações sobre a situação alimentar e nutricional e de seus fatores determinantes. Pretende conhecer e “medir” esse tipo de problema de saúde, identificando grupos de risco (biológicos e sociais).
- c) Busca apontar tendências quanto à distribuição geográfica e temporal da evolução deste tipo de problema. Esses eventos podem ser indiretamente relacionados às políticas governamentais de produção, abastecimento e consumo de alimentos.
- d) Ou seja, do acesso físico e econômico aos produtos que constituem a cesta básica de alimentos de cada população.
- e) Visa produzir informações para o avanço da conscientização da população sobre os problemas relacionados à alimentação e à nutrição como também sobre as alternativas para enfrentá-los.

19. Os gestores do SUS à luz do Pacto de Gestão devem buscar, EXCETO:

- a) Instituir o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- b) Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade; com a legislação vigente.
- c) Organizar e prover as condições necessárias à realização de conferências de saúde.
- d) Estimular o processo de discussão e controle social.
- e) Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde.

20. As novas idéias do Pacto pela Saúde lançado em fevereiro de 2006 incluem, EXCETO:

- a) Substituição da noção de habilitação (não formal e cartorial) pela prática de compromissos de gestão.
- b) Introdução do conceito de regionalização solidária, com novos mecanismos de integração e novas instâncias de gestão microrregional (CGR).
- c) Ruptura com a fragmentação do financiamento e reorganização dos repasses em cinco blocos: atenção básica, média e alta complexidade, vigilância à saúde, assistência farmacêutica e incentivo à gestão.
- d) Aumento da transparência da gestão de recursos, com a exigência de explicitação de gastos de custeio por parte de estados e municípios.
- e) Unificação dos processos de pactuação de indicadores.

### 3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Referente à hiponatremia é INCORRETO afirmar:

- a) É definida como concentração de sódio sérico menor que 136mEq/L.
- b) É a mais comum anormalidade eletrolítica encontrada em pacientes hospitalizados (cerca de 2% dos pacientes).
- c) Enquanto a hipernatremia está associada à hipertonicidade, a hiponatremia pode estar associada a uma tonicidade alta, baixa ou normal. A determinação da osmolaridade plasmática é a abordagem inicial para essa investigação.
- d) A dosagem de sódio urinário ajuda a distinguir causas de hiponatremia renal ou extra-renal.
- e) Sódio urinário maior que 10mEq/L é sugestivo de perda de sódio por causa renal. Sódio urinário menor que 5mEq/L implica uma avidez do rim por sódio para compensar as perdas extra-renal de líquidos decorrentes de vômitos, diarreia, sudorese ou terceiro espaço, como ascite.

22. Tem-se Hipocalcemia causada por hipomagnesemia em:

- a) Ânion não-reabsorvível.
- b) Síndrome de Fanconi.
- c) Ureterossigmoidostomia.
- d) Tumor produtor de renina.
- e) Nefropatia perdedora de sal.

23. São riscos do uso prolongado de bicarbonato de sódio, EXCETO:

- a) Hipernatremia.
- b) Hiperosmolaridade.
- c) Hipercalemia.
- d) Hiperapnia.
- e) Diminuição do pH intracelular.

24. Sobre a inanição no metabolismo no estresse é INCORRETO afirmar:

- a) As alterações metabólicas que ocorrem na inanição permitem a sobrevivência durante meses, na ausência de qualquer ingestão calórica.
- b) Hormônios catabólicos efetivam algumas das alterações metabólicas, principalmente o glucagon e os glicocorticóides.
- c) A inanição ocorre em diversas doenças debilitantes e nos pacientes cirúrgicos e, se prolongada, ocasionada perda protéica excessiva, contribuindo para o aumento de morbimortalidade.
- d) Nos primeiros dias de jejum as necessidades energéticas são providas pelas gorduras e proteínas, através de gliconeogênese hepática. Geralmente, ocorre uma perda nitrogenada de 5 a 10 g/dia, sendo que a maioria do nitrogênio advém dos músculos esqueléticos e visceral.
- e) Se a inanição se prolongar por mais de sete dias, a perda nitrogenada obrigatoriamente é reduzida e o cérebro começa a utilizar corpos cetônicos como fonte energética, visando à poupança de proteínas.

25. A nutrição parenteral periférica administrada em cateter intravenoso periférico tem osmolaridade da solução limitada a:

- a) 1500mOsm/L
- b) 1200mOsm/L
- c) 1000mOsm/L
- d) 800mOsm/L
- e) 600mOsm/L

26. O Abscesso Peri Amigdalino é um abscesso intra faríngeo situado entre a cápsula da amígdala e a parede da faringe. São seus sinais e Sintomas, EXCETO:

- a) Hipertrofia das amígdalas.
- b) Odinofagia.
- c) Disfagia cada vez mais acentuada.
- d) Voz nasalada (alteração da fonação pela hipertrofia amigdalina).
- e) Respiração difícil (diminuição da tumefação).

27. São manifestações clínicas da doença falciforme, EXCETO:

- a) Vaso-oclusão.
- b) Necrose vascular da medula óssea.
- c) Filtração esplênica alterada.
- d) Fibrose esplênica progressiva.
- e) Osteomielite .

28. São fonte de ácido fólico, EXCETO:


- a) Espinafre
- b) Vegetais de folhas claras
- c) Fígado
- d) Levedo
- e) Cenoura

29. A ameixa preta é muito utilizada para casos de constipação, ela é um potente estimulador da mucosa intestinal devido ao ácido:

- a) Tridroxifinil afoxitina.
- b) Diidroxifinil asotina.
- c) Tridroxifinil asotina.
- d) Diidroxifinil afoxitina.
- e) Tetradoxifinil afoxitina.

30. No Plano de baixo valor energético para pacientes com obesidade a recomendação energética é:

- a) 600 a 1000Kcal/dia ou 10 a 17 Kcal/Kg desejável/dia.
- b) 800 a 1200Kcal/dia ou 10 a 19 Kcal/Kg desejável/dia.
- c) 800 a 1400Kcal/dia ou 15 a 19 Kcal/Kg desejável/dia.
- d) 500 a 900Kcal/dia ou 10 a 15 Kcal/Kg desejável/dia.
- e) 400 a 800Kcal/dia ou 10 a 12 Kcal/Kg desejável/dia.



31. Esta figura demonstra que técnica cirúrgica do estômago:

- a) Billroth I.
- b) Billroth II.
- c) Ressecação gástrica parcial.
- d) Vagotomia.
- e) Pilonoplastia.

32. A Dieta Líquida-Completa NÃO inclui:

- a) Cereais refinados e cozidos
- b) Hortaliças cruas
- c) Leite integral
- d) Pudim
- e) Queijo cottage

33. É uma proteína responsiva negativa de fase aguda:

- a) Soroamiloide A
- b) Transtiretina (pré-albumina)
- c) Haptoglobina
- d) Glicoptna- $\alpha$ -1-ácida
- e) Ceruloplasmina

34. O valor de referência da Albumina sérico é?

- a) 2,5 a 4,2 g/dl
- b) 3,5 a 5,2 g/dl
- c) 3,5 a 6,2 g/dl
- d) 2,0 a 4,2 g/dl
- e) 3,0 a 6,0 g/dl

35. Na terapia nutricional para pacientes com desnutrição energético-proteica, a recomendação de proteína é de: TERAPIA NUTRICIONAL NA DESNUTRIÇÃO

- a) 1,0 a 2,5g/Kg/dia (mínimo 70% de alto valor biológico).
- b) 2,0 a 4,0g/Kg/dia (mínimo 40% de alto valor biológico).
- c) 2,0 a 4,0g/Kg/dia (mínimo 50% de alto valor biológico).
- d) 3,0 a 4,0g/Kg/dia (mínimo 50% de alto valor biológico).
- e) 3,0 a 4,0g/Kg/dia (mínimo 40% de alto valor biológico).

36. Em unidades de alimentação e nutrição, os Forros e Tetos devem ter o pé direito no mínimo de:

- a) 3m no andar térreo e de 2,7m em andares superiores.
- b) 2m no andar térreo e de 1,7m em andares superiores.
- c) 4m no andar térreo e de 2,7m em andares superiores.
- d) 2,5m no andar térreo e de 1,7m em andares superiores.
- e) 3,5m no andar térreo e de 3,7m em andares superiores.

37. Em unidades de alimentação e nutrição, as câmaras frigoríficas devem ter as seguintes características, EXCETO:

- a) Antecâmara para proteção térmica.
- b) Nível de piso maior que o da área externa.
- c) Interruptor de segurança localizado na parte externa com lâmpadas piloto indicadora “ligado” “desligado”.
- d) Porta que permita a manutenção da temperatura interna.
- e) Dispositivo de segurança que permita abri-la por dentro, quando utilizar porta hermética.

38. Referente a deglutição é INCORRETO afirmar:

- a) A deglutição é comandada pelo centro funcional da deglutição localizado na formação reticular bulbar que consta de uma região dorsal, que recebe as aferências, integrada pelo núcleo do trato solitário e interneuronios adjacentes.
- b) Sua função refere-se à programação ou geração do padrão deglutitório arritmico.
- c) A região ventral formada pelo núcleo ambíguo e interneuronio adjacentes, constituem a base executora ao se associar aos núcleos motores cranianos e cervicais.

- d) O centro da deglutição está fortemente conectado – pelo núcleo do trato solitário – com o centro respiratório (grupo dorsal e centro pneumotáxico) e o núcleo cardiomodador que atua através do núcleo motor do vago, controlando ambas funções – respiratória e cardio-vascular – poderosamente associadas a deglutição.
- e) Apenas A e D estão corretas.

39. A recomendação de fenilalanina para pacientes com fenilcetonúria é:

- a) 2000mg/dia.
- b) 2500mg/dia.
- c) 250 a 500mg/dia.
- d) 150 a 300mg/dia.
- e) 350 a 500mg/dia.

40. Na pancreatite crônica a restrição de lipídios deve ser de quantos por centos da caloria totais?

- a) Menos de 30%
- b) Menos de 25%
- c) Menos de 20%
- d) Menos de 15%
- e) Menos de 10%

**FIM DO CADERNO**