



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

REF. EDITAL Nº 001/2010 – EMPREGO PÚBLICO

ENFERMEIRA - PSF

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 25 (vinte e cinco) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Conhecimentos Específicos
11 a 15	Língua Portuguesa
16 a 20	Conhecimentos Gerais
21 a 25	Informática

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 3h30min (três horas e trinta minutos) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando o caderno de questões após o encerramento da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas. As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve desenvolver atividades de acordo com a demanda espontânea tendo como foco o indivíduo e seu auto-cuidado.
- II. É um item necessário à implantação das Equipes de Saúde da Família (ESF): existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 3.000 habitantes, sendo a média recomendada de 2.000 habitantes, com jornada de trabalho de 36 horas semanais.
- III. A jornada de trabalho dos profissionais que compõem a ESF é de 40 horas, com exceção do profissional médico que é de 20 horas. A Equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e Agentes Comunitários de Saúde.
- IV. A Equipe de Saúde Bucal modalidade 2 tem composição básica de cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário e técnico de higiene dental, com trabalho integrado a uma ou duas Equipes de Saúde da Família.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas IV.

QUESTÃO 02

Em relação ao Piso da Atenção Básica (PAB), assinale a alternativa correta.

- (A) O PAB fixo é um recurso financeiro destinado especificamente para a operacionalização das Equipes de Saúde da Família, determinado de acordo com o território delimitado de cada Equipe e transferido com repasse financeiro Fundo-a-Fundo. A não alimentação regular dos Sistemas de Informação pode acarretar na perda do repasse pelos municípios.
- (B) O PAB variável consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde: Saúde da Família – SF; Agentes Comunitários de Saúde – ACS; Saúde Bucal – SB; Compensação de Especificidades Regionais; Saúde Indígena – SI; e Saúde no Sistema Penitenciário.
- (C) Os recursos do Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica deverão ser utilizados para financiamento das ações de Alta complexidade descritas nos Planos de Saúde do município e do Distrito Federal, com repasse trimestral dos dados a cada unidade solicitante.
- (D) A parte fixa do PAB, é calculada com base no território do Estado e/ou Distrito Federal sendo inversamente proporcional a população assistida. Tal recurso se destina ao custeio da Estratégia Saúde da Família,

Equipes de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde do Trabalhador.

QUESTÃO 03

O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, o enunciado refere-se à definição de

- (A) Vigilância Epidemiológica.
(B) Farmacovigilância.
(C) Vigilância Sanitária
(D) Operacionalização de Serviços de Saúde

QUESTÃO 04

É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro. Em relação à classificação do aleitamento materno, relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A. Aleitamento Materno Exclusivo.
B. Aleitamento materno predominante.
C. Aleitamento materno.
D. Aleitamento materno complementado.
E. Aleitamento materno misto ou parcial.
- () Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões) e sucos de frutas.
- () Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- () Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
- () Quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
- () Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.

- (A) B – A – E – C – D.
(B) A – B – C – D – E.
(C) C – B – A – E – D.
(D) D – A – C – E – B.

QUESTÃO 05

Qual a portaria que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)?

- (A) Portaria 156 de outubro de 1994.
(B) Portaria 648 de março de 2006.
(C) Portaria 144 de setembro de 2008.
(D) Portaria 599 de dezembro de 2005.

QUESTÃO 06

Em relação à Hipertensão Arterial, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A prevalência da hipertensão se correlaciona diretamente com a idade, sendo mais presente entre as mulheres e nas pessoas com sobrepeso ou obesidade. Por ser um problema silencioso deve ser investigado sistematicamente, mesmo em face de resultados iniciais normais.
- II. A medida da Pressão Arterial deve ser realizada com técnica adequada e com esfigmomanômetros confiáveis; sendo considerado o ideal o do tipo anaeróide. Os aparelhos de coluna de mercúrio, quando usados, devem ser periodicamente testados e calibrados. O manguito deve ter o tamanho adequado ao braço da pessoa. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 80% da circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 60% do referido membro.
- III. Basicamente, há duas abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial: o tratamento baseado em modificações do estilo de vida (perda de peso, incentivo às atividades físicas, alimentação saudável etc) e o tratamento medicamentoso. A adoção de hábitos de vida saudáveis é parte fundamental da prevenção e do tratamento de hipertensão.
- IV. As principais estratégias para o tratamento farmacológico da Hipertensão Arterial Sistêmica incluem a perda e controle do peso corporal, adoção de hábitos alimentares saudáveis, redução do consumo de álcool, consumo moderado de sal e condimentos, abandono do tabagismo.

- (A) Apenas I e IV.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Apenas I e III.

QUESTÃO 07

A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída a ascensão de microorganismos do trato genital inferior, comprometendo endométrio, trompas, anexos uterinos e/ou estruturas contíguas (salpingite, miometrite, ooforite). Em relação à DIP, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Doenças Sexualmente Transmissíveis prévias ou atuais: pacientes portadoras de infecção por Clamídia, Micoplasma e/ou Gonococos na cérvix uterina apresentam risco aumentado para DIP.
- II. O uso de método anticoncepcional – Dispositivo Intra-uterino (DIU) pode representar um risco 3 a 5% maior para o desenvolvimento de uma DIP se a paciente for portadora de cervicite.

III. Nuliparidade e uso de anticoncepcionais orais estão entre os fatores mais fortemente associados com a DIP, o uso de preservativos pode contribuir para um aumento da inflamação após o período menstrual.

IV. Ter múltiplos parceiros sexuais ou parceiro recente: em mulheres com mais de um parceiro ou cujo parceiro tenha mais de uma parceira, a probabilidade de ocorrer salpingite aumenta de 4 a 6 vezes.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas I.

QUESTÃO 08

Em relação às Hepatites Virais, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. As equipes de atenção básica têm papel relevante na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento das pessoas portadoras – sintomáticas ou não – de hepatites. Para que possam exercer esse papel, é necessário que as equipes estejam aptas a informar/orientar, oferecer aconselhamento e testagem, identificar casos suspeitos, solicitar exames laboratoriais adequados e realizar encaminhamento dos casos indicados a serviços especializados.
- II. A principal via de contágio do vírus da hepatite A é a fecal-oral, por contato inter-humano ou através de água e alimentos contaminados. A transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer se o doador estiver na fase de viremia do período de incubação. A disseminação está relacionada com o nível socioeconômico da população, existindo variações regionais de endemicidade de acordo com o grau de saneamento básico, de educação sanitária e condições de higiene da população.
- III. A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via parenteral e, sobretudo, por contato com sangue, apesar de poder ser transmitida por contato sexual não é considerada uma doença sexualmente transmissível. A transmissão vertical (materno-infantil) também pode ocorrer. De maneira semelhante às outras hepatites, nas infecções causadas pelo vírus da hepatite B, cerca de 95% dos indivíduos apresentam a forma icterícia da doença.
- IV. O vírus da Hepatite C (HCV) é o principal agente etiológico da hepatite aguda anteriormente denominada não-A não-B. Sua transmissão ocorre principalmente por via sexual e em um percentual significativo de casos não é possível identificar como ela ocorreu. A transmissão vertical é importante e ocorre principalmente no primeiro trimestre de gestação.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I, II, III e IV.

QUESTÃO 09

Em relação aos imunobiológicos, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina de BCG é indicada principalmente para prevenir a tuberculose pulmonar em crianças com menos de cinco anos de idade, mais frequentes em menores de um ano. Está indicada, também, e o mais precocemente possível, nas crianças HIV-positivas sintomáticas e filhos de mães HIV-positivas.
- (B) Havendo indicação, a vacina contra raiva pode ser aplicada em qualquer idade. Deve ser administrada por via intramuscular, na região deltóide, podendo ser aplicada, em crianças pequenas, no vasto lateral da coxa. Não deve ser aplicada na região glútea. Esta

vacina é aplicada em dose única diária, tanto para adultos quanto para crianças, em esquemas variáveis, de acordo com a indicação para seu uso.

- (C) A Vacina Oral de Poliomielite é indicada para a prevenção da poliomielite e é produzida a partir de vírus mortos. Contém os dois tipos de poliovírus (tipos I e II). O esquema de vacinação de rotina é de três doses a partir dos dois meses de idade, obedecendo a um intervalo de 60 dias entre as vacinações. Além disso ainda são preconizados dois reforços, o primeiro aos 18 meses e o segundo aos cinco anos de idade.
- (D) A vacina contra difteria e tétano (dupla adulto- DT) deve ser aplicada em pessoas que sofreram ferimentos por materiais metálicos apresentando sujidade. No caso de esquema completo de vacina, realizar reforço se a última dose tiver sido realizada há mais de 3 anos. Se o esquema estiver incompleto, reiniciar com uma dose e aplicar mais duas doses com intervalo de 30 dias entre elas.

QUESTÃO 10

São objetivos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN, EXCETO

- (A) Oferecer acompanhamento do diagnóstico alimentar especificamente para crianças menores de dois anos de idade.
- (B) Manter o diagnóstico atualizado da situação do País, no que se refere aos problemas da área de alimentação e nutrição que possuem relevância em termos de saúde pública.
- (C) Identificar as áreas geográficas e grupos populacionais sob risco avaliando as tendências temporais de evolução dos problemas detectados.
- (D) Oferecer subsídios ao planejamento e à execução de medidas para a melhoria da situação alimentar e nutricional da população brasileira.

LÍNGUA PORTUGUESA

Vacina contra H1N1 pode dar falso positivo para HIV, diz Anvisa
Segundo agência, falso resultado pode ocorrer após vacinação.

Alteração em anticorpo 'engana' teste mais comum realizado no Brasil.

Nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que as pessoas que tomaram a vacina H1N1, contra a nova gripe, podem ter resultado positivo para HIV mesmo sem ter o vírus que provoca a Aids. Segundo a técnica Lílian Inocêncio, responsável pela área de Laboratórios do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (DST/Aids) do Ministério da Saúde, o falso resultado positivo pode ocorrer até 112 dias após a pessoa ter se vacinado contra a gripe.

O problema já havia sido detectado pela Anvisa em março, mas foi abordado nesta sexta-feira (21) pelo DST/Aids. Na nota de março, a agência dizia que "podem ser obtidos resultados falso-positivos em testes imunoenzimáticos para detecção de anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana 1 (HIV 1), o vírus da Hepatite C e, especialmente, HTLV-I, devido à produção de IgM em resposta à vacina contra Influenza A(H1N1)".

O falso resultado acontece porque a vacina contra a gripe aumenta a produção de um anticorpo, chamado de IgM (o primeiro batalhão de defesa do organismo), que "engana" o Elisa, o teste mais

comum feito no Brasil para diagnosticar o vírus da Aids. Essa reação faz o organismo reproduzir uma condição parecida com aquela de quem tem o vírus HIV.

A técnica Lílian Inocência disse que o procedimento padrão da rede pública de saúde em casos de resultado positivo para HIV já é fazer a contraprova por meio de outro tipo de exame, o Western Blot, mais caro. [...]

Segundo ela, não há motivo para pânico. “Ninguém precisa se preocupar porque nenhum paciente vai receber o resultado positivo sem que seja feita a contraprova”, afirmou Lílian. De acordo com ela, nenhum paciente é informado de que tem o vírus HIV sem que seja feita antes a contraprova.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21) no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde José Gomes Temporão alertou sobre o falso resultado positivo.

“Quando acontece esse falso positivo, que são casos raros, qual é a consulta? É muito simples: isso só acontece dentro de 30 dias a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina. Dando positivo, ela vai refazer esse teste, com um teste mais sofisticado, e esse vai dar, com certeza, se ela é positivo ou não”, afirmou. Ele fez questão de esclarecer que a vacina contra H1N1 não oferece nenhum risco de transmissão de HIV. [...]

“Não é comum essa reação cruzada, esse encadeamento de falsos-positivos [quando um teste diz que a pessoa está doente, mas ela não tem nada] por geração de anticorpos para vírus tão diferentes, o H1N1 e o HIV”, aponta Edecio Cunha-Neto, chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia da USP.

“No limite, o que acontece com a produção industrial em ritmo acelerado da vacina contra a nova gripe é que, se a quantidade de adjuvantes, os componentes que potencializam a ação da vacina, estiver um pouco acima, pode fazer a resposta imunológica ter uma reatividade cruzada: acabar dando positivo para várias outras coisas.”

“Não tem nenhuma gravidade, do ponto de vista que a pessoa não está realmente infectada, mas a contraprova é importante”, diz Cunha-Neto.

Adaptado de <<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/05/vacina-contrah1n1-pode-dar-falso-positivo-para-hiv-diz-anvisa.html>>. Acesso em 20 mai 2010.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.

- (A) Não é comum o encadeamento de falsos-positivos.
- (B) Todas as pessoas que se vacinaram terão de fazer a contraprova.
- (C) A vacina contra H1N1 pode oferecer risco de transmissão de HIV.
- (D) Aqueles que tomaram a vacina correm o risco de contrair HIV.

QUESTÃO 12

“Dando positivo, ela vai refazer esse teste, com um teste mais sofisticado, e esse vai dar, com certeza, se ela é positivo ou não”, afirmou.”

A oração destacada acima pode ser substituída, sem prejuízo para o contexto em que se encontra, pela oração

- (A) apesar de dar positivo.
- (B) para dar positivo.
- (C) quando der positivo.
- (D) caso dê positivo.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que NÃO contém dígrafo.

- (A) Risco
- (B) Batalhão
- (C) Contra
- (D) Questão

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa cuja forma verbal se encontra no modo subjuntivo.

- (A) “Nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que as pessoas...”
- (B) “...os componentes que potencializam a ação da vacina, estiver um pouco acima...”
- (C) “...só acontece dentro de 30 dias a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina.”
- (D) “...o ministro da Saúde José Gomes Temporão alertou sobre o falso resultado positivo.”

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a expressão destacada NÃO está substituída corretamente pela que se apresenta entre parênteses.

- (A) “...a partir do momento em que a pessoa tomou a vacina.” (a tomou)
- (B) “...podem ter resultado positivo para HIV mesmo sem ter o vírus...” (tê-lo)
- (C) “...IgM (o primeiro batalhão de defesa do organismo), que engana o Elisa...” (engana-a)
- (D) “...os componentes que potencializam a ação da vacina...” (a potencializam)

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

“Entre outras transformações representativas, as últimas décadas viram surgir um sem-número de inovações tecnológicas e organizacionais aplicadas à produção, novos arranjos produtivos foram introduzidos e novas institucionalidades nas relações entre capital, trabalho e governo, nos níveis micro, meso e macrorregulatórios, foram edificadas em todos os países industrializados.” (HORN; COTANDA; PICHER, p. 1062, In: Dados Revista de Ciências Sociais, v. 52, n. 4, 2009)

O Excerto acima, de maneira geral, se refere às transformações ocorridas no contexto da chamada “Globalização” e, de maneira específica, pontua um processo denominado de

- (A) Organização sócio-cultural.
- (B) Reestruturação produtiva.
- (C) Fordismo.
- (D) Divisão social do trabalho.

QUESTÃO 17

Os conflitos no Oriente Médio entre palestinos e israelenses assumem várias dimensões como a territorial, política, econômica, ideológica, cultural e religiosa, dentre outras. Assinale a alternativa que apresenta a opção religiosa da maioria dos palestinos e da maioria dos israelenses.

- (A) Os palestinos são sunitas e os israelenses são xiitas.
- (B) Os palestinos são muçulmanos e os israelenses cristãos.
- (C) Os palestinos são budistas e os israelenses islâmicos.
- (D) Os israelenses são judeus e os palestinos muçulmanos.

QUESTÃO 18

A atual Constituição Federal do Brasil foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. A Constituição é a lei maior, é a Carta Magna, que organiza o Estado brasileiro. Até 1988 vigorou outra Constituição. Assinale a alternativa que apresenta a Carta Magna que a Constituição de 1988 veio substituir.

- (A) Constituição de 1970.
- (B) Constituição de 1964.
- (C) Constituição de 1967.
- (D) Constituição de 1946.

QUESTÃO 19

O título de Patrimônio da Humanidade é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a monumentos, edifícios, trechos urbanos, cidades e diversos ambientes naturais de valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Assinale a alternativa que apresenta somente as localidades brasileiras que receberam o título de Patrimônio da Humanidade da UNESCO.

- (A) Parque Nacional do Iguaçu, Centro histórico de Olinda, Centro histórico de Salvador, Cidade histórica de Ouro Preto.
- (B) Museu Histórico de São Paulo, Parque Nacional Serra da Capivara, Cidade histórica de Petrópolis, Parque Nacional Serra da Canastra.
- (C) Centro histórico da Cidade de Goiás, Brasília, Centro histórico de Paraty, Litoral Norte da Cidade do Rio de Janeiro.
- (D) Complexo de Conservação da Amazônia Central, Parque Nacional das Emas, Atol das Rocas, Cidade histórica de Curitiba, Cristo Redentor da cidade do Rio de Janeiro.

QUESTÃO 20

Em 2000 o Governo Federal criou o Programa Genoma que ficou sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este programa visou incluir o Brasil dentre as nações que vinham desenvolvendo pesquisas mais avançadas, no campo aberto, com o sequenciamento do DNA. Assinale a alternativa que melhor descreve os objetivos desse programa.

- (A) Desenvolvimento de pesquisas e produtos para melhoramento genético do rebanho bovino nacional e melhoramento genético do povo brasileiro.
- (B) Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas no campo da clonagem humana.
- (C) Isenção fiscal para os laboratórios de pesquisas farmotecnológicas e biotecnológicas.
- (D) Preservação de recursos genéticos e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos importantes para a produção industrial, agropecuária e saúde humana.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 21**

Sobre a utilização do atalho ctrl+home no Microsoft Office Excel 2007, no sistema operacional Windows XP Professional, assinale a alternativa correta.

Obs.: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) Vai para o início de uma planilha.
- (B) Recua para a célula a esquerda.

- (C) Move o cursor para o início na linha na qual a coluna está selecionada.
- (D) Seleciona o conteúdo de uma célula.

QUESTÃO 22

A respeito de dispositivos de armazenamento de leitura e gravação, identifique e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Memória ROM.
- (B) DVD-RW.
- (C) Memória RAM.
- (D) Hard Disk.

QUESTÃO 23

Sobre a utilização do BrOffice.org Writer, assinale a alternativa INCORRETA.

Obs.: Utilizando o sistema operacional Windows XP Professional, instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão utilizada do BrOffice.org Writer 3.2.0. A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.

- (A) A tecla de atalho ctrl+s é utilizada para salvar um documento.
- (B) A tecla de atalho ctrl+b é utilizada para formatar texto em negrito.
- (C) A tecla de atalho ctrl+enter é utilizada para quebrar uma página.
- (D) A tecla de atalho ctrl+d é utilizada para apagar um texto selecionado.

QUESTÃO 24

Sobre a utilização do compactador WinRAR, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs.: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão do WinRaR instalado 3.71.

- I. Com a utilização do WinRaR é possível descompactar arquivos compactados com extensão “.tar”.
- II. No menu “Opções” ao clicar no submenu “Configurações” irá abrir uma janela “Configurações” na guia “Segurança” é possível definir uma senha, obrigatória para descompactar o arquivo.
- III. Os arquivos com extensão “.iso” não são suportados pelo WinRaR, ou seja, não conseguem descompactar.
- IV. A extensão de arquivo “.gz” é a extensão padrão utilizada pelo winRaR.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas VI.
- (D) Apenas II e IV.

QUESTÃO 25

Sobre a utilização do BrOffice.org Writer, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

Obs.: Utilizando o sistema operacional Windows XP Profissional, instalação e configuração padrão (Português Brasil). Versão utilizada do BrOffice.org Writer 3.2.0.

- I. Para salvar um documento como PDF é necessário acionar o atalho “ctrl+p” e marcar a opção “Imprimir em um arquivo” assim irá gerar um arquivo com extensão “.prn”.
- II. Existe a opção para “Exportar diretamente para PDF”, onde exporta o documento atual diretamente como PDF, com opção para informar o local de destino do arquivo, e não é mostrada nenhuma caixa de diálogo de configurações.
- III. Ao selecionar a opção “Visualizar no navegador da Web” disponível no menu “Arquivo”, irá abrir o navegador de internet padrão e carregar o PDF referente ao documento atual que está aberto.
- IV. Após selecionar uma parte do texto do documento atual e clicar no ícone “Pincel de Estilo,” disponível na barra “Padrão”, o BrOffice.org Writer irá copiar a formatação do último caractere selecionado e a do parágrafo que contém o caractere.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.

