


CONCURSO PÚBLICO DE PONTA GROSSA - PARANÁ

Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA
CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Rio de Janeiro

_____ o bailado do povo nas ruas,
Dançando quadrilhas para lá e pra cá!
Um silêncio de morte invade o mundo!
---- Que é que há?
---- Será Tenório?
---- Será bomba atômica?
Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas
às portas dos cafés.
_____, porém,
Como se o País tivesse saído
da beira do abismo,
mil bocas de alto-falantes
_____ alucinadas pela amplidão
---- Gôôô....ol!!!

(Ascenso Ferreira)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) cessou // derepente // exclamou.
- b) sessou // derepente // exclamam.
- c) cessou // de repente // exclamam.
- d) sessou // de repente // exclamam.

02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:

- a) As paroxítonas “*Tenório*”, e “*silêncio*”, são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) A palavra “*atômica*” é uma proparoxítona, assim como “*revólver*” e “*portátil*”.
- c) As palavras “*saido*” e “*país*” obedecem à mesma regra de acentuação.
- d) Os monossílabos “*lá*” e “*cá*” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.

03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:

- a) A separação silábica de *a-go-ni-a-do* está correta.
- b) O plural de “amplidão” é “*amplidões*”, assim como o de “cidadão” e “capitão”.
- c) A palavra “*alucinadas*” tem como sinônimo “arreatada”.
- d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto).

04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de:

- a) expectativas.
- b) consternação.
- c) terror.
- d) tristeza.

05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca:

- a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação.
- b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País.
- c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil.
- d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do País.

06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2) cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede $\sqrt{3}$ cm:

- a) $2\sqrt{3}$ cm
- b) 1 cm
- c) 4 cm
- d) nenhuma das alternativas anteriores

07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número?

- a) -4 ou 6
- b) -6 ou 6
- c) 36 ou 0
- d) nenhuma das alternativas anteriores

08 - A empresa de transporte JP cobra R\$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade "A" que fica a 100 Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade "B" cuja distância é o triplo da distância anterior?

- a) R\$ 956,00
- b) R\$ 899,00
- c) R\$ 760,00
- d) nenhuma das alternativas anteriores

09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede $50\sqrt{2}$ cm?

- a) 1000 cm²
- b) 2000 cm²
- c) 2500 cm²
- d) nenhuma das alternativas anteriores

10 - Calcular o juro simples que o capital de R\$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses?

- a) R\$ 750,00
- b) R\$ 246,50
- c) R\$ 247,72
- d) nenhuma das alternativas anteriores

11 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais.
- b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba.
- d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro.

12 - Analise as afirmativas abaixo:

I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná.

II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva mate e café.

III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná Alfabetizado.

IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro.

Assinale a alternativa correta:

- a) apenas I, II e III estão corretas.
- b) apenas I, III, IV estão corretas.
- c) apenas II, III e IV estão corretas.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.

13 - Em relação ao tendão mais frequentemente lesado na Epicondilite medial:

- a) flexor ulnar do carpo
- b) flexor radial do carpo e pronador redondo
- c) flexor radial do carpo e pronador quadrado
- d) flexor ulnar do carpo e pronador redondo

14 - É diagnóstico diferencial da epicondilite medial do cotovelo exceto:

- a) cervicobraquialgia
- b) tendinite do tríceps
- c) radiculopatia cervical
- d) neuropatia isolada do ulnar

15 - Segundo a classificação de Enneking o Cisto Ósseo Aneurismático é:

- a) lesão benigna latente
- b) lesão benigna ativo
- c) lesão maligna de alto grau
- d) lesão maligna de baixo grau

16 - O tempo para a reconstrução primária e primária retardada para lesão do tendão flexor é, respectivamente:

- a) nas primeiras 15 horas e até 3 semanas após o trauma
- b) nas primeiras 24 horas e até 3 semanas após o trauma
- c) nas primeiras 12 horas e até 2 semanas após o trauma
- d) nas primeiras 6 horas e até 1 semana após o trauma

17 - O tipo de tratamento das fraturas da Pelve deve estar baseado na verificação de, EXCETO:

- a) co-morbidades
- b) condição da fratura: aberta ou fechada
- c) grau de instabilidade de lesão
- d) condições hemodinâmicas do paciente no atendimento inicial

18 - Os sinais e sintomas mais importantes da síndrome compartimental são:

- a) dor
- b) hipoestesia
- c) paralisia
- d) todas as alternativas anteriores

19 - São testes para diagnóstico de lesão meniscal:

- a) Teste de Apley e Steinmann
- b) Teste de Thomas
- c) Stress em valgo e varo
- d) Gaveta anterior e posterior

20 - Em relação à histologia da cartilagem articular é correto afirmar:

- a) primeira zona: transição
- b) segunda zona: superficial
- c) terceira zona: profunda
- d) quarta zona: deslizamento

21 - Assinale a alternativa correta quanto às causas de osteoartrose secundária de joelho:

- a) Doença de Gaucher
- b) Doenças endocrinológicas
- c) Hipotireoidismo
- d) Todas as alternativas anteriores

22 - A faixa etária de maior incidência de maus-tratos na infância é:

- a) 0 a 3 anos
- b) 5 a 9 anos
- c) 10 a 13 anos
- d) Acima de 13 anos

23 - Não é considerado sinal geral de violência física na infância:

- a) Atraso entre acidente e tratamento médico.
- b) Lesões em várias partes do corpo, ou lesões bilaterais.
- c) Lesões compatíveis com a idade ou com o desenvolvimento psicomotor da criança.
- d) História ou exame físico demonstrando sinais de lesões freqüentes, ditas “acidentais”.

24 - São diagnósticos diferenciais da Doença Tromboembólica na ortopedia, exceto:

- a) celulite
- b) cisto de Baker volumoso ou roto
- c) tumor de partes moles
- d) rupturas musculares

25 - A fibra muscular é envolta pelo:

- a) endomísio
- b) epimísio
- c) perimísio
- d) sarcolema

26 - A localização da inserção do tendão fibular longo é:

- a) Na face lateral do cubóide.
- b) Na base do quinto metatarso.
- c) Na face plantar da base do primeiro metatarso e da cunha medial.
- d) Na face plantar do segundo metatarso.

27 - Qual é o melhor exame complementar para diagnosticar uma lesão longitudinal do tendão fibular curto:

- a) USG
- b) RNM
- c) Rx
- d) TC

28 - O local mais freqüente do aparecimento do Osteossarcoma na criança é:

- a) fêmur distal, tibia proximal e úmero proximal
- b) fêmur proximal e crista ilíaca
- c) fêmur proximal, tibia distal e úmero proximal
- d) fêmur distal, tibia distal e úmero distal

29 - A redução deve ser considerada nos seguintes casos de fraturas da diáfise do metacarpo, exceto:

- a) Quaisquer angulações para os dedos médio e indicador
- b) Fraturas de 10 graus no dedo anular
- c) Nas fraturas anguladas em mais de 30 graus no dedo mínimo
- d) Nenhuma das alternativas anteriores

30 - Os agentes patogênicos mais comuns na osteomielite são:

- a) Candida albicans
- b) Streptococcus
- c) Staphylococcus aureus
- d) Staphylococcus epidermidis