

CONHECIMENTOS GERAIS**QUESTÃO 04****QUESTÃO 01**

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, determina que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não pode exceder um percentual indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que indica os percentuais estabelecidos para essas três instâncias governamentais:

- A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos Municípios.
- B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos Municípios.
- C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos Municípios.
- D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos Municípios.
- E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos Municípios.

QUESTÃO 02

O Brasil possui uma forma de governo e um regime político-administrativo específicos. Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo e o regime político existente no Brasil:

- A) República Federativa Capitalista.
- B) Monarquia Parlamentarista.
- C) Monarquia Democrática.
- D) República Federativa Parlamentarista.
- E) República Federativa Presidencialista.

QUESTÃO 03

O Brasil é uma Federação dividida em unidades políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no Brasil:

- A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois Distritos Federais.
- B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois Distritos Federais.
- C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito Federal.
- D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito Federal.
- E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito Federal.

QUESTÃO 08

Em um município com mais de 50 mil habitantes, uma Equipe de Saúde da Família, que pode ser composta por uma Equipe de Saúde Bucal, responsabiliza-se pelo acompanhamento de, no **máximo**:

- A) 200 habitantes.
- B) 1 mil habitantes.
- C) 4 mil habitantes.
- D) 10 mil habitantes.
- E) 12 mil habitantes.

QUESTÃO 09

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), utiliza técnicas menos invasivas como preparo cavitário feito sem anestesia, remoção de tecido cariado amolecido e desorganizado com instrumentos manuais e selamento da cavidade com:

- A) cimento de hidróxido de cálcio pasta/pasta.
- B) resina composta fluida.
- C) hidróxido de cálcio pró-análise.
- D) restaurador provisório.
- E) cimento de ionômero de vidro.

QUESTÃO 10

Na Equipe de Saúde Bucal, a realização de diagnóstico com finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal, compete ao:

- A) Cirurgião Dentista.
- B) Técnico em Saúde Bucal.
- C) Auxiliar em Saúde Bucal.
- D) Agente Comunitário de Saúde.
- E) Agente de Endemias.

QUESTÃO 11

Na Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal **modalidade II** é composta por:

- A) 2 Auxiliares de Saúde Bucal, 2 Técnicos de Saúde Bucal e 2 Cirurgiões Dentistas.
- B) 1 Auxiliar de Saúde Bucal e 1 Cirurgião Dentista.
- C) 1 Técnico em Saúde Bucal e 1 Cirurgião Dentista.
- D) 1 Auxiliar de Saúde Bucal, 1 Técnico de Saúde Bucal e 2 Cirurgiões Dentistas.
- E) 1 Auxiliar de Saúde Bucal, 1 Técnico de Saúde Bucal e 1 Cirurgião Dentista.

QUESTÃO 12

A escovação dental é eficaz para desorganizar o biofilme dental das superfícies vestibulares, linguais/palatinas e oclusais. As áreas de difícil acesso, que requerem mais atenção na manobra de escovação são:

- A) palatinas de molares superiores e vestibulares de molares inferiores.
- B) oclusais de molares erupcionados e vestibulares de incisivos superiores.
- C) oclusais de molares em fase de erupção, palatinas de molares superiores e vestibular de molares inferiores.
- D) linguais de incisivos inferiores, palatina de incisivos superiores e vestibular de molares inferiores.
- E) vestibular de molares superiores, linguais de molares inferiores e oclusais de molares em fase de erupção.

QUESTÃO 13

A presença da **onicofagia** é comum de ser observada na infância e adolescência, apesar de ser pouco prevalente antes dos 3 anos de idade. Este hábito é:

- A) uso da mamadeira noturna.
- B) resistência em escovar os dentes.
- C) sucção noturna.
- D) roer as unhas.
- E) consumo intenso de guloseimas.

QUESTÃO 14

O dente que está presente no nascimento, ou seja, irrompeu quando o bebê ainda estava no útero materno chama-se:

- A) dente extranumerário.
- B) dente neonatal.
- C) dente de Stillman.
- D) dente natal.
- E) dente de Bass.

QUESTÃO 15

O número de dentes ou superfícies cariadas em uma população, independente de terem ou não recebido tratamento em dado momento, é conceito de:

- A) paciente de risco de cárie
- B) prevalência de cárie.
- C) incidência de cárie.
- D) atividade de cárie.
- E) diagnóstico de cárie.

QUESTÃO 16

A mancha branca é o primeiro sinal clínico da cárie. Quando o processo carioso apresenta-se **inativo**, não há biofilme espesso devido a uma força mecânica que atua sobre o esmalte, deixando a superfície com uma área:

- A) opaca e sem brilho.
- B) rugosa e opaca.
- C) branca Lisa e com brilho.
- D) rugosa e sem brilho.
- E) rugosa e brilhante.

QUESTÃO 17

Em dentes permanentes, o período de estabilização de **7 a 10** dias é indicado para o trauma dentoalveolar de:

- A) dente com mobilidade.
- B) deslocamento de dente.
- C) fratura de raiz.
- D) dente reimplantado maturo apicalmente.
- E) dente reimplantado imaturo apicalmente.

QUESTÃO 18

O **turismo** pode ser resultado de múltiplas injeções de anestésico local, especificamente se as injeções tiverem penetrado nos músculos durante o bloqueio do nervo alveolar inferior. Neste caso, o músculo mais comumente envolvido é o:

- A) pterigóideo lateral
- B) pterigóideo medial
- C) bucinador
- D) risório
- E) masseter

QUESTÃO 19

Uma das recomendações do **Ministério da Saúde** para uma alimentação saudável em crianças brasileiras é dar leite materno até:

- A) 30 dias.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 18 meses.
- E) 2 anos.

QUESTÃO 20

As indicações de extração de dentes decíduos correspondem aos princípios da necessidade cirúrgica. A avaliação com vistas ao diagnóstico correto deverá ser sempre clínico / radiográfico. Qual alternativa é considerada uma **contra indicação** para extração de dentes decíduos?

- A) alveólise.
- B) fratura radicular.
- C) áreas irradiadas.
- D) retenção prolongada, quando o dente sucessor permanente já passou do estágio 8 de NOLLA.
- E) lesão de cárie atingindo a região de furca dos molares decíduos.

QUESTÃO 21

Quanto maior a frequência dos impulsos nervosos que chegam à córtex cerebral na unidade de tempo, maior será a sensação dolorosa. Pelo exposto, compreende-se que o combate do fenômeno doloroso, quando indicado a **inconsciência do paciente**, é realizado por:

- A) analgésicos e antiinflamatórios.
- B) anestésico local e analgésicos.
- C) somente analgésicos.
- D) anestésico geral.
- E) ansiolíticos.

QUESTÃO 22

Os antibióticos antifúngicos não apresentam ação antibacteriana. Podem ser fungicidas e fungistáticos e, dentre os mais importantes, podemos destacar:

- A) clorafenicol e rifampicina.
- B) cefalosporina cefalexina.
- C) nistatina e gliseofulvina.
- D) azitromicina e espiramicina.
- E) ampicilina e amoxicilina.

QUESTÃO 23

Os medicamentos que deverão ser indicados para maior eficiência no controle da ansiedade de paciente cirúrgico são:

- A) paracetamol e codeína.
- B) prometazina e dipirona.
- C) diclofenaco e ciprofloxacina.
- D) diazepam e bromazepam.
- E) tramadol e cefalexina.

QUESTÃO 24

O bochecho com Fluoreto de Sódio a **0,05%** (0,23 mg de íons flúor/ml) é um método de aplicação tópica de flúor com frequência de uso:

- A) diário.
- B) semanal.
- C) mensal.
- D) semestral.
- E) anual.

QUESTÃO 25

A saliva exerce atuação importante sobre o hospedeiro através de suas funções. A capacidade tampão da saliva neutraliza ácidos presentes na placa e na interface placa/dente. Dois importantes sistemas tampões da saliva são:

- A) mussina e protease.
- B) amilase e lisosina.
- C) histatina e imunoglobulina.
- D) lactoferrina e lisosina.
- E) fosfato e bicarbonato.