

NÍVEL MÉDIO

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do Candidato: _____
Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- 1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
- Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
- Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local).
- Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
- Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
- É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
- A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
- A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
- Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
- O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
- O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
- O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, recebidos.
- Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Baião, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2011-PMB.

Boa prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09.

Por que a gente sente vergonha alheia?

1 Você pode até ser insensível, mas seus neurônios são solidários

2 **por Vanessa Vieira**

3 Se a visão de um colchão com pulgas provoca coceira alheia e um acidente
4 de trânsito gera dor alheia, natural que testemunhar uma situação
5 embaraçosa cause a famosa vergonha alheia. Por trás dessas sensações
6 solidárias estão as estrelas da neurologia contemporânea: os neurônios-
7 espelho. Essas células são especialistas em copiar: simulam no nosso
8 cérebro o que está acontecendo com outra pessoa. E isso vale para
9 movimentos e emoções. Foi o que mostrou uma pesquisa do Institut de
10 Neurosciences Physiologiques et Cognitives de la Méditerranée, na França,
11 que escaneou o cérebro de voluntários enquanto sentiam um odor
12 desagradável e enquanto apenas assistiam a um vídeo de outras pessoas
13 sentindo nojo. Em ambas as situações, as áreas ativadas no cérebro foram
14 as mesmas.

15 O resultado é que, ao ver alguém experimentando uma emoção, nossa
16 tendência é simular em nós mesmos o mesmo medo, tensão, alegria e, claro,
17 a mesma vergonha. Isso vale inclusive para aquelas vezes em que aquela
18 que consideramos a vítima não está nem aí, mas você está. "É como se
19 nosso cérebro, ao identificar uma situação desafiadora, nos desse uma
20 provinha para degustação", diz Renata Pereira Lima, pesquisadora do
21 Laboratório de Neurociência e Comportamento da USP. Ou seja, se você
22 vê alguém pagando mico em um reality show e sente vergonha alheia, é
23 seu inconsciente avisando: "não é pra você".

Disponível em: <<http://super.abril.com.br/ciencia/gente-sente-vergonha-alheia-626138.shtml>>

01. "Por que a gente sente vergonha alheia?" apresenta características de um(a)

- (A) crônica ficcional.
- (B) editorial de jornal.
- (C) artigo informativo.
- (D) panfleto científico.

02. É correto afirmar que Vanessa Vieira

- (A) critica as situações insólitas de programas de *reality show*.
- (B) relata diversas situações em que sentimos vergonha alheia.
- (C) revela os resultados de uma pesquisa no âmbito da neurociência.
- (D) apresenta a pesquisa de Renata Pereira Lima sobre a neurociência.

03. A palavra "alheia", no título do texto, significa

- (A) "que se mostra indiferente".
- (B) "que se mantém distante, afastado".
- (C) "que é de outrem ou lhe diz respeito".
- (D) "que não se relaciona com o assunto de que se trata".

- 04.** Sobre os neurônios-espelho, **não** é correto afirmar que
(A) são responsáveis pela sensação de odor.
(B) se trata de células especialistas em copiar.
(C) são responsáveis pelas sensações solidárias.
(D) simulam em nosso cérebro o que acontece com outra pessoa.
- 05.** O fragmento de texto em que **não** se menciona uma sensação relacionada com a descoberta da pesquisa realizada pelo Institut de Neurosciences Physiologiques et Cognitives de la Méditerranée é
(A) “um acidente de trânsito gera dor alheia” (linhas 3-4).
(B) “a visão de um colchão com pulgas provoca coceira alheia” (linha 1).
(C) “testemunhar uma situação embaraçosa cause a famosa vergonha alheia” (linhas 4-5).
(D) “Em ambas as situações, as áreas ativadas no cérebro foram as mesmas” (linhas 13-14).
- 06.** A expressão “estrelas da neurologia contemporânea” (linha 6) refere-se a
(A) “vergonha alheia” (linha 5).
(B) “neurônios-espelho” (linhas 6-7).
(C) “sensações solidárias” (linha 5-6).
(D) “movimentos e emoções” (linha 9).
- 07.** A conjunção “mas”, em “Você pode até ser insensível, mas seus neurônios são solidários” (linha 1), marca uma relação de
(A) causa.
(B) oposição.
(C) conclusão.
(D) explicação.
- 08.** Em “uma provinha para degustação” (linhas 19-20), ocorre um(a)
(A) antítese.
(B) metáfora.
(C) paradoxo.
(D) pleonasma.
- 09.** Quanto aos fatos gramaticais da língua, é correto afirmar que
(A) “ambas” (linha 13) é um numeral com função pronominal.
(B) a palavra “que” (linha 11) é um pronome relativo e refere-se a “França” (linha 11).
(C) o vocábulo “mesmo” em suas duas ocorrências (linha 16) é um adjetivo e significa “idêntico”.
(D) a substituição do pronome “o” (linha 8) por “aquilo” manteria a correção gramatical do período.
- 10.** “Instrumento legal por meio do qual um signatário pede a uma autoridade pública algo que lhe parece justo ou legal. Como veículo de solicitação sob amparo da lei, deve ser dirigido a autoridade pública competente, capaz de apreciar e solucionar o caso”.

O texto acima definido corresponde a um(a)

- (A) certidão.
(B) declaração.
(C) procuração.
(D) requerimento.

MATEMÁTICA

11. Segundo dados do IBGE/2010, o município de Baião tem 36.907 habitantes em seus 3.758 km². A razão que representa a densidade demográfica de Baião é, aproximadamente, igual a

- (A) 8 habitantes/km².
- (B) 10 habitantes/km².
- (C) 12 habitantes/km².
- (D) 14 habitantes/km².

12. Em um concurso público, a taxa de inscrição para o nível médio custava R\$ 50,00, enquanto para o nível superior custava R\$ 60,00. Para esses dois níveis, os 660 candidatos inscritos propiciaram arrecadação de R\$ 33.480,00. Quantos candidatos se inscreveram para o nível médio?

- (A) 48.
- (B) 262.
- (C) 398
- (D) 612.

13. Em um concurso público, as vagas para nível médio, somadas às do nível superior, resultam em 108 vagas. Sabendo que a quantidade de vagas para o nível médio está para a quantidade de vagas para o nível superior assim como 25 está para 11, então o número de vagas para o nível médio é igual a

- (A) 75.
- (B) 33.
- (C) 43.
- (D) 65.

14. Uma praça retangular será construída por uma prefeitura de modo que o perímetro seja igual a 360 metros e o comprimento exceda a largura em 20 metros. Qual a área dessa praça?

- (A) 7.000 m².
- (B) 8.000 m².
- (C) 9.000 m².
- (D) 9.600 m².

15. ANA, BIA, CLEA, DALVA e EDNA prestaram um concurso público. No quadro abaixo, S indica que uma candidata da coluna da esquerda sabe o número do telefone celular da candidata da linha superior, enquanto N indica que não sabe.

	ANA	BIA	CLEA	DALVA	EDNA
ANA	S	N	S	N	N
BIA	N	S	S	N	N
CLEA	S	N	S	N	S
DALVA	N	S	N	S	S
EDNA	N	N	N	S	S

Assim, por exemplo, BIA sabe o número do telefone celular de CLEA, mas não sabe o de DALVA. ANA precisa avisar DALVA de sua aprovação, mas não sabe o número do celular dela. Passando o recado para as outras candidatas, qual o menor número de telefonemas necessários para que DALVA tome conhecimento desse recado?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.

RASCUNHO

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. O aplicativo do Windows XP padrão utilizado para visualizar e operar um teclado virtual no computador é o
- (A) notepad.
 - (B) wordpad.
 - (C) osk.
 - (D) edit.
17. No Windows Explorer, para pré-visualizar arquivos em um painel do programa no lado direito, é necessário pressionar as teclas
- (A) Alt + P.
 - (B) Ctrl + P.
 - (C) Shift + P.
 - (D) Esc + P.
18. Considerando que um usuário esteja digitando um parágrafo de texto no Microsoft Office Word 2007 e que precise colocá-lo em caixa alta, para executar essa tarefa ele deverá selecionar todo o parágrafo e pressionar as teclas
- (A) Ctrl + Alt + P.
 - (B) Ctrl + Shift + K.
 - (C) Shift + Alt + A.
 - (D) Alt + Ins + G.
19. O Correio Eletrônico "Microsoft Outlook Express 6.0" permite ao usuário enviar e receber mensagens por meio de um computador. Essas mensagens podem ser arquivadas nas seguintes Pastas dentro deste programa, exceto
- (A) Rascunho.
 - (B) Itens Enviados.
 - (C) Itens Excluídos.
 - (D) Catálogos.
20. Existem sites de buscas/pesquisas na Internet especializados em armazenar informações sobre outros sites. O exemplo abaixo que **não** representa um site de busca/pesquisa é o
- (A) Google.
 - (B) Yahoo.
 - (C) Cadê.
 - (D) Messenger.

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As doenças do coração quase sempre estão associadas a doenças como hipertensão e diabetes. Para prevenção e promoção da saúde, o Ministério da Saúde (2006) preconiza como ações de intensidade **moderada ou média** na prevenção de doenças cardiovasculares

- (A) aspirina em baixa dose.
- (B) vacinação anual contra o tétano.
- (C) ingestão de álcool de, no máximo, quatro doses ao dia para o homem.
- (D) atividade física de, no mínimo, 60min ao dia.

22. Entre os procedimentos de enfermagem, é sempre importante a atenção durante o preparo e a administração de fármacos. A administração de drogas por via intramuscular (IM) permite a aplicação de medicamentos diretamente no músculo, em graus de profundidade variados. Considerando a indicação do volume a ser administrado, a massa muscular e o tipo de medicamento, o músculo distante de nervos e vasos sanguíneos importantes, identificável através de proeminência óssea, e que pode ser utilizado em adultos, crianças e lactentes é o

- (A) vasto lateral.
- (B) deltoide.
- (C) dorsoglúteo.
- (D) ventroglúteo.

23. Quando erros na administração de medicamentos são veiculados na mídia, acarretam uma visão negativa da população em relação à equipe de enfermagem. Estudiosos no assunto apontam diversos fatores como os causadores desses erros dentre os quais o número reduzido de funcionários para o atendimento de pacientes internados. A fim de que falhas dessa natureza sejam evitadas, é procedimento correto a ser tomado quanto à aplicação de medicamentos injetáveis:

- (A) a via subcutânea é de escolha quando se quer absorção rápida do medicamento.
- (B) a via intradérmica só permite administração de vacinas.
- (C) a técnica em “Z” permite o bloqueio de drogas irritantes.
- (D) a região ventroglúteo deve ser evitada pela proximidade do nervo ciático.

24. Um senhor de 48 anos, casado, dois filhos, evangélico, hipertenso, diabético, internado há mais de uma semana com uma lesão na perna, da qual drenava grande quantidade de secreção purulenta e com odor fétido, precisou ser remanejado da enfermaria. O enfermeiro, utilizando seus conhecimentos de biossegurança, transferiu esse paciente para um isolamento. Marque na alternativa abaixo o tipo de isolamento indicado por esse profissional para atender às medidas de biossegurança.

- (A) Isolamento respiratório.
- (B) Isolamento de contato.
- (C) Isolamento protetor.
- (D) Isolamento entérico.

25. Um paciente traqueostomizado estava fazendo uso de nebulização duas vezes ao dia. Em consequência do acúmulo de secreções purulentas, a equipe de enfermagem preocupou-se em manter as vias aéreas desse paciente umidificadas permanentemente, tendo em vista que esse procedimento visava prevenir a:

- (A) taquipneia.
- (B) infecção.
- (C) dor torácica.
- (D) formação de tampão mucoso.

26. O controle dos sinais vitais é um procedimento realizado diariamente pelo técnico de enfermagem nos setores de internação. A verificação do pulso exige técnica e habilidade no sentido de evitar qualquer complicação cardíaca. Quanto ao controle desse sinal vital, marque a alternativa correta.

- (A) Caso o pulso se apresente alterado, deve-se esperar 40min para repetir a técnica e confirmar a medida.
- (B) Em caso de pacientes cardíacos, verificar o pulso em 30seg.
- (C) Deve-se evitar o uso do polegar para verificar o pulso.
- (D) O pulso deve sempre ser verificado em um minuto e multiplicado por dois.

27. Pacientes acamados necessitam de assistência integral da equipe de enfermagem, que deve lhes proporcionar conforto e segurança. Como a movimentação ou transporte desses pacientes requer habilidade, é necessário contar com a ajuda de duas pessoas, ao movê-los do decúbito dorsal para o decúbito lateral direito. Para tanto, deve-se

- (A) inicialmente em movimento sincronizado, segurando o lençol de baixo na altura do ombro e terço inferior da coxa arrastar o paciente para o lado direito do leito em decúbito dorsal.
- (B) após posicioná-lo ao lado esquerdo do leito, colocar o braço esquerdo do paciente em sentido longitudinal ao leito, flexionar o braço direito sobre o tórax, e estender os membros inferiores e virá-lo para o lado direito, apoiando quadril e ombro direitos.
- (C) após posicioná-lo no lado esquerdo do leito, em decúbito dorsal, com o braço esquerdo sobre o tórax, o direito semiflexionado sobre o leito e o joelho esquerdo flexionado, apoiar o ombro e quadril do paciente e virá-lo delicadamente para o lado direito.
- (D) após posicioná-lo no lado direito do leito em decúbito dorsal, apoiar o ombro esquerdo e panturrilha do paciente e virá-lo delicadamente para o lado direito.

28. Pacientes contidos ao leito devem ser observados constantemente, com o objetivo de se evitar complicações circulatórias que podem surgir pelo tempo de permanência do paciente no leito, situação que promove a redução do fluxo sanguíneo para os diversos tecidos corporais. Está correta quanto ao procedimento de contenção de pacientes no leito a alternativa

- (A) Na contenção do abdome, deve-se evitar ajustar a faixa de restrição sobre a região diafragmática para não dificultar o ciclo respiratório.
- (B) A restrição de punho, tornozelo e ombro deve ser trocada no máximo uma vez ao dia.
- (C) A restrição das mãos à cabeceira da cama – em que as mãos são elevadas e posicionadas na cabeceira – deve ser indicada para pacientes cardíacos.
- (D) Membros inferiores contidos ao pé da cama devem ficar elevados acima do nível das grades do leito.

29. Idoso de 62 anos, lavrador com história de diabetes e cardiopatas na família, apresenta há uma semana dores à micção e oligúria, tendo sido internado para realizar biópsia renal. Após este procedimento, o enfermeiro da unidade orientou o técnico de enfermagem a colocar o paciente em decúbito ventral. O objetivo do enfermeiro quanto à posição desse paciente no leito previne a

- (A) dor abdominal.
- (B) infecção.
- (C) sangramentos.
- (D) hipertensão postural.

30. Paciente cirúrgico requer atenção especial, principalmente em seu pós-operatório imediato, quando se prioriza o conforto, a redução das dores e se previnem infecções. Em caso de dor, o paciente deve ser incentivado a descrevê-la quanto à

- (A) localização e qualidade.
- (B) intensidade e difusão.
- (C) duração e qualidade.
- (D) profundidade e duração.