

**Cargo: Médico Psiquiatra**

**Língua Portuguesa**

**Brasil Paleolítico**

Entre os fatores que caracterizam um país subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos níveis de vida da população. O exemplo das famílias que habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir a nação.

O fato de famílias viverem há mais de uma geração, quase como homens do período paleolítico desafia qualquer aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo ainda é uma arma vital.

Enquanto em partes do país a agroindústria produz para o mercado externo com padrões internacionais, esses trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para a sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.

Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e sem o menor instrumento que permita identificar traços de uma habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre jiraus. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo.

Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de maneira mais impressionante o quanto são profundas as disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à modernidade.

*Folha de São Paulo,*

22 de fevereiro de 1996.

**01.** Pode-se afirmar sobre o texto que:

I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto.  
II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado no final do primeiro.

III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos “habitantes das cavernas” piauienses.

Assinale a correta.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

**02.** Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no terceiro parágrafo?

- a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive os altamente desenvolvidos.
- b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o mercado externo.
- c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores piauienses para exportação.
- d) Que o mercado externo determina padrões para o que é produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” brasileiro.

**03.** No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser entendido como:

- a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades nacionais.
- b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e disparidades nacionais.

- c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das disparidades nacionais.
- d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades nacionais.

**04.** Assinale a frase que apresenta um erro de concordância nominal.

- a) O porteiro disse-lhe meias verdades.
- b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada.
- c) A garota ficou meio constrangida com a situação.
- d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia.

**05.** Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras a seguir são respectivamente *sufixo, prefixo e radical*.

- a) emplacar – enriquecer – imppune.
- b) semeiar – subterráneo – bebedouro.
- c) socialismo – exportação – empobrecer.
- d) gorduroso – cafeteira – ajeitar.

**06.** Em qual das opções abaixo a transposição do discurso direto para o indireto está incorreta?

- a) D.D. A esposa confirmou:  
– Meu marido não estive em casa ontem.  
D.I. A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa no dia anterior.
- b) D.D. O rapaz garantiu:  
– Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco.  
D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a pouco.

- c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto.  
D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro.

- d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima.  
D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não espalhasse.

**07.** Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta.

- a) Obedeço velhas tradições.
- b) Não desobedeço a meus princípios.
- c) O tenente obedeceu ao general.
- d) O sargento obedeceu-lhe.

**08.** A oração coordenada destacada em *Joga-se comida fora; perde-se, pois, muita vitamina* é:

- a) Assindética.
- b) Sindética conclusiva.
- c) Sindética explicativa.
- d) Sindética adversativa.

**09.** Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração subordinada adverbial causal?

- a) Ela o odeia desde que ele a traiu.
- b) Emprestar-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã.
- c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui.
- d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à polícia.

**10.** Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a elipse do verbo?

- a) Não demores, meu filho.
- b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais.
- c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses.
- d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999.

**11.** Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está sendo empregado como predicativo do objeto.

- a) Eram todos objetos antigos.
- b) Coisas assustadoras ocorreram lá.
- c) Os professores ficaram satisfeitos.
- d) Considero sua proposta extravagante.

12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto.

- a) Fez a lição à força.
- b) À medida que caminhava, os corpos apareciam.
- c) Dirigiu-se à sala escura.
- d) Dei à ela tudo que um coração deseja.

13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de acentuação gráfica.

- a) Os ditongos êi e ói devem ser acentuados nas palavras paroxítonas como em asteróide e estréia.
- b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) em palavras oxítonas como em pastéis e troféus.
- c) A palavra fríssimo deve receber acento por ser uma proparoxítona.
- d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho.

14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que letras?

- a) tóxico – tamanho.
- b) bochecha – assessor.
- c) piscina – recessivo.
- d) recessivo – máximo.

15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia.

- a) A cerração dificultava a visibilidade.
- b) Extático é sinônimo de pasmado.
- c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado.
- d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder.

Leia o texto.

### O Google do Japão

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de mostrar como funciona Street View, recurso disponível no Google Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo sem sair da frente do monitor. Uma animação mostra um carro munido de uma câmera fazendo fotos em sequência de vários pontos de uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao laboratório e processadas eletronicamente para dar a sensação de que você está passeando por uma rua real. Ele já foi visto quase 300 mil vezes.

Época, São Paulo, 9 nov. 2009.

16. Sobre o texto pode-se afirmar:

- I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo.
  - II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade.
  - III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- a) I, II e III.
  - b) II e III.
  - c) I e III.
  - d) I e II.

### Conhecimentos Específicos

17. A perda básica da capacidade de concentração recebe o nome de:

- a) Hipomania.
- b) Hipotimia.
- c) Taquipsiquismo.
- d) Hipoprosexia.

18. São exemplos de antipsicótico, antidepressivo e anticonvulsivante, respectivamente:

- a) Moclobemida, fluoxetina e carbamazepina.
- b) Haloperidol, risperidona e ácido valpróico.
- c) Quetiapina, trazodona e ácido valpróico.
- d) Sulpiride, venlafaxina e clorpromazina.

19. São sinais e/ou sintomas de intoxicação aguda por cocaína, exceto:

- a) Euforia e estado de alerta.
- b) Taquicardia e miose.
- c) Hipervigilância e agressividade.
- d) Aumento da libido.

20. Paciente de 23 anos, sexo masculino, iniciou há cinco anos quadro progressivo de isolamento social, embotamento afetivo e comportamento inadequado. Também apresenta delírios e alucinações auditivas, porém fragmentados e não organizados sob um tema coerente. Qual o diagnóstico mais provável deste paciente:

- a) Transtorno afetivo bipolar.
- b) Esquizofrenia tipo hebefrênica.
- c) Esquizofrenia tipo catatônica.
- d) Esquizofrenia tipo paranóide.

21. São características da síndrome neuroléptica maligna (SNM), exceto:

- a) Apresentação aguda.
- b) Febre, rigidez e diminuição do nível de consciência são sinais presentes na síndrome.
- c) Aumento de CPK e mioglobulinúria são critérios necessários para a confirmação diagnóstica.
- d) O tratamento geralmente requer internação hospitalar, relaxante muscular e suspensão do neuroléptico.

22. Qual o transtorno mental mais comum no período puerperal

- a) Disforia puerperal.
- b) Psicose puerperal.
- c) Depressão puerperal.
- d) Mania puerperal.

23. Paciente idosa internada na enfermaria após cirurgia ortopédica acorda na madrugada com desorientação temporal e espacial, déficit de memória recente e prejuízo na linguagem. Qual a hipótese diagnóstica mais provável:

- a) Delirium.
- b) Demência.
- c) Esquizofrenia.
- d) Transtorno de ansiedade generalizada.

24. Paciente de 19 anos, sexo masculino, vem apresentando há 8 meses fantasias e impulsos recorrentes de tocar as mamas e genitália de mulheres contra sua vontade, porém isto o causa mal-estar, prejuízo social e laboral. Qual a parafilia deste paciente:

- a) Sadismo sexual.
- b) Fetichismo.
- c) Exibicionismo.
- d) Froeterismo.

25. Assinale a alternativa correta em relação aos transtornos relacionados ao uso de substâncias:

- a) Os pacientes com quadro de delirium tremens têm boa resposta ao tratamento com flumazenil.
- b) O ecstasy é um derivado da anfetamina, com propriedades estimulantes e alucinógenas, que pode apresentar complicações potencialmente graves como hipertermia, desidratação e hiponatremia.
- c) A cetoacidose alcoólica cursa com acidose metabólica e anion gap normal.
- d) O LSD (dietilamida do ácido lisérgico) é um exemplo de droga depressora e não é comum a apresentação com alucinações visuais e auditivas.

26. Qual dos seguintes itens não contempla características do transtorno autista:

- a) Desenvolvimento anormal ou deficiente da interação social e comunicação.

- b) Mais comum no sexo masculino.  
 c) O nível de linguagem receptiva (compreensão) geralmente é superior ao da linguagem expressiva.  
 d) Na maior parte dos casos existe retardo mental associado.
27. Marque a alternativa correta sobre os transtornos alimentares:  
 a) A amenorréia está presente na maior parte dos casos de bulimia nervosa e é útil para a diferenciação com anorexia nervosa.  
 b) Ausência de fome é uma característica comum tanto na bulimia quanto na anorexia nervosa.  
 c) Pacientes com anorexia nervosa geralmente sentem vergonha ou culpa por seu comportamento alimentar.  
 d) Não há psicofármacos com eficácia comprovada na anorexia nervosa.
28. São características de episódio maníaco:  
 a) Autoestima exagerada, fuga de idéias e agitação psicomotora.  
 b) Impulsividade, delírios e aumento da libido.  
 c) Hiperatividade, aumento da necessidade de sono e idéias de grandiosidade.  
 d) Déficit de concentração, discurso logorreico e redução da libido.
29. Sobre os estabilizadores do humor é correto afirmar, exceto:  
 a) O melhor tratamento para intoxicação por lítio consiste em internação hospitalar para suporte e administração de antídoto específico.  
 b) Níveis plasmáticos entre 0,9 a 1,2 mEq/l são considerados antimaníacos.  
 c) Intoxicações por lítio podem se apresentar como confusão mental, disartria, ataxia, convulsões e coma.  
 d) A monitoração da litemia deve ser feita de forma rotineira uma semana depois do início do tratamento ou mudança da dose.
30. Paciente do sexo feminino, 24 anos, apresenta quadro de emotividade excessiva, necessidade de se manter no centro das atenções, teatralidade e atitudes demasiadamente sedutoras, além de ser altamente influenciável. Qual é o transtorno de personalidade mais provável nesse caso:  
 a) Transtorno de personalidade histriônica.  
 b) Transtorno de personalidade narcisista.  
 c) Transtorno de personalidade dependente.  
 d) Transtorno de personalidade antissocial.
31. Criança de 8 anos apresentando baixo rendimento escolar. Sua mãe foi informada pela escola que o filho não segue instruções dadas, parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, fala em excesso e se intromete em assuntos alheios. De acordo com a hipótese diagnóstica mais provável, qual o melhor tratamento entre as opções abaixo:  
 a) Intervenções psicossociais e clorpromazina.  
 b) Terapia familiar e clozapina.  
 c) Intervenções psicossociais, psicoterapia individual e metilfenidato.  
 d) Psicoterapia individual, intervenções psicossociais e haloperidol.
32. Presença de múltiplos tiques motores e ao menos um vocal, simultaneamente ou em períodos diferentes, que leva a redução da qualidade de vida e mal estar social, geralmente com início antes dos 18 anos, sem doença sistêmica que justifique. Esta é a descrição clássica de que doença:  
 a) Síndrome de Asperger.  
 b) Síndrome de Tourette.  
 c) Síndrome de Rett.  
 d) Síndrome de Wernicke.
33. Sobre os antidepressivos é correto afirmar que:

- a) O retorno da atividade da enzima monoamina oxidase (MAO) ocorre após pelo menos quatro semanas da suspensão dos antidepressivos inibidores da MAO.  
 b) A menor incidência de disfunção sexual pelo uso dos antidepressivos tricíclicos, especialmente das aminas terciárias, os torna a primeira opção terapêutica para homens com vida sexual ativa.  
 c) Os inibidores da enzima monoamina oxidase (MAO) podem ser usados em associação com outros antidepressivos, o que potencializa seu efeito sem aumentar o risco de efeitos colaterais.  
 d) O citalopram não antagoniza os receptores colinérgicos, histamínicos e alfa-1-adrenérgicos, por isso apresenta menos efeitos colaterais cardiovasculares.
34. Paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, vem à consulta acompanhada pela mãe. Esta relata que há aproximadamente três anos notou que a filha vem apresentando quadro persistente de baixa autoestima, desânimo, perda de apetite e insônia, sem energia para realizar as atividades habituais, o que a distanciou de seus amigos. Receosa, a mãe a levou ao clínico geral, que descartou doenças orgânicas como hipotireoidismo. Qual o diagnóstico mais provável desta paciente:  
 a) Depressão maior.  
 b) Distímia.  
 c) Ciclotímia.  
 d) Hipomania.
35. Marque a alternativa incorreta sobre esquizofrenia e seus subtipos:  
 a) A esquizofrenia tipo paranóide possui o pior prognóstico com relação a funcionamento ocupacional e social e de independência.  
 b) Os primeiros sintomas geralmente ocorrem na infância/adolescência e tem início insidioso, com sintomas pouco específicos, sendo chamada de fase tremática.  
 c) São exemplos de sintomas positivos: alucinações, delírios, discurso desorganizado e comportamento bizarro. Já alogia, embotamento afetivo, abulia e anedonia são exemplos de sintomas negativos.  
 d) Na esquizofrenia tipo paranóide predominam as alucinações auditivas e delírios, sem comprometimento da linguagem, afetividade ou função motora.
36. Em relação ao suicídio marque a alternativa incorreta:  
 a) Comunicação prévia de que vai se matar sugere alta intencionalidade suicida.  
 b) Transtorno de personalidade antissocial é fator preditivo de repetição de tentativa de suicídio.  
 c) O risco de suicídio é maior nas classes socioeconômicas mais baixas e menor entre os mais ricos.  
 d) O risco de suicídio é significativamente maior em pacientes bipolares que em unipolares.
37. Correlacionar:  
 I- Transtorno de personalidade paranóide  
 II- Transtorno de personalidade esquiva  
 III- Transtorno de personalidade esquizóide  
 IV- Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva
- A- Medo de crítica ou rejeição, com sentimentos persistentes de inadequação social e inferioridade.  
 B- Frieza emocional, preferência pelo isolamento e atividades solitárias, introspecção.  
 C- Preocupações com ordem e perfeccionismo, escrupulosidade e rigidez nas condutas.  
 D- Tendência excessiva à desconfiança e suspeitas, criando explicações "conspiratórias" sobre os acontecimentos.  
 a) I-B, II-A, III-D, IV-C  
 b) I-D, II-B, III-C, IV-A

- c) I-D, II-A, III-B, IV-C
- d) I-A, II-B, III-D, IV-C

**38.** Analise as seguintes afirmativas:

I- O transtorno do pânico pode se apresentar com sintomas físicos, como palpitação, dor torácica, falta de ar, tonturas e tremores.

II- Transtorno de ansiedade generalizada compreende um grupo de medos e comportamentos de evitação que, basicamente, envolvem estar em algum lugar onde escapar ou fugir pode ser difícil, caso se tenha um ataque de pânico.

III- Fobia social é o medo de expor-se a pessoas que não pertencem ao ambiente familiar ou a situações de possível avaliação por parte dos demais, levando a resposta imediata de ansiedade e, quando grave, impossibilita o paciente de sair de casa, o que pode ser confundido com agorafobia.

IV- A clomipramina e a imipramina não são indicadas no tratamento de transtorno do pânico por não serem comprovadamente eficazes.

Estão corretas:

- a) I, II e IV
- b) II, III e IV
- c) I, III e IV
- d) I e III

**39.** Sobre o transtorno relacionado ao álcool marque a alternativa correta:

- a) A síndrome de abstinência ao álcool pode cursar com delirium tremens, uma manifestação tardia (mais de uma semana após a última ingestão de álcool) que cursa com estado confusional, alucinações e delírios.
- b) A encefalopatia de Wernicke tem início abrupto e manifesta-se por confusão mental, distúrbios oculomotores (nistagmo) e ataxia cerebelar.
- c) O uso crônico de álcool pode causar ansiedade, depressão e problemas com sono, porém não cursa com quadros de psicose associado.
- d) A síndrome de Korsakoff é uma condição aguda onde existe amnésia retrógrada e anterógrada, confabulações e alterações de comportamento (apatia e inércia).

**40.** Analise as seguintes afirmações sobre terror noturno:

I- Episódios recorrentes de despertar súbito que se inicia com um grito de angústia.

II- Presença de sintomas adrenérgicos como taquicardia, taquipnéia e sudorese.

III- A lembrança detalhada do episódio de terror noturno gera ansiedade.

IV- Geralmente não ocorre durante o sono REM.

Estão corretas:

- a) I, II e IV
- b) I
- c) III e IV
- d) I e II