

# Cidade de São José dos Campos

## Prefeitura Municipal


### CONCURSO PÚBLICO

## 1. PROVA OBJETIVA

### ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **50** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



# Cidade de São José dos Campos

## Prefeitura Municipal

### FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
02	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
03	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
04	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
05	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

06	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
07	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
08	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
09	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
10	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

11	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
12	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
13	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
14	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
15	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

16	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
17	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
18	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
19	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
20	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

21	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
22	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
23	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
24	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
25	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

QUESTÃO	RESPOSTA
26	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
27	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
28	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
29	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
30	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

31	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
32	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
33	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
34	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
35	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

36	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
37	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
38	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
39	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
40	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

41	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
42	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
43	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
44	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
45	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

46	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
47	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
48	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
49	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
50	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 01.** A Lei Federal n.º 8.080/90, que regulamentou o SUS, prevê em seu artigo 7.º, como princípio do sistema, entre outros, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Nesses termos, o sistema público de saúde em nosso país foi organizado com vistas a
- (A) atender a parcela mais pobre da população, cabendo à de maior renda o atendimento em convênios médicos de saúde.
  - (B) limitar o acesso aos serviços de alta complexidade ao menor número de pessoas em função do seu alto custo.
  - (C) oferecer uma grande rede de serviços de saúde constituída unicamente de ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças.
  - (D) atender, de forma irrestrita, a população em sua rede de serviços de saúde, seja qual for o atendimento de saúde que o usuário tenha necessidade.
- 02.** A rede de serviços de saúde do município estruturada de tal forma que promove a articulação contínua das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, baseia-se no princípio do SUS descrito como
- (A) descentralização.
  - (B) integralidade.
  - (C) igualdade.
  - (D) universalidade.
- 03.** A participação da população na formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução nos municípios, garantida pela Lei n.º 8.142/90, se dá por meio de
- (A) Conselho de Saúde.
  - (B) Seminário de Saúde.
  - (C) Congresso de Saúde.
  - (D) Voluntários de Saúde.
- 04.** A assistência à saúde no Brasil no período anterior à instituição do SUS, tinha como característica
- (A) ações direcionadas principalmente para a promoção da saúde em postos de saúde.
  - (B) ações voltadas para a prevenção de doenças, desvinculadas das ações de natureza curativa.
  - (C) a priorização da prevenção de doenças, sob comando do Instituto Nacional de Previdência Social.
  - (D) ações de vigilância à saúde, com amplo investimento na atenção primária pelo governo federal.
- 05.** O modelo sanitário campanhista, com ênfase no controle das epidemias em grandes cidades brasileiras, sobressaiu-se
- (A) no período do Brasil Colônia.
  - (B) no período do Brasil Império.
  - (C) na primeira metade do século passado.
  - (D) no final da segunda metade do século passado.
- 06.** Como integrante da equipe da saúde da família, uma das atribuições do auxiliar de enfermagem descrita pelo Ministério da Saúde é
- (A) realizar consulta de enfermagem da criança exposta a situação de risco.
  - (B) cadastrar e atualizar as famílias de sua microárea.
  - (C) programar e planejar as ações do processo de trabalho nas unidades de saúde da família.
  - (D) convocar o doente em abandono de tratamento da tuberculose.
- 07.** A estratégia de saúde da família
- (A) foi concebida para substituir a unidade básica de saúde.
  - (B) tem território de abrangência definido de atuação.
  - (C) é ineficaz para o atendimento de usuários com doenças crônicas.
  - (D) está centrada em ações curativas de saúde.
- 08.** O auxiliar de enfermagem da unidade básica de saúde participa da programação de busca ativa de pessoas com *diabetes mellitus*, junto com a enfermeira. A programação inclui detecção da glicemia e palestra sobre os diversos aspectos relacionados à doença. Na divisão de trabalho, compete ao auxiliar de enfermagem
- (A) organizar material e realizar os testes de glicemia capilar.
  - (B) coordenar o processo de trabalho proposto.
  - (C) planejar e avaliar o programa proposto.
  - (D) elaborar relatório para a coordenação de controle de doenças endêmicas.
- 09.** Foram prescritos 3 000 UI de heparina subcutânea a um paciente adulto. Considerando que a heparina é encontrada em frasco-ampola de 5 000 UI/mL, deve-se aplicar
- (A) 0,25 mL.
  - (B) 0,4 mL.
  - (C) 0,5 mL.
  - (D) 0,6 mL.
- 10.** Foi prescrito para uma criança com quadro de amigdalite penicilina G potássica 1 000 000 UI por via endovenosa. Ao preparar o medicamento, o auxiliar de enfermagem verifica que a apresentação do fármaco é uma solução injetável em pó, contendo 5 000 000 UI. No preparo desse medicamento, se forem injetados 8 mL de diluente no frasco, deve-se considerar que o pó contido nesta apresentação acrescenta um volume de
- (A) 1 mL.
  - (B) 2 mL.
  - (C) 5 mL.
  - (D) 8 mL.

11. Um paciente de 43 anos, em pós-operatório imediato, recebe uma solução de 500 mL de ringer lactato a 125 microgotas por minuto. Considerando o número de microgotas especificado, a solução será administrada em
- (A) 2 horas.
  - (B) 3 horas.
  - (C) 4 horas.
  - (D) 6 horas.
12. A via intramuscular é bastante utilizada para administração de medicamentos. Ao escolher o local para sua aplicação, é importante considerar:
- I. Distância em relação a vasos e nervos importantes.
  - II. Massa muscular e espessura de tecido adiposo.
  - III. Localização de órgãos internos, como rim ou fígado.
  - IV. Idade e atividade cotidiana do paciente.
  - V. Irritabilidade da droga.
- Estão corretas apenas as afirmativas contidas em
- (A) I, II, III e IV.
  - (B) I, II e III.
  - (C) I, II, IV e V.
  - (D) II, III, IV e V.
13. Quando o auxiliar de enfermagem faz a irrigação de uma úlcera de pressão com soro fisiológico morno, o objetivo é
- (A) proteger a ferida de macerações.
  - (B) reduzir a presença de tecido de granulação.
  - (C) promover um ambiente úmido.
  - (D) limpar o leito da ferida e eliminar células desvitalizadas.
14. Quando um paciente apresenta irregularidade no ritmo do pulso arterial, deve-se suspeitar de
- (A) fibrilação atrial.
  - (B) taquisfigmia.
  - (C) ritmo sinusal.
  - (D) bradicardia sinusal.
15. Uma criança de 12 meses de idade está agitada e apresentando convulsões febris, necessitando de precisão absoluta na medida da temperatura. Sendo assim, o auxiliar de enfermagem deverá realizar a medida por via
- (A) oral.
  - (B) retal.
  - (C) timpânica.
  - (D) axilar.
16. Ao instalar oxigenioterapia por máscara de Venturi, o auxiliar de enfermagem deverá orientar o paciente consciente a retirar a máscara caso apresente
- (A) dor precordial.
  - (B) dispneia.
  - (C) náuseas e vômitos.
  - (D) distensão abdominal.
17. Dentre as etapas de uma ação educativa na comunidade, como a realização de grupo de hipertensão arterial, destaca-se a verificação dos resultados obtidos.
- Essa etapa, que a equipe procura realizar, é conhecida como
- (A) avaliação.
  - (B) controle.
  - (C) planejamento.
  - (D) organização.
18. Na atenção primária, as atividades educativas em grupo são muito utilizadas para disseminar os conhecimentos sobre a saúde e melhorar a qualidade de vida da população. Os melhores resultados são alcançados quando o profissional de saúde procura
- (A) transmitir o assunto de seu domínio, e o grupo de usuários faz algumas anotações.
  - (B) contar suas experiências a respeito do assunto, e o grupo de usuários ouve passivamente o que lhe é falado.
  - (C) ouvir o que os usuários têm a dizer, mesmo que não tenha tempo de promover a discussão sobre o assunto.
  - (D) dialogar com os usuários e, a partir das experiências relatadas, conduzir a discussão sobre o assunto.
19. A educação continuada do serviço de enfermagem hospitalar planeja ações com a finalidade de
- (A) estimular a competitividade e o individualismo no grupo de trabalho.
  - (B) desenvolver o trabalho em equipe removendo todos os conflitos existentes entre seus integrantes.
  - (C) promover o desenvolvimento técnico-profissional de sua equipe.
  - (D) supervisionar o processo de trabalho do serviço de enfermagem.
20. Homem de 50 anos teve fraqueza súbita do lado esquerdo do corpo e dificuldade para falar, que desapareceram em aproximadamente 8 horas. Essa sintomatologia representa fator de risco de acidente vascular encefálico, conhecido como
- (A) ataque isquêmico transitório (AIT).
  - (B) infarto agudo do miocárdio (IAM).
  - (C) fibrilação ventricular (FV).
  - (D) angina.

21. De acordo com as diretrizes internacionais da AHA (*American Heart Association*), para o atendimento da parada cardiorrespiratória no SBV (suporte básico de vida), realizado por um profissional, em um indivíduo adulto, recomendam-se
- (A) 15 compressões para duas ventilações.
  - (B) 30 compressões para duas ventilações.
  - (C) 30 compressões para três ventilações.
  - (D) 100 compressões para duas ventilações.
22. Uma pessoa adulta apresenta fratura exposta de membro inferior esquerdo e quadro de hipoxemia, cianose, hipotensão arterial e taquicardia. No pronto-socorro, a prioridade de atendimento a essa pessoa é
- (A) realizar a imobilização do membro afetado e a profilaxia do tétano.
  - (B) cobrir as feridas com curativo estéril e instalar oxigenioterapia.
  - (C) instalar oxigenioterapia e puncionar acesso venoso calibroso.
  - (D) realizar a imobilização do membro afetado e controlar a hemorragia.
23. A queimadura de espessura parcial com aparência rosada ou avermelhada, que quando tocada causa dor intensa e que afeta camadas epidérmicas e dérmicas, é chamada queimadura de
- (A) estágio 2.
  - (B) espessura total.
  - (C) primeiro grau.
  - (D) segundo grau.
24. Um jovem que caiu em um lago e foi retirado após imersão prolongada tem grande possibilidade de apresentar
- (A) intoxicação.
  - (B) hipotermia.
  - (C) hipertensão arterial.
  - (D) convulsão.
25. Entre as lesões mais comuns no sistema musculoesquelético, a desarticulação parcial ou total dos segmentos ósseos na cápsula articular é chamada de
- (A) fratura aberta.
  - (B) fratura de acetábulo.
  - (C) luxação.
  - (D) entorse.
26. Conforme as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, entre as atividades de promoção à saúde que são comuns à equipe multiprofissional de saúde destaca-se
- (A) a identificação de lesões de órgãos-alvos e de doenças cardiovasculares.
  - (B) a decisão terapêutica da hipertensão arterial aguda segundo o risco cardiovascular.
  - (C) a avaliação da interação de alimentos e/ou nutrientes com medicamentos hipotensores.
  - (D) o desenvolvimento de ações educativas com ênfase em mudanças do estilo de vida.
27. Segundo calendário de vacinação do Estado de São Paulo, uma criança com esquema vacinal em dia deverá receber aos 12 meses de idade a(s) vacina(s) contra
- (A) hepatite B e DPT.
  - (B) sarampo, caxumba e rubéola.
  - (C) rotavírus.
  - (D) febre amarela.
28. Bebê com história de nascimento prematuro é trazido à unidade básica de saúde com 15 dias de vida e pesando 1,9 kg, para iniciar o esquema vacinal. Segundo o calendário de vacinação e as recomendações do Ministério da Saúde sobre imunizações, o procedimento indicado é
- (A) aplicar a vacina contra hepatite B e orientar a mãe sobre o aprazamento das próximas vacinas.
  - (B) aplicar as vacinas BCG intradérmica e contra hepatite B.
  - (C) aplicar a vacina BCG intradérmica e adiar a vacina contra hepatite B.
  - (D) adiar qualquer vacina do esquema vacinal até o bebê adquirir peso acima de 2,5 kg.
29. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, pode-se afirmar que uma criança com idade entre 6 a 7 meses está recebendo alimentação adequada, quando a mãe
- (A) interrompe o aleitamento materno e passa a oferecer sopas, mingaus e suco de frutas.
  - (B) substitui o aleitamento materno por leite industrializado.
  - (C) mantém aleitamento materno exclusivo.
  - (D) mantém o aleitamento materno e introduz paulatinamente papas de frutas e papa salgada.

30. Adolescente de 12 anos, sexo feminino, dá entrada no pronto-socorro com lesões físicas. Está acompanhada pela vizinha, que afirma tê-la socorrido ao vê-la sendo espancada pelo padrasto. Refere que os maus tratos são frequentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da equipe de saúde do pronto-socorro
- (A) indiciar o responsável pelo ato de violência praticado contra a adolescente.
  - (B) investigar, junto com a Vara da Infância e da Juventude, desde quando a adolescente vem sofrendo maus tratos.
  - (C) comunicar obrigatoriamente o Conselho Tutelar da respectiva localidade.
  - (D) comunicar o Conselho Tutelar da respectiva localidade, apenas se houver risco de morte.
31. Mulher de 38 anos, primigesta, 24 semanas de gestação, em visita periódica à unidade básica para o pré-natal, apresentou aumento de peso, pressão arterial 170 x 110 mmHg e proteinúria. Esses sinais indicam a probabilidade de
- (A) mola hidatiforme.
  - (B) hiperemese gravídica.
  - (C) gravidez ectópica.
  - (D) pré-eclâmpsia.
32. A prevenção de câncer cérvico-uterino de rotina consiste na realização de
- (A) exame de Papanicolaou.
  - (B) ultrassonografia transvaginal.
  - (C) radiografia pélvica.
  - (D) exame laboratorial de sangue.
33. Destaca-se como uma zoonose que, quando adquirida pela gestante, principalmente nos primeiros meses de gravidez, pode causar malformações fetais. Trata-se de
- (A) gripe suína.
  - (B) toxoplasmose.
  - (C) rubéola.
  - (D) sífilis.
34. Entre as ações de prevenção e controle do *diabetes mellitus*, no idoso, a serem realizadas pelo auxiliar de enfermagem em um serviço de saúde, destaca-se a
- (A) orientação sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica de aplicação de insulina.
  - (B) realização da consulta de enfermagem abordando fatores de risco, mudanças no estilo de vida e tratamento não medicamentoso.
  - (C) solicitação de exames laboratoriais quando necessário.
  - (D) definição do tratamento medicamentoso.
35. São considerados fatores de risco intrínsecos para queda de pacientes idosos:
- (A) sexo masculino; degraus da escada com altura irregular; móveis instáveis ou deslizantes.
  - (B) uso de sedativos; hipnóticos e ansiolíticos; carpetes soltos e com dobras.
  - (C) má iluminação; roupas compridas arrastando pelo chão; grades do leito rebaixadas.
  - (D) sexo feminino; idade maior que 80 anos; polifarmácia.
36. Orientação e acompanhamento do tratamento medicamentoso com etambutol, isoniazida, pirazinamida e rifampicina são cuidados de enfermagem indicados para pacientes com
- (A) leishmaniose.
  - (B) tuberculose.
  - (C) febre amarela.
  - (D) hanseníase.
37. A barreira mecânica para sangue e fluidos corpóreos, pelo uso de equipamento de proteção individual (EPI), visa prevenir infecções por vírus da
- (A) aids e da hepatite A.
  - (B) catapora e do sarampo.
  - (C) aids e da hepatite B.
  - (D) hepatite A e B.
38. Uma pessoa pode adquirir cólera por meio de
- (A) sangue e fluidos corpóreos.
  - (B) sangue e água contaminada.
  - (C) fluidos corpóreos e alimentos contaminados.
  - (D) água e alimentos contaminados.
39. A probabilidade de ocorrência de infecções oportunistas é maior nos pacientes que apresentam
- (A) infecção urinária.
  - (B) cardiopatia congênita.
  - (C) síndrome da imunodeficiência adquirida.
  - (D) síndrome nefrótica.
40. O processo de remoção de sujidade de forma manual ou automatizada realizado com água, sabão e detergente enzimático e que precede a esterilização é denominado
- (A) limpeza.
  - (B) assepsia.
  - (C) antisepsia.
  - (D) desinfecção.

41. Existem materiais que podem ser esterilizados por meio de vapor saturado sob pressão em autoclave, com exceção de
- (A) pinças cirúrgicas e aventais.
  - (B) gazes e campos cirúrgicos.
  - (C) bacias e jarros.
  - (D) gaze vaselinada e pós.
42. Artigo crítico termosensível pode ser esterilizado por meio de
- (A) hipoclorito de sódio.
  - (B) vapor saturado sob pressão em autoclave.
  - (C) glutaraldeído.
  - (D) estufa.
43. Para garantir o abastecimento de material no setor, a solicitação ao almoxarifado deve estar baseada em dados estatísticos de consumo, sendo prioritários(as)
- (A) o consumo diário e a padronização dos materiais.
  - (B) o consumo mensal e o prazo de reabastecimento.
  - (C) a codificação e a classificação de materiais.
  - (D) a classificação e o custo dos materiais.
44. Dentre os cuidados no abastecimento de medicamentos em uma unidade, destaca(m)-se:
- (A) verificar o estoque e o prazo de validade dos itens para efetuar o pedido.
  - (B) manter grande quantidade de cada item no estoque.
  - (C) zerar o estoque antes de emitir o pedido de reposição.
  - (D) organizar o estoque colocando os medicamentos com menor prazo de validade atrás dos demais.
45. Uma das funções da ação supervisora é
- (A) evitar que os supervisionados conversem entre si como forma de controle à informalidade no trabalho.
  - (B) incentivar a competição entre os integrantes da equipe para aumentar a produtividade.
  - (C) aplicar punições aos supervisionados que têm dificuldades em realizar as ações compatíveis com manual de procedimento.
  - (D) melhorar o desempenho dos supervisionados mediante orientação sobre a prática profissional.
46. O trabalho em equipe exige do profissional atitude flexível e bom relacionamento intra e interpessoal. Isso significa
- (A) deixar convicções pessoais para agradar o outro.
  - (B) envolver-se sistematicamente com os problemas dos outros da equipe.
  - (C) participar incondicionalmente de eventos sociais realizados pelos integrantes do grupo.
  - (D) desenvolver atitudes que promovam as relações humanas.
47. Segundo a legislação de enfermagem brasileira, são atribuições do auxiliar de enfermagem:
- (A) participar de atividades de educação em saúde e verificar sinais vitais do paciente.
  - (B) verificar sinais e sintomas do paciente e prestar assistência ao paciente grave.
  - (C) prescrever cuidados de enfermagem e prestar assistência ao paciente grave.
  - (D) sistematizar a assistência de enfermagem (SAE) e participar de atividades de educação em saúde.
48. Os danos provocados pela administração de dose excessiva de um determinado medicamento devido a erro no cálculo de medicação caracteriza ato de
- (A) imprudência.
  - (B) negligência.
  - (C) imperícia.
  - (D) diligência.
49. A auxiliar de enfermagem está brava com um cliente que lhe faz muitas perguntas a respeito do procedimento que vai realizar antes de encaminhá-lo para o exame, respondendo-lhe monossilabicamente. Considerando-se os preceitos éticos da profissão, pode-se afirmar que
- (A) a auxiliar de enfermagem tem motivos para estar irritada, pois dificilmente o cliente irá entender a linguagem técnica do procedimento a ser feito.
  - (B) a auxiliar de enfermagem deve respeitar o interesse do cliente, prestando informações a respeito do procedimento que está prestes a executar.
  - (C) o cliente está sendo inconveniente, pois quem procura o serviço de saúde deve se submeter passivamente ao tratamento proposto.
  - (D) o cliente poderia ser informado a respeito do procedimento se a auxiliar de enfermagem tivesse tempo ocioso para poder conversar a respeito.
50. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é aceitável que o auxiliar de enfermagem da equipe que atende uma pessoa em iminente risco de morte
- (A) participe de tratamento sem o consentimento dessa pessoa ou de um representante legal.
  - (B) ministre medicamento sem ter a certeza do nome escrito na etiqueta da ampola.
  - (C) se recuse a realizar procedimentos de enfermagem sem que tenha sido previamente prescrito pelo médico.
  - (D) realize procedimento que compete privativamente ao enfermeiro.