



CONCURSO PÚBLICO

Fundação Municipal de Saúde - FMS



Universidade
Estadual do Piauí

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA

DATA: 09/01/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí)

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.

OBS.: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunhos.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul.
- Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas **uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
- Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4h**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova depois de decorridas **2h** do seu início.
- O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--

Assinatura

Nome do Candidato (letra de forma)

RASCUNHO

01		31	
02		32	
03		33	
04		34	
05		35	
06		36	
07		37	
08		38	
09		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

CONCURSO PÚBLICO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 2010
 NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS - NUCEPE
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

TEXTO 1

Pior é a 'crise da alma'

'Crise' é a palavra do momento, no mercado mundial. Mas, na verdade, nem a palavra, nem a situação são novas. Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.

Essa introdução serve apenas para tocar no ponto principal deste texto, que não é sobre crise, mas sobre *felicidade*. O tamanho de qualquer crise é decisivamente influenciado pelas forças ou fraquezas interiores de cada pessoa. Ou seja: não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas – portanto, potencialmente imunes às crises – não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia. Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.

Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma "crise", pois ninguém da família queria abrir mão da TV, do computador, da geladeira, da leitura e de outras coisas que dependem da energia elétrica. Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem "causos", piadas e até cantarem – pais, filhos, irmãos e netos. Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família. Isso só foi possível – apesar da "crise da escuridão" – porque a alma deles estava iluminada.

A crise que assola o mundo é séria e preocupante, principalmente porque muitos empregos estão em jogo. Por isso mesmo, merece uma postura serena e comedida dos gestores e governantes. É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.

Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma. Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável e que muitos teimam em desconhecer e em não sentir. A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio, o potencial criativo e o caminho do crescimento.

Ou seja: o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.

SERRA, Floriano. Texto disponível em:
<http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo756.shtml>.

Acesso em 25/09/2010. Adaptado.

01. A principal ideia defendida no Texto 1 é a de que:

- A) Ao contrário do que se poderia pensar, a crise que assola o mercado mundial não se configura como uma situação nova.
- B) Quando os membros de uma família – pais, filhos, irmãos, netos etc. – se reúnem, demonstram que a alma deles está iluminada.
- C) Como tudo na vida, as crises enfrentadas pelas diversas células sociais, em diferentes épocas, passam rapidamente.
- D) É a força interior das pessoas que as capacita para enfrentarem com mais, ou menos coragem os momentos de crise.
- E) A crise econômica mundial, por ser séria e preocupante, exige dos gestores e governantes uma atitude serena.

02. No segundo parágrafo, o autor do Texto 1 diz explicitamente qual é o tema de seu texto. Segundo esse autor, 'felicidade' é um estado de alma que resulta:

- 1) de se ter imunidade às crises.
- 2) da fama e da estabilidade financeira.
- 3) da nossa capacidade interior.
- 4) do apoio da nossa família.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 3, apenas.

03. Levando-se em conta o conteúdo e a organização do Texto 1, é correto afirmar que, com ele, seu autor pretendeu:

- A) prescrever certas regras de conduta.
- B) expressar sua opinião acerca de um tema.
- C) contar uma história com fundo moral.
- D) noticiar determinado acontecimento.
- E) divulgar os resultados de uma pesquisa.

04. Podemos encontrar, no Texto 1, trechos em que a voz do enunciador se revela explicitamente. Isso ocorre, por exemplo, no seguinte trecho:

- A) "Tenho para mim que quando a causa do problema gira em torno da ciranda dos números, a solução é mais fácil de ser encontrada".
- B) "Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária".
- C) "A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros".
- D) "Foi então que alguém teve a feliz idéia de todos se reunirem na sala, às escuras, para contarem 'causos', piadas e até cantarem".
- E) "Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas".

05. Analise o que se afirma a seguir, acerca de elementos linguísticos do Texto 1.

- 1) “Certamente, para a maioria dessas pessoas, a crise é da alma, e não da conta bancária.” – Com o termo destacado nesse trecho o autor pretendeu indicar ‘possibilidade’ em relação à afirmação feita.
- 2) “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora. Uma crise”, pois [...]” – Nesse trecho, as aspas colocadas no termo em destaque indicam que ele foi empregado com um sentido especial, no contexto em que se insere.
- 3) O trecho: “Meu amigo jura que foi uma das melhores noites que passou em família” está colocado em discurso indireto. A opção pelo discurso direto exigiria alteração na forma verbal.
- 4) “Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra.” – Nesse trecho, a opção por antepor o complemento confere-lhe saliência informativa.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 4, apenas.

06. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o Texto 1 é, privilegiadamente:

- A) narrativo, com trechos descritivos.
- B) expositivo, com um trecho narrativo.
- C) descritivo, com um trecho narrativo.
- D) injuntivo, com trechos expositivos.
- E) dissertativo, com trechos injuntivos.

07. Uma das estratégias escolhidas pelo autor para compor o Texto 1 é:

- A) ir dando voz a autores renomados, a fim de conferir autoridade às afirmações que apresenta.
- B) com certa frequência, apresentar dados numéricos, contra os quais é difícil argumentar.
- C) servir-se de paráfrases de trechos bíblicos conhecidos, para fundamentar seus argumentos.
- D) de maneira recorrente, utilizar o discurso direto, para aumentar o efeito dramático de suas ideias.
- E) ir fazendo, ao longo do texto, um paralelo entre a “crise econômica mundial” e a “crise da alma”.

08. A análise de aspectos morfossintáticos do Texto 1 revela que:

- 1) no trecho: “Outro dia, um amigo contava que, certa noite, faltou energia elétrica no bairro onde mora.”, ambas as formas verbais destacadas têm o mesmo sujeito, o que permite a elipse desse sujeito no segundo verbo.
- 2) no trecho: “quando a causa do problema [...], a solução é mais fácil de ser encontrada do que quando o que está em jogo é a crise da alma.”, faz-se uma comparação.

- 3) no trecho: “Nestes casos a solução é mais complicada, porque depende de algo subjetivo, invisível, impalpável”, os termos destacados são formados por prefixos de mesmo sentido.
- 4) no trecho: “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises [...]”, o segmento destacado teria seu sentido preservado se fosse substituído por ‘ela mesma’.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

09. No trecho do Texto 1: “Isso só foi possível – apesar da ‘crise da escuridão’ – porque a alma deles estava iluminada.”, o segmento que se encontra destacado entre travessões expressa:

- A) causa.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: minhasgifs.wordpress.com. Acesso em 25/09/2010.)

10. As ideias do Texto 2 refletem um princípio orientador muito semelhante ao que orienta as ideias do Texto 1. No Texto 1, esse princípio está sintetizado no seguinte trecho:

- A) “Todas as células sociais já viveram fases de crise, em épocas diferentes e devido às mais variadas causas. E, como tudo na vida, todas elas passaram, como essa também haverá de passar.”
- B) “não é a ausência de crise que garante a felicidade de alguém. Se assim fosse, pessoas ricas, famosas e poderosas não seriam tão infelizes quanto se tem conhecimento através da mídia.”
- C) “o princípio ativo do antídoto que minimiza ou soluciona a maioria das crises e nos aproxima da felicidade está mais ao alcance das pessoas do que elas mesmas podem imaginar.”
- D) “É nesses momentos difíceis que a verdadeira liderança é posta à prova. Navegar em águas tranquilas, qualquer marinheiro principiante tira de letra. A competência do marujo se percebe mesmo é nas grandes tempestades.”
- E) “A crise da alma, quando não cria, ela própria, outras crises, impede a pessoa de gerar alternativas generosas para si e para os outros, impedindo-a, assim, de reencontrar o equilíbrio”.

Legislação do SUS

11. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:

- A) no nível estadual, o comando das ações e dos serviços públicos de saúde é compartilhado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a representação do Ministério da Saúde.
- B) o princípio da integralidade no SUS prioriza as atividades preventivas, em detrimento dos serviços assistenciais.
- C) o acesso às ações e aos serviços de alta complexidade no âmbito de transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, visando à sua reinserção social.
- 3) A atenção básica à saúde engloba um conjunto de ações de natureza individual ou coletiva que envolve somente a promoção da saúde e a proteção específica contra doenças e agravos.
- 4) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para ampliar o escopo e a resolubilidade das ações da atenção básica, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços.

Estão corretas

_____, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 1 e 4.
- D) 2 e 3.
- E) 2 e 4.

16. Sobre conceitos usados nas estatísticas vitais, analise as proposições abaixo.

- 1) Só é considerado Nascido Vivo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o produto de concepção que, depois da separação do corpo da mãe, respire ou apresente batimentos cardíacos.
- 2) A causa básica de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a lesão fetal.
- 3) A Organização Mundial da Saúde (OMS) define morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com, ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais.
- 4) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período perinatal inicia-se quando a criança nasce e termina aos sete dias completos após o nascimento.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. Sobre vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, analise as proposições abaixo.

- 1) Quarentena é o procedimento de segregação de um caso clínico do convívio das outras pessoas, durante o período de transmissibilidade, a fim de evitar que os suscetíveis sejam infectados.
- 2) Patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível.
- 3) Desinfestação é o processo de destruição de metazoários, especialmente artrópodes e roedores, com finalidades profiláticas.
- 4) Recaída é o reaparecimento ou recrudescimento dos sintomas de uma doença, antes de sua cura.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

18. Devem ser imediatamente (até 24 horas a partir da suspeita inicial) notificados à Secretaria Estadual de Saúde e esta deve informar, também de forma imediata, à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de:

- A) AIDS.
- B) hepatite B.
- C) tuberculose.
- D) cólera.
- E) sífilis congênita.

19. Em 17 de dezembro de 2010, criança de dois meses completos de idade chega com a mãe à Unidade de Saúde da Família para avaliação de crescimento e desenvolvimento. Na carteira de vacinação, verifica-se que já haviam sido administradas: BCG-ID (dose única) e Contra hepatite B (1ª e 2ª doses). Na ocasião da consulta, não havendo contraindicações, segundo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde, além da Tetravalente (1ª dose) e VOP (1ª dose), devem ser administradas as vacinas:

- A) VORH-contra Rotavírus (1ª dose) e vacina pneumocócica 10 (conjugada) (1ª dose).
- B) BCG-ID (reforço).
- C) Tríplice viral (dose única) e VORH-contra Rotavírus (1ª dose).
- D) Tríplice viral (dose única).
- E) Tríplice viral (dose única) e BCG-ID (reforço).

20. Analise as proposições abaixo, sobre a prevenção do câncer cérvico-uterino e do câncer de mama feminino.

- 1) O autoexame de mamas constitui medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.
- 2) O uso de preservativos durante a relação sexual é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 3) O exame de Papanicolaou para coleta de material citológico do colo do útero constitui medida de prevenção secundária em relação ao câncer cérvico-uterino.
- 4) A mamografia é uma medida de prevenção primária em relação ao câncer de mama feminino.

Estão corretas:

- A) 1 e 2, apenas
- B) 2 e 3, apenas
- C) 3 e 4, apenas
- D) 1 e 4, apenas
- E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

21. Com relação às fraturas de Colles, assinale a alternativa incorreta.
- A) A fratura clássica é caracterizada por deslocamento dorsal do fragmento distal e encurtamento concomitante.
 - B) Radiologicamente, considera-se que a fratura está bem reduzida se for visualizada varicância ulnar negativa.
 - C) São todas consideradas extra-articulares.
 - D) Se o paciente for imobilizado com fixador externo, os exercícios contrarresistidos para o punho só poderão ser permitidos a partir da sexta semana.
 - E) Pacientes com aparelho gessado devem ser orientados a realizar amplitude de movimentos ativos (ADM ativas) de ombro e dedos desde a primeira semana.
22. O teste de Jobe, quando positivo, é indicativo de:
- A) tendinite da porção longa do bíceps.
 - B) tendinite da porção curta do bíceps.
 - C) tendinite do subescapular.
 - D) tendinite do supraespinhal.
 - E) tendinite do infraespinhal.
23. As lombalgias acometem uma grande parte da população. Com relação aos exercícios terapêuticos em extensão, independente da causa da lombalgia, é correto afirmar que:
- A) diminuem a tensão neural.
 - B) aumentam a pressão discal.
 - C) não promovem ganho de força nos músculos vertebrais lombares.
 - D) aumentam a sobrecarga no disco intervertebral.
 - E) diminuem a lordose da região lombar.
24. O sinal de Risser mede o índice de crescimento ósseo, importante na avaliação da idade óssea. O índice de valor igual a 1 significa:
- A) sem núcleo de ossificação.
 - B) início da ossificação.
 - C) fim da ossificação.
 - D) barra óssea completa.
 - E) barra cartilaginosa completa.
25. O teste clássico para se diagnosticar no exame físico uma epicondilite lateral é o:
- A) Teste de Mile.
 - B) Teste de Cozen.
 - C) Teste de Milgran.
 - D) Teste de Tinel.
 - E) Teste de Adams.
26. Nas fraturas do platô tibial, o tempo esperado de consolidação óssea no adulto é de:
- A) 4 a 6 semanas.
 - B) 7 a 9 semanas.
 - C) 10 a 12 semanas.
 - D) 14 a 20 semanas.
 - E) 7 semanas, no máximo.
27. Assinale a alternativa que apresenta uma consequência de lesão grave, ocasionada por entorse de terceiro grau em inversão do tornozelo.
- A) Ruptura do tendão calcâneo.
 - B) Ruptura do ligamento calcaneofibular.
 - C) Ruptura do ligamento calcaneotibial.
 - D) Ruptura do ligamento interósseo.
 - E) Ruptura do ligamento em "Y".
28. O sarcoma de Ewing é um tumor:
- A) de origem mesoblástica, que cursa com osteomielite.
 - B) solitário, com lesão lítica central, tipo osteossarcoma.
 - C) múltiplo, com lesão lítica periférica, tipo osteossarcoma.
 - D) ósseo maligno, de origem medular.
 - E) ósseo maligno, que cursa com displasia fibrosa.
29. O teste com o aparelho KT1000 tem a finalidade de avaliar:
- A) integridade do ligamento anular na cabeça do rádio.
 - B) integridade do ligamento colateral medial do joelho.
 - C) integridade do enxerto da porção longa do bíceps na reconstituição da instabilidade do ombro.
 - D) integridade do ligamento deltoide do tornozelo.
 - E) integridade do enxerto na reconstrução do ligamento cruzado do joelho.
30. Paciente com diagnóstico de hérnia discal relata parestesia na face lateral do pé. Diante desse quadro, pode-se suspeitar de que sua hérnia esteja entre:
- A) L4 – L5.
 - B) L5 – S1.
 - C) S1 – S2.
 - D) L2 – L3.
 - E) L3 – L4.
31. No consultório médico, dona de casa queixa-se de que o dedo médio da mão direita fica "travado" ao acordar, mas, no decorrer do dia, ele articula-se melhor. A descrição acima caracteriza:
- A) dedo em botoeira.
 - B) dedo em gatilho.
 - C) dedo em pescoço de cisne.
 - D) dedo em martelo.
 - E) dedo do tocador de tambor.
32. O plexo braquial compõe-se de nervos que provêm das raízes de C5 a T1. Após deixarem os corpos vertebrais e passarem entre os músculos escaleno anterior, médio e posterior, as raízes nervosas de C5 e C6 unem-se para formar o tronco:
- A) lateral.
 - B) inferior.
 - C) medial.
 - D) superior.
 - E) axilar.

- 33.** Paciente de 40 anos de idade, do sexo feminino, digitadora há cerca de 2 anos, refere dor na apófise estilóide que, às vezes, irradia para o polegar, antebraço, cotovelo e ombro. O teste de Finkelstein foi positivo, enquanto que o sinal de Tinel estava ausente. O exame ultrassonográfico evidenciou lesão no primeiro compartimento dos extensores dos dedos (edema e espessamento da bainha tendinosa). O quadro clínico descrito sugere hipótese diagnóstica de:
- A) tendinite do supraespinhal.
 - B) contratura de Dupuytren.
 - C) síndrome do túnel do carpo.
 - D) tenossinosite de De Quervain.
 - E) tendinite bicipital.
- 34.** De acordo com a classificação de Hawkins, as fraturas que mais desenvolvem seqüela de necrose avascular no astrágalo são as do tipo:
- A) I.
 - B) II.
 - C) III.
 - D) IV.
 - E) V.
- 35.** A maioria dos hemangiomas ósseos se localiza:
- A) no úmero.
 - B) no íliaco.
 - C) nos ossos do carpo.
 - D) nos ossos do tarso.
 - E) nos corpos vertebrais.
- 36.** Dentre os ossos do tarso, o que mais frequentemente sofre fratura é o:
- A) cuboide.
 - B) cuneiformes.
 - C) calcâneo.
 - D) astrágalo.
 - E) navicular.
- 37.** Paciente de 19 anos de idade sofreu uma fratura transcervical com desvio do colo do fêmur. Uma tentativa de redução incruenta na Emergência resultou em angulação em varo dessa fratura. Qual conduta é mais adequada para o caso?
- A) Fixação *in situ*.
 - B) Hemioartroplastia bipolar.
 - C) Artroplastia total do quadril.
 - D) Redução cruenta e fixação interna.
 - E) Fixação *in situ* e enxerto ósseo.
- 38.** Qual o agente etiológico mais comum da artrite infecciosa do adulto jovem?
- A) *Mycobacterium tuberculosis*.
 - B) *Streptococcus pneumoniae*.
 - C) *Neisseria gonorrhoeae*.
 - D) *Staphylococcus aureus*.
 - E) *Klebsiella*.
- 39.** Jogador de tênis sente dor no ombro dominante ao sacar. Ao exame físico, o ombro acometido apresenta teste de O'Brien positivo. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Síndrome do impacto.
 - B) Tenidinite calcária.
 - C) Lesão do manguito rotador.
 - D) Lesão labral.
 - E) Instabilidade glenoumeral.
- 40.** É considerada como fratura de “alto risco” para suspeita de Síndrome de maus tratos:
- A) fratura de omoplata.
 - B) fratura de falanges.
 - C) fratura do corpo vertebral.
 - D) fratura de arco costal posterior.
 - E) fratura dos ossos do nariz.
- 41.** Uma fratura do epicôndilo medial do úmero com lesão do nervo que com ele se relaciona pode estar associada com os sintomas abaixo, EXCETO:
- A) incapacidade para aduzir os dedos.
 - B) incapacidade para segurar uma caneta no espaço entre o polegar e o indicador.
 - C) parestesia na região hipotenar da mão.
 - D) paralisia dos quarto e quinto dedos da mão.
 - E) enfraquecimento na adução e na flexão do punho.
- 42.** A causa mais comum de insucesso no tratamento das fraturas expostas é:
- A) desbridamento inadequado.
 - B) ressecção excessiva de fragmentos ósseos desvitalizados.
 - C) osteossíntese inadequada.
 - D) sutura primária de nervos e tendões.
 - E) antibioticoterapia inadequada.
- 43.** Lesão em “chicotada” refere-se a um mecanismo causador de lesão traumática que atua em:
- A) coluna cervical.
 - B) coluna torácica.
 - C) coluna lombar.
 - D) plexo cervical.
 - E) plexo lombar.
- 44.** A lesão de Monteggia corresponde à:
- A) fratura da extremidade proximal da ulna com luxação da cabeça do rádio.
 - B) fratura do maléolo medial associada à fratura proximal da fíbula com ruptura da sindermoide.
 - C) fratura do íliaco associada a diástase da sínfise púbica.
 - D) diástase sacrílica associada a fratura do ísquio.
 - E) fratura da cabeça do rádio e diástase radioulnar inferior.

- 45.** Entre as lesões traumáticas neonatais que ocorrem durante o trabalho de parto, a mais frequente é:
- A) fratura do fêmur.
 - B) fratura da clavícula.
 - C) fratura do úmero.
 - D) luxação escapuloumeral.
 - E) luxação anterior da cabeça do rádio.
- 46.** No tratamento de uma fratura cominutiva da cabeça do rádio, reconstrução (ou artroplastia) é frequentemente indicada porque a cabeça radial é um importante:
- A) restritor do estresse em varo.
 - B) restritor do estresse em valgo.
 - C) restritor da migração proximal do rádio.
 - D) estabilizador da rotação do antebraço.
 - E) desacelerador da flexão do cotovelo.
- 47.** Com relação às lesões do anel pélvico posterior, assinale a alternativa que corresponde à melhor indicação para redução cruenta e fixação interna.
- A) Fratura alar do sacro.
 - B) Fratura do ilíaco.
 - C) Fratura-luxação sacroilíaca.
 - D) Fratura transforaminal do sacro.
 - E) Luxação sacroilíaca.
- 48.** Qual das abordagens cirúrgicas abaixo, para o tratamento das fraturas do acetábulo, está associada com altos índices de ossificação heterotópica?
- A) Kocher-Langenbeck.
 - B) Ileo-femoral estendida.
 - C) Watson-Jones.
 - D) Smith-Peterson.
 - E) Ilioinguinal.
- 49.** Assinale a alternativa que corresponde à melhor indicação para osteossíntese intramedular do úmero.
- A) Fratura patológica decorrente de doença metastática.
 - B) Fratura exposta.
 - C) Fratura fechada associada à fratura do fêmur.
 - D) Fratura fechada associada à neuropraxia do radial.
 - E) Pseudoartrose de fratura da diáfise medial.
- 50.** Com relação às fraturas transversas da patela, assinale a alternativa que corresponde à melhor indicação para tratamento incruento.
- A) Fratura sem desvio em um paciente de 20 anos, que consegue elevar a perna reta.
 - B) Fratura com desvio mínimo em um paciente de 40 anos que não consegue elevar a perna reta.
 - C) Fratura com desvio em um paciente aposentado de 80 anos.
 - D) Fratura com desvio em um paciente em tratamento com diálise renal.
 - E) Fratura com desvio em um paciente com diabetes mellitus.