

REDES SOCIAIS A SERVIÇO DA FÉ

Religiosos já acusaram a Internet de corromper jovens e crianças, graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual – nela disponível. Mas hoje, os tempos são outros. Agora, a interatividade virtual é ferramenta para arrebanhar e interagir com fiéis. Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval para o uso das redes sociais pela Igreja. A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações, há pouco mais de um mês. Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias. Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online.

Revista JC. Jornal do Commercio. p. 15. 27.03.2011.

01. Sobre o trecho, é CORRETO afirmar que

- A) ele declara uma rejeição à mídia por todos os segmentos sociais.
- B) a interatividade virtual é instrumento atual para congregar fiéis.
- C) todas as religiões precisam estar conectadas à Internet.
- D) o papa abomina o uso da Internet por parte dos fiéis católicos.
- E) a igreja católica se mantém indiferente aos avanços tecnológicos.

02. Ao utilizar-se do trecho

“Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval...”

o autor

- A) excluiu o representante da igreja católica do cenário abordado.
- B) incluiu o papa no contexto citado, com o uso do termo “até”.
- C) demonstrou a insensibilidade do papa frente às mídias tecnológicas.
- D) esboçou um ar irônico ante a postura do papa.
- E) repudiou a participação do papa no cenário da tecnologia atual.

03. O trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.” expressa que

- A) uma parcela significativa de sacerdotes utiliza a Internet há um ano apenas.
- B) após a bênção papal, muitos fiéis começaram a utilizar a Internet.
- C) antes mesmo da bênção do papa, pessoas ligadas à religião e espiritualidade já faziam uso da tecnologia.
- D) antes da bênção papal, religiosos e espiritualistas repeliam a evolução das mídias.
- E) espiritualistas e religiosos despertaram para as mídias em período posterior à bênção papal.

04. Segundo o texto abaixo:

“Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.

é CORRETO afirmar que

- A) todas as ferramentas online começaram a ser acessadas pelos fiéis.
- B) existem instrumentos na mídia de difícil acesso aos fiéis.
- C) com o twitter e o facebook, com certeza, haverá uma congregação de fiéis no âmbito presencial.
- D) todo rebanho online necessitará acessar o twitter e o facebook.
- E) tanto o twitter como o facebook favorecerão uma maior adesão de fiéis ao ambiente virtual.

05. Tomando-se o título do texto, “Redes sociais a serviço da fé”, se permutássemos o termo serviço por disposição, estaria CORRETO o que se afirma na alternativa

- A) A preposição “a” receberia o acento grave.
- B) A preposição “da” seria permutada pela preposição “com”.
- C) O texto não sofreria qualquer mudança.
- D) Estaria correto o texto: Redes sociais à disposição contra a fé.
- E) Estaria incorreto o texto: Redes sociais à disposição da fé.

06. No trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam...”, o termo sublinhado

- A) exprime ideia de alternância.
- B) poderia ser substituído por *portanto*, sem causar prejuízo semântico.
- C) denota circunstância temporal.
- D) poderia ser permutado por *entretanto*, sem acarretar qualquer prejuízo semântico.
- E) exprime ideia de causalidade.

07. No tocante à Concordância, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| I. “...há pouco mais de um mês.” |
| II. “...graças à vastidão de conteúdo – inclusive sexual- nela <u>disponível</u> ”. |

Sobre eles, é CORRETO afirmar que

- A) no item I, o verbo existente é pessoal com o sujeito “um mês”.
- B) no item II, o termo sublinhado concorda com o termo “sexual”.
- C) no item I, o verbo existente poderia ser permutado por “existe”.
- D) no item II, o termo sublinhado se refere ao termo “conteúdo”.
- E) no item I, se o termo “mês” estivesse no plural, o verbo “haver” com ele concordaria.

08. Em qual das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos sublinhados recai na última sílaba?

- A) “...graças à vastidão de conteúdo...”
- B) “...já usufruíam da evolução das mídias”.
- C) “ ... a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.
- D) “Até o papa Bento XVI...” e “A bênção foi concedida...”
- E) “...– inclusive sexual – nela disponível” e “...há pouco mais de um mês”.

09. Sobre o verbo sublinhado no trecho abaixo:

<i>“Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já <u>usufruíam</u> da evolução das mídias.”</i>

é CORRETO afirmar que

- A) exige complemento sem ser regido de preposição.
- B) exige dois complementos.
- C) não pede complemento.
- D) tem como complemento os termos *religiosos* e *espiritualistas*.
- E) exige complemento regido de preposição.

10. Assinale a alternativa cujos termos sublinhados completam o sentido de um nome e vêm regidos de preposição, caracterizando, assim, a existência da Regência Nominal.

- A) “...religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.”
- B) “...graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual - ...”
- C) “A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais...”
- D) “...há pouco mais de um mês .”
- E) “...que ainda escreve com caneta tinteiro...”

CONHECIMENTOS DO SUS

11. A Lei 8.080, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, define princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde. O conjunto contínuo e articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade é considerado como um direito de

- A) universalização da assistência.
- B) hierarquização da rede de serviços de saúde.
- C) integralidade da assistência.
- D) descentralização político-administrativa.
- E) hierarquização da assistência.

12. Acerca da organização de serviços de saúde, analise os itens seguintes.

- | |
|---|
| I. O Sistema Único de Saúde possui níveis de atenção básica, de média e de alta complexidade. Essa divisão visa facilitar a organização e o planejamento das ações e dos serviços de saúde. |
| II. A atenção de alta complexidade é considerada a mais importante, pois nela se inserem serviços e ações essenciais ao restabelecimento da condição de saúde de um indivíduo. |
| III. Todos os municípios brasileiros devem oferecer três níveis de atendimento em seu território. Afinal, os usuários possuem o direito de serem atendidos conforme a sua necessidade. |
| IV. Independentemente de outros níveis, a atenção básica deve ser oferecida em todos os municípios do país. |

Estão CORRETOS apenas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.
- E) II e IV.

13. A regionalização dos serviços de saúde significa

- A) a organização dos serviços segundo o volume da demanda.
- B) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde.
- C) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios administrativos definidos.
- D) a descentralização política, técnica e administrativa da assistência à saúde.
- E) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios geográficos definidos.

14. Recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) são provenientes das seguintes fontes, EXCETO:

- A) Orçamento da União.
- B) Orçamento dos Municípios.
- C) Contribuição direta dos usuários.
- D) Orçamento da Seguridade Social.
- E) Orçamento dos Estados.

15. Em relação à Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/SUS), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Os municípios são excluídos do processo decisório do SUS sobre as políticas municipais de saúde.
- B) Tem como exigência preliminar e obrigatória para a gestão intermunicipal a realização da Programação Pactuada e Integrada (PPI).
- C) É contrária aos princípios de universalidade e equidade do SUS.
- D) Foi elaborada para ser inicialmente implantada nas regiões Sul e Sudeste do país.
- E) Antecede a NOB/96 que define as instâncias de gestão do SUS.

16. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA.

- A) Tem como presidente o Ministro da Saúde e como órgão máximo de decisão o Congresso Nacional.
- B) Tem como diretrizes gerais a universalidade do acesso, a descentralização administrativa, a integralidade das ações e a participação popular.
- C) Exclui o setor privado da assistência médica pública.
- D) Sustenta-se com os recursos da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras).
- E) Repassa ao Ministério da Previdência 20% da verba que arrecada para suporte das aposentadorias que se iniciaram antes de 1988, ano da promulgação da Constituição que criou o SUS.

17. Em nível municipal, a avaliação de política de saúde será feita periodicamente, através de

- A) editais publicados em jornais.
- B) conferências municipais de saúde.
- C) seminário interno da Secretaria de Saúde.
- D) Congresso da Associação de Moradores.
- E) audiências públicas na Câmara dos Vereadores.

18. Os Conselhos de Saúde têm a seguinte característica:

- A) caráter provisório, até que a Câmara de Vereadores organize uma comissão na área da saúde.
- B) caráter permanente e somente consultivo.
- C) composto exclusivamente por representantes do setor público, do setor filantrópico e das instituições de ensino.
- D) caráter permanente e deliberativo.
- E) suas decisões não precisam de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera de Governo.

19. Os Conselhos de Saúde são as instâncias máximas de definição das políticas de saúde nos âmbitos federal, estadual, municipal e, eventualmente, no distrital. Neles é garantida a participação de diferentes setores da sociedade, cuja representação deve ter a seguinte paridade:

- A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de instituições públicas e privadas.
- B) 50% de trabalhadores da saúde, 25% de instituições públicas e privadas e 25% de usuários.
- C) 50% de instituições públicas e privadas, 25% de usuários e 25% de trabalhadores da saúde.
- D) 50% de poder legislativo, 25% de poder executivo e 25% do poder judiciário.
- E) 50% de usuários, 25% do poder legislativo e 25% de trabalhadores da saúde.

20. Segundo a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido como um sistema descentralizado, com comando único em cada esfera de governo, o que implica que

- A) Estados e Municípios financiem somente com recursos próprios seus respectivos sistemas de saúde.
- B) é necessário delegar autonomia para que Estados e Municípios formulem e implementem as respectivas políticas de saúde.
- C) cabe à União somente a responsabilidade pela execução das ações de Saúde Pública.
- D) cabe à União a responsabilidade exclusiva pelo financiamento das ações de Saúde Pública.
- E) cabe à União a responsabilidade exclusiva do financiamento da assistência médica hospitalar através das AIH.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A compressão do cordão umbilical é associada à(ao)

- A) desaceleração variável.
- B) aceleração transitória.
- C) polidrâmnio.
- D) DIP tipo I.
- E) DIP tipo II.

22. Em um feto com asfixia progressiva, a ordem de desaparecimento de suas atividades biofísicas são:

- A) Movimento Respiratório (MR), Movimento Fetal (MF), ardiotocografia (CTG) e tônus fetal.
- B) MR, CTG, tônus fetal e MF.
- C) MR, tônus fetal, MF e CTG.
- D) CTG, MR, MF e tônus fetal.
- E) CTG, tônus fetal, MF e MR.

23. Qual é o valor considerado normal do volume de líquido amniótico de acordo com o índice de líquido amniótico (ILA) proposto por Phelan et al. (1987)?

- A) Entre 2 e 8cm.
- B) Entre 2 e 12cm.
- C) Entre 8 e 12cm.
- D) Entre 8 e 18cm.
- E) Entre 12 e 18cm.

24. O que diminui quando se adota o uso rotineiro da monitoragem eletrônica contínua dos batimentos cardíofetais versus a ausculta clínica intermitente dos batimentos cardíofetais na assistência ao parto?

- A) Paralisia cerebral do RN.
- B) Mortalidade perinatal.
- C) Cesáreas.
- D) Internação em UTI neonatal.
- E) Convulsões neonatais.

25. Calcule a idade gestacional pela regra de MacDonald para a altura de fundo uterino de 30 cm.

- A) 32 semanas.
- B) 32 semanas e 06 dias.
- C) 33 semanas e 01 dia.
- D) 34 semanas e 02 dias.
- E) 35 semanas e 03 dias.

26. Multípara de baixo-risco, apresentação cefálica, com rotura espontânea das membranas obulares, mecônio ++. Colo dilatado para 7 cm com 80% de apagamento, OEA no II Plano de Hodge. Ausculta cardíaca fetal de 148 bpm e sem desacelerações periódicas. Atividade uterina = 4 contrações de 40 segundos de duração a cada 10 minutos. Assinale a conduta CORRETA.

- A) Aguardar a evolução do trabalho de parto.
- B) Ocitocina para acelerar o parto.
- C) Atropina para acelerar a dilatação do colo uterino e diminuir a eliminação de mecônio.
- D) Complementar a dilatação cervical através de toque vaginal e terminação imediata do parto por meio de extração fetal com fórcepe.
- E) Cesárea.

27. Na grande extração, o bom pé é o

- A) anterior.
- B) posterior.
- C) fletido.
- D) defletido.
- E) mais acessível.

28. Qual é o ponto de referência da apresentação cefálica defletida do 3º grau?

- A) Acrômio.
- B) Lambda.
- C) Naso.
- D) Mento.
- E) Bregma.

29. Qual das situações abaixo é contraindicação para uso da sonda Foley na indução do parto com feto vivo a termo?

- A) Rotura prematura das membranas.
- B) Pré-eclâmpsia.
- C) Polidrâmnio.
- D) Pós-termo.
- E) Diabetes gestacional.

30. Gestante com 8 semanas foi mordida por cão suspeito de estar raivoso. Qual a conduta?

- A) Apenas observar o animal.
- B) Matar o animal.
- C) Interromper a gestação imediatamente e aplicar a vacina antirrábica.
- D) Interromper a gestação com 34 semanas e, após o parto, aplicar a vacina antirrábica.
- E) Aplicar a vacina antirrábica e aguardar o parto.

31. No tratamento da abolição dos reflexos respiratórios maternos pelo uso de sulfato de magnésio, nos casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, utiliza-se:

- A) Atropina.
- B) Meperidina.
- C) Gluconato de cálcio.
- D) Nifedipina.
- E) Adrenalina.

32. Qual é a melhor conduta para uma paciente com pré-eclâmpsia grave com 35 semanas de gestação com feto vivo?

- A) Aplicar sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e aguardar evolução.
- B) Aplicar sulfato de magnésio, anti-hipertensivo e interromper a gravidez.
- C) Aplicar sulfato de magnésio, corticoide, anti-hipertensivo e aguardar 48 horas para interromper a gravidez.
- D) Repouso, solicitar contagem de plaquetas e avaliar função hepática para decidir o momento de interromper a gravidez e a via de parto adequada.
- E) Antecipar o parto imediatamente.

33. A declaração de óbito, em caso de morte ocorrida em parto assistido por uma enfermeira numa casa de parto credenciada pela prefeitura da cidade, segundo Resolução dos Conselhos Regionais de Medicina, será atestada por

- A) médico da maternidade de referência que atender ao caso.
- B) diretor médico da maternidade de referência.
- C) enfermeiro que acompanhou o trabalho de parto, autorizado pela lei do Conselho de Enfermagem.
- D) Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).
- E) Instituto de Medicina Legal (IML).

34. Gestante de 13 anos, no curso da 13ª semana, comparece acompanhada de sua mãe para iniciar o pré-natal. Não revela as condições em que ocorreu a gravidez. A conduta médica mais adequada seria

- A) realizar exame físico, solicitar exames de rotina e agendar retorno.
- B) avaliar, inicialmente, junto à menor e a sua genitora as condições em que ocorreu a gestação. Caso tenha decorrido de coito consentido, não deve comunicar o direito da interrupção voluntária.
- C) informar, independentemente das condições em que ocorreu a gestação, que se trata de estupro de vulnerável e que teria direito à interrupção legal da gravidez.
- D) informar que, mesmo que se trate de caso de estupro de vulnerável, a lei não permite o abortamento em idade gestacional acima de 12 semanas. É a doação do RN após o parto.

35. Qual é a condição hemorrágica que causa mais rapidamente a morte fetal?

- A) Rotura da vasa prévia.
- B) Placenta prévia.
- C) Descolamento prematuro da placenta.
- D) Rotura do seio marginal.
- E) Placenta circunvalada.

36. A triploidia é habitual na(no)

- A) mola invasora.
- B) mola completa.
- C) mola parcial.
- D) coriocarcinoma.
- E) tumor do sítio placentário.

37. A trissomia mais relacionada com “ovo cego” (saco gestacional sem embrião) é a

- A) 13.
- B) 16.
- C) 18.
- D) 21.
- E) 22.

38. Paciente com atraso menstrual de 15 dias e teste de beta hCG positivo. Há 10 dias, recebeu vacina antirrubéola. Dentro desse cenário, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Pela grande possibilidade de abortamento e malformações, deve ser encaminhada para um pré-natal de alto risco.
- B) A paciente deve ser encaminhada para um geneticista.
- C) O abortamento nesse caso é legal.
- D) Indicar amniocentese com 18 semanas para confirmação da infecção fetal.
- E) A gestante deve ser tranquilizada e encaminhada para o pré-natal de baixo risco.

- 39. Parturiente de 33 anos, múltipara, sem antecedentes morbidos e sem intercorrências no pré-natal. Após o parto a termo, evolui com hemorragia pós-parto, sendo submetida à histerectomia subtotal e evolui para óbito no sexto dia pós-parto. Neste caso, trata-se de uma morte materna**
- A) direta. B) indireta. C) não obstétrica. D) tardia. E) presumida.
- 40. Qual é a principal causa de morte materna no Brasil?**
- A) Infecção.
 B) Hemorragia pós-parto. D) Síndromes hipertensivas.
 C) Hemorragia na segunda metade da gravidez. E) Aborto.
- 41. Qual é a cor do líquido amniótico mais característica de feto morto?**
- A) Esverdeada. B) Amarelada. C) Esbranquiçada. D) Acinzentada. E) Achocolatada.
- 42. Assinale a única alternativa que NÃO é fator de risco para hemorragia pós-parto por atonia uterina.**
- A) Polidrâmnia.
 B) Gravidez múltipla. D) Leiomioma uterino.
 C) Trabalho de parto prolongado. E) Gravidez prolongada.
- 43. Qual é o fator predisponente mais frequentemente associado à placenta prévia?**
- A) Hipovitaminose.
 B) Hipertensão arterial. D) Multiparidade.
 C) Polidrâmnio. E) Tabagismo.
- 44. Gestante primigesta com diagnóstico de abortamento retido no curso da 16ª semana. A conduta mais adequada é**
- A) curetagem uterina.
 B) aspiração manual intrauterina.
 C) misoprostol e, após expulsão do feto, realizar curetagem.
 D) ocitocina e, após expulsão do feto, realizar aspiração manual intrauterina.
 E) microcesárea.
- 45. Qual é o sinal ou sintoma mais frequente na corioamnionite?**
- A) Dor no baixo ventre.
 B) Taquicardia fetal. D) Corrimento purulento.
 C) Taquicardia materna. E) Febre.
- 46. Paciente com gestação a termo, gesta I para 0, chega à maternidade com 6 cm de dilatação e apresentação pélvica incompleta modo de nádegas. Ao exame, constata-se atividade uterina de duas contrações de 40 segundos em 10 minutos, batimentos cardíacos que são de 148 bpm, a altura de fundo uterina que é de 35 cm. Qual a melhor conduta?**
- A) Abertura do partograma e condução do parto por via baixa.
 B) Realizar cardiotocografia; se feto reativo, parto por via baixa; feto não reativo, parto por via alta.
 C) Solicitar ultrassonografia obstétrica para decidir a via de parto.
 D) Uterolítico venoso por duas horas e versão externa.
 E) Cesárea.
- 47. Uma múltipara, 38 anos, 36 semanas, dor abdominal de forte intensidade. Ao exame: estado geral regular, PA=100x50mmHg, pulso fino=100 bpm, mucosas descoradas +++, altura do fundo uterino = 31 cm, útero hipertônico e BCF ausentes. Ao toque, colo apagado 100%, dilatação de 7cm, bolsa íntegra e tensa. Com esse quadro, a conduta imediata é**
- A) cesárea de urgência.
 B) intervir na hemodinâmica materna e realizar cesárea.
 C) intervir na hemodinâmica e realizar ultrassonografia para decidir a via de parto.
 D) intervir na hemodinâmica realizar oxigenioterapia e ocitocina.
 E) intervir na hemodinâmica e realizar amniotomia.

48. A apoplexia útero-placentária, que cursa com atonia uterina pós-parto, é uma complicação da(do)

- A) placenta prévia.
- B) descolamento prematuro da placenta.
- C) ruptura da vasa prévia.
- D) ruptura do seio marginal.
- E) ruptura uterina.

49. Terceiro dia pós-cesariana, por sofrimento fetal agudo, a puérpera apresenta febre de 38°C, loquiação fisiológica, abdome flácido, membros inferiores sem alterações, leucograma 15.000mm³, ingurgitamento mamário. Assinale a conduta CORRETA.

- A) Estimular o aleitamento.
- B) Estimular o aleitamento e iniciar antibioticoterapia.
- C) Suspender o aleitamento e iniciar antibioticoterapia.
- D) Suspender o aleitamento, enfaixar as mamas e iniciar inibição farmacológica da lactação.
- E) Usar antibioticoterapia por se tratar de infecção puerperal.

50. A doença materna que mais causa perdas fetais recorrentes é

- A) esclerose múltipla.
- B) epilepsia.
- C) lúpus eritematoso.
- D) hipertireoidismo.
- E) bacteriúria assintomática.