



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL N° 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

CIRURGIÃO DENTISTA

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

[illegible]

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 44, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010, estabelece os critérios para a embalagem, rotulagem, dispensação e controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos. Para que as prescrições possam ser dispensadas, de acordo com o Artigo 3º. desta RDC, elas devem conter algumas informações, que estão listadas a seguir. Assinale a alternativa que contém uma informação **NÃO** necessária para a dispensação destas prescrições. Para serem dispensadas, as prescrições, obrigatoriamente, devem conter

- (A) o nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por extenso) e posologia.
- (B) a identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo).
- (C) a identificação do usuário: nome completo, número do documento oficial de identificação, endereço completo e telefone (se houver).
- (D) a identificação do comprador: nome completo, número do documento oficial de identificação, endereço completo e telefone (se houver).
- (E) a data da emissão.

QUESTÃO 22

A forma de apresentação na qual um medicamento recebe cobertura de queratina, para evitar inativação pelo suco gástrico e permitir absorção intestinal, é denominada

- (A) pílula.
- (B) clister.
- (C) drágea.
- (D) cápsula.
- (E) granulado.

QUESTÃO 23

De acordo com o Informe técnico n.01/2009, do Ministério da Saúde, “a sobrevivência de microrganismos nas superfícies ambientais e nos instrumentais cirúrgicos está relacionada com a transmissão de infecções hospitalares. Estima-se que essa condição contribua para a ocorrência de 90.000 mortes por ano por infecção hospitalar. O efetivo reprocessamento pode interferir nesse problema (HOWIE; ALFA; COOMBS, 2008).” Embora ainda não haja uma padronização por parte da ANVISA para diminuir a quantidade de biofilme nas mangueiras dos sugadores odontológicos, através da classificação de Spaulding é possível selecionar um desinfetante para este fim. Assinale a alternativa que contém um desinfetante que poderia ser utilizado para esta finalidade, obedecendo a esta classificação e ao desinfetante assim indicado.

- (A) Hipoclorito a 1%.
- (B) Hipoclorito a 0,5%.
- (C) Álcool 70%.
- (D) Glutaraldeído a 2%.
- (E) Ácido peracético.

QUESTÃO 24

“A avaliação de qualquer processo inflamatório que envolve a região maxilofacial deve incluir a avaliação de drenagem linfática” (TOPAZIAN; GOLDBERG; HUPP. Infecções Orais e Maxilofaciais. São Paulo: Santos, 2006, p.89). Os linfonodos que recebem a drenagem de alterações localizadas na ponta da língua são os

- (A) submentuais.
- (B) occipitais.
- (C) retrofaríngeos.
- (D) jugulodigástrico.
- (E) cervicais.

QUESTÃO 25

Ainda em relação à Classificação de artigos odontomédico-hospitalares feita por Spaulding, a seringa **Carpule** é considerada como um artigo

- (A) crítico, necessitando minimamente passar por processos de limpeza e esterilização para ter garantida a segurança de seu múltiplo uso.
- (B) crítico, necessitando minimamente passar por processos de limpeza e desinfecção de alto nível para ter garantida a segurança de seu múltiplo uso.
- (C) semi-crítico, necessitando minimamente passar por processos de limpeza e desinfecção de médio nível para ter garantida a segurança de seu múltiplo uso.
- (D) não crítico, necessitando minimamente passar por processos de limpeza e desinfecção de baixo nível para ter garantida a segurança de seu múltiplo uso.
- (E) não crítico, necessitando minimamente passar por processos de limpeza para ter garantida a segurança de seu múltiplo uso.

QUESTÃO 26

Uma vez que a decisão tenha sido tomada para o uso de antibióticos como auxiliares no tratamento da infecção, o antibiótico deve ser apropriadamente selecionado. Assinale a alternativa correta sobre a seleção e uso de antibióticos em Odontologia.

- (A) Um abscesso crônico bem circunscrito estável geralmente é composto por bactérias aeróbias e anaeróbias.
- (B) Uma das situações clínicas que indica a realização de cultura de microrganismos é se o paciente recebeu o tratamento apropriado por 2 dias sem melhora.
- (C) Quando se pondera sobre qual antibiótico utilizar, deve-se optar pelo de maior espectro e que seja, também, bactericida.
- (D) A antibioticoterapia reduz a ameaça bacteriana e permite que as defesas do hospedeiro completem o tratamento.
- (E) Penicilinas, cefalosporinas e a clindamicina são exemplos de antibióticos bactericidas.

QUESTÃO 27

A Organização Mundial da Saúde, em 1978, realizou uma classificação de lesões e condições pré-cancerosas. Relacione as duas colunas e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

I. Lesões pré-cancerosas.

II. Condições pré-cancerosas.

- () Leucoplasia.
- () Líquen plano.
- () Fibrose submucosa.
- () Lesões no palato de ex-fumantes.

- (A) I – II – II – I.
- (B) I – I – I – II.
- (C) I – II – II – II.
- (D) II – I – I – II.
- (E) II – II – I – I.

QUESTÃO 28

Para realizar o diagnóstico diferencial de algumas lesões em relação à leucoplasia, pode ser necessária uma biópsia. Assinale a condição que requer uma biópsia para tal fim.

- (A) *Nevus* branco esponjoso.
- (B) *Morsicatio buccarum*.
- (C) Injúria química.
- (D) Reação liquenoide.
- (E) Leucoedema.

QUESTÃO 29

A lesão de mucosa oral com maior potencial de malignização é (são)

- (A) a eritroplasia.
- (B) a leucoplasia.
- (C) a reação liquenoide.
- (D) as lesões de palato em ex-fumantes.
- (E) a fibrose oral submucosa.

QUESTÃO 30

As condições de armazenamento dos pacotes que foram submetidos à esterilização influenciam em seu prazo de validade. Preencha as lacunas da assertiva abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém as condições adequadas para este armazenamento.

Pacotes devem ser armazenados em um ambiente com temperatura entre ____ °C e ____ °C e umidade relativa entre ____% e ____%.

- (A) 20 / 30 / 40 / 60
- (B) 18 / 22 / 35 / 70
- (C) 25 / 35 / 40 / 60
- (D) 20 / 25 / 35 / 50
- (E) 18 / 22 / 25 / 40

QUESTÃO 31

Em relação à utilização do Cimento de Ionômero de Vidro, assinale a alternativa correta.

- (A) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica simplificada que dispensa algumas etapas de uma restauração convencional como, por exemplo, a limpeza da cavidade após a remoção do tecido cariado e o ajuste oclusal.
- (B) Para que ocorra a adesão dos CIV modificados por resina utilizados como base sob restaurações de resina composta, não há a necessidade de se aplicar o condicionamento ácido sobre o mesmo, previamente à aplicação do adesivo.
- (C) Se alguns defeitos forem encontrados nos CIV modificados por resina durante o acabamento e polimento, só poderá ser acrescentado material adicional caso seja realizado um novo ataque ácido (com duração de metade do tempo inicial) e aplicação de adesivo.
- (D) Pode-se considerar que os CIV modificados por resina têm desempenho clínico superior às resinas compostas. Apesar de terem a resistência à compressão menor, liberam flúor e apresentam estética semelhante.
- (E) Para a realização do ART, deve-se remover inicialmente a cárie do fundo da cavidade e concluir nas paredes circundantes. A utilização de um cimento de hidróxido de cálcio é fundamental já que a cárie não é removida em sua totalidade.

QUESTÃO 32

Estabilidade é a capacidade de sobrevivência de um agente biológico no meio ambiente. Por tal razão, devem ser consideradas informações sobre sua sobrevivência quando o agente for exposto à luz solar ou ultravioleta, a determinadas temperaturas e teores de umidade, bem como a desinfetantes químicos ou sujeito à dissecação (Diretrizes gerais para o trabalho em Contenção com agentes biológicos. BRASIL, 2006). Em condições experimentais constatou-se que, em temperatura ambiente, as partículas virais livres do HIV podem sobreviver por até

- (A) 60 segundos.
- (B) 180 segundos.
- (C) 2 horas.
- (D) 24 horas.
- (E) 15 dias.

QUESTÃO 33

Existe um grande número de lesões que afetam a cavidade bucal e apresentam coloração esbranquiçada. Dentre elas, destaca-se a candidose oral que é causada por um fungo comensal da cavidade bucal (*Candida albicans*) e pode se apresentar nas formas hipertrófica (candidose pseudomembranosa) ou atrófica, de maneira aguda ou crônica. Acomete indivíduos com algum grau de comprometimento do sistema imunológico ou que apresentem fatores locais predisponentes (uso de prótese dentária, por exemplo). Seu tratamento é feito com antifúngicos, sendo um deles a Nistatina. A posologia indicada da Nistatina em suspensão é de

- (A) 100.000 unidades/mL – 2 vezes ao dia.
- (B) 200.000 unidades/mL – 2 vezes ao dia.
- (C) 100.000 unidades/mL – 4 vezes ao dia.
- (D) 200.000 unidades/mL – 4 vezes ao dia.
- (E) 400.000 unidades/mL – 4 vezes ao dia.

QUESTÃO 34

Bebê de um mês de idade é trazido por sua mãe à clínica de Odontologia. Ela relata que, ao realizar a limpeza da boca do seu filho, percebeu uma “bolinha” de coloração esbranquiçada, com cerca de 3mm de diâmetro, circular, com elevação de cerca de 1mm, no rebordo vestibular póstero-superior direito, que não se destacou com a limpeza. O diagnóstico provável e o tratamento é

- (A) leucoplasia / biópsia.
- (B) dente neo-natal / o tratamento depende da implantação.
- (C) granulações de Fordyce / proervação.
- (D) pérola de Epstein / biópsia.
- (E) nódulo de Bohn / proervação.

QUESTÃO 35

De acordo com a Agência de Notícias do Estado do Paraná, “a Secretaria de Saúde está reforçando a necessidade da vacinação contra o Sarampo devido aos casos da doença confirmados recentemente no País. Embora as pessoas infectadas tenham contraído a doença após contato com estrangeiros, a vacinação é essencial para a proteção da população se porventura o vírus seja reintroduzido no Brasil.

A Secretaria informa que a Coordenação Nacional do Plano de Erradicação do Sarampo e Controle da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita repassa boletins informativos sobre surtos e comunicou que em 2006 houve surtos da doença na Ucrânia, Espanha, Grécia, Inglaterra e Alemanha. ‘A população deve saber que o vírus do sarampo não está em circulação nas Américas e todos os casos confirmados nos últimos anos têm sido importados’, avisa a diretora do Centro de Informação e Diagnósticos de Saúde da Secretaria, Inês Vian. Os últimos casos registrados no Brasil ocorreram em 2000, quando foram registrados 36 casos. (...) No Paraná, o último caso confirmado de sarampo aconteceu em 1999 no município de São José dos Pinhais, caso remanescente do surto de 1998. (...)”

Em relação ao sarampo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A erupção cutânea exantematosa característica do sarampo tem início na face, com disseminação descendente para o tronco e as extremidades.
- (B) Os indivíduos afetados pelo sarampo são infectantes cinco dias antes de se tornarem sintomáticos e até dez dias após o aparecimento das erupções cutâneas.

- (C) A manifestação oral mais característica do sarampo são as lesões conhecidas como manchas de Koplik: são áreas eritematosas que podem ser observadas nas mucosas labial e jugal, além do palato mole, em que aparecem diversas máculas pequenas branco-azuladas.
- (D) As manchas de Koplik não são as únicas manifestações orais que podem estar associadas com o sarampo. A candidose, a gengivite ulcerativa necrosante e a estomatite necrosante podem ocorrer se houver má nutrição significativa.
- (E) A transmissão do sarampo se dá pelo contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas.

QUESTÃO 36

“A varicela, também conhecida como catapora, é uma doença comum nesta época do ano e o número de ocorrências registradas no Paraná em 2010 está acima da média dos anos anteriores. Entre janeiro e setembro deste ano foram quase 12 mil casos confirmados da doença em todo o estado, 1,5 mil a mais do que o registrado nos doze meses do ano passado” (Jornal Gazeta do Povo, de 22 de outubro de 2010). Assinale a alternativa INCORRETA sobre o que se afirma sobre a varicela.

- (A) A varicela representa a infecção primária pelo vírus varicela-zoster (VZV); segue-se a latência, e a recorrência é possível como herpes-zoster.
- (B) Os indivíduos afetados são infectantes a partir de dois dias antes do exantema, até que todas as lesões estejam sob a forma de crosta.
- (C) As lesões intra-bucais da varicela tendem a ser bastante dolorosas.
- (D) As lesões orais são bastante comuns e podem preceder as lesões cutâneas.
- (E) O palato e a mucosa jugal são envolvidos mais frequentemente do que a gengiva e língua.

QUESTÃO 37

“A pesquisa ‘O potencial da vestimenta médica como possível fonte e veículo de transmissão de microorganismos’, desenvolvida pelas alunas de Medicina Fernanda Dias e Débora Jukemura, com a orientação da professora Maria Elisa Zuliani Maluf, foi concluída. O estudo revela se o uso de jaleco é ou não um importante equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais da saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outras instituições de referência em Biossegurança, recomendam a utilização de jalecos a fim de fornecer uma barreira de proteção contra acidentes e incidentes e reduzir a oportunidade de transmissão de microorganismos” (artigo *Pesquisa encontra alto índice de contaminação em jalecos*, de 24/09/2010 / Fonte: PUC–SP).

A Norma Regulamentadora número 6 (NR 6) é a que trata dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Assinale a alternativa INCORRETA sobre os EPI.

- (A) Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- (B) O jaleco só poderá ser considerado como um EPI de uso em odontologia se possuir o Certificado de Aprovação expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
- (C) Cabe ao empregado utilizar o jaleco apenas para a finalidade a que se destina.
- (D) Cabe ao empregado responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos EPI.
- (E) Cabe ao empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação dos EPI.

QUESTÃO 38

“As mãos dos profissionais de saúde já foram implicadas como fonte de surtos causados por bactérias Gram-positivas, bactérias Gram-negativas e fungos, usando tipagem molecular que evidenciou o mesmo clone nas mãos desses profissionais e nos pacientes infectados” (Manual Higienização das Mãos. ANVISA. 2008).

Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Não existe uma correlação direta entre resistência bacteriana a antimicrobianos e resistência a anti-sépticos.
- () Os produtos de higienização das mãos quando usados de forma inadequada também podem ser fontes de bactérias multirresistentes.
- () O sabonete comum, sem a adição de um antisséptico, favorece a remoção de sujeira e substâncias orgânicas, mas não da microbiota transitória.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) F – V – F.

QUESTÃO 39

Para selecionar a cor de resinas compostas, vários aspectos devem ser considerados. Assinale a alternativa correta, sobre as dimensões de cor a serem analisadas para a seleção de resinas compostas.

- (A) O matiz refere-se à qualidade pela qual nós distinguimos uma cor forte de uma cor fraca.
- (B) O valor dos dentes decíduos normalmente é um valor baixo.
- (C) Os caninos são os dentes com menor saturação de cor.
- (D) O esmalte é o responsável pela dimensão do valor.
- (E) O valor é a qualidade pela qual nós distinguimos uma família de cor de outra.

QUESTÃO 40

Ao remover tecido cariado pode-se encontrar uma dentina de cor amarelada, que pode ser removida em “escamas”. Esta dentina é denominada dentina

- (A) infectada e deve ser totalmente removida.
- (B) necrosada e deve ser totalmente removida.
- (C) infectada, mas pode ser recuperada.
- (D) afetada, mas não passível de recuperação, devendo ser totalmente removida.
- (E) afetada e passível de recuperação, devendo ser mantida.