

**CONHECIMENTOS BÁSICOS**

Leia o texto para responder as questões de 01 a 08:

**No aeroporto**

Viajou meu amigo Pedro. Fui levá-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu quadrimotor. Durante esse tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre tivemos muito assunto, e não deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é conversa de gestos e expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu sistema.

Passou dois meses e meio na nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu sorriso foi logo considerado sorriso especial, revelador de boas intenções para com o mundo ocidental e o oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e desconhecidos, gratificados com esse sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), abonam a classificação.

[...]

Objeto que visse em nossa mão, requisitava-o. Gosta de óculos alheios (e não os usa), relógios de pulso, copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, botões simples ou de punho. Não é colecionador; gosta das coisas para pegá-las, mirá-las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o conhece diz que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de Pedro, de seu sorriso sem malícia e de suas pupilas azuis\_ porque me esquecia dizer que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita ou acusação apressada, sobre a razão íntima de seus atos.

Poderia acusá-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os cômodos, e o que lhe ocorria fazer, fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para Pedro que ele não me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação e me sentiria desarmado com a sua azul maneira de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes à nossa amizade e, até que a nossa amizade lhes conferia caráter necessário, de prova; ou gratuito, de poesia e jogo.

Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro já vivido e puido. De repente o aeroporto ficou vazio.

Carlos Drummond de Andrade

**QUESTÃO 01** - Sobre o texto, marque o item incorreto:

- A) O texto foi intencionalmente construído de forma ambígua sobre a identidade da personagem Pedro para prender a atenção do leitor;
- B) Logo no primeiro parágrafo, o autor deixa clara a identidade da personagem Pedro;
- C) A identidade de Pedro só é revelada no último parágrafo;
- D) Ao longo do texto o autor fornece ao leitor pistas sobre a identidade de Pedro;
- E) Os comportamentos iniciais de Pedro induzem o leitor a erro quanto à identidade dele.

**QUESTÃO 02** - Em: "Viajou meu amigo Pedro". O sujeito classifica-se como:

- A) Simples;
- B) Composto;
- C) Indeterminado;
- D) Oculto;
- E) Oração sem sujeito.

**QUESTÃO 03** - Na oração: "...**embora** não falássemos da vã e numerosa matéria atual". A conjunção que inicia a oração tem valor semântico de:

- A) Condição;
- B) Causa;
- C) Conseqüência;
- D) Concessão;
- E) Finalidade.

**QUESTÃO 04** - Em: "A vista da pessoa humana **lhe** dá prazer." O termo grifado exerce função sintática de:

- A) Sujeito;
- B) Objeto direto;
- C) Objeto indireto;
- D) Objeto direto preposicionado;
- E) Complemento nominal.

**QUESTÃO 05** - "Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro já vivido e **puido**". A palavra destacada classifica-se morfologicamente como:

- A) Adjetivo;
- B) Substantivo;
- C) Verbo;
- D) Advérbio;
- E) Pronome.

**QUESTÃO 06** - Marque o item em que há erro na separação de sílabas das palavras do texto:

- A) Vi-a-jou, Ga-le-ão, a-tu-al, dig-ne;
- B) Mais, quais, ad-mi-ra-vel-men-te, seu;
- C) Ru-a, plau-sí-vel, e-ra, su-as;
- D) A-lhei-os, ju-í-zo, di-an-te, es-que-ci-a;
- E) O-cor-ria, qual-quer, des-tru-i-u, ja-mais.

**QUESTÃO 07** - Os verbos destacados das orações do texto estão conjugados respectivamente nos tempos:

- I. "embora não **falássemos** da vã e numerosa matéria atual";
- II. "e me **sentiria** desarmado...";
- III. "Objeto que visse em nossa mão, **requisitava**-o";
- IV. "De repente o aeroporto **ficou** vazio."

- A) Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do presente;
- B) Pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo;
- C) Pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do pretérito, pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo;
- D) Pretérito perfeito do indicativo, futuro do pretérito, pretérito

perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo;

- E) Pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do presente, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo.

**QUESTÃO 08** - Em: "Embora Pedro seja extremamente parco de palavras e, a bem dizer, não se digne a pronunciar nenhuma". As vírgulas foram usadas para:

- A) Separar termos coordenados;
- B) Intercalar vocativo;
- C) Separar uma oração adjetiva de valor explicativo;
- D) Separar as partículas e expressões de explicação;
- E) Indicar elipse do verbo.

**QUESTÃO 09** - Marque o item em que há erro na regência verbal:

- A) Costumo obedecer preceitos éticos;
- B) São essas as atitudes de que discordo;
- C) É preferível comprar sapato toda semana a abastecer o carro;
- D) O governo assistiu os desabrigados, dando-lhes comida e água;
- E) Paguei-lhe o salário do mês.

**QUESTÃO 10** - Observe a charge:



Na charge o verbo fazer está no plural para concordar com o sujeito netos. Marque o item em que há desvio da norma padrão quanto à concordância verbal:

- A) Aceitam-se encomendas de doces e salgados;
- B) Deve haver muitas pessoas concorrendo a uma vaga;
- C) Cada um dos concorrentes deve acreditar no que sabe;
- D) Acreditam-se em milagres e contos de fadas;
- E) Faz meses que não a vejo.

Leia a tirinha e responda às questões 11 e 12:



**QUESTÃO 11** - No segundo quadrinho, o uso do pronome oblíquo **me** iniciando a oração "me deixe colocar meu tênis de corrida" foge à norma padrão. Marque o item em que há também erro na colocação pronominal:

- A) Quanto custa-nos dizer a verdade;
- B) Não lhe pedirei nada;
- C) Por este processo, ter-se-iam obtido melhores resultados;
- D) Diga-me isto só, murmurou ele;
- E) Acaso lhe faltam recursos?

**QUESTÃO 12** - Assim como **tênis** e **aceitável**, estão corretamente acentuados pela mesma regra as palavras:

- A) Herói e retratável;
- B) Vôlei e amável;
- C) Lápis e fácil;
- D) Sábio e móvel;
- E) Vênus e álbum.

ANOTAÇÕES

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

**QUESTÃO 13** - Marque a opção em que a forma de tratamento não está adequada ao locutário:

- A) Vossa Senhoria: pessoas de cerimônia, principalmente na correspondência comercial, para funcionários graduados;
- B) Vossa Reverendíssima: para sacerdotes;
- C) Vossa Majestade: para reis e rainhas;
- D) Vossa Eminência: para altas autoridades;
- E) Vossa Santidade: para o Papa.

**QUESTÃO 14** - Não é característica da redação oficial:

- A) Clareza;
- B) Concisão;
- C) Objetividade;
- D) Linguagem não padrão;
- E) Adequação vocabular.

**QUESTÃO 15** - Relacione os textos a suas características:

1. Requerimento;
2. Carta Oficial;
3. Ofício;
4. telegrama.

- ( ) Tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si ou com particulares. Contem as seguintes partes: tipo e número do expediente, local e data, destinatário, texto, fecho, assinatura e identificação do signatário;
- ( ) É um tipo de correspondência utilizada por alguns órgãos públicos em situações não cerimoniais com relação a pessoas estranhas ao serviço público;
- ( ) É um meio de comunicação rápida, empregada sobretudo em casos urgentes. A linguagem é inteligível e pode usar sinais. Deve ser mais objetivo possível;
- ( ) É um instrumento utilizado para os mais diferentes tipos de solicitações às autoridades ou a órgãos públicos. É composto por: nome e qualificação do requerente, exposição e solicitação, pedido de deferimento, localidade e data, assinatura.

A sequência correta é:

- A) 3, 2, 4, 1;
- B) 3, 2, 1, 4;
- C) 2, 3, 4, 1;
- D) 2, 3, 1, 4;
- E) 4, 3, 2, 1.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 16** - A administração medicamentosa por via parenteral consiste, por exemplo, em:

- A) Administração de ranitidina por via endovenosa;
- B) Administração de furosemida por sonda nasogástrica;
- C) Administração de captopril por sonda nasoenteral;
- D) Administração de medicamentos por gastrostomia;
- E) Administração de laxantes por via oral ou sonda nasogástrica.

**QUESTÃO 17** - A presença ou ausência de pulsos periféricos é aspecto fundamental na avaliação do estado da circulação arterial periférica. A avaliação do pulso poplíteo se dá através da:

- A) Palpação da fossa anticubital;
- B) Palpação da região cervical, lateralmente à traquéia;
- C) Palpação da região posterior dos joelhos;
- D) Palpação da porção mais proximal e medial dos MMII;
- E) Palpação da região dorsal dos pés.

**QUESTÃO 18** - Um paciente idoso acamado apresenta lesão em tratamento na região trocantérica. Sua ferida é aberta, superficial e apresenta em torno de 4cm de diâmetro, base róseo-avermelhada e pequenas porções de tecido amarelado (não purulento) ao redor. Essa lesão pode ser descrita da seguinte forma:

- A) Presença de esfacelo e tecido necrótico no entorno;
- B) Presença de tecido de granulação e tecido necrótico;
- C) Tecido muscular e cartilaginoso expostos;
- D) Ausência de soluções de continuidade com hiperemia;
- E) Presença de tecido de granulação com esfacelo no entorno.

**QUESTÃO 19** - Durante uma crise convulsiva, a primeira medida a ser tomada é:

- A) Contenção física do paciente para evitar traumas.
- B) Oferta de suporte ventilatório artificial.
- C) Posicionamento em decúbito lateral esquerdo com cabeceira elevada a 45°.
- D) Inserção de cânula de Guedel para evitar que o relaxamento da língua do paciente impeça a respiração.
- E) Todas as ações citadas anteriormente.

**QUESTÃO 20** - Quais as vacinas que devem ser realizadas no recém-nascido até o primeiro mês de vida?

- A) Hepatite B, rota vírus e Tríplice bacteriana.
- B) Hepatite B e BCG.
- C) Pneumocócica e BCG.
- D) BCG, Poliomielite e Hepatite B.
- E) Credeização e Vitamina K.

**QUESTÃO 21** - Aproximadamente 1% da população geral se apresenta ao longo de um ano como sintomáticos respiratórios. Atualmente, define-se como sintomático respiratório aquele que:

- A) Apresenta tosse com expectoração há pelo menos três meses;
- B) Apresenta tosse com expectoração há pelo menos de três semanas;
- C) Apresenta tosse há pelo menos três semanas;
- D) Apresenta tosse há pelo menos três meses;
- E) Apresenta tosse e febre intermitente há pelo menos três semanas.

**QUESTÃO 22** - No caso de pacientes apresentando diarreias agudas, como no caso de contaminação por rotavírus e VRE, indica-se, além do uso das precauções padrão, as precauções por contato. Essas últimas, quando em UTI, incluem todas as alternativas abaixo, exceto:

- A) Uso de luvas de procedimento ao entrar no quarto do paciente, durante seu atendimento, trocas ao manuseio de material biológico e retirada das mesmas ao sair do quarto do paciente;
- B) Uso de avental sempre ao entrar no quarto do paciente e durante seu atendimento e sua retirada ao sair do mesmo;

- C) Equipamentos de cuidado como esfigmomanômetro, estetoscópio e termômetro, de uso preferencialmente individual;
- D) Desinfecção com álcool a 70% (ou produto compatível com a natureza da) de itens com os quais o paciente teve contato e superfícies ambientais, a cada plantão;
- E) Uso de máscara N95 pelo profissional de saúde ao adentrar o quarto do paciente e durante sua permanência.

**QUESTÃO 23** - Na administração de drogas por via intramuscular no paciente adulto eutrófico, as capacidades máximas dos músculos deltóide e dorso-glúteo são, respectivamente:

- A) 3ml e 5ml;
- B) 2ml e 7ml;
- C) 0,3ml e 0,5ml;
- D) 0,2ml e 0,7ml;
- E) 1ml e 5ml.

**QUESTÃO 24** - A fricção anti-séptica das mãos com gel alcoólico a 70%, em serviços de saúde:

- A) Não é recomendada pois sua eficácia anti-séptica não é cientificamente comprovada;
- B) É recomendada quando o profissional estiver com as mãos visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais;
- C) Antes e após o contato com o paciente e ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo durante o cuidado do paciente;
- D) É, junto da lavagem das mãos, dispensável ao uso de luvas estéreis;
- E) Deve ser seguida do uso de papel toalha (não reciclado) para remoção dos excessos.

**QUESTÃO 25** - Ao realizar uma punção venosa periférica no paciente, você deve, exceto:

- A) Realizar a anti-sepsia local com álcool a 70% antes da punção.
- B) Garrotear o membro para escolha da veia, soltá-lo e voltar a garroteá-lo no momento da punção.
- C) Utilizar luvas de procedimento.
- D) Após a anti-sepsia, calçar a luva de procedimento e palpar a veia escolhida, evitando que o paciente receba mais de uma punção.
- E) Realizar anti-sepsia das mãos antes e após o procedimento.

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

**QUESTÃO 26** - Devem receber a vacina contra influenza sazonal na campanha de 2011:

- A) Crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, idosos, profissionais de saúde e indígenas;
- B) Crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes, idosos, profissionais de saúde e indígenas, exceto os imunodeprimidos;
- C) Crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, idosos e profissionais da saúde;
- D) Crianças de 6 meses a 2 anos de idade, gestantes e lactantes, idosos e profissionais de saúde;
- E) Crianças do nascimento até 2 anos de idade, gestantes com mais de 20 semanas de gestação, idosos e profissionais de enfermagem.

**QUESTÃO 27** - Com relação ao manuseio de materiais perfuro-cortantes deve-se:

- A) Utilizar luvas somente em punções endovenosas;
- B) Ao reencapar agulhas, deve-se fazer uso técnica de reencepe passivo, com o bisel da mesma voltado para o lado oposto a seu corpo;
- C) Nunca ultrapassar o limite de 2/3 da capacidade do coletor de materiais perfuro-cortantes;
- D) Desprezar somente material perfuro-cortante utilizado em coletor específico. Aqueles que se mantiverem estéreis podem ser desprezados em lixo com saco branco;
- E) Ao desprezar agulhas em coletor específico para material perfuro-cortante, desencaixá-la da seringa cuidadosamente com as mãos enluvadas, evitando-se, assim, exceder o limite de volume do coletor.

**QUESTÃO 28** - Um paciente está em uso de antibiótico de primeira linha, sendo as drogas ampicilina e amicacina. Ao receber o plantão, você nota que a amicacina está aprazada para 14 horas e, a ampicilina que deveria ter sido administrada às 12 horas não foi administrada. Você deve:

- A) Aplicar as duas drogas concomitantemente, na mesma seringa, desde que, a amicacina seja aspirada primeiro;
- B) Não se preocupar com a dose de ampicilina, afinal, essa não é sua responsabilidade e sim da colega do

plantão anterior, segundo a legislação vigente;

- C) Aplicar as duas drogas concomitantemente, na mesma seringa, desde que, a ampicilina seja aspirada primeiro;
- D) Solicitar à enfermeira novo aprazamento, afinal, a ampicilina inativa a amicacina;
- E) Aplicar a amicacina por via endovenosa e a ampicilina por via intramuscular, concomitantemente.

**QUESTÃO 29** - A técnica correta de aferição da pressão arterial, segundo o ministério da saúde, envolve os itens abaixo, exceto:

- A) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas; café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas;
- B) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.
- C) Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do manômetro aneróide.
- D) Posicionar o diafragma do estetoscópio sob a bolsa de borracha e insuflá-la, no mínimo, até 230mmHg.
- E) Esperar de um a dois minutos para uma nova aferição.

ANOTAÇÕES

**QUESTÃO 30** - No pronto Atendimento onde você trabalha, chega uma paciente levada por um familiar que refere que a mesma tentou suicídio ao ingerir 30 comprimidos de fluoxetina (antidepressivo). Você:

- A) Não considera o caso relevante, pois a ingestão desses medicamentos não vai levar a paciente à morte;
- B) Atende à paciente de forma humanizada, afinal, ideação suicida e tentativa de suicídio configuram urgências psiquiátricas;
- C) Contém a paciente fisicamente afinal, alguém que tenta suicídio provavelmente apresentará comportamento agressivo contra a equipe;
- D) Trata a paciente com frieza, afinal, a mesma está ocupando a vaga de alguém que não atentou contra a própria vida;
- E) Deixa para atendê-la por último, afinal, a mesma quer apenas chamar a atenção da equipe.

**QUESTÃO 31** - A triagem neonatal (Teste do Pezinho) deve ser realizado em todas as crianças do território nacional. Suas condições para coleta são:

- A) Após período mínimo de 48 horas de início da dieta protéica, com período ideal do 3°. ao 7°. dia de vida, nunca ultrapassando o 30°. Dia de vida;
- B) Antes de iniciar dieta protéica;
- C) Após o 30°. Dia de vida, antes de completar seis meses de vida;
- D) Não realizar em crianças com mão portadoras do HIV;
- E) Após período mínimo de 24h de ingestão protéica, com período ideal sendo os três primeiros dias de vida.

**QUESTÃO 32** - Em que condição abaixo, o aleitamento materno é contra-indicado:

- A) Mães que apresentaram diabetes gestacional;
- B) Mães que apresentam Rh negativo;
- C) Mães portadoras do HIV;
- D) Mães epiléticas;
- E) Mães com idade inferior a 14 anos.

**QUESTÃO 33** - Não são consideradas gestações de alto risco:

- A) Gestantes com idade igual ou inferior a 14 anos;

- B) Gestantes com idade igual ou superior a 30 anos;
- C) Gestantes dependentes de drogas lícitas ou ilícitas;
- D) Gestantes com obesidade;
- E) Gestantes com anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos.

**QUESTÃO 34** - Com relação ao Dengue, segundo o Ministério da Saúde, são considerados sinais de alarme, exceto:

- A) Tosse persistente;
- B) Hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena);
- C) Queda abrupta de plaquetas;
- D) Vômitos persistentes;
- E) Hipotensão postural e/ou lipotímia.

**QUESTÃO 35** - São sinais de desidratação no Rn:

- A) Fontanelas abauladas e rubor.
- B) Febre persistente e presença de ronos pulmonares.
- C) Fontanelas deprimidas e ausência de filme lacrimal.
- D) Choro forte e fezes esverdeadas.
- E) Vômitos persistentes e eczemas.

**QUESTÃO 36** - É prescrito para um recém-nascido 3mg de furosemida por via endovenosa, de 8 em 8 horas. O medicamento é disponível em ampolas de 2ml (10mg/ml). Cada dose deve ser diluída da seguinte forma:

- A) Diluir 1 ampola de furosemida + 9 ml de SG5%. Desses infundir 3 ml lentamente no paciente;
- B) Diluir 1 ampola e meia em 3ml de SG5% e infundir toda a solução lentamente no paciente;
- C) Diluir 1 ampola em 20ml de SG 5% e infundir 3ml da solução no paciente;
- D) Infundir uma ampola e meia da droga pura no paciente;
- E) Diluir uma ampola em 18ml de SG 5% e infundir 3ml da solução no paciente.

**QUESTÃO 37** - A vacina BCG deve ser aplicada:

- A) 0,1ml por via intramuscular.
- B) 0,5 por via subcutânea.
- C) 0,1ml por via intra-dérmica.
- D) 0,1ml por via subcutânea.
- E) 0,5ml por via intra-dérmica.

**QUESTÃO 38** - O processo que elimina todos os organismos vivos de um artigo inanimado, exceto formas esporuladas e, em alguns casos, micobactérias é:

- A) Esterilização;
- B) Ebulição;
- C) Desinfecção;
- D) Degermação;
- E) Assepsia.

**QUESTÃO 39** - Poliúria, polifagia, polidipsia e perda involuntária de peso são os principais sintomas de que doença?

- A) Moniliase oral;
- B) Hipertensão Arterial Sistêmica;
- C) Insuficiência cardíaca congestiva;
- D) Insuficiência renal aguda;
- E) Diabetes Mellitus.

**QUESTÃO 40** - O potássio influencia a atividade tanto do músculo esquelético como do músculo cardíaco. O termo que representa a concentração sérica de potássio abaixo do normal é:

- A) Hiponatremia;
- B) Hipocalcemia;
- C) Hipocarpnia;
- D) Hipocalemia;
- E) Hipóxia.

**QUESTÃO 41** - A máscara de Venturi é o método mais confiável e exato para a administração de oxigênio por meios não-invasivos. O parâmetro percentual máximo de oxigênio oferecido pela máscara de venturi é:

- A) 50%;
- B) 40%;
- C) 24%;
- D) 100%;
- E) 70%;

**QUESTÃO 42** - O mal posicionamento da sonda nasogástrica pode levar à broncoaspiração da dieta. Para evitá-la, deve-se:

- A) Checar seu posicionamento apenas no momento da instalação através dos testes de aspiração de suco gástrico, ausculta do ruído em região epigástrica simultaneamente à introdução de 10 ml de ar (no paciente adulto) pela sonda;
- B) Aguardar o resultado do raio-x para certificação do posicionamento,

- posteriormente, não é necessário checar seu posicionamento pois sua extremidade estará abaixo do esfíncter pilórico, o que evita a possível broncoaspiração da dieta;
- C) Checar o posicionamento através da própria infusão da dieta, caso esteja mal posicionada, o alimento não será capaz de progredir pela sonda;
- D) Checar seu posicionamento a cada três dias através dos testes de aspiração de suco gástrico, ausculta do ruído em região epigástrica simultaneamente à introdução de 10 ml de ar (no paciente adulto) pela sonda;
- E) Checar seu posicionamento antes de cada dieta através dos testes de aspiração de suco gástrico, ausculta do ruído em região epigástrica simultaneamente à introdução de 10 ml de ar (no paciente adulto) pela sonda.

**QUESTÃO 43** - Quanto à sondagem vesical de demora, é incorreto afirmar:

- A) Trata-se de uma técnica estritamente asséptica;
- B) O coletor deve ser mantido abaixo do nível da bexiga, evitando-se o refluxo e a possível contaminação;
- C) Sua remoção consiste em tracionar lentamente o cateter para que sejam evitados traumas, até sua completa remoção;
- D) A bolsa de coleta deve ser esvaziada no mínimo a cada 8 horas para evitar infecções;
- E) A sonda deve ser adequadamente fixada evitando movimentação da mesma e traumas na uretra.

ANOTAÇÕES

**QUESTÃO 44** - "A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais." (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Cap.I, Art, 1º.).

Associe entre as duas colunas segundo o Código de Ética de sua profissão:

- I. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. (Cap. II, Art.7º.).
- II. Avaliar criteriosamente sua competência técnica e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para clientela. (Cap. III, Art. 17).
- III. Garantir continuidade da assistência de enfermagem. (Cap. IV, Art. 25).
- IV. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente. (Cap. V, Art. 50).

- ( ) Direito;
- ( ) Proibição;
- ( ) Dever;
- ( ) Responsabilidade.

- A) I, IV, III, II;
- B) IV, I, II, III;
- C) I, II, III, IV;
- D) III, IV, I, II;
- E) II, I, IV, III.

**QUESTÃO 45** - Com relação à Hanseníase, assinale verdadeiro ou falso:

- ( ) A principal via de eliminação e mais provável porta de entrada no organismo passível de ser infectado, são as vias aéreas superiores, o trato respiratório;
- ( ) O tratamento sé dá através da poliquimioterapia com Rifampicina e Dapsona, o que configura a hanseníase como um tipo de câncer;
- ( ) O paciente multibacilar, ao iniciar o tratamento corretamente, deixa rapidamente de transmitir a infecção pois poucas doses da medicação tornam os bacilos incapazes de infectar outras pessoas;
- ( ) Para o tratamento, o paciente deve ser hospitalizado para que seja possível a realização da poliquimioterapia.

- A) V, V, V, V;
- B) V, F, V, F;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F;
- E) F, F, V, V.

**QUESTÃO 46** - Os princípios do SUS apontam para a democratização nas ações e serviços de saúde e norteiam-se pela descentralização. São exemplos:

- A) Universalidade, Equidade e Resolutividade;
- B) Irmandade, Espiritualidade e Relação de Poder;
- C) Participação Popular, Entidade e Integralidade;
- D) Descentralização, Equidade e Fraternidade;
- E) Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

**QUESTÃO 47** - Dentre os prejuízos comuns do uso crônico do álcool, não está:

- A) Prejuízos cognitivos;
- B) Carências vitamínicas;
- C) Hepatopatias;
- D) Gastrites crônicas;
- E) Hipotireoidismo.

**QUESTÃO 48** - O termo amenorréia diz respeito a:

- A) Aumento do volume da menstruação;
- B) Tempo de gravidez;
- C) Dor à menstruação;
- D) Ausência da menstruação;
- E) Diminuição do volume da menstruação.

**QUESTÃO 49** - Para a realização da citologia oncológica (exame de prevenção ginecológica), a mulher deve receber as seguintes orientações, exceto:

- A) Não realizar o exame durante o período menstrual;
- B) Não ter relações sexuais por 24 horas antes do exame;
- C) Esvaziar a bexiga antes da realização do exame, promovendo maior relaxamento;
- D) Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas antecedentes ao exame;
- E) Não realizar lavagens ou uso de medicamentos por via vaginal nas 48 a 72 horas antecedentes ao exame.

**QUESTÃO 50** - A prolactina é o hormônio:

- A) Produzido pela hipófise, que estimula a produção de leite na mulher;
- B) Produzido pela supra-renal, que estimula a produção de leite na mulher;
- C) Produzido pela hipófise, responsável pela ejeção do leite na amamentação;
- D) Produzido pela supra-renal, responsável pela ejeção do leite na amamentação;
- E) É sinônimo de ocitocina.

ANOTAÇÕES