

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/AMUNPAR/ PARANAÍ - PR

Edital 01/2011 – DATA DA PROVA: 20/03/2011

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de 3 (três) horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Por que desaparecem tanta gente, todos os dias, em redor de nós?

Ouçõ pelo rádio as famílias, os amigos, os conhecidos que indagam, inquietos, que reclamam, descrevem, dão sinais, indicam pistas. Há desaparecidos de todas as idades e cores, e ambos os sexos, das mais variadas condições sociais; quem tiver notícias de seu paradeiro, é favor informar às pessoas aflitas que os procuram.

Mas quem vai saber o paradeiro da mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela que, assim colorida, bateu asas sem se despedir dos parentes? Quem viu o menino de blusão verde e sapatos novos que saiu de casa pela tardinha e lá se foi andando – e irá andando enquanto tiver boas solas de sapatos – por muito que os pais inconsoláveis o estejam chorando e os vizinhos não possam entender tamanha ingratidão? Que foi feito da velhinha, um pouco desmemoriada, que saiu para a missa e depois entrou por um caminho desconhecido, com seu vestido cinzento, sua bolsinha de verniz e duas travessas no cabelo?

Há os desaparecidos recentes: de ontem, da semana passada, de há um mês ou dois. Assim mesmo recentes, não se encontram vestígios seus em parte alguma. Foram raptados? Ficaram debaixo do trem? Subiram para algum disco voador? Afogaram-se? Partiram para um secreto paraíso onde não querem ser importunados? Embarcaram para Citera? Quem sabe o que lhes aconteceu?

Mais comovente, porém, é a busca de desaparecidos antigos: “Procura-se uma conhecida que _____ três anos não se encontra...” Para onde foi a jovem Marília que _____ cinco anos disse que ia trabalhar no Rio de Janeiro?... Que é feito do rapaz moreno, com um sinal no queixo, que usava um cordãozinho de ouro com a imagem de São Jorge?

Todas essas pessoas e muitas outras estão sendo procuradas pacientemente, com anúncios pelos jornais e nas emissoras. Uma incansável busca. Gente de todos os Estados do Brasil, gente com vários compromissos: eram noivos, eram chefes de família, eram donas de casa... Gente miúda, que não se esperava fosse capaz de meter-se em aventuras: meninotas e rapazinhos em idade escolar; mocinhas que pareciam tímidas, moços ainda sem emprego...

Pois desapareceram. Para onde foram? Isso é o que se deseja saber. Não quiseram mais nada com pai nem mãe, avós nem irmãos, casa, comida, sono, afeto – nada. Desejaram sumir, sumiram. Ou foram arrastados violentamente e não tiveram forças para resistir. Talvez se sintam mais felizes. Talvez estejam arrependidos e envergonhados. Talvez não existam mais. Pode ser que um dia voltem... Pode ser que, por enquanto, estejam dando a volta ao mundo num veleiro imaginário... Pode ser que estejam cansados. Pode ser que não se cansem jamais... Enquanto não regressam, boa viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem, também!

Mas os afetos vigilantes continuam, inconformados, a recordar os ausentes – todos os dias novos, todos os dias mais numerosos – e, por humildes lugares, famílias tristes cultivam longos canteiros de saudades.

(MEIRELES, Cecília. *Escolha seu sonho*. 3. ed. Rio de Janeiro, Record, 1968. p. 47-9.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 5º parágrafo:

- | | |
|-------------|---------------------|
| a) faz e à. | c) haviam e haviam. |
| b) há e há. | d) fazem e há. |

02 - Quanto à acentuação gráfica das palavras do texto analise as afirmativas:

I - As palavras *rádio*, *famílias* e *anúncios* são paroxítonas e são acentuadas porque terminam em ditongo.

II - As palavras *paraíso* e *miúdas* são acentuadas porque o *i* e o *u* são tônicos do hiato.

III - As palavras *vestígios* e *tímidas* obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

Quais afirmativas estão corretas?

- | | |
|---------------------|---|
| a) apenas I e II. | c) apenas I e III. |
| b) apenas II e III. | d) todas as afirmativas estão corretas. |

03 - Em “*Enquanto não regressam, boa viagem, senhores desaparecidos! Se não regressarem, boa viagem também!*” (7º parágrafo).

Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas na frase pelos elementos coesivos em destaque:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) consequência e tempo. | c) tempo e condição. |
| b) causa e efeito. | d) conclusão e concessão. |

04 - Analise a possibilidade de substituir algumas palavras do texto:

I - colorido (3º parágrafo) - corado.

II - capaz (6º parágrafo) - destemido.

III - imaginário (7º parágrafo) - quimérico.

Quais das palavras não causariam problemas de significado no período original?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) apenas I e II. | c) apenas I e III. |
| b) apenas II e III. | d) I, II e III. |

05 - Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo grifado em: “Mas quem vai saber o paradeiro da mocinha de blusa cor-de-rosa e saia amarela”:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) objeto indireto. | c) sujeito simples. |
| b) objeto direto. | d) núcleo do predicado. |

06 - Assinale a alternativa em que a oração é sem sujeito:

- a) Há desaparecidos de todas idades e cores.
- b) Bateu asas sem se despedir dos parentes?
- c) Quem sabe o que lhes aconteceu?
- d) Isso é o que se deseja saber.

07 - Assinale a alternativa que traz a idéia central do texto:

- a) A ingratidão dos que desaparecem.
- b) A saudade que os desaparecidos deixam.
- c) O mistério que envolve o desaparecimento de pessoas.
- d) O grande número de pessoas que desaparecem.

08 - A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Segundo esta lei podemos afirmar que:

- a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o próprio cidadão prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- b) O dever do cidadão brasileiro é de garantir a saúde formulando e executando políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e não estabelecendo condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- c) São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

09 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda alguns princípios. Assinale a alternativa que afirme corretamente pelo menos quatro dos princípios dos SUS:

- a) Universalidade, integralidade de assistência, preservação da autonomia e igualdade da assistência à saúde.
- b) Direito à informação, desintegração em nível executivo das ações de saúde, utilização da epidemiologia e participação da comunidade.
- c) Centralização, desintegração em nível executivo das ações de saúde, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos e capacidade de resolução dos serviços.
- d) Organização dos serviços públicos, restringir informações inerentes, universalidade e preservação da autonomia.

10 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR é uma Associação entre os 28 Municípios da Região Noroeste que compõem a Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, visando assegurar ações e serviços de saúde à população, com eficiência e eficácia, atendendo os municípios da universalidade, integralidade, racionalizando recursos, evitando desperdícios e a duplicidade de serviços, e abrange uma população de 252.820 habitantes.
- b) Segundo o Regimento Interno que regulamenta as atividades e atribuições do Consórcio Intermunicipal de Saúde/AMUNPAR – CIS/AMUNPAR, os membros da Unidade Gestora de Transferências e Comissão de Ética e Controle de Qualidade e o Controle Interno não poderão ser substituídos, a critério do Coordenador Geral e do Presidente do Consórcio, respectivamente.
- c) De acordo com a emenda constitucional 29, “dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo, serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei.”
- d) O Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR tem a seguinte estrutura básica: I - Conselho Diretor de Prefeitos; II - Conselho Técnico (Fiscal); III - Secretaria Executiva.

11 - Assinale a alternativa que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências é:

- a) NOB SUS -96.
- b) Emenda 29.
- c) Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

12 - Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde / SUS 01/02, no capítulo II, da regionalização, é necessário definir alguns conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização. Sobre este assunto podemos afirmar alguns conceitos-chave:

I - Região de Saúde - Base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras. Dependendo do modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em macrorregiões, regiões e/ou microrregiões de saúde. Por sua vez, a menor base territorial de planejamento

18 - De acordo com as dermatoses e as manifestações clínicas, correlacione as colunas e assinale a alternativa correta:

I - Tinea capitis

II - Ptiríase versicolor

III- Dermatite seborréica

A - Alopecia tonsurante, acinzentada, com descamação fina. Na fase aguda pode ser inflamatória, com infiltração, pus, abscesso. Constitui epidemia familiar. Cães e gatos são fontes de contágio.

B - Escamas secas, amareladas, gordurosas ao tato, sobre base eritematosa ou hipocrômica, em vesículas ou exsudação. Oleosidade exagerada da pele, estresse e má higiene são considerados fatores predisponentes.

C - Manchas bem delimitadas, com descamação furfurácea fina ao estiramento da pele, podendo haver prurido leve.

a) I-A, II-B, III-C

c) I-C, II-A, III-B

b) I-B, II-C, III-A

d) I-A, II-C, III-B

19 - Dentre as manifestações clínicas da hiperprolactinemia, assinale a alternativa incorreta:

a) Galactorréia e amenorréia são os sintomas mais comuns em mulheres antes da menopausa.

b) Quanto mais grave o hipogonadismo, maior a incidência de galactorréia.

c) Hipogonadismo é a manifestação clínica predominante no homem, e é causado pela inibição da secreção pulsátil do GnRH (hormônio liberador das gonadotrofinas) pelo hipotálamo, com consequente redução do LH e FSH, levando a menor produção de esteróides sexuais - testosterona.

d) Nos homens, a presença de galactorréia indica, na grande maioria das vezes, prolactinoma.

20 - De acordo com o manejo da ascite no paciente cirrótico, assinale a alternativa incorreta:

a) A espironolactona é o diurético de eleição, porém o período necessário para uma ação mais efetiva na perda de peso é de aproximadamente duas semanas. Sendo assim, recomenda-se a associação de furosemida desde o início do tratamento.

b) Encefalopatia, hiponatremia acentuada e creatinina maior que 2mg/dl são contra-indicações ao uso de diuréticos.

c) Paracentese terapêutica é indicada em qualquer momento da terapia quando houver ascite tensa e/ou disfunção respiratória.

d) Tanto a dieta hipossódica como a restrição hídrica devem ser instituídas desde o início do tratamento.

21 - Dentre as condições associadas a Fator Reumatóide positivo, sem artrite reumatóide, assinale a alternativa correta:

a) Endocardite infecciosa.

c) Tuberculose.

b) Hanseníase.

d) Todas as alternativas estão corretas.

22 - Com relação ao nódulo pulmonar solitário, assinale a alternativa correta:

a) Carcinoma brônquico, hematoma e cisto broncogênico estão entre as principais causas de nódulo pulmonar solitário.

b) É uma lesão única, esférica, de até 5cm de diâmetro, circunscrita, cercada por tecido pulmonar normal e não associada a atelectasia ou adenopatia, que em geral não produz sintomas.

c) Dentre os fatores preditivos da etiologia do nódulo pulmonar solitário, são consideradas causas benignas idade menor que 40 anos, diâmetro da lesão menor que 2,5cm e história de tabagismo negativa.

d) Todas as alternativas estão corretas.

23 - De acordo com a classificação das anemias, segundo o VCM, assinale a alternativa incorreta:

a) Talassemia e anemia sideroblástica são causas de anemia microcítica, nas quais a ferritina sérica se encontra diminuída.

b) Doença ileal e anemia perniciosa são causas de anemia macrocítica, nas quais há deficiência de B12.

c) Intolerância ao gluten e gestação são causas de anemia macrocítica megaloblástica.

d) Alcoolismo, hepatopatia e hipotireoidismo são causas de anemia macrocítica, não megaloblástica.

24 - Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, responda V (verdadeiro) e F (falso), e em seguida assinale a alternativa correspondente a sequência correta:

I () - Linfogranuloma Venéreo é uma doença de transmissão exclusivamente sexual. Apresenta evolução clínica com 3 fases: primária, secundária e terciária. Donovanose é um diagnóstico diferencial.

II () - Dentre as complicações da uretrite gonocócica estão a balanopostite, a prostatite e a epididimite. Apresenta como diagnóstico diferencial infecções causadas por clamídia, ureaplasma e micoplasma.

III () - Cancro Mole é uma doença de transmissão exclusivamente sexual, mais freqüente em regiões tropicais. Linfogranuloma venéreo é um diagnóstico diferencial.

IV () - Hepatite B é uma doença de transmissão exclusivamente sexual. Faz diagnóstico diferencial com hepatite A, C, D e E, febre amarela e dengue.

a) I-V, II-F, III-V, IV-F

b) I-V, II-V, III-F, IV-V

c) I-V, II-V, III-V, IV-F

d) I-F, II-V, III-F, IV-V

25 - Responda S (sim) quando a doença é de notificação compulsória obrigatória ou N (não) quando não é, e em seguida assinale a alternativa que contém a sequência correta:

I () - Rubéola.

II () - Toxoplasmose.

III () - Sífilis.

IV () - Hepatite B.

V () - AIDS

a) I-S, II-N, III-N, IV-S, V-S

b) I-S, II-N, III-N, IV-N, V-N

c) I-N, II-N, III-N, IV-S, V-S

d) I-N, II-S, III-S, IV-N, V-N

26 - Assinale a alternativa incorreta:

a) Secnidazol é a primeira opção de tratamento na amebíase – forma intestinal, devendo ser evitado no primeiro trimestre de gravidez e durante a amamentação.

b) Albendazol em dose única ou mebendazol 12/12 horas, 3 (três) dias consecutivos é usado no tratamento da ascariíase.

c) Metronidazol é o único tratamento indicado na giardíase, devendo ser prescrito, no adulto, de 12/12 horas por 5 (cinco) dias.

d) Pamoato de Pirantel, albendazol e mebendazol são indicados para o tratamento de enterobíase.

27 - Em relação ao refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta:

a) Suspeitar no caso de regurgitações e vômitos frequentes, atraso de crescimento e dificuldade em ganhar peso.

b) Como parte do tratamento, é importante orientar sobre a posição correta da criança, devendo a mesma permanecer com a cabeceira elevada.

c) O uso de anti-eméticos e procinéticos reduzem os episódios de relaxamento do esfíncter e melhoram o esvaziamento gástrico.

d) Todas as alternativas estão corretas.

28 - Sobre os princípios básicos do SUS, responda V (verdadeiro) e F (falso), e assinale a alternativa correta correspondente:

I () - Na década de 70, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), e ao final da mesma década, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) apresentou e discutiu a primeira proposta de reorientação do sistema de saúde.

II () - No início da década de 80, o governo mudou a forma de pagamento do setor privado contratado e introduziu o pagamento por diagnóstico, Autorização de Internação hospitalar (AIH) e passa a celebrar convênios com os Estados e os municípios e a repassar recursos.

III () - O Sistema Único de Saúde, foi estabelecido pela Constituição e regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/90, tendo entre seus princípios básicos a universalidade do atendimento, isto é, proporcionar à população brasileira acesso às ações e aos serviços de saúde, através de entidades vinculadas ao sistema.

a) I-V, II-V, III-F

b) I-V, II-V, III-V

c) I-F, II-V, III-F

d) I-F, II-V, III-V

29 - Com relação à vacinação, assinale a alternativa correta:

a) Recomenda-se o adiamento da aplicação da vacina BCG nos seguintes casos: peso ao nascer inferior a 2kg (dois), reações dermatológicas na área de aplicação, doenças graves e uso de drogas imunossupressoras.

b) Com relação à aplicação da vacina BCG, são contra-indicações absolutas: portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, incluindo recém-nascidos e crianças soropositivas para HIV.

c) O esquema básico de vacinação para Hepatite B é de 3 (três) doses, com um intervalo de 1 (um) mês entre a primeira e segunda dose e de 6 meses entre a segunda e a terceira dose, sendo que a primeira dose deve ser “preferencialmente” aplicada nas primeiras 24 horas de vida.

d) Todas as alternativas estão corretas.

30 - A abordagem do paciente idoso em atenção primária à saúde é um processo diagnóstico multidimensional, influenciado por diferentes fatores, tais como o ambiente onde o paciente vive, a relação médico-paciente e médico-familiares, a história clínica e o exame físico. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os grupos de idosos em situação de risco são:

a) Idosos com 80 anos ou mais / Idosos que vivem em instituições.

b) Idosos que vivem sozinhos / Idosos sem filhos.

c) Idosos com limitações sérias ou disfunções / Idosos que contam com poucos recursos econômicos.

d) Todas as alternativas estão corretas.