



CONCURSO PÚBLICO

Cargo:

Edital nº 01/2011

MÉDICO DA FAMÍLIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as **50 (cinquenta)** questões da prova objetiva numeradas seqüencialmente e distribuídas sem falhas ou repetição:

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	1 a 10
INFORMÁTICA	11 a 20
CONHECIMENTOS GERAIS	21 a 25
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO	26 a 50

- Você receberá também uma **FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva.
 - Observe se o **Cargo** especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
 - Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
 - Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas.
 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão.
 - Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
 - A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
 - Você dispõe de **4 (quatro)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
 - Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos.
 - Após o término da prova, entregue ao fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
 - Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** desde que o candidato fique até o término das 4 horas de prova.
 - SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização;
 - Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;
 - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva;
 - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio;
 - Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
 - For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a realização das provas objetiva e discursiva.
 - Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
 - Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
 - Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope.

DESTAQUE AQUI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 A 8

A realidade dos consultórios

Adriana Dias Lopes

Em um mundo ideal, o aumento da eficiência, a diminuição do custo e a facilidade de acesso aos métodos anticoncepcionais femininos e masculinos poderiam ter reduzido o aborto no Brasil a sua dimensão puramente médica. Ele seria praticado apenas para salvar a vida da mãe ou na circunstância de o feto que ela carrega no útero ter sido gerado por estupro ou ser inviável, por um defeito grave de formação. Mas não existe o mundo ideal. O aborto continua sendo um dilema social, humano, jurídico e um risco para a saúde de quase 1 milhão de mulheres brasileiras todos os anos. Essa questão, sem solução unânime no campo religioso (quando o feto passa a ter alma?) e no científico (quando a vida começa?), vem sendo encarada no dia-a-dia dos consultórios. Tem crescido o número de médicos que, diante da irredutibilidade das pacientes em abortar, consideram seu dever profissional ajudá-las a enfrentar da melhor maneira possível as consequências da decisão. Essa atitude deriva da filosofia da redução de danos já adotada antes em alguns países para proteger a vida de usuários de drogas pesadas que não conseguem se livrar do vício. Diz o obstetra Osmar Ribeiro Colás, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp): "Não posso interromper uma gestação, mas tenho o dever ético de explicar a minha paciente quais são os métodos abortivos e, depois, se necessário, acudi-la".

O Brasil tem cerca de 18.000 ginecologistas. São pouco confiáveis as estatísticas de quantos se tornaram adeptos da filosofia de redução de danos para pacientes dispostas a desafiar a lei brasileira e se submeter a um aborto. O certo é que há vinte anos era raro achar um médico que discutisse essa questão e impossível encontrar outro que admitisse essa abordagem em sua prática médica. Hoje não só se debate livremente a questão do ponto de vista teórico como muitos, a exemplo do doutor Osmar Colás, admitem publicamente que não deixariam sem assistência uma paciente apenas porque ela decidiu abortar.

Sem muita precisão, os especialistas acreditam que chegue a 1 milhão o número de abortos realizados anualmente no Brasil de modo clandestino. As complicações decorrentes de abortos malfeitos, sem condições de higiene ou segurança, representam a quarta causa de morte materna, atingindo cerca de 200 mulheres. O cenário foi bem pior em um passado não muito distante. Na década de 80, os abortos clandestinos podem ter chegado a 4 milhões por ano. Vários fatores se combinaram para reduzir esse número. Os mais efetivos foram o aperfeiçoamento dos métodos anticoncepcionais e a disseminação no país de políticas de planejamento familiar. Desde 2002, o Ministério da Saúde distribui por sua rede capilar de atendimento a chamada "pílula do dia seguinte" – que contém uma substância capaz de impedir a fixação do óvulo no útero, provocando, conseqüentemente, sua expulsão pelo organismo feminino. Só a pílula do dia seguinte pode ter diminuído em 30% o número de abortos clandestinos no Brasil. A adoção da redução de danos por um número maior de médicos poderia derrubar ainda mais essa curva nos próximos anos.

[...]

(VEJA, 28/01/2009)

Questão 1

De acordo com o texto, a expressão destacada no enunciado: "Essa questão, sem solução unânime no campo religioso [...]".

- (A) refere-se ao substantivo aborto.
- (B) refere-se à expressão "dimensão médica".
- (C) refere-se à expressão "dilema social".
- (D) refere-se à expressão "de acesso aos métodos anticoncepcionais femininos e masculinos."
- (E) refere-se à expressão "risco para a saúde".

Questão 2

O tipo de predicado que ocorre no enunciado: "São pouco confiáveis as estatísticas [...]", é o mesmo que ocorre em:

- (A) Os agricultores participaram do protesto contra a política agrária do governo.
- (B) "Perdi o bonde e a esperança." (Carlos Drummond de Andrade)
- (C) Apesar da situação, os candidatos pareciam tranquilos.
- (D) Os candidatos receberam os gabaritos logo após o término das provas.
- (E) Ocorreram fatos desagradáveis durante o seminário.

Questão 3

Assinale a alternativa que pode substituir o termo destacado no enunciado: "Mas não existe o mundo ideal.", mantendo-se o mesmo sentido em que foi usado.

- (A) Portanto.
- (B) Todavia.
- (C) Para que.
- (D) E.
- (E) Ainda assim.

Questão 4

As conjunções destacadas no enunciado: "Não posso interromper uma gestação, mas tenho o dever ético de explicar a minha paciente quais são os métodos abortivos e, depois, se necessário, acudi-la", apresentam, respectivamente, as noções de:

- (A) oposição – adição- condição.
- (B) adição – adição – conseqüência.
- (C) oposição - adição – causa.
- (D) condição – adição – condição.
- (E) oposição – oposição – condição.

Questão 5

No enunciado: “[...] há vinte anos era raro achar um médico que discutisse essa questão [...]”, o verbo destacado está no singular porque é impessoal. Assinale a alternativa em que há a mesma ocorrência.

- (A) Os professores haviam-no como o melhor da turma.
- (B) Não se fazem mais profissionais como antigamente.
- (C) Choveram elogios após nossa apresentação.
- (D) Eles não faziam ideia da surpresa que os esperava.
- (E) Fazia doze anos que não voltávamos àquela cidade.

Questão 6

Os verbos destacados no enunciado “[...] muitos, a exemplo do doutor Osmar Colás, admitem publicamente que não deixariam sem assistência um paciente apenas porque ela decidiu abortar.”, foram empregados, respectivamente, nos seguintes tempos:

- (A) Presente – futuro do pretérito – pretérito imperfeito.
- (B) Imperativo - futuro do pretérito – pretérito perfeito.
- (C) imperativo – futuro do pretérito – pretérito perfeito.
- (D) Presente – futuro do pretérito – pretérito perfeito.
- (E) Presente – pretérito imperfeito – pretérito perfeito.

Questão 7

Com relação à tipologia, o texto é:

- (A) descritivo.
- (B) narrativo.
- (C) descritivo.
- (D) informativo.
- (E) argumentativo.

Questão 8

O texto pretende discutir que:

- (A) Tem ocorrido uma diminuição no número de abortos praticados no Brasil, comparado a outros períodos.
- (B) A influência da religião com relação à prática do aborto tem contribuído para sua diminuição.
- (C) É necessário ocorrer a legalização do aborto, visto que, atualmente, trata-se de uma questão de saúde pública.
- (D) A não-legalização do aborto fere o direito de liberdade de cada indivíduo sobre o seu próprio corpo.
- (E) Embora o aborto ainda seja um assunto polêmico e sem definição, trata-se de uma prática cada vez mais frequente nos consultórios médicos.

Questão 9

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não foi usada adequadamente.

- (A) Os vereadores decidiram pela cessão dos direitos políticos do prefeito.
- (B) A seção na Câmara foi tumultuada e improdutiva.
- (C) O juiz determinou o cumprimento imediato da sentença.
- (D) Sempre votei na 56ª seção eleitoral.
- (E) O infrator sempre deve responder por seus erros.

Questão 10

Analise as frases:

- I. Ela disse que voltaria logo.
- II. As famílias que são carentes receberão benefícios do governo federal.
- III. Os candidatos que forem aprovados deverão trazer seus documentos pessoais até o início do mês.

A palavra “que” é pronome relativo em:

- A) apenas I.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) apenas II.
- E) apenas III.

INFORMÁTICA**Questão 11**

O local onde os processamentos são executados e controlados é conhecido como **PROCESSADOR** ou **CPU**. A CPU possui entre seus dispositivos auxiliares, a memória.

- (A) ROM.
- (B) RAM
- (C) Secundária.
- (D) CACHE.
- (E) DRAM.


Questão 12

Considerando o MS-WORD 2007 e o Windows em sua configuração **PADRÃO**, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) CORRETA(S).

I. Para selecionar uma palavra, basta realizar um duplo clique com botão esquerdo do mouse na palavra desejada.

II. É possível inserir uma Nota de Rodapé através do menu Referências.

III. Após selecionar um determinado trecho de um

texto, e em seguida clicar no botão , o usuário tem a opção de alterar a Cor da Fonte.

IV. Ao clicar no botão  Orientação, uma caixa de diálogo será aberta com as opções Retrato e Paisagem.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

Questão 13

Considerando o MS-WORD 2007 e a tabela abaixo, a fórmula CORRETA para inserir na célula D3, de forma que execute o cálculo correto da média entre a Nota1 e Nota2 do "Tatalinho" é:

	A	B	C	D	E
1	Nome	Nota1	Nota2	Média	
2	Birilinho	8,0	5,0	6,5	
3	Tatalinho	9,0	6,5		
4					

- (A) =MÉDIA(B3:C3)/2.
- (B) =MÉDIA(B3:C3).
- (C) MÉDIA(B3+C3)/2.
- (D) =MÉDIA(B3,C3).
- (E) =MÉDIA(B3,C3)/2.

Questão 14

No Windows XP, a área de trabalho consiste em um ambiente gráfico pessoal que permite o usuário abrir algumas janelas de programas, efetuar operações, armazenar arquivos, ícones, entre outros. A área de trabalho no meio computacional também é conhecida como:

- (A) Windows Explorer.
- (B) Área Personal.
- (C) Windows Toolbar.
- (D) Área de Convergência.
- (E) Desktop.

Questão 15

Ao observar a imagem abaixo, antes do endereço do web site, é apresentado o protocolo HTTPS ao invés do comumente utilizado HTTP.



Assinale a alternativa que apresenta a definição CORRETA para o protocolo HTTPS.

- (A) HyperText Transfer Protocol Secure (Indicando Segurança).
- (B) HyperText Transfer Protocol seconds (Indicando Velocidade).
- (C) HyperText Transfer Protocol software (Indicando Confiabilidade).
- (D) HyperText Transfer Protocol silver (Indicando Flexibilidade).
- (E) HyperText Transfer Protocol system (Indicando Usabilidade).

Questão 16

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Um CD-RW tem capacidade de armazenamento superior à 450 disquetes (floppy disk).
- (B) Um DVD-RW tem capacidade de armazenamento superior à 5 CD's.
- (C) Um pendrive de 512MB tem capacidade de armazenamento maior do que um CD-R.
- (D) Um DVD-R "virgem" tem capacidade superior do que um pendrive de 2GB.
- (E) Um HD Externo de 500GB tem capacidade superior do que 50 pendrives de 8GB.

Questão 17


Em um teclado padrão português (ABNT2), a TECLA que NÃO está presente é:

- (A) Esc.
- (B) Enter.
- (C) Join.
- (D) Shift.
- (E) Ctrl.

Questão 18

No Outlook Express, para enviar um e-mail o usuário tem entre as opções disponíveis, alguns campos (lacunas) que foram ocultos na imagem abaixo e representados de maneira "fictícia" por: Campo 01, Campo 02, Campo 03 e Campo 04.

Esses campos "ocultos", correspondem ao que consta na alternativa.



- (A) Para, Cc, Cco e Assunto.
- (B) Para, Cc, Assunto e Descrição.
- (C) E-mail, Destinatário, Remetente e Assunto.
- (D) Para, Remetente, Assunto e E-mail.
- (E) Email, Cco, Remetente e Descrição.

Questão 19

Considerando o Internet Explorer 8, para acessar um determinado site (Ir para), basta preencher o endereço do site na barra de endereços e clicar no botão:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Questão 20

São softwares aplicativos que fazem parte do pacote

BrOffice (BrOffice.org):

- (A) Draw e Photoshop.
- (B) Calc e Writer.
- (C) Word e Calc.
- (D) Word e Excel.
- (E) Draw e Calc.

Questão 21

“A evolução etária da população paranaense no período compreendido entre os anos de 1996 a 2006 denota o envelhecimento da população. É possível notar, a partir dos dados analisados, que ocorre uma redução expressiva da participação na população de pessoas abaixo de 25 anos de idade, e um aumento do número dos idosos, embora o percentual da faixa etária de 25 até 39 anos tenha permanecido quase estável no período.” (Adaptado de CUNHA, M. S. da. Transformações recentes no mercado de trabalho paranaense. *Revista Paranaense de Desenvolvimento*, Curitiba, n.115, p.83, jul./dez. 2008).

De acordo com o excerto de texto acima, e sobre a temática abordada, é possível afirmar que:

- (A) O envelhecimento da população pode ser atribuído ao aumento, nas últimas décadas, das taxas de mortalidade e fecundidade no Brasil.
- (B) Esse não pode ser considerado como um fenômeno de tendência mundial, já que a tendência da evolução etária mundial aponta na direção oposta.
- (C) O fenômeno de envelhecimento da população acarreta implicações e preocupações tanto para o Estado como para os setores produtivos, especialmente no que se refere às questões como as referentes ao sistema previdenciário.
- (D) A melhoria nas condições de saúde e de acesso aos serviços de saúde e as mudanças tecnológicas têm propiciado uma sobrevida ao idoso, reduzindo o seu grau de dependência mental e física, diminuindo o seu rendimento médio e, conseqüentemente, aumentando os níveis de pobreza e indigência.
- (E) Essa realidade não pode ser considerada semelhante à realidade nacional, visto que esta apresenta um quadro de rejuvenescimento populacional.

Questão 22

“Os BRICS representavam 18% do PIB mundial em 2010, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o comércio entre os membros do grupo cresceu exponencialmente, passando de 38 bilhões de dólares em 2003 para um montante estimado de 220 bilhões em 2010” (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. Brics defendem reforma do sistema monetário internacional. Disponível em: <www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 10 de mai. 2011). Sobre os BRICS, é CORRETO afirmar:

- (A) Os “BRICS” ainda apresentam um caráter informal, não possuindo um documento constitutivo, sendo sustentado pela vontade política de seus membros.
- (B) Os países que integram o “BRICS”, além do Brasil, são: Rússia, Indonésia, China e África do Sul.
- (C) O “BRICS” consiste em um agrupamento de países, que atua no cenário nacional em diversas frentes de atuação, embora a mais desenvolvida seja a frente econômico-financeira.
- (D) No ano de 2006 com o ingresso da África do Sul, o agrupamento passa de BRICs para BRICS (com “s” maiúsculo ao final).
- (E) Os “BRICS” procuram abrir espaço para seus membros para o diálogo e identificação de convergências em relação a temas estritamente econômicos.

Sobre o processo de urbanização e a sociedade brasileira é correto afirmar:

I – O processo de industrialização pode ser considerado como a mola propulsora para o desenvolvimento da sociedade brasileira, atrelado à modernização agrícola e à urbanização.

II – A urbanização brasileira consiste em um fenômeno relativamente recente, sendo que somente a partir da década de 1950 os dados referentes ao censo passam a mostrar uma população rural inferior à urbana.

III – A partir das décadas de 1970 e 1980, é bastante evidente a tendência de concentração da população brasileira nas aglomerações metropolitanas como resultado de um significativo fluxo migratório.

IV – Em meados da década de 1970 o quadro de desigualdade social torna-se acentuado nas áreas urbanas por conseqüência da redução no ritmo de crescimento econômico do país o que acarreta no aumento de índices de desemprego e pobreza.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) Somente a alternativa I.
- (D) I, III e IV.
- (E) Somente a alternativa IV.

Questão 24

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) é um programa do Governo Federal que tem como intuito maior a implementação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, a produção e uso do Biodiesel. Sobre o biodiesel, assinale a alternativa CORRETA:

I – O biodiesel consiste em um biocombustível derivado de biomassa para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem vegetal.

II – Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes não renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos tais como o craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação.

III - O biodiesel pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil que podem ser utilizadas, tais como mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras.

IV – No Paraná, os testes têm sido realizados com biodiesel obtido a partir de soja e álcool, em função da grande disponibilidade destes produtos.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) II, III e IV.
- (B) III e IV.
- (C) I e IV
- (D) II e IV.
- (E) Somente a alternativa IV.

Questão 25

O cinema brasileiro passa, em meados da década de 1990, por uma fase conhecida como “retomada”. Sobre este período assinale a alternativa CORRETA:

- I. A criação de novos mecanismos, incluindo financiamento da produção por meio de renúncia fiscal (Leis de Incentivo), auxiliam a reorganizar a produção cinematográfica nacional.
- II. Entre os filmes que ilustram bem este período, pode-se citar: “O Quatrilho”, “O Que é Isso Companheiro” e “Tropa de Elite”.
- III. O surgimento de novas instâncias governamentais de apoio ao cinema, permitem que o cinema brasileiro possa competir, mesmo de modo desigual, com as grandes produções norte-americanas.
- IV. Neste período o filme “Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles, consagra-se como vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim em 1998.

Somente estão CORRETAS as afirmativas:

- (A) I, II e III.
- (B) Somente a alternativa I.
- (C) I e II.
- (D) I, II, IV.
- (E) I, III, IV.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E LEGISLAÇÃO**Questão 26**

As parasitoses gastrointestinais comuns no Brasil e relacionadas à ocorrência de anemias devido a forma de parasitismo hematófago, são causadas principalmente por três parasitas, que estão citados na alternativa:

- (A) *Necator*, *Trichiurus*, Tênia.
- (B) *Ascaris*, *Ancilostoma*, Coliforme.
- (C) *Taenia solium*, *Ascaris*, *Entamoeba*.
- (D) *Trichiurus*, *Taenia saginata*, *Ascaris*.
- (E) *Necator*, *Ancilostoma*, Estrongilóides.

Questão 27

No tratamento farmacológico das Arritmias Cardíacas, o medicamento mais utilizado para a manutenção do ritmo sinusal é:

- (A) Amiodarona.
- (B) Digoxina.
- (C) Verapamil.
- (D) Adenosina.
- (E) Propranolol.

Questão 28

Batimento prematuro, geralmente precedido de onda P sem as características de P sinusal, com QRS estreito e semelhante ao dos batimentos sinusais são sintomas de:

- (A) Extrassístole Supraventricular.
- (B) Extrassístole Ventricular.
- (C) Fibrilação Atrial.
- (D) Flutter Atrial.
- (E) Assístolia.

Questão 29

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico durante a relação com pacientes e familiares:

- (A) Respeitar o direito de o paciente decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.
- (B) Utilizar todos os meios disponíveis de diagnósticos e tratamento a seu alcance em favor do paciente.
- (C) Renunciar ao atendimento, ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, desde que comunique previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.
- (D) Opor-se à realização de conferência médica solicitada pelo paciente ou seu responsável legal.
- (E) Abandonar o paciente, por justa causa, comunicada ao paciente ou a seus familiares, por ser este portador de moléstia crônica ou incurável, continuando a assisti-lo ainda que apenas para mitigar o sofrimento físico ou psíquico.

Questão 30

Qual dos itens abaixo é critério diagnóstico de Diabetes Mellitus?

- (A) Glicemia 2 horas após 75g de glicose administrada via oral de 140 mg/dl.
- (B) Glicemia de jejum de 110 mg/dl.
- (C) Glicemia de jejum de 126 mg/dl, não repetida, em paciente assintomático.
- (D) Glicemia superior a 200 mg/dl após o almoço na presença de poliúria, polidipsia e polifagia.
- (E) Glicemia pós prandial de 150 mg/dl.

Questão 31

Estima-se que 4 a 5% dos adultos e até 10% das crianças tenham episódios de asma sendo a anormalidade básica a hiper-responsividade das vias respiratórias a estímulos específicos e inespecíficos. Com relação à asma é CORRETO afirmar:

- (A) O tratamento tem como objetivo ampliar o calibre e aumentar o tônus das vias respiratórias superiores e reduzir as pressões que causam o seu colapso, em geral, a uvulopalatofaringoplastia é reservada aos pacientes que não melhoram com outros tratamentos.
- (B) Em geral a asma é causada por lesão do nervo frênico devida a traumatismo ou tumor mediastinal, mas quase 50% dos casos são inexplicados, geralmente é assintomática e somente é confirmada com fluoroscopia.
- (C) no caso de asma persistente moderada deve ser utilizada corticóides inalatórios em dose alta, associados a antileucotrieno ou teofilina; utilizar também corticosteróide por via oral diariamente na menor dose necessária para controle dos sintomas.
- (D) Dentre as metilxantinas, a teofilina é um broncodilatador que possui propriedades anti-inflamatórias, deve ser utilizada apenas como medicamento adicional aos corticóides inalatórios, em pacientes não controlados.
- (E) O clínico geral pode realizar o tratamento da asma até mesmo nos casos em que houver refratariedade ao tratamento, pois usualmente trata-se de má aderência por problemas psicossociais.

Questão 32

Dê o diagnóstico para o seguinte caso clínico:

Aristides, 78 anos, refere início agudo de formigamento em hemiface direita com evolução para hemiplegia esquerda há cerca de 1h. Nega outras queixas.

AP: HAC em uso de captopril e hidroclortiazida.

EF: Regular estado geral, corado, hidratado, consciente, orientado, hemiplégico à esquerda.

PA: 220/100mmHg, P: 90bpm, FR: 20irm

SC: Desvio de rima a D.

O melhor diagnóstico para esse caso é:

- (A) crise hipertensiva.
- (B) acidente vascular cerebral.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) taquicardia supraventricular.
- (E) edema agudo de pulmão.

Questão 33

Paciente apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, não apresenta resposta verbal e apresenta descerebração como resposta motora. Qual a pontuação atribuída na escala de coma de Glasgow?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 11
- (D) 5
- (E) 12

Questão 34

Sobre o tratamento dos pacientes apresentando intoxicação aguda por álcool, que estão conscientes, desorientados, confusos, eupnéticos, Glasgow 13, hidratados e glicemia capilar de 110. A conduta médica CORRETA é:

- (A) apenas observação com hidratação VO.
- (B) administrar infusão de SG5% 1000ml + reposição de complexo B e observação por 24h.
- (C) internação para tratamento do vício em álcool.
- (D) internação em unidade semi – intensiva para controle do estado geral.
- (E) nenhuma das anteriores.

Questão 35

A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA:

- (A) É vetada a participação da Iniciativa Privada neste Sistema.
- (B) Somente os servidores públicos podem ser atendidos gratuitamente pelo SUS.
- (C) É formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- (D) A rede do SUS é organizada de forma regionalizada e com nível de complexidade decrescente.
- (E) Um Conselho de Saúde deverá ser composto somente por representantes do governo e servidores públicos.

Questão 36

Sobre o tratamento das Amigdalites Bacterianas, a droga mais eficaz entre as listadas é:

- (A) Fluconazol.
- (B) Metronidazol.
- (C) Iodopovidine.
- (D) Lidocaína.
- (E) Penicilina benzatina.

Questão 37

Os cães são responsáveis por aproximadamente 80% das feridas por mordeduras, e 15-20% das feridas de mordeduras de cães tornam-se infectadas. A infecção manifesta-se geralmente 8-24h após a mordedura, com dor, celulite e secreção purulenta, às vezes de odor fétido. Na Avaliação inicial do tratamento:

- I. Deve-se obter uma anamnese cuidadosa que inclua o tipo de animal responsável, se o ataque foi provocado ou não e o tempo decorrido desde a lesão.
- II. Deve-se comunicar às autoridades de saúde pública se a raiva for considerada.
- III. Obtêm-se detalhes sobre possíveis alergias a antibióticos, imunossupressão sistêmica e história de imunização.
- IV. Além de conduzir um exame físico geral, examina-se cuidadosamente o local da mordedura para evidências de infecção, incluindo eritema, exsudato, odor fétido, linfangite ou linfadenopatia.
- V. Devido às conseqüências debilitantes, as lesões na mão devem ser encaminhadas para o parecer de um cirurgião de mão.

Está CORRETA apenas a alternativa:

- (A) II
- (B) II e IV
- (C) I e IV
- (D) I, III e V
- (E) Todas as afirmativas estão corretas

Questão 38

Todas essas doenças estão entre os diagnósticos diferenciais de dor torácica no Pronto Socorro, EXCETO:

- (A) Infarto agudo do miocárdio.
- (B) Esofagite.
- (C) Pielonefrite.
- (D) Pneumonia.
- (E) Osteocondrite.

Questão 39

Qual dos exames abaixo é considerado o padrão áureo para o diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar?

- (A) Exame físico.
- (B) Cintilografia pulmonar perfusional.
- (C) D-dímero
- (D) Arteriografia pulmonar.
- (E) Rx Torax.

Questão 40

Com relação à Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Se ocorrer progressão radiológica após a admissão, essa deve orientar mudança no regime terapêutico, independentemente do quadro clínico.
- (B) Após o término do tratamento antibiótico, está indicado controle radiológico da PAC após seis semanas do início dos sintomas.
- (C) No caso de derrame pleural com altura superior a 5 cm, estimada a partir do recesso posterior em radiografia de tórax obtida na projeção lateral em ortostatismo, ou no caso de derrame loculado, deve-se considerar a realização de toracocentese para excluir o diagnóstico de empiema ou de derrame parapneumônico complicado.
- (D) Na abordagem inicial em indivíduos com suspeita de PAC, a radiografia deve ser realizada em incidência anteroposterior e perfil, a fim de auxiliar no diagnóstico etiológico e avaliar a presença de complicações.
- (E) A proteína C reativa é um marcador de atividade inflamatória além de ser utilizada como um guia na decisão da utilização ou não de antibióticos, pode ter valor prognóstico no acompanhamento do tratamento.

Questão 41

Sobre a Amigdalite Bacteriana, é CORRETO afirmar:

- (A) É causada frequentemente por algumas cepas de *Candida albicans*.
- (B) É comum em infecções por dengue.
- (C) Sempre é autolimitada.
- (D) Não tem relação com endocardite infecciosa.
- (E) Geralmente é causada por *Streptococcus pneumoniae*.

Questão 42

Em caso de Litíase Renal é CORRETO afirmar que:

- (A) Nos episódios agudos de cólica nefrética deve-se contraindicar a ingestão de água, pois pode precipitar ureterohidronefrose.
- (B) Deve-se tratar a crise aguda sempre com cefalexina.
- (C) A litotripsia extracorpórea associada ao uso de catéteres multifenestrados de permanência interna (Duplo J) é indicada somente para cálculos renais maiores de 100 mm de diâmetro. Cálculos menores de 100 mm devem ser tratados de forma conservadora.
- (D) Durante os episódios agudos de cólica nefrética deve-se contraindicar exercícios, pois eles podem provocar hipercalcemia e contribuir para o aumento do cálculo, além de poderem precipitar insuficiência renal aguda.
- (E) Nos episódios agudos de cólica nefrética, a urocultura deve ser solicitada para diagnóstico diferencial com pielonefrite ou associação do cálculo com infecção, na presença de sintomas de infecção do trato urinário, leucocitúria muito importante e/ou nitrito positivo.

Questão 43

A crise hipertensiva é uma das emergências médicas mais frequentes nos Pronto Atendimentos. Uma das drogas mais eficazes para seu tratamento é:

- (A) Amoxicilina.
- (B) Clonidina.
- (C) Amiodarona.
- (D) Atropina.
- (E) Adrenalina.

Questão 44

A Hanseníase é ainda um importante problema de saúde pública no Brasil e em vários países do mundo. A forma clínica caracterizada pelo aparecimento de manchas hipocrômicas, com alteração de sensibilidade, lesões únicas ou em pequeno número e podem se localizar em qualquer área da pele, frequentemente, apenas a sensibilidade térmica encontra-se alterada sem comprometimento de troncos nervosos, apenas ramúsculos nervosos cutâneos com baciloscopia negativa é classificada como sendo Hanseníase:

- (A) Tuberculóide (HT).
- (B) Virchowiana (HV).
- (C) Indeterminada (HI).
- (D) Bordeline tuberculóide (BT).
- (E) Bordeline bordeline (BB).

Questão 45

Durante a crise convulsiva, tanto a focal quanto a tônico clônico generalizada, a droga com melhores resultados para controle da crise aguda é:

- (A) Diazepam.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Dipirona sódica.
- (D) Carbamazepina
- (E) Morfina.

Analise o seguinte caso clínico e responda as questões 46 e 47:

Guilherme de 5 anos, apresentando quadro de vômitos e diarreia há um dia. Ausência de febre no período. EF: Bom estado geral, desidratado +/4+, consciente, afebril, corado, ativo e reativo. SA: normotenso, ruídos hidroaéreos aumentados, depressível, pouco doloroso em região de hipocôndrio esquerdo.

Questão 46

Com relação ao Diagnóstico, o que melhor se enquadra é:

- (A) Cólera.
- (B) Gastroenterite aguda.
- (C) Dengue.
- (D) Malária.
- (E) Leishmaniose.

Questão 47

Com relação ao Tratamento, a melhor opção é:

- (A) Internação do paciente, com hidratação vigorosa IV 20ml/kg/h associado a jejum e soro de manutenção.
- (B) Internação em unidade de tratamento intensivo e início de nutrição parenteral.
- (C) Orientar os familiares e o paciente sobre o curso autolimitado da doença, início de hidratação VO e tratamento ambulatorial com sintomáticos.
- (D) Início de antibioticoterapia com Metronidazol IV, internação e início de dieta parenteral.
- (E) Nenhuma das anteriores.

Questão 48

Qual das Doenças Sexualmente Transmissíveis abaixo tem como agente etiológico o *papilomavírus* humano?

- (A) Cancro mole.
- (B) Condiloma acuminado.
- (C) Donovanose.
- (D) Herpes.
- (E) Sífilis.

Questão 49

Todas as condutas estão corretas e se complementam, EXCETO:

- (A) cabeceira elevada 45°.
- (B) redução imediata da PAS para 120mmHg.
- (C) máscara de alto fluxo FiO₂ = 100%
- (D) solicitar tomografia axial de crânio.
- (E) solicitar reavaliação com neurologista.

Questão 50

As micoses cutâneas, são afecções cutâneas causadas por fungos que se localizam na camada queratinizada da pele, mucosas e anexos, podendo em raros casos invadir a camada derme. Também são conhecidas como tinhas ou tineas e são melhores tratadas com cremes e loções contendo o seguinte sal:

- (A) Cetoconazol.
- (B) Omeprazol.
- (C) Ranitidina.
- (D) Metronidazol.
- (E) Clavulanato.