

CONCURSO PÚBLICO DE MARINGÁ - PARANÁ

Edital 008/2011 – DATA DA PROVA: 17/04/2011

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Império da Vaidade

Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes.

O prazer é físico, independentemente do físico que se tenha: namorar, tomar milk-shake, sentir o sol na pele, carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça - a conversa com o amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada -, e a humanidade sempre gostou de conviver com eles. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida - isso é prazer.

Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se, tornou-se um problema. O prazer gratuito, espontâneo, está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exhibe, o que não deixa de ser um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas precisam ser Xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens não podem assumir a idade.

Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário: um massacre da indústria e do comércio. Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis - mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, na nossa insegurança, da nossa angústia, das nossas belezas vazias.

O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo. Vivemos voltados para dentro, à procura de mundos interiores. O narcisismo explica nossa ânsia pela fama e pela posição social. É hipocrisia dizer que entramos numa academia de ginástica porque estamos preocupados com a saúde. Se fosse assim, já teríamos arrumado uma solução para as questões mais graves, como a poluição que arrebenta os pulmões, o barulho das grandes cidades, a falta de saneamento.

Estamos preocupados em marcar a diferença, em afirmar uma hierarquia social, em ser distintos da massa. O cidadão que passa o dia à frente do espelho, medindo o biceps e comparando o tórax com o vizinho do lado, é uma pessoa movida por uma necessidade desesperada - precisa ser admirado para gostar de si próprio. A mulher que fez da luta contra os cabelos brancos e as rugas seu maior projeto de vida tornou-se a vítima preferencial de um massacre da indústria de cosméticos. Como foi demonstrado pela feminista americana Naomi Wolf, "O segredo da indústria da boa forma é que as pessoas nunca ficam em boa forma: os métodos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento, 90% das pessoas que fazem regime voltam a engordar, e assim por diante. O que se vende não é um sonho, mas um fracasso, uma angústia, uma derrota."

Estamos atrás de uma beleza frenética, de um padrão externo, fabricado, que não é neutro nem inocente. Ao longo dos séculos, a beleza sempre esteve associada ao ócio. As mulheres do Renascimento tinham aquelas formas porque isso mostrava que elas não trabalhavam. As belas personagens femininas do romantismo brasileiro sempre tinham a pele branca, alabastrina - qualquer tom mais moreno, como se sabe, já significava escravidão e trabalho. Beleza e luta de classes. Estamos na fase da beleza ostentatória, que faz questão de mostrar o dinheiro, o tempo livre para passar tardes em academias e mostra, afinal, quem somos nós: bonitos, ricos e dignos de ser admirados.

(Paulo Moreira Leite. Veja)

01 - O autor faz uma contraposição entre dois tipos de prazer: o prazer gratuito e espontâneo e o prazer comprado. Segundo o ponto de vista dele, quais dos itens seguintes definem o prazer espontâneo?

- a) O prazer é físico, relaciona-se com o corpo.
- b) O prazer é feito de coisas simples.
- c) O prazer consiste em descansar, desligar-se e relaxar.
- d) O prazer está em ter um corpo bonito.

02 - Qual dos itens abaixo sintetiza melhor as ideias apresentadas no texto?

- a) O texto faz uma crítica ao narcisismo, enfatizando-o durante todo o artigo como algo negativo.
- b) O texto discute e critica os comportamentos narcisistas de uma sociedade competitiva, sobretudo a ganância.
- c) O texto realiza uma denúncia da manipulação dos meios de comunicação, que criam necessidades de consumo relacionados aos padrões de beleza, com intuito das autoridades tomarem uma atitude.
- d) O texto faz uma crítica à mentalidade narcisista, consumista e competitiva da sociedade - largamente difundida pelos meios de comunicação -, que tem transformado o prazer, comprado-o através dos padrões distorcidos e ostentatórios da beleza.

03 - O autor afirma que a preocupação com a saúde é hipocrisia, senão todos estariam preocupados também com:

- a) ... a poluição que arrebenta os pulmões, o barulho das grandes cidades, a falta de saneamento....
- b) ... o massacre da indústria de cosméticos.
- c) ... o afeto e o respeito entre as pessoas.
- d) ... prazer gratuito e espontâneo.

04 - O trecho a seguir é marcado pela presença das aspas. “O segredo da indústria da boa forma é que as pessoas nunca ficam em boa forma: os métodos de rejuvenescimento não impedem o envelhecimento, 90% das pessoas que fazem regime voltam a engordar, e assim por diante. O que se vende não é um sonho, mas um fracasso, uma angústia, uma derrota.” Assinale a alternativa que justifica o emprego desse sinal de pontuação:

- a) Indica uma citação de autoridade no assunto.
- b) Assinala um neologismo.
- c) Destaca o trecho, substituindo os parênteses.
- d) Marca a interrupção de pensamento do autor.

05 - Assinale a alternativa correta com relação ao diminutivo plural dos seguintes substantivos retirados do texto: jornais, homens, filhas e belezas:

- a) jornaisinhos, homensinhos, filhinhas, belesinhas
- b) jornaizinhos, homenzinhos, filinhas, belezinhas
- c) jornaizinhos, homenzinhos, filhinhas, belezinhas
- d) jornaizinhos, homensinhos, filinhas, belezinhas

06 - Marcos pretende construir uma rampa de acesso para o primeiro andar de um edifício, de forma que, ao subi-la, uma pessoa elava-se 3 m em relação ao piso térreo. Sabe-se que a base dessa rampa deve medir 4 m. Portanto, o comprimento dessa rampa será de:

- a) 3 m.
- b) 4 m.
- c) 4,5 m.
- d) 5 m.

07 - Gabriela necessita encapar para presente, uma caixa cúbica cujas arestas medem 20 cm. Sabe-se que para realizar essa tarefa, Gabriela necessitará de 25% a mais de material, devidos as percas com as dobras e as sobras de papel. Portanto, são necessários para encapar essa caixa:

- a) 0,04 m² de papel.
- b) 0,24 m² de papel.
- c) 0,3 m² de papel.
- d) 150 cm² de papel.

08 - O quadrado, menos o triplo da idade de Paulo é igual a 28. Paulo tem:

- a) 8 anos.
- b) 7 anos.
- c) 6 anos.
- d) 5 anos.

09 - Donizete contratou 5 pessoas que deveriam concluir uma obra em 7 dias, trabalhando 10 horas por dia. Se fossem contratadas 6 pessoas, trabalhando no mesmo ritmo 8 horas por dia, a mesma obra seria concluída no:

- a) décimo dia.
- b) oitavo dia.
- c) sétimo dia.
- d) sexto dia.

10 - Carlos aplicou um capital a juros simples de 3% a. m. durante 5 meses. Ao final desse período, retirou um montante de R\$ 736,00. O capital aplicado por Carlos foi de:

- a) R\$ 640,00.
- b) R\$ 630,00.
- c) R\$ 610,00.
- d) R\$ 600,00.

11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal a garantia de irredutibilidade do salário para o trabalhador urbano e rural:

- a) Não admite exceções.
- b) Apenas pode ser excepcionado através de acordo coletivo.
- c) Pode ser excepcionado através de convenção e acordo coletivo.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

12 - Os servidores públicos abrangidos pelo regime de Previdência disposto no artigo 40 da Constituição Federal poderão ser aposentados, voluntariamente, desde que cumpram o tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No entanto, para que isso ocorra o servidor deve cumprir algumas condições. Assinale a alternativa CORRETA sobre as condições exigidas pela CF/88 para aposentadoria voluntária:

- a) Se homem, deve ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição.

- b) Se mulher, deve ter 55 anos de idade e 35 anos de contribuição.
- c) Se homem ou mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- d) Se homem, 65 anos de idade e, se mulher, 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

13 - Considerando as disposições da Lei Complementar nº 239/98, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão criados exclusivamente para secretarias, diretorias de órgãos, chefias de divisão e assistência de gabinete.
- b) A posse em cargo em comissão não determina o afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular.
- c) O servidor detentor de cargo efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão, obrigatoriamente terá como remuneração o valor do vencimento fixado para o cargo em comissão.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

14 - Segundo a Lei Complementar nº 348/2000, o servidor no período do estágio probatório:

- a) Não terá direito a nenhuma licença.
- b) Somente terá direito a licença para tratamento de saúde e licença gestante.
- c) Terá direito, entre outras, a licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade, por acidente em serviço, para prestação do serviço militar, sendo que o período de afastamento contará para o tempo de estágio probatório do servidor.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

15 - Paciente feminina 14 anos, com quadro abrupto de febre 39°C, cefaléia, mialgias, artralguas, vômitos persistentes, evoluindo com letargia nas últimas horas. Ao exame físico apresenta pulso rápido e extremidades frias, normotensa. Qual seria a melhor conduta nesta situação?

- a) Tratamento ambulatorial, Hidratação oral 60 a 80 ml/Kg/dia; Paracetamol oral.
- b) Tratamento ambulatorial, Hidratação oral 80 ml/Kg/dia, Paracetamol oral, Orientar retorno para reavaliação ambulatorial em 24 horas.
- c) Leito de observação, Hidratação EV 25 ml/Kg em 4 horas, Reavaliação clínica e de hematócrito após 4 horas e plaquetas após 12 horas.
- d) Leito hospitalar, Hidratação 20ml/Kg/hora, Reavaliação clínica a cada 30 min e hematócrito após 2 horas.

16 - Paciente masculino 23 anos, com quadro abrupto de febre 40°C, cefaléia, dor retroorbitária, artralguas, mialgias e letargia. Ao exame apresenta cianose, pulso rápido e fino. PA=80x40mmHg. Qual seria a melhor conduta para esta situação?

- a) Tratamento ambulatorial, Hidratação oral 60 a 80 ml/Kg/dia; Paracetamol oral.
- b) Tratamento ambulatorial, Hidratação oral 80 ml/Kg/dia, Paracetamol oral, Orientar retorno para reavaliação ambulatorial em 24 horas.
- c) Leito de observação, Hidratação EV 25 ml/Kg em 4 horas, Reavaliação clínica e de hematócrito após 4 horas e plaquetas após 12 horas.
- d) Leito hospitalar, Hidratação 20ml/Kg/hora, Reavaliação clínica a cada 30 min e hematócrito após 2 horas.

17 - Paciente feminina 18 anos, com quadro de febre 40°C, cefaléia, mialgias, exantema maculopapular e dor retroorbitária. Familiares e vizinhos apresentando quadro clínico semelhante, com diagnóstico de Dengue confirmado por sorologia. Gestante de 24 semanas, nega patologias prévias. Conforme o protocolo do MS, qual seria a melhor conduta?

- a) Acompanhamento ambulatorial com hidratação oral e sintomáticos.
- b) Acompanhamento ambulatorial com hidratação oral, sintomáticos e Hemograma.
- c) Acompanhamento ambulatorial com hidratação oral, sintomáticos, hemograma, e sorologia para Dengue.
- d) Leito de observação, hidratação venosa, hemograma, e sorologia para Dengue.

18 - Qual é o principal transmissor da Febre Amarela na América do sul?

- a) *Aedes aegypti*.
- b) *Haemagogus janthinomys*.
- c) *Mesocricetus auratus*.
- d) *Sabethes chloropterus*.

19 - Qual é o principal gênero relacionado com acidente ofídico no Brasil?

- a) Bothrops.
- b) Crotalus.
- c) Lachesis.
- d) Micrurus.

20 - Paciente masculino 19 anos, apresentando quadro de mal-estar, febre, calafrios e odinofagia. Ao exame apresenta linfonodomegalia cervical posterior simétrica, faringo-amigdalite purulenta e hepatomegalia discreta. Hemograma com 9% de linfócitos atípicos. Qual dos testes abaixo possui maior sensibilidade e especificidade para confirmar a fase aguda desta doença:

- a) Pesquisa de anticorpos heterófilos
- b) Monoteste
- c) Anti-VCA IgM
- d) Anti-EBNA IgM

21 - Paciente masculino 25 anos, com diagnóstico recente de co-infecção HIV-Tuberculose e tratamento inicial com EFZ+AZT/3TC e 2RHZ/4RH. Ao retorno apresenta queda da hemoglobina para 7,5g %. Qual seria o esquema mais adequado para o tratamento deste paciente?

- a) ddI/d4T + EFZ.
- b) ABC + 3TC + EFZ.
- c) d4T/3TC + EFZ.
- d) d4T/3TC + LPV/r.

22 - Paciente feminina 18 anos, apresentando lesão ulcerada em região genital. História de exposição sexual há 2 semanas. Lesões vesiculares ausentes. Exames complementares não disponíveis. Conforme as diretrizes do MS, qual seria a primeira opção de tratamento?

- a) Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades IM.
- b) Azitromicina 1g VO.
- c) Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades IM e Azitromicina 1g VO.
- d) Azitromicina 1g VO e Ceftriaxona 250mg IM.

23 - Paciente masculino 16 anos, apresentando corrimento uretral purulento. História de exposição sexual recente. Bacterioscopia indisponível. Conforme as diretrizes do MS, qual seria a melhor opção de tratamento?

- a) Azitromicina 1g VO e Ciprofloxacina 500mg VO.
- b) Ciprofloxacina 500mg VO e Ceftriaxona 250mg IM.
- c) Ciprofloxacina 500mg VO e Doxiciclina 100mg VO de 12□12h durante 7 dias.
- d) Azitromicina 1g VO e Ceftriaxona 250mg IM.

24 - Paciente masculino 27 anos, com história de novo parceiro sexual há 3 semanas, apresentando quadro de síndrome infecciosa aguda. Antígeno p24 positivo. Sobre o exantema nesta situação podemos afirmar que:

- a) Apresenta incidência em mais de 50% dos casos, do tipo maculopapular.
- b) Apresenta incidência em mais de 50% dos casos, do tipo purpúrico.
- c) Apresenta incidência em menos de 50% dos casos, do tipo maculopapular.
- d) Apresenta incidência em menos de 50% dos casos, do tipo purpúrico.

25 - São manifestações mucocutâneas usualmente encontradas na Síndrome Retroviral Aguda, exceto:

- a) Exantema em regiões palmares e plantares.
- b) Necrólise epidérmica tóxica.
- c) Úlceras orais.
- d) Úlceras genitais.

26 - Paciente feminina 6 anos, apresentando há 7 dias quadro de febre, adenopatia, artralgia e dores musculares. Evoluiu nas últimas horas com quadro de eritema bilateral em região jugal. Qual o diagnóstico mais provável para este paciente?

- a) Rubéola.
- b) Exantema súbito.
- c) Eritema infeccioso.
- d) Mononucleose infecciosa.

27 - Paciente feminina 8 anos, apresenta quadro exantemático com bolhas em extremidades distais de membros e em boca. Qual o agente etiológico mais provável nesta situação?

- a) *Parvovirus B19*.
- b) *Coxsackievirus A16*.
- c) *Herpesvirus 6*.
- d) *Rickettsia rickettsii*.

28 - Paciente masculino 20 anos, apresentando quadro brusco de febre elevada, cefaléia, mialgia intensa e prostração. Ao exame apresenta exantema maculopapular predominantemente nas regiões palmar e plantar e algumas petéquias. História de ter viajado para cachoeira no interior há 2 semanas, relatando ter encontrado alguns carrapatos aderidos em região axilar. Qual seria o melhor exame de triagem para esta situação?

- a) Pesquisa de anticorpos heterófilos.
- b) Weil-felix.
- c) HBsAg.
- d) FTAAbs.

29 - Paciente masculino 32 anos, apresentando quadro de febre, cefaléia intensa e rigidez de nuca. Nas últimas horas evoluiu com diminuição do nível de consciência e crises convulsivas. Nega patologias prévias. Qual seria a melhor conduta para este paciente?

- a) Realizar exame quimiocitológico do LCR, bacterioscopia, cultura e látex. Iniciar Ampicilina associada com Gentamicina venosa até resultados preliminares.
- b) Realizar exame quimiocitológico do LCR, bacterioscopia, cultura e látex. Iniciar Ampicilina associada com Cloranfenicol venoso até resultados preliminares.
- c) Realizar Tomografia computadorizada de encéfalo, colher hemoculturas, hemograma e bioquímica. Iniciar Ampicilina associada com Cloranfenicol venoso até resultados preliminares.
- d) Realizar Tomografia computadorizada de encéfalo, colher hemoculturas, hemograma e bioquímica. Iniciar Penicilina G cristalina associada com Ampicilina venosa até resultados preliminares.

30 - Paciente masculino 3 anos, com quadro de febre, cefaléia intensa e rigidez de nuca. Exame clínico inicial com sinal de Brundzinski positivo. Qual seria a melhor conduta para este paciente?

- a) Realizar exame quimiocitológico do LCR, bacterioscopia, cultura e látex. Iniciar Ampicilina associada com Gentamicina venosa até resultados preliminares.
- b) Realizar exame quimiocitológico do LCR, bacterioscopia, cultura e látex. Iniciar Ampicilina associada com Cloranfenicol venoso até resultados preliminares.
- c) Realizar Tomografia computadorizada de encéfalo, colher hemoculturas, hemograma e bioquímica. Iniciar Ampicilina associada com Cloranfenicol venoso até resultados preliminares.
- d) Realizar Tomografia computadorizada de encéfalo, colher hemoculturas, hemograma e bioquímica. Iniciar Penicilina G cristalina associada com Ampicilina venosa até resultados preliminares.