



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ**

REF. EDITAL Nº 074/2010 – CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO (OFTALMOLOGIA)

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 10	Língua Portuguesa
11 a 20	Noções de Legislação
21 a 40	Conhecimentos Específicos

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Mesmo na idade adulta, alfabetização promove reorganização do cérebro.

Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e as mais antigas.

Estudo internacional com participação brasileira analisou 63 voluntários.

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex. Córtex é a camada periférica dos hemisférios cerebrais, sede de funções nervosas elaboradas, como os movimentos voluntários.

Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar que tenha influenciado a evolução genética do cérebro humano. "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos e à sua ligação com a linguagem falada", diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das coordenadoras da pesquisa.

O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição" entre a atividade nova de leitura e as atividades mais antigas de reconhecimento de faces e de objetos. Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais para o reconhecimento ou a memória de faces.

No caso dos analfabetos, essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual de objetos e de faces.

O estudo analisou com ressonância magnética funcional a atividade cerebral na totalidade do córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma bateria de estímulos, como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos.

Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo concluiu que os circuitos da leitura permanecem plásticos durante a vida toda.

Lucia é presidente da Associação das Pioneiras Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, com sede em Brasília - e pesquisadora do Centro Internacional de Neurociências da rede, onde os voluntários brasileiros foram analisados.

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude>

QUESTÃO 01

"Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui levemente à medida que a competência de

leitura aumenta na área visual do hemisfério esquerdo."

A expressão destacada

- (A) estabelece uma relação de comparação entre a competência de leitura e a alfabetização.
- (B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da competência de leitura.
- (C) propõe uma relação de consequência entre o aumento da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura.
- (D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição da resposta às faces e o aumento da competência de leitura.
- (E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério esquerdo.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos no texto.

- (A) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..." (expressa acréscimo)
- (B) "...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e reservadas a outras funções, porém suficientemente plásticas..." (estabelece contraste)
- (C) "A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a pessoa aprende a ler já adulta." (expressa tempo)
- (D) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito." (esclarece algo já mencionado)
- (E) "...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só controla o reconhecimento visual..." (expressa restrição)

QUESTÃO 03

Assinale a única alternativa cujo pronome destacado só pode ser empregado procliticamente.

- (A) "Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente para o hemisfério direito."
- (B) "O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais preexistentes..."
- (C) "Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais..."
- (D) "...porém suficientemente plásticas para passar a dedicar-se à identificação dos sinais escritos..."
- (E) "O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa aprende a ler por meio de uma "competição"..."

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.

- (A) "...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica as palavras escritas, só controla o reconhecimento visual..." (as vírgulas isolam uma oração subordinada adjetiva explicativa)
- (B) "...como frases faladas e escritas, palavras faladas, rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma função sintática na oração)
- (C) "Como a escrita é invenção relativamente recente na história da humanidade, não é possível afirmar..." (a vírgula marca a anteposição de uma oração subordinada adverbial)
- (D) "...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière..." (a vírgula isola um aposto).
- (E) "Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância." (a última vírgula é empregada para isolar um adjunto adverbial)

QUESTÃO 05

Em “Não se sabe, ainda, se essa competição tem consequências funcionais...”, o elemento destacado introduz uma oração subordinada

- (A) substantiva completiva nominal.
- (B) substantiva objetiva indireta.
- (C) adverbial condicional.
- (D) substantiva objetiva direta.
- (E) adverbial concessiva.

QUESTÃO 06

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da leitura no córtex cerebral é visível tanto nas pessoas escolarizadas na infância quanto nas que foram alfabetizadas na idade adulta...”

As expressões acima introduzem, no fragmento, uma relação de

- (A) causa.
- (B) comparação.
- (C) proporção.
- (D) consecução.
- (E) concessão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo.

- (A) Centro
- (B) Pessoas
- (C) Pesquisa
- (D) Antigas
- (E) Escrita

QUESTÃO 08

“Cientistas compararam a atividade cerebral de analfabetos com a de alfabetizados e verificaram que aprender a ler altera funções do córtex.”

O tempo composto da forma verbal destacada é

- (A) têm comparado.
- (B) tinham comparado.
- (C) teriam comparado.
- (D) tiverem comparado.
- (E) tivessem comparado.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao significado apresentado no texto pelos elementos destacados.

- (A) Periférico (em torno)
- (B) Hemisfério (meio)
- (C) Descodificar (reforço)
- (D) Preexistentes (anterioridade)
- (E) Reorganizar (repetição)

QUESTÃO 10

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 fonemas, EXCETO

- (A) altera.
- (B) humano.
- (C) visual.
- (D) objeto.
- (E) escola.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. É possível a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- III. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
- IV. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, no caso de iminente perigo público,

- (A) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- (B) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.
- (C) a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização, mesmo se houver dano.
- (D) as autoridades não poderão usar de propriedade particular, uma vez que esta é inviolável.
- (E) a autoridade competente só poderá usar de propriedade particular caso esta seja improdutiva.

QUESTÃO 13

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, somente _____ poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo _____, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

- (A) por lei específica / à lei complementar
- (B) por lei ordinária / ao decreto legislativo
- (C) por lei complementar / à lei ordinária
- (D) por emenda a constituição / à lei complementar
- (E) por lei complementar / à lei específica

QUESTÃO 14

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ____ de efetivo exercício no serviço público e ____ no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: ____ de idade, se homem, e ____ de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

- (A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e cinco anos
- (B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / sessenta anos
- (C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco anos
- (D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta anos
- (E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / setenta anos

QUESTÃO 15

O ato administrativo pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e conveniência é denominado de

- (A) Anulação.
- (B) Revogação.
- (C) Cassação.
- (D) Delegação.
- (E) Convalidação.

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Não estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de saúde do trabalhador.
- III. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância epidemiológica.
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
- (D) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

QUESTÃO 18

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-á ____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada ____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- (A) a cada três anos / pelo Poder Executivo
- (B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo
- (C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo
- (D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo
- (E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo

QUESTÃO 19

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura do termo pela autoridade competente do órgão e pelo nomeado.
- II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da publicação oficial do ato de nomeação.
- III. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, que completa o processo de investidura.
- IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 03 (três) dias úteis, contados da data da posse.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A vacância de cargo público decorrerá de: exoneração; aposentadoria; perda do cargo por decisão judicial transitada em julgado; demissão; e, falecimento.
- II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício.
- III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de sua publicação.
- IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, ao órgão de controle de pessoal, devendo aguardar em exercício até a publicação do ato exoneratório.

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II e III.
 (C) Apenas I e IV.
 (D) Apenas I, III e IV.
 (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, se caracteriza por

- (A) manifestação ocular, cutânea e auditiva, poliose, uveíte bilateral e alopecia.
 (B) manifestação ocular, uveíte bilateral, papilite, catarata e descolamento de retina.
 (C) hemorragia retiniana, exsudato duro, edema de retina e neurite retro-bulbar.
 (D) veias dilatadas, edema macular, hemorragias e exsudatos retinianos.
 (E) vômitos, diarreia, icterícia, catarata e retardo mental.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Prurido intenso, hiperemia, lacrimejamento, esfregaço com eosinófilos são característicos da conjuntivite viral.
 (B) A neuromielite óptica (doença de Devic), é uma doença infecciosa, caracterizada por neurite óptica unilateral, oftalmoplegia e não altera a visão.
 (C) A Retinite Pigmentar é uma distrofia hereditária e se caracteriza por destruição dos bastonetes, atrofia secundária da retina e surdez.
 (D) As fossetas de Herbert são patognomônicas do ceratocone.
 (E) Lesões posteriores ao quiasma causam defeitos homônimos contralaterais no campo visual.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Síndrome de Mikulicz é uma inflamação do saco lacrimal, causada pela sarcoidose.
 (B) Vítreo, retina, corpo ciliar e nervo óptico são originários do ectoderma neural.
 (C) O nervo óptico é formado pelos axônios dos cones e bastonetes.
 (D) A neurite óptica é uma lesão inflamatória com edema de papila bilateral, sem alteração da visão.

- (E) Pupila de Argyll-Robertson apresenta midríase, reflexo fotomotor preservado, sendo quase sempre unilateral.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) O glaucoma crônico, a uveíte hipertensiva e o glaucoma absoluto são emergências cirúrgicas.
 (B) Prurido intenso, hiperemia, lacrimejamento, esfregaço com monócitos, são característicos da conjuntivite bacteriana.
 (C) O humor aquoso é o responsável pela nutrição do epitélio corneano.
 (D) A uveíte granulomatosa ocorre principalmente na porção anterior da úvea.
 (E) A úlcera de córnea por pseudomonas pode ser causada por fluoresceína contaminada.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No glaucoma de ângulo aberto, o tratamento cirúrgico é o procedimento primordial.
 (B) Na oclusão da veia central da retina ocorre edema de íris e pupila.
 (C) O esfíncter e o dilatador da pupila estão relacionados ao corpo ciliar.
 (D) No reflexo fotomotor, a via é sub-cortical e varias fibras vão para o núcleo de Edinger-Westphal oposto.
 (E) A Síndrome de Horner é causada por lesão do parasimpático, com midríase e exoftalmia.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa correta.

- (A) Paralisia total do III par ocasiona miose fixa, oftalmoplegia e olho desviado para cima.
 (B) Duccões são movimentos monoculares, sem considerar a posição do outro olho.
 (C) A doença de Still é uma maculopatia em pacientes idosos, que pode evoluir para descolamento de retina.
 (D) Na doença de Von Hippel-Lindau ocorrem irites, aftas e ulcerações genitais.
 (E) A Síndrome de Sjogren é caracterizada por uretrite, artrite e conjuntivite.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na lesão do lobo frontal, ocorre desvio dos olhos para o lado oposto à lesão.
 (B) Hemianopsia homônima direita, com reflexo pupilar à luz conservado, se deve à lesão do lobo occipital esquerdo.
 (C) No diagnóstico diferencial das irites, é importante afastar o glaucoma e as conjuntivites.
 (D) A uveíte heterocrômica de Fuchs, é uma ciclite branda, associada a despigmentação da íris, sendo o olho mais claro o mais afetado.
 (E) Neurite óptica retro-bulbar tem como causa principal a miastenia grave.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Doença de Terrien é comum, unilateral, com depósitos de cálcio no epitélio corneano.
 (B) A distrofia de Fuchs começa ao nascimento, apresenta depósitos no epitélio corneano, progride lentamente e os homens são mais afetados.
 (C) A distrofia de Cogan é caracterizada por depósitos amiloides nas fibras colágenas da córnea.
 (D) Dermatoclase é relacionada à perda de elasticidade e excesso de tecido palpebral.
 (E) Paralisia total do IV par causa hipotropia do olho.

QUESTÃO 29**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A Síndrome de Laurence-Moon-Biedl apresenta obesidade, polidactilia, retinite pigmentar, hipogenitalismo e deficiência mental.
- (B) Uma lesão localizada na retina temporal superior esquerda causa defeito correspondente no campo visual temporal inferior direito.
- (C) São encontradas nas pálpebras, as glândulas de Muller, Krause e Wolfring e a glândula lacrimal.
- (D) Lesões do VI par ocasionam abdução e hipertropia.
- (E) Paralisia do nervo abducente é causada por esclerose múltipla, histeria, diabetes, encefalites e sífilis.

QUESTÃO 30**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Oclusão de veia central da retina é unilateral, repentina, com perda progressiva da visão.
- (B) Lesão quiasmática causa hemianopsia bitemporal.
- (C) Esclerótica, estroma corneano e músculos extraoculares são originários do ectoderma.
- (D) Ao nascimento, a posição dos olhos é instável, a córnea é grande e o cristalino esférico.
- (E) O sinal precoce mais comum na esclerose múltipla é a diplopia.

QUESTÃO 31**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O reflexo de aproximação consiste de acomodação, miose e convergência.
- (B) A supradução é o movimento isolado de um dos olhos para cima.
- (C) Na retinopatia da prematuridade, o diagnóstico diferencial deve ser feito com o retinoblastoma.
- (D) Doenças inflamatórias como sinusite, meningite e celulite orbitária podem ocasionar neurite óptica.
- (E) O músculo orbicular das pálpebras é innervado pelo III par.

QUESTÃO 32**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Acetazolamida pode causar fadiga, depressão, anorexia e cálculos renais.
- (B) A Síndrome de Down é uma trissomia do 18.
- (C) Em posição de repouso, a ação dos músculos agonistas é igual a dos antagonistas.
- (D) A esotropia é o tipo mais comum de estrabismo.
- (E) A retinopatia diabética proliferativa se caracteriza por isquemia progressiva, neovascularização e neo-vasos na íris.

QUESTÃO 33**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Edema de papila está geralmente associada ao aumento da pressão intra-craniana.
- (B) A função primária do músculo oblíquo inferior é a extorsão e as secundárias são a abdução e a elevação.
- (C) O molusco contagioso pode produzir conjuntivite tóxica e é causado por um vírus.
- (D) Em casos de corpos estranhos não metálicos no interior do olho, estes devem sempre ser retirados.
- (E) O tratamento da ambliopia é feito com oclusão, óculos, prismas e medicamentos.

QUESTÃO 34**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A arterioesclerose é caracterizada por afinamento do reflexo dorsal, alargamento focal dos vasos e alterações micro-vasculares.
- (B) Em caso de corpo estranho ocular, em pacientes do meio rural, deve-se pensar em infecção por fungos.
- (C) Alterações repentinas da refração em adultos, devemos pensar em diabetes.
- (D) Nos períodos iniciais, a hipertensão e a arterioesclerose apresentam fundo de olho bastante semelhantes
- (E) O estágio IV da retinopatia hipertensiva se caracteriza pelo edema de papila.

QUESTÃO 35**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Em caso de cal virgem no globo ocular, a retirada deve ser a mais completa possível.
- (B) A pupila tônica dilata no escuro e reage prontamente aos midriáticos.
- (C) No daltonismo, a protanopia é a deficiência para a visão da cor verde.
- (D) Na lesão do lobo frontal, ocorre desvio dos olhos para o lado oposto à lesão.
- (E) A lágrima é constituída por albumina, lisozima, IgA, IgM, IgE, lipídeos, histamina Na, K, Cl.

QUESTÃO 36**Em caso de diagnóstico de EPISCLERITE, devemos pensar em**

- (A) olho vermelho, lacrimejamento, dor, aspecto nodular, recidivante.
- (B) benigna, auto-limitada, necrosante, podendo haver perfuração do globo ocular.
- (C) inflamação localizada, mais comum em mulheres, ocasionada por clamídia.
- (D) estão associadas à clamídia, sífilis, tuberculose, artrite reumatoide, herpes zooster.
- (E) envolvimento escleral, dor, fotofobia, aumento da sensibilidade, causa desconhecida.

QUESTÃO 37**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O glaucoma pigmentar, aniridia e a Síndrome de Marfan estão relacionados ao glaucoma congênito.
- (B) Versões são movimentos dos olhos na mesma direção.
- (C) No glaucoma facolítico, está indicado a extração do cristalino.
- (D) A lei de Sherrington diz que ao movimentar os olhos na mesma direção, os músculos agonistas recebem inervação similar.
- (E) Ao olhar para a esquerda, os músculos conjugados são o reto medial direito e o reto lateral esquerdo.

QUESTÃO 38**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Início insidioso, visão borrada, pk grandes, curso crônico e miose são sinais e sintomas de uveites não granulomatosas.
- (B) Na neurite óptica ocorre hipertensão intra-craniana concomitante.
- (C) A imagem, em um olho desviado, será suprimida para evitar diplopia e confusão mental das imagens.
- (D) A oftalmia do recém nascido é uma infecção por estafilococo que ocorre ao nascimento.
- (E) No quiasma, as fibras temporais se cruzam e as fibras nasais seguem para o mesmo lado.

QUESTÃO 39**A Síndrome de Brown se caracteriza por**

- (A) limitação da abdução, adução normal, retração do globo ocular, divergência ao olhar para cima.
- (B) limitação da elevação em adução, oblíquo superior ipsilateral normal, depressão em adução, divergência ao olhar para cima.
- (C) limitação da elevação em abdução, oblíquo superior ipsilateral normal, depressão em abdução, convergência ao olhar para cima.
- (D) limitação da adução, abdução normal, retração do globo ocular, convergência ao olhar para cima.
- (E) limitação da elevação e da abdução, retração do globo ocular, divergência ao olhar para cima.

QUESTÃO 40**A Síndrome de Marfan se caracteriza por**

- (A) autossômico dominante, múltiplas fraturas, escleras azuis, surdez, catarata, ceratocone.
- (B) autossômico dominante, opacificações corneanas, miopia, ceratocone, luxação do cristalino.
- (C) autossômico dominante, ceratocone, luxação do cristalino, glaucoma, iridodonesse, baixa estatura.
- (D) autossômico dominante, catarata, miopia, glaucoma, deformidade da coluna.
- (E) autossômico dominante, deformidades da coluna, luxação do cristalino, comprometimento dos ossos longos dos pés e mãos.

